


Protégeons les enfants et les adolescents

Dr. méd. Carlos Beat Quinto

Responsable du département Santé publique et professions de la santé,

Membre du Comité central de la FMH

Le tabac: la principale cause de décès évitables



Source: OFSP

Eviter les incitations à la consommation

- Publicités pour la vente



Eviter les incitations à la consommation

- Emballages écologiques



Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

Eviter les incitations à la consommation

- La publicité pour les produits du tabac influence et séduit par le recours à des images positives (aventure, liberté, amitié, etc.)



Rauchen kann tödlich sein. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält 10 mg Teer, 0,8 mg Nikotin und 10 mg Kohlenmonoxid. (Durchschnittswerte nach ISO)



→ ZUR PROBIERPACKUNG

Rauchen kann tödlich sein

Pour une protection efficace de la jeunesse

- Rendre l'achat de cigarettes plus dissuasif
- Augmenter dans toute la Suisse l'âge minimal à 18 ans
- Prévenir l'augmentation de la consommation de tabac chez les jeunes femmes
- La cigarette a un haut potentiel addictif: 2 personnes sur 3 deviennent dépendantes

→ Recommandation de la FMH: entrer en matière sur le projet de loi et ne pas le renvoyer au Conseil fédéral.

Pour que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui ne deviennent pas les patients de demain!