

Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Ergebnisse der Teilstatistik *act-info-FOS* 2020



Nora Balsiger
Marina Delgrande Jordan

Lausanne, August 2021

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Diane Jaccard und Sophie Masseroni für das Layout dieses Berichtes herzlich bedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Nora Balsiger, Marina Delgrande Jordan, Sophie Masseroni
Sucht Schweiz

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Balsiger, N. & Delgrande Jordan, A. (2021). Bereich stationäre
Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen: Ergebnisse der
Teilstatistik act-info-FOS 2020. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich	6
Datenbasis 2020	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	6
Weitere Publikationen.....	8
Kontaktperson	8
Erhobene Daten beim EINTRITT	9
1. Soziodemographische Merkmale	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	9
1.2 Soziale Integration.....	12
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	17
1.4 Rechtliche Situation.....	21
2. Umstände des Behandlungsbeginns	24
2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson.....	24
2.2 Behandlungserfahrungen	25
2.3 Substitution- und heroingestützte Behandlung	26
2.4 Professionnell begleitete Entzugsbehandlung	28
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	29
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	29
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	70
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	71
3.4 weitere Suchtprobleme	73
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	79
3.6 Injektion von illegalen Drogen.....	82
4. Gesundheit	86
4.1 Physische Gesundheit.....	86
Erhobene Daten beim AUSTRITT	89
1. Soziodemographische Merkmale	89
1.1 Geschlecht und Alter	89
1.2 Soziale Integration.....	92

1.3 Sozioökonomische Stellung	94
1.4 Rechtliche Situation	98
2. Behandlungsverlauf	101
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	101
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	103
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung	106
2.4 Nachsorge	108
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	109
3.1 Suchtprobleme	109
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	115
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	117
4. Prognose	119

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichen.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).**

act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinentorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Hauptproblematik 'illegale Drogen' an. Im Jahr 2020 haben 24 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 31 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den Gesamtbericht act-info 2020 von Maffli und Kollegen.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2020 haben 14 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den Gesamtbericht act-info 2020 von Maffli und Kollegen.

Datenbasis 2020

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info-FOS weist **517 Eintritte** sowie **441 Austritte** auf, welche **im Jahr 2020 in den 24 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit illegalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2020 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2020 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-FOS Standard-Fragebogen, d.h. der Variablen-name erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmeco40 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$nebo50 „Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmedo60 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Spalte „N“).

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten \geq und 50% der Daten \leq dem Median.
Perzentil 25 / Perzentil 75 =	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind, sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“) müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegale Droge**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2020)

	Alkohol		illegale Droge		Hypn./Sedativa		andere Substanz		suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	107	72.3%	254	79.4%	12	80.0%	9	75.0%	7	87.5%	400	77.4%
Frauen	41	27.7%	66	20.6%	3	20.0%	3	25.0%	1	12.5%	117	22.6%
Total	148	100.0%	320	100.0%	15	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	517	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Alkohol	Männer	36.27	12.08	26.03	36.11	47.00	107	0	
	Frauen	37.60	11.34	29.27	37.03	47.79	41	0	
	Total	36.64	11.85	27.21	36.17	47.02	148	0	
illegale Droge	Männer	32.20	10.29	23.12	31.28	39.62	254	0	
	Frauen	32.23	9.23	24.98	30.50	38.23	66	0	
	Total	32.21	10.07	23.31	31.28	39.04	320	0	
Hypn./Sedativa	Männer	30.46	8.11	24.05	32.86	34.94	12	0	
	Frauen	24.86	9.04	15.07	26.61	32.89	3	0	
	Total	29.34	8.29	23.88	32.65	34.74	15	0	
andere Substanz	Männer	33.75	14.16	22.24	35.40	41.81	9	0	
	Frauen	28.36	4.93	22.90	29.71	32.47	3	0	
	Total	32.40	12.50	22.57	31.09	40.71	12	0	
suchtähnliches Verhalten	Männer	23.12	3.29	20.55	23.51	26.79	7	0	
	Frauen	33.18	.	33.18	33.18	33.18	1	0	
	Total	24.38	4.68	20.86	23.63	27.15	8	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	33.20	11.00	23.68	32.32	40.98	400	0	
	Frauen	33.69	10.32	26.49	33.18	39.25	117	0	
	Total	33.31	10.84	24.05	32.61	40.62	517	0	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%				
15-19	12	11.2%	3	7.3%	15	10.1%	30	11.8%	3	4.5%	33	10.3%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	48	12.0%	8	6.8%	56	10.8%
20-24	10	9.3%	3	7.3%	13	8.8%	46	18.1%	14	21.2%	60	18.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	65	16.3%	19	16.2%	84	16.2%
25-29	14	13.1%	7	17.1%	21	14.2%	39	15.4%	16	24.2%	55	17.2%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	59	14.8%	25	21.4%	84	16.2%
30-34	14	13.1%	4	9.8%	18	12.2%	46	18.1%	7	10.6%	53	16.6%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	64	16.0%	14	12.0%	78	15.1%
35-39	17	15.9%	9	22.0%	26	17.6%	33	13.0%	15	22.7%	48	15.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	13.8%	25	21.4%	80	15.5%
40-44	10	9.3%	3	7.3%	13	8.8%	28	11.0%	3	4.5%	31	9.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	10.5%	6	5.1%	48	9.3%
45-49	9	8.4%	4	9.8%	13	8.8%	15	5.9%	6	9.1%	21	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	6.5%	10	8.5%	36	7.0%
50-55	15	14.0%	5	12.2%	20	13.5%	12	4.7%	1	1.5%	13	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	7.5%	6	5.1%	36	7.0%
55-59	6	5.6%	3	7.3%	9	6.1%	4	1.6%	1	1.5%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.5%	4	3.4%	14	2.7%
60-64	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	107	100.0%	41	100.0%	148	100.0%	254	100.0%	66	100.0%	320	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	400	100.0%	117	100.0%	517	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Schweiz	52	59.8%	21	67.7%	73	61.9%	154	67.5%	42	67.7%	196	67.6%	8	66.7%	1	33.3%	9	60.0%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	232	65.9%	68	66.0%	300	65.9%
EU	21	24.1%	7	22.6%	28	23.7%	39	17.1%	15	24.2%	54	18.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	68	19.3%	24	23.3%	92	20.2%
andere	14	16.1%	3	9.7%	17	14.4%	35	15.4%	5	8.1%	40	13.8%	2	16.7%	2	66.7%	4	26.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	14.8%	11	10.7%	63	13.8%
Total	87	100.0%	31	100.0%	118	100.0%	228	100.0%	62	100.0%	290	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	352	100.0%	103	100.0%	455	100.0%
fehlende Angaben	20		10		30		26		4		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48		14		62	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ledig	77	74.8%	21	52.5%	98	68.5%	213	88.0%	57	87.7%	270	87.9%	10	83.3%	3	100.0%	13	86.7%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	322	84.5%	86	74.8%	408	82.3%
verheiratet	5	4.9%	5	12.5%	10	7.0%	4	1.7%	0	0.0%	4	1.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.1%	7	6.1%	19	3.8%
getrennt (gerichtlich)	3	2.9%	4	10.0%	7	4.9%	6	2.5%	2	3.1%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.4%	6	5.2%	15	3.0%		
geschieden	16	15.5%	10	25.0%	26	18.2%	17	7.0%	6	9.2%	23	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	8.9%	16	13.9%	50	10.1%
verwitwet	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%		
registrierte Partnerschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%		
Total	103	100.0%	40	100.0%	143	100.0%	242	100.0%	65	100.0%	307	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	381	100.0%	115	100.0%	496	100.0%
fehlende Angaben	4		1		5		12		1		13		0		0		0		0		0		0		0		0		19		2		21			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Grossstadtzentren	13	12.6%	0	0.0%	13	9.1%	22	9.5%	6	9.5%	28	9.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	10.6%	6	5.3%	45	9.4%
Umland der 3 Grossstadtzentren	14	13.6%	11	27.5%	25	17.5%	27	11.7%	10	15.9%	37	12.6%	3	25.0%	1	33.3%	4	26.7%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	24	21.2%	70	14.6%
Mittelzentren	14	13.6%	5	12.5%	19	13.3%	54	23.4%	11	17.5%	65	22.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	76	20.7%	16	14.2%	92	19.1%
Kleinzentren	33	32.0%	12	30.0%	45	31.5%	66	28.6%	21	33.3%	87	29.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	104	28.3%	36	31.9%	140	29.1%
rural	29	28.2%	12	30.0%	41	28.7%	62	26.8%	15	23.8%	77	26.2%	5	41.7%	2	66.7%	7	46.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	103	28.0%	31	27.4%	134	27.9%
Total	103	100.0%	40	100.0%	143	100.0%	231	100.0%	63	100.0%	294	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%
fehlende Angaben	4		1		5		23		3		26		0		0		0		0		0		0		0		0		32		4		36			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q nec060/q nec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
allein	17	16.8%	6	16.7%	23	16.8%	34	14.5%	8	13.1%	42	14.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	14.5%	14	13.3%	67	14.2%		
mit der Herkunftsfamilie	9	8.9%	5	13.9%	14	10.2%	57	24.4%	11	18.0%	68	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	70	19.1%	16	15.2%	86	18.3%		
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern) mit Freunden oder anderen Personen	10	9.9%	8	22.2%	18	13.1%	4	1.7%	2	3.3%	6	2.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	4.6%	10	9.5%	27	5.7%		
in Haft	5	5.0%	2	5.6%	7	5.1%	12	5.1%	2	3.3%	14	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	18	4.9%	5	4.8%	23	4.9%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	11	10.9%	0	0.0%	11	8.0%	42	17.9%	5	8.2%	47	15.9%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	59	16.1%	5	4.8%	64	13.6%		
in Spital/Klinik	11	10.9%	5	13.9%	16	11.7%	27	11.5%	12	19.7%	39	13.2%	2	18.2%	1	33.3%	3	21.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	43	11.7%	19	18.1%	62	13.2%		
anderes	35	34.7%	9	25.0%	44	32.1%	53	22.6%	20	32.8%	73	24.7%	3	27.3%	2	66.7%	5	35.7%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	97	26.5%	33	31.4%	130	27.6%
anderes	3	3.0%	1	2.8%	4	2.9%	5	2.1%	1	1.6%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.5%
Total	101	100.0%	36	100.0%	137	100.0%	234	100.0%	61	100.0%	295	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	366	100.0%	105	100.0%	471	100.0%
fehlende Angaben	6		5		11		20		5		25		1		0		1		0		0		0		0		0		34		12		46			
allein	32	32.0%	9	25.0%	41	30.1%	53	22.4%	17	28.3%	70	23.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	89	24.2%	26	25.0%	115	24.4%		
mit der Herkunftsfamilie	15	15.0%	2	5.6%	17	12.5%	63	26.6%	9	15.0%	72	24.2%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	82	22.3%	12	11.5%	94	19.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern) mit Freunden oder anderen Personen	15	15.0%	11	30.6%	26	19.1%	18	7.6%	8	13.3%	26	8.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	36	9.8%	19	18.3%	55	11.7%
in Haft	5	5.0%	3	8.3%	8	5.9%	14	5.9%	0	0.0%	14	4.7%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.7%	6	5.8%	27	5.7%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	9	9.0%	0	0.0%	9	6.6%	32	13.5%	3	5.0%	35	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%		
in Spital/Klinik	15	15.0%	7	19.4%	22	16.2%	30	12.7%	17	28.3%	47	15.8%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	51	13.9%	26	25.0%	77	16.3%
anderes	8	8.0%	4	11.1%	12	8.8%	17	7.2%	2	3.3%	19	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	30	8.2%	8	7.7%	38	8.1%
anderes	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	10	4.2%	4	6.7%	14	4.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.5%	4	3.8%	17	3.6%
Total	100	100.0%	36	100.0%	136	100.0%	237	100.0%	60	100.0%	297	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	368	100.0%	104	100.0%	472	100.0%
fehlende Angaben	7		5		12		17		6		23		0		0		0		0		0		0		0		0		32		13		45			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q nec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine	69	70.4%	15	41.7%	84	62.7%	190	80.2%	42	67.7%	232	77.6%	8	66.7%	2	66.7%	10	66.7%	7	77.8%	2	66.7%	9	75.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	285	77.0%	62	57.9%	347	72.7%
ja	29	29.6%	21	58.3%	50	37.3%	47	19.8%	20	32.3%	67	22.4%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	85	23.0%	45	42.1%	130	27.3%
Total	98	100.0%	36	100.0%	134	100.0%	237	100.0%	62	100.0%	299	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	370	100.0%	107	100.0%	477	100.0%
fehlende Angaben	9		5		14		17		4		21		0		0		0		0		0		0		0		0		30		10		40			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes030 - gefilterte Frage - wenn ja: Wie viele eigene Kinder, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ein Kind	11	45.8%	6	31.6%	17	39.5%	38	84.4%	14	73.7%	52	81.3%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	54	69.2%	24	57.1%	78	65.0%
zwei Kinder	9	37.5%	8	42.1%	17	39.5%	6	13.3%	2	10.5%	8	12.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	23.1%	10	23.8%	28	23.3%
drei Kinder	2	8.3%	5	26.3%	7	16.3%	1	2.2%	3	15.8%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.1%	8	19.0%	12	10.0%
vier oder mehr Kinder	2	8.3%	0	0.0%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%	2	1.7%
Total	24	100.0%	19	100.0%	43	100.0%	45	100.0%	19	100.0%	64	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	78	100.0%	42	100.0%	120	100.0%
fehlende Angaben	5		2		7		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		3		10	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q nec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	27	93.1%	14	66.7%	41	82.0%	41	89.1%	11	61.1%	52	81.3%	4	100.0%	0	0.0%	4	80.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	77	91.7%	27	62.8%	104	81.9%
ja	2	6.9%	7	33.3%	9	18.0%	5	10.9%	7	38.9%	12	18.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%	16	37.2%	23	18.1%
Total	29	100.0%	21	100.0%	50	100.0%	46	100.0%	18	100.0%	64	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	84	100.0%	43	100.0%	127	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stabile Wohnsituation	38	37.6%	19	51.4%	57	41.3%	88	37.8%	19	31.7%	107	36.5%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	134	36.7%	38	36.2%	172	36.6%
instabile Wohnsituation/obdachlos	6	5.9%	1	2.7%	7	5.1%	24	10.3%	6	10.0%	30	10.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.0%	9	8.6%	42	8.9%
in Haft	11	10.9%	0	0.0%	11	8.0%	40	17.2%	6	10.0%	46	15.7%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	57	15.6%	6	5.7%	63	13.4%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	46	45.5%	17	45.9%	63	45.7%	81	34.8%	29	48.3%	110	37.5%	5	41.7%	3	100.0%	8	53.3%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	141	38.6%	52	49.5%	193	41.1%
Total	101	100.0%	37	100.0%	138	100.0%	233	100.0%	60	100.0%	293	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	365	100.0%	105	100.0%	470	100.0%
fehlende Angaben	6		4		10		21		6		27		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35		12		47	
stabile Wohnsituation	60	60.6%	23	62.2%	83	61.0%	124	52.3%	35	59.3%	159	53.7%	9	75.0%	2	66.7%	11	73.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	200	54.5%	60	57.7%	260	55.2%
instabile Wohnsituation/obdachlos	9	9.1%	4	10.8%	13	9.6%	35	14.8%	6	10.2%	41	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	12.0%	12	11.5%	56	11.9%
in Haft	9	9.1%	0	0.0%	9	6.6%	32	13.5%	3	5.1%	35	11.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	12.5%	3	2.9%	49	10.4%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	21	21.2%	10	27.0%	31	22.8%	46	19.4%	15	25.4%	61	20.6%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	77	21.0%	29	27.9%	106	22.5%
Total	99	100.0%	37	100.0%	136	100.0%	237	100.0%	59	100.0%	296	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	367	100.0%	104	100.0%	471	100.0%
fehlende Angaben	8		4		12		17		7		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33		13		46	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q zes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	56	57.7%	17	44.7%	73	54.1%	133	58.6%	25	43.1%	158	55.4%	4	36.4%	1	33.3%	5	35.7%	7	77.8%	0	0.0%	7	58.3%	5	71.4%	0	0.0%	5	62.5%	207	58.6%	43	41.3%	250	54.7%
zeitweilige Beziehung(en)	17	17.5%	2	5.3%	19	14.1%	33	14.5%	10	17.2%	43	15.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	11.1%	2	66.7%	3	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	53	15.0%	14	13.5%	67	14.7%
feste Beziehung, getrennt lebend	10	10.3%	11	28.9%	21	15.6%	41	18.1%	14	24.1%	55	19.3%	3	27.3%	2	66.7%	5	35.7%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	15.6%	29	27.9%	84	18.4%
feste Beziehung, zusammen lebend	14	14.4%	8	21.1%	22	16.3%	20	8.8%	9	15.5%	29	10.2%	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	38	10.8%	18	17.3%	56	12.3%
Total	97	100.0%	38	100.0%	135	100.0%	227	100.0%	58	100.0%	285	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	353	100.0%	104	100.0%	457	100.0%
fehlende Angaben	10		3		13		27		8		35		1		0		1		0		0		0		0		0		0		47		13		60	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	13	65.0%	10	62.5%	23	63.9%	33	60.0%	6	27.3%	39	50.6%	6	100.0%	0	0.0%	6	75.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	54	65.1%	17	39.5%	71	56.3%
ja	7	35.0%	6	37.5%	13	36.1%	22	40.0%	16	72.7%	38	49.4%	0	0.0%	2	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	29	34.9%	26	60.5%	55	43.7%
Total	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	55	100.0%	22	100.0%	77	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%
fehlende Angaben	4		3		7		6		1		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		4		14	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
keine	5	5.4%	4	11.4%	9	7.1%	21	9.2%	2	3.3%	23	8.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.3%	6	5.9%	35	7.7%
obligatorische Schule	27	29.3%	7	20.0%	34	26.8%	68	29.7%	22	36.7%	90	31.1%	6	54.5%	0	0.0%	6	46.2%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	106	30.2%	31	30.4%	137	30.2%
Übergangsausbildung	2	2.2%	1	2.9%	3	2.4%	7	3.1%	2	3.3%	9	3.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	11	3.1%	3	2.9%	14	3.1%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	2	2.2%	4	11.4%	6	4.7%	8	3.5%	4	6.7%	12	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	8	7.8%	18	4.0%
berufliche Grundausbildung/Berufslehre Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	45	48.9%	14	40.0%	59	46.5%	103	45.0%	25	41.7%	128	44.3%	3	27.3%	2	100.0%	5	38.5%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	161	45.9%	44	43.1%	205	45.3%
höhere Berufsbildung	3	3.3%	4	11.4%	7	5.5%	5	2.2%	3	5.0%	8	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.6%	7	6.9%	16	3.5%
Fachhochschule oder Universität	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	12	5.2%	2	3.3%	14	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.0%	2	2.0%	16	3.5%
Doktorat oder Habilitation	6	6.5%	1	2.9%	7	5.5%	5	2.2%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.1%	1	1.0%	12	2.6%
Total	92	100.0%	35	100.0%	127	100.0%	229	100.0%	60	100.0%	289	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	351	100.0%	102	100.0%	453	100.0%
fehlende Angaben	15		6		21		25		6		31		1		1		2		0		0		0		0		0		49		15		64			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec080/qnec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Erwerbseinkommen	12	12.4%	3	8.1%	15	11.2%	22	9.7%	1	1.7%	23	8.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	10.7%	4	3.8%	42	9.2%
Ersparnisse	4	4.1%	1	2.7%	5	3.7%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	1	1.0%	8	1.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	10	10.3%	4	10.8%	14	10.4%	29	12.8%	16	27.1%	45	15.7%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	45	12.7%	22	21.2%	67	14.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	47	48.5%	20	54.1%	67	50.0%	109	48.0%	30	50.8%	139	48.6%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%	5	55.6%	3	100.0%	8	66.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	169	47.6%	55	52.9%	224	48.8%
Arbeitslosenversicherung	3	3.1%	2	5.4%	5	3.7%	6	2.6%	1	1.7%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	3	2.9%	12	2.6%
durch PartnerIn	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	2	2.1%	4	10.8%	6	4.5%	24	10.6%	3	5.1%	27	9.4%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	28	7.9%	8	7.7%	36	7.8%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.2%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	0	0.0%	6	1.3%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	1	1.7%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	4	1.1%	1	1.0%	5	1.1%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%
Taggeldversicherung	6	6.2%	0	0.0%	6	4.5%	8	3.5%	4	6.8%	12	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.2%	4	3.8%	19	4.1%
anderes	8	8.2%	0	0.0%	8	6.0%	15	6.6%	2	3.4%	17	5.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.3%	2	1.9%	28	6.1%
Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	227	100.0%	59	100.0%	286	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	355	100.0%	104	100.0%	459	100.0%
fehlende Angaben	10		4		14		27		7		34		0		0		0		0		0		0		1		0		1		45		13		58	
Erwerbseinkommen	21	21.6%	6	16.2%	27	20.1%	34	14.8%	4	6.8%	38	13.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	16.6%	10	9.6%	69	15.0%
Ersparnisse	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	1.0%	6	1.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	13	13.4%	3	8.1%	16	11.9%	29	12.7%	15	25.4%	44	15.3%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	48	13.5%	20	19.2%	68	14.8%
Sozialhilfe/Fürsorge	37	38.1%	19	51.4%	56	41.8%	97	42.4%	29	49.2%	126	43.8%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	146	41.0%	52	50.0%	198	43.0%
Arbeitslosenversicherung	3	3.1%	1	2.7%	4	3.0%	5	2.2%	2	3.4%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.2%	3	2.9%	11	2.4%
durch PartnerIn	2	2.1%	4	10.8%	6	4.5%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	4	3.8%	8	1.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	5	5.2%	3	8.1%	8	6.0%	25	10.9%	2	3.4%	27	9.4%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	31	8.7%	7	6.7%	38	8.3%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	12	5.2%	2	3.4%	14	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.2%	2	1.9%	17	3.7%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	2	3.4%	6	2.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	6	1.7%	2	1.9%	8	1.7%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	5	5.2%	0	0.0%	5	3.7%	5	2.2%	2	3.4%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	2	1.9%	12	2.6%
anderes	8	8.2%	0	0.0%	8	6.0%	13	5.7%	1	1.7%	14	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	6.7%	1	1.0%	25	5.4%
Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	229	100.0%	59	100.0%	288	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	356	100.0%	104	100.0%	460	100.0%
fehlende Angaben	10		4		14		25		7		32		0		0		0		0		0		0		1		0		1		44		13		57	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Vollzeitarbeit (ab 70%)	8	8,7%	5	13,5%	13	10,1%	14	6,4%	2	3,5%	16	5,8%	2	16,7%	0	0,0%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	25	7,3%	7	6,9%	32	7,2%
Teilzeitarbeit	4	4,3%	0	0,0%	4	3,1%	5	2,3%	2	3,5%	7	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	10	2,9%	2	2,0%	12	2,7%
Gelegenheitsjobs	2	2,2%	2	5,4%	4	3,1%	1	0,5%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,9%	2	2,0%	5	1,1%
in Ausbildung	4	4,3%	1	2,7%	5	3,9%	13	5,9%	0	0,0%	13	4,7%	0	0,0%	1	33,3%	1	6,7%	1	11,1%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	18	5,3%	2	2,0%	20	4,5%
arbeitslos und aktive Stellensuche	14	15,2%	3	8,1%	17	13,2%	35	16,0%	6	10,5%	41	14,9%	1	8,3%	0	0,0%	1	6,7%	2	22,2%	1	33,3%	3	25,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	53	15,5%	10	9,8%	63	14,2%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	41	44,6%	18	48,6%	59	45,7%	96	43,8%	22	38,6%	118	42,8%	4	33,3%	1	33,3%	5	33,3%	4	44,4%	2	66,7%	6	50,0%	4	57,1%	0	0,0%	4	50,0%	150	43,9%	43	42,2%	193	43,5%
Rentner/Rentnerin	1	1,1%	1	2,7%	2	1,6%	4	1,8%	3	5,3%	7	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,5%	4	3,9%	9	2,0%
Arbeitsunfähigkeit	15	16,3%	4	10,8%	19	14,7%	30	13,7%	14	24,6%	44	15,9%	2	16,7%	1	33,3%	3	20,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	1	100,0%	1	12,5%	49	14,3%	20	19,8%	69	15,5%
Hausfrau/-mann	0	0,0%	2	5,4%	2	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,0%	2	0,5%
anderes	3	3,3%	1	2,7%	4	3,1%	21	9,6%	8	14,0%	29	10,5%	3	25,0%	0	0,0%	3	20,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	8,3%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	29	8,5%	10	9,8%	39	8,8%
Total	92	100,0%	37	100,0%	129	100,0%	219	100,0%	57	100,0%	276	100,0%	12	100,0%	3	100,0%	15	100,0%	9	100,0%	3	100,0%	12	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	8	100,0%	342	100,0%	102	100,0%	444	100,0%
fehlende Angaben	15		4		19		35		9		44		0		0		0		0		0		0		0		0		58		15		73			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	21	22,6%	6	16,7%	27	20,9%	28	12,3%	4	6,9%	32	11,2%	3	25,0%	0	0,0%	3	21,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	53	15,1%	10	10,0%	63	14,0%
Teilzeitarbeit	1	1,1%	1	2,8%	2	1,6%	7	3,1%	4	6,9%	11	3,9%	1	8,3%	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	11	3,1%	5	5,0%	16	3,5%
Gelegenheitsjobs	7	7,5%	2	5,6%	9	7,0%	10	4,4%	2	3,4%	12	4,2%	1	8,3%	0	0,0%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	18	5,1%	4	4,0%	22	4,9%
in Ausbildung	5	5,4%	2	5,6%	7	5,4%	15	6,6%	0	0,0%	15	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	22,2%	0	0,0%	2	18,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22	6,3%	2	2,0%	24	5,3%
arbeitslos und aktive Stellensuche	10	10,8%	1	2,8%	11	8,5%	39	17,2%	7	12,1%	46	16,1%	2	16,7%	0	0,0%	2	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	52	14,8%	8	8,0%	60	13,3%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	32	34,4%	16	44,4%	48	37,2%	78	34,4%	20	34,5%	98	34,4%	1	8,3%	1	50,0%	2	14,3%	4	44,4%	2	100,0%	6	54,5%	4	57,1%	0	0,0%	4	50,0%	119	33,9%	40	40,0%	159	35,3%
Rentner/Rentnerin	1	1,1%	0	0,0%	1	0,8%	4	1,8%	3	5,2%	7	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,4%	3	3,0%	8	1,8%
Arbeitsunfähigkeit	14	15,1%	5	13,9%	19	14,7%	26	11,5%	13	22,4%	39	13,7%	2	16,7%	1	50,0%	3	21,4%	2	22,2%	0	0,0%	2	18,2%	0	0,0%	1	100,0%	1	12,5%	45	12,8%	20	20,0%	65	14,4%
Hausfrau/-mann	0	0,0%	2	5,6%	2	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,0%	2	0,4%
anderes	2	2,2%	1	2,8%	3	2,3%	20	8,8%	5	8,6%	25	8,8%	2	16,7%	0	0,0%	2	14,3%	1	11,1%	0	0,0%	1	9,1%	1	14,3%	0	0,0%	1	12,5%	26	7,4%	6	6,0%	32	7,1%
Total	93	100,0%	36	100,0%	129	100,0%	227	100,0%	58	100,0%	285	100,0%	12	100,0%	2	100,0%	14	100,0%	9	100,0%	2	100,0%	11	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	8	100,0%	351	100,0%	100	100,0%	451	100,0%
fehlende Angaben	14		5		19		27		8		35		0		1		1		1		1		0		0		0		49		17		66			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyef040 - Schulden beim Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	15	16.1%	6	18.8%	21	16.8%	30	13.7%	5	9.4%	35	12.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	2	66.7%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.8%	13	14.1%	60	13.9%
keine Schulden	23	24.7%	11	34.4%	34	27.2%	61	27.9%	16	30.2%	77	28.3%	3	27.3%	1	50.0%	4	30.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	92	27.1%	29	31.5%	121	28.0%
bis CHF 5'000	10	10.8%	4	12.5%	14	11.2%	24	11.0%	7	13.2%	31	11.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	35	10.3%	12	13.0%	47	10.9%
CHF 5'001 bis 10'000	7	7.5%	4	12.5%	11	8.8%	17	7.8%	8	15.1%	25	9.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	28	8.2%	12	13.0%	40	9.3%
CHF 10'001 bis 25'000	7	7.5%	0	0.0%	7	5.6%	29	13.2%	6	11.3%	35	12.9%	2	18.2%	1	50.0%	3	23.1%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	41	12.1%	8	8.7%	49	11.3%
CHF 25'001 bis 50'000	10	10.8%	2	6.3%	12	9.6%	21	9.6%	3	5.7%	24	8.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	23.1%	4	50.0%	0	0.0%	4	36.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	11.5%	5	5.4%	44	10.2%
CHF 50'001 bis 100'000	17	18.3%	5	15.6%	22	17.6%	24	11.0%	6	11.3%	30	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	12.1%	11	12.0%	52	12.0%
über CHF 100'000	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%	13	5.9%	2	3.8%	15	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.0%	2	2.2%	19	4.4%
Total	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%	219	100.0%	53	100.0%	272	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	340	100.0%	92	100.0%	432	100.0%
fehlende Angaben	14		9		23		35		13		48		1		1		2		1		0		1		0		0		0		60		25		85	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.4 Rechtliche Situation

qyer010 - Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt worden, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine Verurteilung	53	58.2%	19	55.9%	72	57.6%	89	39.7%	34	56.7%	123	43.3%	3	27.3%	2	100.0%	5	38.5%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	5	71.4%	1	100.0%	6	75.0%	152	44.1%	58	57.4%	210	47.1%
ja	38	41.8%	15	44.1%	53	42.4%	135	60.3%	26	43.3%	161	56.7%	8	72.7%	0	0.0%	8	61.5%	8	88.9%	2	66.7%	10	83.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	193	55.9%	43	42.6%	236	52.9%
Total	91	100.0%	34	100.0%	125	100.0%	224	100.0%	60	100.0%	284	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	345	100.0%	101	100.0%	446	100.0%
fehlende Angaben	16		7		23		30		6		36		1		1		2		0		0		0		0		0		0		55		16		71	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yer011 - gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	3	8.8%	0	0.0%	3	6.7%	10	7.9%	0	0.0%	10	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	7.2%	0	0.0%	13	5.9%
Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	6	17.6%	3	27.3%	9	20.0%	90	70.9%	20	76.9%	110	71.9%	5	62.5%	0	0.0%	5	62.5%	7	87.5%	1	50.0%	8	80.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	110	61.1%	24	61.5%	134	61.2%
Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	8	23.5%	0	0.0%	8	17.8%	57	44.9%	8	30.8%	65	42.5%	6	75.0%	0	0.0%	6	75.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	74	41.1%	8	20.5%	82	37.4%
Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	24	70.6%	8	72.7%	32	71.1%	60	47.2%	9	34.6%	69	45.1%	5	62.5%	0	0.0%	5	62.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	50.6%	17	43.6%	108	49.3%
Verurteilung wegen anderer Delikte	3	8.8%	1	9.1%	4	8.9%	26	20.5%	2	7.7%	28	18.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	17.2%	4	10.3%	35	16.0%
Anzahl Antwortende	34		11		45		127		26		153		8		0		8		8		2		10		2		0		2		180		39		219	
fehlende Angaben	4		4		8		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13		4		17	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzer020 - War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja, in Strafhaft	8	10.0%	0	0.0%	8	7.1%	33	15.6%	8	13.3%	41	15.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	14.3%	9	9.2%	55	13.1%
ja, in Untersuchungshaft	13	16.3%	6	18.8%	19	17.0%	40	19.0%	11	18.3%	51	18.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	57	17.7%	17	17.3%	74	17.6%
ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	8	10.0%	0	0.0%	8	7.1%	50	23.7%	6	10.0%	56	20.7%	4	36.4%	0	0.0%	4	30.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	66	20.5%	6	6.1%	72	17.1%
nein, nie	51	63.7%	26	81.3%	77	68.8%	88	41.7%	35	58.3%	123	45.4%	4	36.4%	2	100.0%	6	46.2%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	153	47.5%	66	67.3%	219	52.1%
Total	80	100.0%	32	100.0%	112	100.0%	211	100.0%	60	100.0%	271	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	322	100.0%	98	100.0%	420	100.0%
fehlende Angaben	27		9		36		43		6		49		1		1		2		0		0		0		0		0		78		19		97			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzer030 - gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
< 1 Monat	3	14.3%	0	0.0%	3	13.0%	4	4.8%	0	0.0%	4	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.0%	0	0.0%	7	5.2%
1 bis 2 Monate	7	33.3%	0	0.0%	7	30.4%	19	22.9%	4	25.0%	23	23.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	23.3%	4	22.2%	31	23.1%
>2 bis 3 Monate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	1	6.3%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.3%	1	5.6%	6	4.5%
>3 bis 4 Monate	0	0.0%	1	50.0%	1	4.3%	2	2.4%	0	0.0%	2	2.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%	1	5.6%	4	3.0%
>4 bis 6 Monate	1	4.8%	0	0.0%	1	4.3%	6	7.2%	3	18.8%	9	9.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.9%	3	16.7%	11	8.2%
>6 bis 12 Monate	4	19.0%	1	50.0%	5	21.7%	14	16.9%	5	31.3%	19	19.2%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	19.0%	6	33.3%	28	20.9%
>1 Jahr	6	28.6%	0	0.0%	6	26.1%	34	41.0%	3	18.8%	37	37.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	44	37.9%	3	16.7%	47	35.1%		
Total	21	100.0%	2	100.0%	23	100.0%	83	100.0%	16	100.0%	99	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	116	100.0%	18	100.0%	134	100.0%
fehlende Angaben	8		4		12		40		9		49		1		0		1		0		1		1		1		0		53		14		67			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyer040 - Für Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine Massnahme	75	83.3%	31	96.9%	106	86.9%	181	79.7%	51	87.9%	232	81.4%	8	66.7%	3	100.0%	11	73.3%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	278	79.9%	89	91.8%	367	82.5%
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.4%		
ja, Massnahme liegt vor	14	15.6%	1	3.1%	15	12.3%	46	20.3%	6	10.3%	52	18.2%	4	33.3%	0	0.0%	4	26.7%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	19.8%	7	7.2%	76	17.1%		
Total	90	100.0%	32	100.0%	122	100.0%	227	100.0%	58	100.0%	285	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	348	100.0%	97	100.0%	445	100.0%
fehlende Angaben	17		9		26		27		8		35		0		0		0		0		0		0		0		52		20		72					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yer041 - gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.4%
stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)	4	30.8%	0	0.0%	4	28.6%	9	20.9%	2	33.3%	11	22.4%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	29.2%	2	28.6%	21	29.2%
stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	4	30.8%	1	100.0%	5	35.7%	23	53.5%	5	83.3%	28	57.1%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	46.2%	6	85.7%	36	50.0%
ambulante Behandlung	1	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	2	2.8%
Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	1	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	3	7.0%	0	0.0%	3	6.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	5	6.9%
in Erwartung eines Urteils	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	3	6.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	5	6.9%
anderes	4	30.8%	0	0.0%	4	28.6%	5	11.6%	0	0.0%	5	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	13.8%	0	0.0%	9	12.5%
Anzahl Antwortende	13		1		14		43		6		49		4		0		4		3		0		3		0		0		65		7		72	
fehlende Angaben	1		0		1		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	14	13.7%	2	5.6%	16	11.6%	45	18.8%	5	8.2%	50	16.6%	4	33.3%	0	0.0%	4	26.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	18.2%	7	6.7%	75	15.7%
Arztpraxis	2	2.0%	1	2.8%	3	2.2%	8	3.3%	3	4.9%	11	3.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.2%	4	3.8%	16	3.3%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	17	16.7%	7	19.4%	24	17.4%	36	15.0%	16	26.2%	52	17.3%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	59	15.8%	24	22.9%	83	17.4%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	16	15.7%	11	30.6%	27	19.6%	42	17.5%	8	13.1%	50	16.6%	1	8.3%	2	66.7%	3	20.0%	1	11.1%	3	100.0%	4	33.3%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	63	16.9%	25	23.8%	88	18.4%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	3	1.3%	1	1.6%	4	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.3%	2	1.9%	7	1.5%
ArbeitgeberIn	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	49	48.0%	14	38.9%	63	45.7%	94	39.2%	28	45.9%	122	40.5%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	149	39.9%	42	40.0%	191	40.0%
anderes	2	2.0%	1	2.8%	3	2.2%	12	5.0%	0	0.0%	12	4.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.3%	1	1.0%	17	3.6%
Total	102	100.0%	36	100.0%	138	100.0%	240	100.0%	61	100.0%	301	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	373	100.0%	105	100.0%	478	100.0%
fehlende Angaben	5		5		10		14		5		19		0		0		0		0		0		0		0		0		27		12		39			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja, wegen Alkoholproblemen	78	78.0%	30	85.7%	108	80.0%	40	16.9%	13	22.0%	53	17.9%	2	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	125	33.9%	45	43.7%	170	36.0%
ja, wegen Drogenproblemen	49	49.0%	10	28.6%	59	43.7%	202	85.2%	51	86.4%	253	85.5%	11	91.7%	1	33.3%	12	80.0%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	28.6%	272	73.7%	65	63.1%	337	71.4%
ja, wegen Medikamentenproblemen	5	5.0%	3	8.6%	8	5.9%	18	7.6%	8	13.6%	26	8.8%	6	50.0%	1	33.3%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.1%	12	11.7%	42	8.9%
ja, wegen Tabakproblemen	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	4	1.7%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	9	2.4%	0	0.0%	9	1.9%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	4	4.0%	2	5.7%	6	4.4%	12	5.1%	1	1.7%	13	4.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	5	71.4%	22	6.0%	3	2.9%	25	5.3%
nein, nie	9	9.0%	2	5.7%	11	8.1%	30	12.7%	7	11.9%	37	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	44	11.9%	12	11.7%	56	11.9%
Anzahl Antwortende	100		35		135		237		59		296		12		3		15		9		3		12		6		1		7		369		103		472	
fehlende Angaben	7		6		13		17		7		24		0		0		0		0		0		0		1		0		1		31		14		45	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
heroingestützte Behandlung	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	18	8.9%	3	5.9%	21	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.6%	3	3.4%	24	5.9%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	13	14.4%	1	3.1%	14	11.5%	79	38.9%	28	54.9%	107	42.1%	5	50.0%	1	33.3%	6	46.2%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	1	16.7%	102	32.2%	32	36.4%	134	33.1%		
weitere medikamentöse Behandlung	10	11.1%	9	28.1%	19	15.6%	29	14.3%	7	13.7%	36	14.2%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	42	13.2%	18	20.5%	60	14.8%
ambulante Beratung/Therapie	45	50.0%	20	62.5%	65	53.3%	101	49.8%	34	66.7%	135	53.1%	5	50.0%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	155	48.9%	56	63.6%	211	52.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	17	18.9%	7	21.9%	24	19.7%	33	16.3%	14	27.5%	47	18.5%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	56	17.7%	22	25.0%	78	19.3%
stationäre Therapie	69	76.7%	22	68.8%	91	74.6%	151	74.4%	44	86.3%	195	76.8%	6	60.0%	3	100.0%	9	69.2%	4	66.7%	1	100.0%	5	71.4%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	236	74.4%	71	80.7%	307	75.8%
Entzug	71	78.9%	23	71.9%	94	77.0%	128	63.1%	38	74.5%	166	65.4%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	211	66.6%	66	75.0%	277	68.4%
Selbsthilfegruppe	12	13.3%	5	15.6%	17	13.9%	31	15.3%	9	17.6%	40	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	45	14.2%	14	15.9%	59	14.6%
andere	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	6	3.0%	1	2.0%	7	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	1	1.1%	9	2.2%
Anzahl Antwortende	90		32		122		203		51		254		10		3		13		6		1		7		5		1		6		317		88		405	
fehlende Angaben	1		1		2		4		1		5		2		0		2		0		0		0		0		0		0		8		3		11	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.3 Substitution- und heroingestützte Behandlung

qmeb070 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	78	89.7%	31	91.2%	109	90.1%	150	66.1%	38	62.3%	188	65.3%	7	58.3%	2	66.7%	9	60.0%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	252	72.4%	76	73.1%	328	72.6%
ja	9	10.3%	3	8.8%	12	9.9%	77	33.9%	23	37.7%	100	34.7%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	96	27.6%	28	26.9%	124	27.4%
Total	87	100.0%	34	100.0%	121	100.0%	227	100.0%	61	100.0%	288	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	348	100.0%	104	100.0%	452	100.0%
fehlende Angaben	20		7		27		27		5		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0		52		13		65	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Heroin	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	5	6.7%	1	4.5%	6	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	2	7.4%	8	6.6%
Methadon	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	33	44.0%	6	27.3%	39	40.2%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	43.6%	7	25.9%	48	39.7%
andere Opioide	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	27	36.0%	15	68.2%	42	43.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	37	39.4%	18	66.7%	55	45.5%
andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	13.3%	0	0.0%	10	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.6%	0	0.0%	10	8.3%		
Total	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	75	100.0%	22	100.0%	97	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	94	100.0%	27	100.0%	121	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, nie	87	84.5%	32	88.9%	119	85.6%	138	59.5%	32	52.5%	170	58.0%	5	41.7%	1	50.0%	6	42.9%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	6	100.0%	0	0.0%	6	85.7%	244	66.7%	68	65.4%	312	66.4%
ja	16	15.5%	4	11.1%	20	14.4%	94	40.5%	29	47.5%	123	42.0%	7	58.3%	1	50.0%	8	57.1%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	122	33.3%	36	34.6%	158	33.6%
Total	103	100.0%	36	100.0%	139	100.0%	232	100.0%	61	100.0%	293	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	366	100.0%	104	100.0%	470	100.0%
fehlende Angaben	4		5		9		22		5		27		0		1		1		0		0		0		1		0		1		34		13		47	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Alkohol	Männer	23.50	6.72	18.00	21.50	30.00	6	10
	Frauen	26.75	8.54	20.50	25.50	33.00	4	0
	Total	24.80	7.22	18.00	23.50	30.00	10	10
illegale Droge	Männer	25.46	7.89	20.00	23.00	28.00	71	23
	Frauen	25.71	6.12	22.00	25.00	29.00	24	5
	Total	25.53	7.45	21.00	24.00	28.00	95	28
Hypn./Sedativa	Männer	24.33	3.98	21.00	24.00	26.00	6	1
	Frauen	0	1
	Total	24.33	3.98	21.00	24.00	26.00	6	2
andere Substanz	Männer	38.00	9.76	31.00	36.50	45.00	4	0
	Frauen	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Total	33.40	13.32	28.00	34.00	39.00	5	0
suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
	Total	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	25.83	8.07	20.00	24.00	30.00	87	35
	Frauen	25.37	6.46	22.00	24.50	28.00	30	6
	Total	25.71	7.66	21.00	24.00	29.00	117	41

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung

qyee010 - Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nie	12	13.2%	4	11.8%	16	12.8%	47	21.3%	7	12.7%	54	19.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	5	62.5%	1	33.3%	6	54.5%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	71	20.8%	13	13.4%	84	19.2%
einmal	14	15.4%	5	14.7%	19	15.2%	39	17.6%	13	23.6%	52	18.8%	1	8.3%	2	66.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	55	16.1%	20	20.6%	75	17.1%
zweimal	19	20.9%	6	17.6%	25	20.0%	34	15.4%	9	16.4%	43	15.6%	1	8.3%	1	33.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	54	15.8%	17	17.5%	71	16.2%		
dreimal	12	13.2%	5	14.7%	17	13.6%	37	16.7%	5	9.1%	42	15.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	54	15.8%	10	10.3%	64	14.6%
viermal	7	7.7%	5	14.7%	12	9.6%	19	8.6%	7	12.7%	26	9.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.8%	13	13.4%	43	9.8%
fünfmal	7	7.7%	0	0.0%	7	5.6%	16	7.2%	4	7.3%	20	7.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.6%	5	5.2%	31	7.1%
sechsmal oder mehr	20	22.0%	9	26.5%	29	23.2%	29	13.1%	10	18.2%	39	14.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.0%	19	19.6%	70	16.0%
Total	91	100.0%	34	100.0%	125	100.0%	221	100.0%	55	100.0%	276	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	341	100.0%	97	100.0%	438	100.0%
fehlende Angaben	16		7		23		33		11		44		0		0		0		1		0		1		0		0		0		59		20		79	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzee050 - Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	23	22.1%	8	20.5%	31	21.7%	110	45.5%	21	33.9%	131	43.1%	5	41.7%	1	33.3%	6	40.0%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	148	39.3%	32	29.4%	180	37.0%
ja, Entzug in der gleichen Institution	7	6.7%	5	12.8%	12	8.4%	7	2.9%	6	9.7%	13	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.7%	11	10.1%	25	5.1%
ja, Entzug in einer anderen Institution	74	71.2%	26	66.7%	100	69.9%	125	51.7%	35	56.5%	160	52.6%	7	58.3%	2	66.7%	9	60.0%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	215	57.0%	66	60.6%	281	57.8%
Total	104	100.0%	39	100.0%	143	100.0%	242	100.0%	62	100.0%	304	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	377	100.0%	109	100.0%	486	100.0%
fehlende Angaben	3		2		5		12		4		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23		8		31	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftrittshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2020)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%
Heroin	61	15.7%	8	7.0%	69	13.7%
Methadon	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%
Kokain-Pulver	92	23.7%	30	26.3%	122	24.3%
Crack-Kokain	30	7.7%	8	7.0%	38	7.6%
anderer Kokain-Typ	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%
Amphetamine	3	0.8%	2	1.8%	5	1.0%
Metamphetamine	8	2.1%	1	0.9%	9	1.8%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	11	2.8%	2	1.8%	13	2.6%
GHB/GBL	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
Ketamin	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%
Tabak	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%
andere Substanz	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
Glücksspielsucht	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
Computer- bzw. Internetsucht	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%
Essstörungen	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%
anderes suchtähnliches Verhalten	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%
fehlende Angaben	11		3		14	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2020)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%
Opioid	66	17.0%	10	8.8%	76	15.1%
Kokain oder Derivate	125	32.1%	39	34.2%	164	32.6%
andere Stimulanzien	15	3.9%	3	2.6%	18	3.6%
Hypnotika/Sedativa	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%
Halluzinogene	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	44	11.3%	14	12.3%	58	11.5%
Tabak	8	2.1%	3	2.6%	11	2.2%
andere Substanz	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
suchtähnliches Verhalten	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%
fehlende Angaben	11		3		14	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2020)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	107	27.5%	41	36.0%	148	29.4%
illegale Droge	254	65.3%	66	57.9%	320	63.6%
Hypnotika/Sedativa	12	3.1%	3	2.6%	15	3.0%
andere Substanz	9	2.3%	3	2.6%	12	2.4%
suchtähnliches Verhalten	7	1.8%	1	0.9%	8	1.6%
Total	389	100.0%	114	100.0%	503	100.0%
fehlende Angaben	11		3		14	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	46	49.5%	15	46.9%	61	48.8%
	4-6 Tage pro Woche	10	10.8%	3	9.4%	13	10.4%
	2-3 Tage pro Woche	7	7.5%	3	9.4%	10	8.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	12.9%	2	6.3%	14	11.2%
	kein Konsum	18	19.4%	9	28.1%	27	21.6%
	Total	93	100.0%	32	100.0%	125	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	9	100.0%	23	100.0%
qned025	täglich	39	48.1%	18	64.3%	57	52.3%
	4-6 Tage pro Woche	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%
	2-3 Tage pro Woche	7	8.6%	2	7.1%	9	8.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	13	16.0%	3	10.7%	16	14.7%
	kein Konsum	9	11.1%	2	7.1%	11	10.1%
	Total	81	100.0%	28	100.0%	109	100.0%
fehlende Angaben		26	100.0%	13	100.0%	39	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	15.19	4.70	13.00	15.00	16.00	85	22	
Frauen	15.27	5.77	13.00	15.00	16.00	33	8	
TOTAL	15.21	4.99	13.00	15.00	16.00	118	30	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	2.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	8.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	9.00	3	3.5%	0	0.0%	3	2.5%
	10.00	1	1.2%	1	3.0%	2	1.7%
	11.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	12.00	10	11.8%	5	15.2%	15	12.7%
	13.00	10	11.8%	2	6.1%	12	10.2%
	14.00	15	17.6%	6	18.2%	21	17.8%
	15.00	12	14.1%	6	18.2%	18	15.3%
	16.00	16	18.8%	6	18.2%	22	18.6%
	17.00	4	4.7%	0	0.0%	4	3.4%
	18.00	5	5.9%	3	9.1%	8	6.8%
	19.00	2	2.4%	1	3.0%	3	2.5%
	20.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	21.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	22.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	24.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	30.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	42.00	0	0.0%	1	3.0%	1	0.8%
	47.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%
	Total	85	100.0%	33	100.0%	118	100.0%
fehlende Angaben		22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	21.88	9.46	16.00	18.00	25.00	73	34	
Frauen	25.00	8.79	18.00	22.50	32.50	28	13	
TOTAL	22.74	9.34	16.00	19.00	28.00	101	47	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	12.00	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%
	13.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	14.00	5	6.8%	2	7.1%	7	6.9%
	15.00	5	6.8%	0	0.0%	5	5.0%
	16.00	15	20.5%	1	3.6%	16	15.8%
	17.00	8	11.0%	2	7.1%	10	9.9%
	18.00	6	8.2%	2	7.1%	8	7.9%
	19.00	3	4.1%	1	3.6%	4	4.0%
	20.00	5	6.8%	3	10.7%	8	7.9%
	21.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	22.00	0	0.0%	2	7.1%	2	2.0%
	23.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	24.00	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%
	25.00	3	4.1%	1	3.6%	4	4.0%
	26.00	1	1.4%	2	7.1%	3	3.0%
	28.00	2	2.7%	1	3.6%	3	3.0%
	29.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	30.00	5	6.8%	1	3.6%	6	5.9%
	32.00	2	2.7%	1	3.6%	3	3.0%
	33.00	0	0.0%	2	7.1%	2	2.0%
	35.00	1	1.4%	2	7.1%	3	3.0%
	36.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	41.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	42.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	43.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	45.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.0%
	47.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	48.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	50.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	55.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	73	100.0%	28	100.0%	101	100.0%
fehlende Angaben		34	100.0%	13	100.0%	47	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	25.80	10.04	18.00	22.00	31.00	69	38	
Frauen	29.33	9.11	23.00	30.00	36.00	30	11	
TOTAL	26.87	9.86	19.00	24.00	33.00	99	49	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2020)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	14.00	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%
	15.00	1	1.4%	1	3.3%	2	2.0%
	16.00	7	10.1%	2	6.7%	9	9.1%
	17.00	4	5.8%	2	6.7%	6	6.1%
	18.00	5	7.2%	0	0.0%	5	5.1%
	19.00	4	5.8%	0	0.0%	4	4.0%
	20.00	6	8.7%	1	3.3%	7	7.1%
	21.00	5	7.2%	0	0.0%	5	5.1%
	22.00	3	4.3%	1	3.3%	4	4.0%
	23.00	1	1.4%	2	6.7%	3	3.0%
	24.00	2	2.9%	1	3.3%	3	3.0%
	25.00	2	2.9%	3	10.0%	5	5.1%
	26.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	28.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	29.00	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%
	30.00	5	7.2%	4	13.3%	9	9.1%
	31.00	1	1.4%	1	3.3%	2	2.0%
	32.00	3	4.3%	0	0.0%	3	3.0%
	33.00	0	0.0%	2	6.7%	2	2.0%
	34.00	0	0.0%	1	3.3%	1	1.0%
	35.00	2	2.9%	1	3.3%	3	3.0%
	36.00	0	0.0%	2	6.7%	2	2.0%
	37.00	3	4.3%	0	0.0%	3	3.0%
	38.00	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%
	40.00	1	1.4%	2	6.7%	3	3.0%
	41.00	0	0.0%	2	6.7%	2	2.0%
	42.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	44.00	0	0.0%	1	3.3%	1	1.0%
	45.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	47.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	48.00	0	0.0%	1	3.3%	1	1.0%
	50.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	54.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	55.00	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	69	100.0%	30	100.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		38	100.0%	11	100.0%	49	100.0%

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	14	25.9%	2	28.6%	16	26.2%
	4-6 Tage pro Woche	4	7.4%	0	0.0%	4	6.6%
	2-3 Tage pro Woche	3	5.6%	1	14.3%	4	6.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	11	20.4%	0	0.0%	11	18.0%
	kein Konsum	22	40.7%	4	57.1%	26	42.6%
	Total	54	100.0%	7	100.0%	61	100.0%
fehlende Angaben		12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
qned025	täglich	16	35.6%	3	42.9%	19	36.5%
	4-6 Tage pro Woche	5	11.1%	0	0.0%	5	9.6%
	2-3 Tage pro Woche	4	8.9%	2	28.6%	6	11.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	kein Konsum	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	Total	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%
fehlende Angaben		21	100.0%	3	100.0%	24	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.72	6.02	16.00	19.00	23.00	53	13	
Frauen	20.67	5.00	18.00	20.00	22.00	9	1	
TOTAL	20.71	5.85	17.00	19.00	23.00	62	14	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	13.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	14.00	2	3.8%	1	11.1%	3	4.8%
	15.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%
	16.00	9	17.0%	0	0.0%	9	14.5%
	17.00	3	5.7%	1	11.1%	4	6.5%
	18.00	9	17.0%	2	22.2%	11	17.7%
	19.00	5	9.4%	0	0.0%	5	8.1%
	20.00	1	1.9%	1	11.1%	2	3.2%
	21.00	0	0.0%	1	11.1%	1	1.6%
	22.00	7	13.2%	1	11.1%	8	12.9%
	23.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%
	25.00	4	7.5%	1	11.1%	5	8.1%
	27.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	28.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	29.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	30.00	2	3.8%	0	0.0%	2	3.2%
	31.00	0	0.0%	1	11.1%	1	1.6%
	32.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	33.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	46.00	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%
	Total	53	100.0%	9	100.0%	62	100.0%
fehlende Angaben		13	100.0%	1	100.0%	14	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	23.08	7.09	18.00	21.50	26.00	48	18	
Frauen	19.71	3.90	17.00	18.00	25.00	7	3	
TOTAL	22.65	6.84	18.00	21.00	25.00	55	21	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	15.00	1	2.1%	1	14.3%	2	3.6%
	16.00	4	8.3%	0	0.0%	4	7.3%
	17.00	1	2.1%	1	14.3%	2	3.6%
	18.00	7	14.6%	2	28.6%	9	16.4%
	19.00	4	8.3%	0	0.0%	4	7.3%
	20.00	3	6.3%	1	14.3%	4	7.3%
	21.00	3	6.3%	0	0.0%	3	5.5%
	22.00	5	10.4%	0	0.0%	5	9.1%
	23.00	2	4.2%	0	0.0%	2	3.6%
	24.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	25.00	4	8.3%	2	28.6%	6	10.9%
	27.00	2	4.2%	0	0.0%	2	3.6%
	28.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	29.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	30.00	3	6.3%	0	0.0%	3	5.5%
	32.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	33.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	35.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	46.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	47.00	1	2.1%	0	0.0%	1	1.8%
	Total	48	100.0%	7	100.0%	55	100.0%
fehlende Angaben		18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	23.73	6.75	19.00	22.00	27.00	44	22	
Frauen	20.29	3.30	18.00	18.00	25.00	7	3	
TOTAL	23.25	6.48	18.00	22.00	27.00	51	25	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2020)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	13.00	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	14.00	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	16.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	17.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	18.00	3	6.8%	4	57.1%	7	13.7%
	19.00	3	6.8%	0	0.0%	3	5.9%
	20.00	3	6.8%	1	14.3%	4	7.8%
	21.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	22.00	6	13.6%	0	0.0%	6	11.8%
	23.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	24.00	3	6.8%	0	0.0%	3	5.9%
	25.00	2	4.5%	2	28.6%	4	7.8%
	26.00	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	27.00	3	6.8%	0	0.0%	3	5.9%
	28.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	29.00	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	30.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	33.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	35.00	2	4.5%	0	0.0%	2	3.9%
	50.00	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	Total	44	100.0%	7	100.0%	51	100.0%
fehlende Angaben		22	100.0%	3	100.0%	25	100.0%

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	39	35.8%	13	37.1%	52	36.1%
	4-6 Tage pro Woche	15	13.8%	1	2.9%	16	11.1%
	2-3 Tage pro Woche	16	14.7%	2	5.7%	18	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	15	13.8%	7	20.0%	22	15.3%
	kein Konsum	24	22.0%	12	34.3%	36	25.0%
	Total	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%
fehlende Angaben		16	100.0%	4	100.0%	20	100.0%
qned025	täglich	36	35.0%	12	35.3%	48	35.0%
	4-6 Tage pro Woche	20	19.4%	5	14.7%	25	18.2%
	2-3 Tage pro Woche	21	20.4%	5	14.7%	26	19.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	11.7%	9	26.5%	21	15.3%
	kein Konsum	14	13.6%	3	8.8%	17	12.4%
	Total	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%
fehlende Angaben		22	100.0%	5	100.0%	27	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.73	6.63	17.00	19.00	21.00	106	19	
Frauen	21.06	5.85	17.00	20.00	24.50	36	3	
TOTAL	20.81	6.42	17.00	19.00	23.00	142	22	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	12.00	2	1.9%	1	2.8%	3	2.1%
	13.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	14.00	8	7.5%	2	5.6%	10	7.0%
	15.00	4	3.8%	0	0.0%	4	2.8%
	16.00	8	7.5%	3	8.3%	11	7.7%
	17.00	12	11.3%	6	16.7%	18	12.7%
	18.00	15	14.2%	3	8.3%	18	12.7%
	19.00	7	6.6%	2	5.6%	9	6.3%
	20.00	19	17.9%	4	11.1%	23	16.2%
	21.00	4	3.8%	0	0.0%	4	2.8%
	22.00	0	0.0%	3	8.3%	3	2.1%
	23.00	1	0.9%	2	5.6%	3	2.1%
	24.00	3	2.8%	1	2.8%	4	2.8%
	25.00	4	3.8%	4	11.1%	8	5.6%
	26.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	27.00	1	0.9%	2	5.6%	3	2.1%
	28.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	29.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	31.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	32.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	33.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	34.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	35.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	38.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	39.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	40.00	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
	43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	45.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	106	100.0%	36	100.0%	142	100.0%
fehlende Angaben		19	100.0%	3	100.0%	22	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	23.39	7.56	18.00	21.00	26.00	99	26	
Frauen	24.84	6.80	19.00	25.00	28.00	37	2	
TOTAL	23.79	7.36	18.00	21.50	27.00	136	28	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	14.00	3	3.0%	0	0.0%	3	2.2%
	15.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	16.00	7	7.1%	1	2.7%	8	5.9%
	17.00	8	8.1%	4	10.8%	12	8.8%
	18.00	10	10.1%	2	5.4%	12	8.8%
	19.00	8	8.1%	3	8.1%	11	8.1%
	20.00	8	8.1%	1	2.7%	9	6.6%
	21.00	10	10.1%	1	2.7%	11	8.1%
	22.00	5	5.1%	2	5.4%	7	5.1%
	23.00	3	3.0%	0	0.0%	3	2.2%
	24.00	4	4.0%	1	2.7%	5	3.7%
	25.00	3	3.0%	5	13.5%	8	5.9%
	26.00	5	5.1%	4	10.8%	9	6.6%
	27.00	3	3.0%	2	5.4%	5	3.7%
	28.00	2	2.0%	1	2.7%	3	2.2%
	30.00	2	2.0%	1	2.7%	3	2.2%
	31.00	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%
	32.00	1	1.0%	4	10.8%	5	3.7%
	33.00	4	4.0%	0	0.0%	4	2.9%
	34.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	37.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	38.00	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%
	39.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	40.00	2	2.0%	2	5.4%	4	2.9%
	43.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	46.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	51.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	99	100.0%	37	100.0%	136	100.0%
fehlende Angaben		26	100.0%	2	100.0%	28	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	25.14	8.43	19.00	23.00	29.00	97	28	
Frauen	26.81	8.41	20.00	26.00	32.00	37	2	
TOTAL	25.60	8.43	19.00	23.50	29.00	134	30	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	14.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%
	15.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	16.00	3	3.1%	2	5.4%	5	3.7%
	17.00	6	6.2%	2	5.4%	8	6.0%
	18.00	11	11.3%	1	2.7%	12	9.0%
	19.00	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%
	20.00	7	7.2%	3	8.1%	10	7.5%
	21.00	9	9.3%	1	2.7%	10	7.5%
	22.00	4	4.1%	3	8.1%	7	5.2%
	23.00	5	5.2%	1	2.7%	6	4.5%
	24.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	25.00	4	4.1%	3	8.1%	7	5.2%
	26.00	10	10.3%	5	13.5%	15	11.2%
	27.00	1	1.0%	2	5.4%	3	2.2%
	28.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	29.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	30.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	31.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%
	32.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	33.00	4	4.1%	2	5.4%	6	4.5%
	34.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	36.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	37.00	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%
	38.00	2	2.1%	1	2.7%	3	2.2%
	39.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	40.00	0	0.0%	2	5.4%	2	1.5%
	42.00	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%
	43.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	46.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	47.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	50.00	1	1.0%	1	2.7%	2	1.5%
	53.00	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%
fehlende Angaben		28	100.0%	2	100.0%	30	100.0%

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	5	45.5%	1	33.3%	6	42.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	2-3 Tage pro Woche	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	kein Konsum	0	0.0%	2	66.7%	2	14.3%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned025	täglich	4	40.0%	0	0.0%	4	30.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%
	2-3 Tage pro Woche	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%
	kein Konsum	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%
	Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	23.25	6.96	17.00	23.50	30.00	12	3	
Frauen	21.67	2.89	20.00	20.00	25.00	3	0	
TOTAL	22.93	6.30	17.00	23.00	30.00	15	3	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	13.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	16.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	17.00	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%
	20.00	0	0.0%	2	66.7%	2	13.3%
	23.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	24.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	30.00	3	25.0%	0	0.0%	3	20.0%
	31.00	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	Total	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	24.91	7.42	17.00	29.00	31.00	11	4	
Frauen	25.67	7.37	20.00	23.00	34.00	3	0	
TOTAL	25.07	7.13	17.00	27.00	31.00	14	4	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	17.00	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	20.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	23.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	25.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	29.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	30.00	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	31.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	34.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	28.00	8.72	17.00	30.00	35.00	11	4
Frauen	29.00	6.08	25.00	26.00	36.00	3	0
TOTAL	28.21	8.02	25.00	29.50	35.00	14	4

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	13.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	17.00	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	26.00	1	9.1%	1	33.3%	2	14.3%
	29.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	30.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	35.00	3	27.3%	0	0.0%	3	21.4%
	36.00	0	0.0%	1	33.3%	1	7.1%
	39.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%
	Total	11	100.0%	3	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	3	25.0%	0	0.0%	3	21.4%
	4-6 Tage pro Woche	1	8.3%	0	0.0%	1	7.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	8.3%	1	50.0%	2	14.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	16.7%	1	50.0%	3	21.4%
	kein Konsum	5	41.7%	0	0.0%	5	35.7%
	Total	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	täglich	7	63.6%	1	50.0%	8	61.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	2-3 Tage pro Woche	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	kein Konsum	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	18.09	4.93	15.00	17.00	23.00	11	1	
Frauen	22.00	11.31	14.00	22.00	30.00	2	1	
TOTAL	18.69	5.75	15.00	17.00	23.00	13	2	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	11.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	14.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	15.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	18.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	23.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	25.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	27.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	30.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.82	6.38	17.00	20.00	28.00	11	1
Frauen	22.50	12.02	14.00	22.50	31.00	2	1
TOTAL	21.92	6.79	17.00	20.00	28.00	13	2

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	14.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	18.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	20.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	21.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	28.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	31.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	32.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.73	6.37	17.00	21.00	28.00	11	1
Frauen	23.00	12.73	14.00	23.00	32.00	2	1
TOTAL	22.77	6.88	17.00	21.00	28.00	13	2

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2020)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	14.00	0	0.0%	1	50.0%	1	7.7%
	15.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	16.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	17.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	21.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	25.00	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%
	28.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	32.00	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	33.00	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
	kein Konsum	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
	Total	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	kein Konsum	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1
Frauen	0	0
TOTAL	18.33	2.31	17.00	17.00	21.00	3	1

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	17.00	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%
	21.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1
Frauen	0	0
TOTAL	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	18.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	19.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	24.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1	
Frauen	0	0	
TOTAL	20.33	3.21	18.00	19.00	24.00	3	1	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2020)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	18.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	19.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	24.00	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	18	52.9%	4	36.4%	22	48.9%
	4-6 Tage pro Woche	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	2-3 Tage pro Woche	5	14.7%	1	9.1%	6	13.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	11.8%	4	36.4%	8	17.8%
	kein Konsum	5	14.7%	2	18.2%	7	15.6%
	Total	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
qned025	täglich	18	54.5%	5	55.6%	23	54.8%
	4-6 Tage pro Woche	7	21.2%	0	0.0%	7	16.7%
	2-3 Tage pro Woche	2	6.1%	2	22.2%	4	9.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	5	15.2%	2	22.2%	7	16.7%
	kein Konsum	1	3.0%	0	0.0%	1	2.4%
	Total	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	15.07	4.80	12.00	14.00	16.00	29	15	
Frauen	15.36	2.50	13.00	16.00	17.00	11	3	
TOTAL	15.15	4.26	12.50	14.00	16.00	40	18	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	11.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	12.00	5	17.2%	2	18.2%	7	17.5%
	13.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	14.00	6	20.7%	1	9.1%	7	17.5%
	15.00	3	10.3%	1	9.1%	4	10.0%
	16.00	2	6.9%	3	27.3%	5	12.5%
	17.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	18.00	3	10.3%	1	9.1%	4	10.0%
	20.00	1	3.4%	1	9.1%	2	5.0%
	21.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	36.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	Total	29	100.0%	11	100.0%	40	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	17.03	5.53	14.00	16.00	18.00	29	15
Frauen	16.55	2.73	14.00	18.00	18.00	11	3
TOTAL	16.90	4.89	14.00	16.00	18.00	40	18

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	11.00	2	6.9%	0	0.0%	2	5.0%
	12.00	1	3.4%	2	18.2%	3	7.5%
	13.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	14.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	15.00	3	10.3%	0	0.0%	3	7.5%
	16.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	17.00	4	13.8%	1	9.1%	5	12.5%
	18.00	3	10.3%	4	36.4%	7	17.5%
	19.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	20.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.5%
	21.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	23.00	2	6.9%	0	0.0%	2	5.0%
	30.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	37.00	1	3.4%	0	0.0%	1	2.5%
	Total	29	100.0%	11	100.0%	40	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	3	100.0%	18	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	19.03	6.84	15.00	17.00	21.00	30	14
Frauen	16.64	2.98	14.00	18.00	20.00	11	3
TOTAL	18.39	6.10	15.00	17.00	20.00	41	17

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	11.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	12.00	2	6.7%	1	9.1%	3	7.3%
	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.4%
	14.00	1	3.3%	2	18.2%	3	7.3%
	15.00	6	20.0%	0	0.0%	6	14.6%
	16.00	2	6.7%	1	9.1%	3	7.3%
	17.00	6	20.0%	0	0.0%	6	14.6%
	18.00	3	10.0%	3	27.3%	6	14.6%
	20.00	0	0.0%	3	27.3%	3	7.3%
	21.00	2	6.7%	0	0.0%	2	4.9%
	22.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	23.00	2	6.7%	0	0.0%	2	4.9%
	25.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	32.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	36.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	41.00	1	3.3%	0	0.0%	1	2.4%
	Total	30	100.0%	11	100.0%	41	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%
	kein Konsum	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%
	Total	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	16.25	7.69	12.00	14.00	20.00	8	0	
Frauen	13.67	1.53	12.00	14.00	15.00	3	0	
TOTAL	15.55	6.58	12.00	14.00	16.00	11	0	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	7.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	11.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	12.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	13.00	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%
	14.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	15.00	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%
	16.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	24.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	31.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	18.12	7.59	13.50	16.00	23.50	8	0	
Frauen	17.67	6.66	12.00	16.00	25.00	3	0	
TOTAL	18.00	7.01	13.00	16.00	25.00	11	0	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	8.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	12.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	13.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	14.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	16.00	2	25.0%	1	33.3%	3	27.3%
	20.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	27.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	31.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	22.00	9.13	15.50	23.00	30.00	8	0	
Frauen	19.33	5.86	15.00	17.00	26.00	3	0	
TOTAL	21.27	8.17	15.00	19.00	30.00	11	0	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2020)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	7.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	13.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	15.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	17.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	18.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	19.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	26.00	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%
	27.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	30.00	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%
	32.00	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073j	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
Frauen	0	0	
TOTAL	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2020)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	30.00	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%
	Total	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned026	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	0	7	
Frauen	0	1	
TOTAL	0	8	

Altersverteilung beim ersten Auftreten des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed045 Alter (in Jahren)	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	0	7
Frauen	0	1
TOTAL	0	8

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed055 Alter (in Jahren)	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	0	7
Frauen	0	1
TOTAL	0	8

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2020)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed065 Alter (in Jahren)	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Heroin' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	10	22.2%	1	14.3%	11	21.2%
	rauchen/inhalieren	26	57.8%	4	57.1%	30	57.7%
	essen/trinken	0	0.0%	1	14.3%	1	1.9%
	sniffen	9	20.0%	1	14.3%	10	19.2%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	7	100.0%	52	100.0%
fehlende Angaben		16	100.0%	1	100.0%	17	100.0%

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	5	6.4%	8	29.6%	13	12.4%
	rauchen/inhalieren	22	28.2%	7	25.9%	29	27.6%
	essen/trinken	5	6.4%	0	0.0%	5	4.8%
	sniffen	46	59.0%	12	44.4%	58	55.2%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	78	100.0%	27	100.0%	105	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' vor Eintritt (2020)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	37	97.4%	9	90.0%	46	95.8%
	essen/trinken	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%
	sniffen	0	0.0%	1	10.0%	1	2.1%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	38	100.0%	10	100.0%	48	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	72	60.5%	56	87.5%	131	89.7%	12	80.0%	15	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	29	60.4%	6	60.0%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	16	13.4%	3	4.7%	4	2.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.5%	1	10.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	23	19.3%	3	4.7%	4	2.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	10	20.8%	1	10.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	7	5.9%	2	3.1%	6	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	119	100.0%	64	100.0%	146	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	48	100.0%	10	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	29		12		18		3		0		1		0		10		1		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	53	60.2%	48	87.3%	97	89.8%	9	75.0%	12	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	21	56.8%	4	50.0%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	13	14.8%	2	3.6%	3	2.8%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	13.5%	1	12.5%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	16	18.2%	3	5.5%	4	3.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	8	21.6%	1	12.5%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	5	5.7%	2	3.6%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	88	100.0%	55	100.0%	108	100.0%	12	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	37	100.0%	8	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	19		11		17		3		0		1		0		7		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	19	61.3%	8	88.9%	34	89.5%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	72.7%	2	100.0%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	3	9.7%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	7	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	2	6.5%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	31	100.0%	9	100.0%	38	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	10		1		1		0		0		0		0		3		1		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	
GESAMT																					
Alkohol	0	0.0%	29	38.7%	63	39.1%	2	11.8%	3	20.0%	2	50.0%	0	0.0%	28	50.9%	4	36.4%	0	0.0%	
Heroin	11	7.7%	2	2.7%	48	29.8%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	4	36.4%	0	0.0%	
Methadon	1	0.7%	11	14.7%	12	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Buprenorphin	2	1.4%	4	5.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Fentanyl	0	0.0%	6	8.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Opiode	2	1.4%	13	17.3%	7	4.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	3.6%	1	9.1%	0	0.0%	
Kokain-Pulver	49	34.5%	37	49.3%	28	17.4%	2	11.8%	5	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	21	38.2%	5	45.5%	0	0.0%	
Crack-Kokain	8	5.6%	20	26.7%	20	12.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.9%	1	9.1%	0	0.0%	
andere Kokain-Typen	0	0.0%	5	6.7%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Amphetamine	10	7.0%	11	14.7%	20	12.4%	1	5.9%	2	13.3%	2	50.0%	0	0.0%	11	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Metamphetamine	3	2.1%	7	9.3%	9	5.6%	0	0.0%	2	13.3%	1	25.0%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	15	10.6%	9	12.0%	25	15.5%	1	5.9%	2	13.3%	1	25.0%	0	0.0%	10	18.2%	1	9.1%	0	0.0%	
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	1.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	1	0.7%	2	2.7%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Benzodiazepine	13	9.2%	22	29.3%	28	17.4%	2	11.8%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	5	9.1%	2	18.2%	0	0.0%	
GHB/GBL	2	1.4%	1	1.3%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	9.1%	0	0.0%	
andere Hypnotika/Sedativa	4	2.8%	11	14.7%	7	4.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	10	7.0%	8	10.7%	14	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Ketamin	5	3.5%	4	5.3%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Halluzinogene	2	1.4%	3	4.0%	10	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
flüchtige Stoffe	0	0.0%	1	1.3%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	38	26.8%	31	41.3%	63	39.1%	6	35.3%	6	40.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	36.4%	0	0.0%	
Tabak	43	30.3%	35	46.7%	57	35.4%	6	35.3%	4	26.7%	2	50.0%	0	0.0%	23	41.8%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Substanz(en)	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	0	0.0%	1	1.3%	2	1.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.7%	1	1.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Essstörungen	3	2.1%	4	5.3%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.7%	0	0.0%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
keine	50	35.2%	9	12.0%	28	17.4%	7	41.2%	2	13.3%	1	25.0%	0	0.0%	12	21.8%	2	18.2%	1	100.0%	
Anzahl Antwortende	148		76		164		18		15		4		0		58		11		1		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Alkohol	0	0.0%	28	42.4%	50	40.7%	1	7.1%	2	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	20	47.6%	2	25.0%	0
Heroin	10	9.4%	1	1.5%	30	24.4%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	3	37.5%	0	0.0%
Methadon	1	0.9%	11	16.7%	9	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	1.9%	4	6.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	6	9.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	2	1.9%	13	19.7%	6	4.9%	0	0.0%	2	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	12.5%	0	0.0%
Kokain-Pulver	38	35.8%	32	48.5%	22	17.9%	2	14.3%	5	41.7%	1	25.0%	0	0.0%	14	33.3%	3	37.5%	0	0.0%
Crack-Kokain	6	5.7%	17	25.8%	17	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.1%	1	12.5%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	4	6.1%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	6	5.7%	10	15.2%	13	10.6%	1	7.1%	1	8.3%	2	50.0%	0	0.0%	7	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	1.9%	6	9.1%	8	6.5%	0	0.0%	1	8.3%	1	25.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10	9.4%	8	12.1%	17	13.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	25.0%	0	0.0%	6	14.3%	1	12.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	2	3.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	5	4.7%	20	30.3%	21	17.1%	2	14.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	3	7.1%	2	25.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	1.9%	1	1.5%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	1.9%	11	16.7%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	8.5%	7	10.6%	10	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	4	3.8%	3	4.5%	7	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	2	1.9%	3	4.5%	8	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	31	29.2%	28	42.4%	48	39.0%	4	28.6%	5	41.7%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%
Tabak	27	25.5%	30	45.5%	44	35.8%	4	28.6%	2	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	17	40.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	1	1.5%	2	1.6%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.9%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	3	4.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
keine	39	36.8%	7	10.6%	22	17.9%	7	50.0%	2	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	10	23.8%	2	25.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	107		66		125		15		12		4		0		44		8		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Alkohol	0	0.0%	1	11.1%	13	34.2%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	61.5%	2	66.7%	0
Heroin	1	2.8%	1	11.1%	18	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	11	30.6%	5	55.6%	6	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	53.8%	2	66.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	2	5.6%	3	33.3%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	11.1%	1	11.1%	7	18.4%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	1	2.8%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	13.9%	1	11.1%	8	21.1%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	2.8%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	8	22.2%	2	22.2%	7	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	5.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	2.8%	1	11.1%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	1	2.8%	1	11.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	7	19.4%	3	33.3%	15	39.5%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
Tabak	16	44.4%	5	55.6%	13	34.2%	2	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	3	8.3%	1	11.1%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	11	30.6%	2	22.2%	6	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	41		10		39		3		3		0		0		14		3		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2020)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	2	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	1	50.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		4		1		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2020)

MÄNNER	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	2	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		4		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2020)

FRAUEN	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	0.0%	Anzahl	0.0%	Anzahl	100.0%	Anzahl	0.0%
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	28	28.9%	10	33.3%	38	29.9%	92	44.9%	30	57.7%	122	47.5%	5	62.5%	3	100.0%	8	72.7%	2	28.6%	2	66.7%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	128	39.1%	46	51.1%	174	41.7%
nein	69	71.1%	20	66.7%	89	70.1%	113	55.1%	22	42.3%	135	52.5%	3	37.5%	0	0.0%	3	27.3%	5	71.4%	1	33.3%	6	60.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	199	60.9%	44	48.9%	243	58.3%
Total	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	205	100.0%	52	100.0%	257	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	327	100.0%	90	100.0%	417	100.0%
fehlende Angaben	10		11		21		49		14		63		4		0		4		2		0		2		0		0		0		73		27		100	

Bemerkungen: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2020) 1/2

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
Kombination nicht bekannt	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.7%	0	0.0%	6	3.4%
Alk + Tab	2	7.1%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%
Alk + Can	3	10.7%	0	0.0%	3	7.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%
Alk + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%
Alk + Hypn./Sed.	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Sti	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Kok	9	32.1%	2	20.0%	11	28.9%	9	9.8%	0	0.0%	9	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	18	14.1%	3	6.5%	21	12.1%		
Alk + Kok + andere	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Kok + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Kok + Can	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	4	4.3%	2	6.7%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	3	6.5%	8	4.6%
Alk + Kok + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.3%
Alk + Kok + flücht. Stoff. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok + Hypn./Sed.	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Kok + Sti	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Kok + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Kok + Sti + Hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Opi	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Opi + Can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Opi + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%
Alk + Opi + Kok	1	3.6%	1	10.0%	2	5.3%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	1	2.2%	5	2.9%
Alk + Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Opi + Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%
Alk + Opi + Kok + Hall	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Hypn./Sed.	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.7%
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.7%
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Sti + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2020) 2/2

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																								
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																						
Alk + Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
Alk + Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can + Tab + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%		
Kok + Can	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	1	2.2%	5	2.9%				
Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Kok + Hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
Kok + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
Kok + Sti + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
Kok + Sti + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
Hall + Can + Tab	0	0.0%	1	10.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%						
Opi + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%				
Opi + Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%		
Opi + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Sti + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.7%	6	20.0%	14	11.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.0%	7	15.2%	16	9.2%				
Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.3%				
Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%				
Opi + Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%				
Opi + Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%		
Opi + Kok + Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.3%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.2%	2	1.1%				
Opi + Kok + Hypn./Sed. + flücht. Stoff.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Kok + Sti + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Kok + Sti + Hall + Can + Tab + and.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Opi + Kok + Sti + Hypn./Sed. + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.1%				
Sti + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Sti + Hypn./Sed. + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%				
Sti + Hypn./Sed. + Can + Tab	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.2%	3	1.7%				
Total	28	100.0%	10	100.0%	38	100.0%	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	128	100.0%	46	100.0%	174	100.0%				

Bemerkungen: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

3.6 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	6	6.2%	7	20.0%	13	9.8%	62	29.5%	28	49.1%	90	33.7%	7	58.3%	0	0.0%	7	50.0%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	79	23.4%	37	37.4%	116	26.5%
nie	88	90.7%	27	77.1%	115	87.1%	146	69.5%	29	50.9%	175	65.5%	5	41.7%	2	100.0%	7	50.0%	6	66.7%	2	66.7%	8	66.7%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%	254	75.1%	61	61.6%	315	72.1%
möchte nicht antworten	3	3.1%	1	2.9%	4	3.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%
Total	97	100.0%	35	100.0%	132	100.0%	210	100.0%	57	100.0%	267	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	338	100.0%	99	100.0%	437	100.0%
fehlende Angaben	10		6		16		44		9		53		0		1		1		0		0		0		0		0		62		18		80			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
Alkohol	Männer	27	6	23	28	32	4	2	
	Frauen	27	9	18	28	35	7	0	
	Total	27	8	20	28	33	11	2	
illegale Droge	Männer	22	6	17	20	27	53	9	
	Frauen	23	7	17	23	28	24	4	
	Total	23	7	17	21	27	77	13	
Hypn./Sedativa	Männer	21	6	16	21	23	6	1	
	Frauen	0	0	
	Total	21	6	16	21	23	6	1	
andere Substanz	Männer	23	10	11	27	30	3	0	
	Frauen	29	.	29	29	29	1	0	
	Total	24	9	19	28	30	4	0	
suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	20	.	20	20	20	1	0	
	Total	20	.	20	20	20	1	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	22	6	17	21	27	66	13	
	Frauen	24	7	18	23	29	33	4	
	Total	23	7	17	21	28	99	17	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	0	0.0%	3	42.9%	3	27.3%	15	27.8%	12	50.0%	27	34.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	26.2%	15	45.5%	32	32.7%
nie	4	100.0%	4	57.1%	8	72.7%	38	70.4%	12	50.0%	50	64.1%	4	66.7%	0	0.0%	4	66.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	47	72.3%	18	54.5%	65	66.3%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%		
Total	4	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	54	100.0%	24	100.0%	78	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	65	100.0%	33	100.0%	98	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		8		4		12		1		0		1		2		0		2		0		0		0		14		4		18	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	3	60.0%	4	57.1%	7	58.3%	35	62.5%	16	61.5%	51	62.2%	4	66.7%	0	0.0%	4	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	62.9%	20	57.1%	64	61.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	2	40.0%	3	42.9%	5	41.7%	21	37.5%	10	38.5%	31	37.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	26	37.1%	15	42.9%	41	39.0%
Total	5	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	56	100.0%	26	100.0%	82	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	70	100.0%	35	100.0%	105	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		6		2		8		1		0		1		0		0		0		0		0		0		9		2		11	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	4	36.4%	9	34.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	29.4%	5	35.7%	10	32.3%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	2	66.7%	2	66.7%	10	66.7%	7	63.6%	17	65.4%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	9	64.3%	21	67.7%
Total	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	14	100.0%	31	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	15	42.9%	9	60.0%	24	48.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	39.5%	10	52.6%	27	43.5%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	2	66.7%	3	75.0%	5	71.4%	20	57.1%	6	40.0%	26	52.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	60.5%	9	47.4%	35	56.5%
Total	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	35	100.0%	15	100.0%	50	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	100.0%	19	100.0%	62	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%	3	30.0%		
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	4	80.0%	2	50.0%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	3	60.0%	7	70.0%
Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%	10	100.0%		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	51	57.3%	24	72.7%	75	61.5%	154	76.2%	49	90.7%	203	79.3%	10	83.3%	1	33.3%	11	73.3%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	228	71.5%	78	82.1%	306	73.9%
nie	36	40.4%	9	27.3%	45	36.9%	44	21.8%	5	9.3%	49	19.1%	2	16.7%	2	66.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	85	26.6%	17	17.9%	102	24.6%
möchte nicht antworten	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	4	2.0%	0	0.0%	4	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	0	0.0%	6	1.4%
Total	89	100.0%	33	100.0%	122	100.0%	202	100.0%	54	100.0%	256	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	319	100.0%	95	100.0%	414	100.0%
fehlende Angaben	18		8		26		52		12		64		0		0		0		2		0		2		0		0		0		81		22		103	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	24	48.0%	15	62.5%	39	52.7%	93	66.0%	34	73.9%	127	67.9%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	1	25.0%	1	100.0%	2	40.0%	126	59.2%	52	70.3%	178	62.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	26	52.0%	9	37.5%	35	47.3%	48	34.0%	12	26.1%	60	32.1%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	3	75.0%	0	0.0%	3	60.0%	87	40.8%	22	29.7%	109	38.0%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	50	100.0%	24	100.0%	74	100.0%	141	100.0%	46	100.0%	187	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	213	100.0%	74	100.0%	287	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		13		3		16		1		0		1		0		1		1		0		0		0		15		4		19	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek042 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	1	2.1%	4	2.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%	1	1.4%	5	1.8%
zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%
HIV-Test negativ	47	100.0%	22	100.0%	69	100.0%	134	95.7%	46	97.9%	180	96.3%	9	90.0%	1	100.0%	10	90.9%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	203	96.7%	72	98.6%	275	97.2%
Total	47	100.0%	22	100.0%	69	100.0%	140	100.0%	47	100.0%	187	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	210	100.0%	73	100.0%	283	100.0%
fehlende Angaben	4		2		6		14		2		16		0		0		0		0		1		1		0		0		0		18		5		23	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	42	50.6%	19	63.3%	61	54.0%	137	72.1%	46	95.8%	183	76.9%	7	63.6%	0	0.0%	7	53.8%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	198	65.8%	69	81.2%	267	69.2%
nie	39	47.0%	11	36.7%	50	44.2%	50	26.3%	2	4.2%	52	21.8%	4	36.4%	2	100.0%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	98	32.6%	16	18.8%	114	29.5%
möchte nicht antworten	2	2.4%	0	0.0%	2	1.8%	3	1.6%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.7%	0	0.0%	5	1.3%
Total	83	100.0%	30	100.0%	113	100.0%	190	100.0%	48	100.0%	238	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	301	100.0%	85	100.0%	386	100.0%
fehlende Angaben	24		11		35		64		18		82		1		1		2		2		0		2		1		0		1		99		32		131	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	22	55.0%	12	63.2%	34	57.6%	88	67.7%	32	72.7%	120	69.0%	5	71.4%	0	0.0%	5	71.4%	4	66.7%	3	100.0%	7	77.8%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	120	64.5%	48	71.6%	168	66.4%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	18	45.0%	7	36.8%	25	42.4%	41	31.5%	12	27.3%	53	30.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	65	34.9%	19	28.4%	84	33.2%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%		
Total	40	100.0%	19	100.0%	59	100.0%	130	100.0%	44	100.0%	174	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	186	100.0%	67	100.0%	253	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		7		2		9		0		0		0		1		0		1		0		0		0		12		2		14	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek062 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	2	5.3%	0	0.0%	2	3.6%	12	9.9%	8	18.2%	20	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	8.5%	8	12.1%	23	9.5%
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	1	2.6%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.8%	1	2.3%	2	1.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.3%	1	1.5%	5	2.1%		
Hepatitis C-Test negativ	35	92.1%	18	100.0%	53	94.6%	108	89.3%	35	79.5%	143	86.7%	6	85.7%	0	0.0%	6	85.7%	5	83.3%	3	100.0%	8	88.9%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	157	89.2%	57	86.4%	214	88.4%
Total	38	100.0%	18	100.0%	56	100.0%	121	100.0%	44	100.0%	165	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	176	100.0%	66	100.0%	242	100.0%
fehlende Angaben	4		1		5		16		2		18		0		0		0		1		0		1		0		0		0		22		3		25	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2020)

	Alkohol		illegale Droge		Hypn./Sedativa		andere Substanz		suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	87	75.7%	213	75.8%	7	70.0%	10	90.9%	3	50.0%	334	75.7%
Frauen	28	24.3%	68	24.2%	3	30.0%	1	9.1%	3	50.0%	107	24.3%
Total	115	100.0%	281	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	441	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Alkohol	Männer	35.66	10.87	27.50	35.71	41.51	87	0	
	Frauen	34.87	11.88	25.98	32.63	45.31	28	0	
	Total	35.47	11.08	26.59	35.17	41.51	115	0	
illegale Droge	Männer	33.32	10.35	24.67	31.93	40.72	213	0	
	Frauen	32.48	9.70	25.82	29.49	37.98	68	0	
	Total	33.12	10.19	25.07	31.43	40.09	281	0	
Hypn./Sedativa	Männer	33.49	10.00	24.52	33.26	41.26	7	0	
	Frauen	31.26	16.53	15.21	30.34	48.22	3	0	
	Total	32.82	11.34	24.52	32.98	41.26	10	0	
andere Substanz	Männer	39.32	11.46	36.05	41.03	45.95	10	0	
	Frauen	35.72	.	35.72	35.72	35.72	1	0	
	Total	38.99	10.93	35.72	39.74	45.95	11	0	
suchtähnliches Verhalten	Männer	32.79	9.71	26.85	27.51	44.00	3	0	
	Frauen	27.06	10.14	18.61	24.27	38.30	3	0	
	Total	29.92	9.42	24.27	27.18	38.30	6	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	34.10	10.50	25.83	33.25	41.26	334	0	
	Frauen	32.83	10.36	25.71	30.34	39.60	107	0	
	Total	33.79	10.47	25.81	32.70	41.13	441	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19	8	9.2%	3	10.7%	11	9.6%	20	9.4%	3	4.4%	23	8.2%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	30	9.0%	9	8.4%	39	8.8%		
20-24	7	8.0%	3	10.7%	10	8.7%	35	16.4%	12	17.6%	47	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	47	14.1%	16	15.0%	63	14.3%
25-29	12	13.8%	7	25.0%	19	16.5%	39	18.3%	20	29.4%	59	21.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	56	16.8%	28	26.2%	84	19.0%		
30-34	14	16.1%	2	7.1%	16	13.9%	32	15.0%	11	16.2%	43	15.3%	3	42.9%	1	33.3%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	15.0%	15	14.0%	65	14.7%				
35-39	15	17.2%	3	10.7%	18	15.7%	31	14.6%	7	10.3%	38	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%	1	100.0%	4	36.4%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	53	15.9%	13	12.1%	66	15.0%
40-44	14	16.1%	3	10.7%	17	14.8%	20	9.4%	5	7.4%	25	8.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	39	11.7%	8	7.5%	47	10.7%
45-49	4	4.6%	3	10.7%	7	6.1%	20	9.4%	5	7.4%	25	8.9%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	8.4%	9	8.4%	37	8.4%
50-54	8	9.2%	3	10.7%	11	9.6%	13	6.1%	3	4.4%	16	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.9%	6	5.6%	29	6.6%
55-59	5	5.7%	1	3.6%	6	5.2%	3	1.4%	2	2.9%	5	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	3	2.8%	11	2.5%		
60-64	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Total	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	213	100.0%	68	100.0%	281	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	334	100.0%	107	100.0%	441	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.2 Soziale Integration

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Grossstadtzentren Umkreis der 3 Grossstadtzentren	7	9.7%	1	4.2%	8	8.3%	12	6.6%	5	9.3%	17	7.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	8.1%	6	6.9%	29	7.8%
Mittelzentren	10	13.9%	5	20.8%	15	15.6%	21	11.5%	7	13.0%	28	11.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	11.7%	12	13.8%	45	12.2%
Kleinzentren	15	20.8%	3	12.5%	18	18.8%	50	27.5%	9	16.7%	59	25.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	44.4%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	73	25.8%	14	16.1%	87	23.5%
rural	26	36.1%	6	25.0%	32	33.3%	59	32.4%	19	35.2%	78	33.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	91	32.2%	28	32.2%	119	32.2%
Total	72	100.0%	24	100.0%	96	100.0%	182	100.0%	54	100.0%	236	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	283	100.0%	87	100.0%	370	100.0%
fehlende Angaben	15		4		19		31		14		45		0		0		0		1		1		2		0		0		0		51		20		71	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
allein	28	39.4%	10	35.7%	38	38.4%	47	26.6%	15	27.8%	62	26.8%	2	40.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	37.5%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	84	30.7%	28	31.5%	112	30.9%
mit der Herkunftsfamilie	16	22.5%	2	7.1%	18	18.2%	33	18.6%	7	13.0%	40	17.3%	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	55	20.1%	10	11.2%	65	17.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern) mit Freunden oder anderen Personen	9	12.7%	4	14.3%	13	13.1%	16	9.0%	7	13.0%	23	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	27	9.9%	12	13.5%	39	10.7%
in Haft	3	4.2%	1	3.6%	4	4.0%	14	7.9%	3	5.6%	17	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	6.2%	4	4.5%	21	5.8%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%	1	1.9%	10	4.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.6%	2	2.2%	12	3.3%
in Spital/Klinik	9	12.7%	6	21.4%	15	15.2%	36	20.3%	10	18.5%	46	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	48	17.5%	17	19.1%	65	17.9%
anderes	2	2.8%	3	10.7%	5	5.1%	8	4.5%	6	11.1%	14	6.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	5.1%	9	10.1%	23	6.3%
Total	71	100.0%	28	100.0%	99	100.0%	177	100.0%	54	100.0%	231	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%
fehlende Angaben	16		0		16		36		14		50		2		1		3		2		1		3		0		0		0		60		18		78	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stabile Wohnsituation	45	64.3%	18	64.3%	63	64.3%	105	59.0%	32	60.4%	137	59.3%	3	75.0%	1	50.0%	4	66.7%	5	62.5%	0	0.0%	5	62.5%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	165	60.4%	56	63.6%	221	61.2%
instabile Wohnsituation/obdachlos	12	17.1%	3	10.7%	15	15.3%	25	14.0%	2	3.8%	27	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	14.3%	5	5.7%	44	12.2%
in Haft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.1%	2	3.8%	11	4.8%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.7%	3	3.4%	13	3.6%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	13	18.6%	7	25.0%	20	20.4%	39	21.9%	17	32.1%	56	24.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	21.6%	24	27.3%	83	23.0%
Total	70	100.0%	28	100.0%	98	100.0%	178	100.0%	53	100.0%	231	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	273	100.0%	88	100.0%	361	100.0%
fehlende Angaben	17		0		17		35		15		50		3		1		4		2		1		3		0		0		0		61		19		80	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	36	60.0%	11	44.0%	47	55.3%	97	59.9%	32	59.3%	129	59.7%	2	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	2	66.7%	2	66.7%	4	66.7%	150	62.2%	46	53.5%	196	59.9%
zeitweilige Beziehung(en)	3	5.0%	6	24.0%	9	10.6%	16	9.9%	8	14.8%	24	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	7.9%	14	16.3%	33	10.1%
feste Beziehung, getrennt lebend	13	21.7%	5	20.0%	18	21.2%	33	20.4%	8	14.8%	41	19.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	46	19.1%	16	18.6%	62	19.0%
feste Beziehung, zusammen lebend	8	13.3%	3	12.0%	11	12.9%	16	9.9%	6	11.1%	22	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	26	10.8%	10	11.6%	36	11.0%
Total	60	100.0%	25	100.0%	85	100.0%	162	100.0%	54	100.0%	216	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	241	100.0%	86	100.0%	327	100.0%
fehlende Angaben	27		3		30		51		14		65		5		2		7		3		0		3		0		0		0		93		21		114	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.3 Sozioökonomische Stellung

\$nac068 - Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja, begonnen	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	9	4.9%	3	4.9%	12	4.9%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	11	4.0%	5	5.2%	16	4.3%		
ja, fortgesetzt	0	0.0%	4	15.4%	4	4.2%	3	1.6%	0	0.0%	3	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.1%	5	5.2%	8	2.1%		
nein, keine	68	98.6%	22	84.6%	90	94.7%	171	93.4%	58	95.1%	229	93.9%	7	100.0%	2	66.7%	9	90.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	2	66.7%	5	83.3%	264	95.3%	86	89.6%	350	93.8%
Anzahl Antwortende	69		26		95		183		61		244		7		3		10		8		1		9		3		3		6		277		96		373	
fehlende Angaben	18		2		20		30		7		37		0		0		0		2		0		2		0		0		0		57		11		68	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nac069 - gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Ausbildung unterbrochen	0	0.0%	2	50.0%	2	40.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	22.2%	3	14.3%
Ausbildung abgebrochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	11.1%	3	14.3%		
Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	1	25.0%	1	20.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	22.2%	4	19.0%				
Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	1	100.0%	2	50.0%	3	60.0%	7	63.6%	3	100.0%	10	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	66.7%	5	55.6%	13	61.9%				
Anzahl Antwortende	1		4		5		11		3		14		0		1		1		0		0		0		0		0		0		12		9		21	
fehlende Angaben	1		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2		1		3	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

@nac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
keine	2	2.7%	2	7.7%	4	4.0%	12	7.2%	3	5.7%	15	6.8%	0	0.0%	2	66.7%	2	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	6.0%	7	8.0%	23	6.5%
obligatorische Schule	25	33.3%	7	26.9%	32	31.7%	49	29.5%	20	37.7%	69	31.5%	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%	2	25.0%	1	100.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	30.6%	28	32.2%	109	31.0%
Übergangsausbildung	1	1.3%	2	7.7%	3	3.0%	4	2.4%	2	3.8%	6	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.9%	4	4.6%	9	2.6%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	3	4.0%	0	0.0%	3	3.0%	7	4.2%	2	3.8%	9	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	11	4.2%	3	3.4%	14	4.0%		
berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	36	48.0%	11	42.3%	47	46.5%	83	50.0%	25	47.2%	108	49.3%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	2	66.7%	1	50.0%	3	60.0%	131	49.4%	39	44.8%	170	48.3%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	3	4.0%	2	7.7%	5	5.0%	2	1.2%	1	1.9%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	5	1.9%	4	4.6%	9	2.6%		
höhere Berufsbildung	3	4.0%	1	3.8%	4	4.0%	6	3.6%	0	0.0%	6	2.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.8%	1	1.1%	11	3.1%		
Fachhochschule oder Universität	2	2.7%	1	3.8%	3	3.0%	3	1.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.3%	1	1.1%	7	2.0%
Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%	166	100.0%	53	100.0%	219	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	265	100.0%	87	100.0%	352	100.0%
fehlende Angaben	12		2		14		47		15		62		1		0		1		2		0		2		0		1		1		69		20		89	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Erwerbseinkommen	12	16.7%	3	11.1%	15	15.2%	23	13.1%	1	1.7%	24	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	12.8%	4	4.3%	39	10.6%
Ersparnisse	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%
Rente (AHV/IV u. a.)	7	9.7%	3	11.1%	10	10.1%	27	15.4%	19	32.8%	46	19.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	42	15.3%	23	24.5%	65	17.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	45	62.5%	15	55.6%	60	60.6%	101	57.7%	33	56.9%	134	57.5%	6	85.7%	1	50.0%	7	77.8%	5	62.5%	1	100.0%	6	66.7%	2	66.7%	2	66.7%	4	66.7%	163	59.5%	53	56.4%	216	58.7%
Arbeitslosenversicherung	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	3	1.7%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.5%	1	1.1%	5	1.4%
durch PartnerIn	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	2	2.8%	3	11.1%	5	5.1%	8	4.6%	3	5.2%	11	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.4%	6	6.4%	18	4.9%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	3	4.2%	1	3.7%	4	4.0%	2	1.1%	1	1.7%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	2	16.7%	5	1.8%	3	3.2%	8	2.2%
anderes	1	1.4%	2	7.4%	3	3.0%	8	4.6%	1	1.7%	9	3.9%	0	0.0%	1	50.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	3.3%	4	4.3%	13	3.5%
Total	72	100.0%	27	100.0%	99	100.0%	175	100.0%	58	100.0%	233	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	274	100.0%	94	100.0%	368	100.0%
fehlende Angaben	15		1		16		38		10		48		0		1		1		2		0		2		0		0		0		60		13		73	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
Vollzeitarbeit (ab 70%)	8	12.9%	4	16.7%	12	14.0%	17	10.1%	1	1.7%	18	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.8%	5	5.6%	30	8.7%						
Teilzeitarbeit	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%	6	3.6%	4	6.9%	10	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.9%	4	4.4%	14	4.1%				
Gelegenheitsjobs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%				
in Ausbildung	3	4.8%	3	12.5%	6	7.0%	14	8.3%	6	10.3%	20	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	33.3%	17	6.7%	11	12.2%	28	8.1%						
arbeitslos und aktive Stellensuche	16	25.8%	3	12.5%	19	22.1%	53	31.4%	11	19.0%	64	28.2%	3	42.9%	0	0.0%	3	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	75	29.4%	15	16.7%	90	26.1%		
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	23	37.1%	8	33.3%	31	36.0%	52	30.8%	16	27.6%	68	30.0%	4	57.1%	1	50.0%	5	55.6%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	87	34.1%	27	30.0%	114	33.0%		
Rentner/Rentnerin	0	0.0%	2	8.3%	2	2.3%	1	0.6%	4	6.9%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	6	6.7%	7	2.0%				
Arbeitsunfähigkeit	6	9.7%	2	8.3%	8	9.3%	17	10.1%	14	24.1%	31	13.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	28	11.0%	16	17.8%	44	12.8%
Hausfrau/-mann	0	0.0%	2	8.3%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	0.6%				
anderes	3	4.8%	0	0.0%	3	3.5%	8	4.7%	2	3.4%	10	4.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	4.3%	4	4.4%	15	4.3%		
Total	62	100.0%	24	100.0%	86	100.0%	169	100.0%	58	100.0%	227	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	255	100.0%	90	100.0%	345	100.0%		
fehlende Angaben	25		4		29		44		10		54		0		1		1		3		0		3		0		0		0		79		17		96			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyaf030 - Schulden beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	23	41.8%	5	26.3%	28	37.8%	37	29.6%	12	32.4%	49	30.2%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	66	33.3%	20	31.7%	86	33.0%
keine Schulden	13	23.6%	11	57.9%	24	32.4%	34	27.2%	10	27.0%	44	27.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	53	26.8%	24	38.1%	77	29.5%
bis CHF 5'000	3	5.5%	2	10.5%	5	6.8%	5	4.0%	3	8.1%	8	4.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.5%	5	7.9%	14	5.4%
CHF 5'001 bis 10'000	1	1.8%	1	5.3%	2	2.7%	10	8.0%	4	10.8%	14	8.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	6.1%	5	7.9%	17	6.5%
CHF 10'001 bis 25'000	5	9.1%	0	0.0%	5	6.8%	9	7.2%	3	8.1%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	7.1%	3	4.8%	17	6.5%
CHF 25'001 bis 50'000	4	7.3%	0	0.0%	4	5.4%	14	11.2%	3	8.1%	17	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	21	10.6%	3	4.8%	24	9.2%
CHF 50'001 bis 100'000	3	5.5%	0	0.0%	3	4.1%	10	8.0%	1	2.7%	11	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	7.1%	2	3.2%	16	6.1%
über CHF 100'000	3	5.5%	0	0.0%	3	4.1%	6	4.8%	1	2.7%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	4.5%	1	1.6%	10	3.8%
Total	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	125	100.0%	37	100.0%	162	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	198	100.0%	63	100.0%	261	100.0%
fehlende Angaben	32		9		41		88		31		119		2		0		2		5		1		6		0		0		0		136		44		180	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Hypotheken auf Wohneigentum gelten hier nicht als Schulden.

1.4 Rechtliche Situation

qyar009 - Massnahmen beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine Massnahme in Abklärung	60	83.3%	19	79.2%	79	82.3%	127	70.2%	38	74.5%	165	71.1%	5	71.4%	2	66.7%	7	70.0%	7	77.8%	0	0.0%	7	77.8%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	208	74.3%	64	77.1%	272	74.9%
ja, Massnahme liegt vor	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	5	2.8%	0	0.0%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.5%	0	0.0%	7	1.9%
Total	72	100.0%	24	100.0%	96	100.0%	181	100.0%	51	100.0%	232	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	280	100.0%	83	100.0%	363	100.0%
fehlende Angaben	15		4		19		32		17		49		0		0		0		1		1		2		0		0		0		54		24		78	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar010 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
umfassende Beistandschaft	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	2	4.4%	1	7.7%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.6%	1	5.3%	5	6.3%		
Vertretungsbeistandschaft	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	9	20.0%	7	53.8%	16	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	18.0%	7	36.8%	18	22.5%
Begleitbeistandschaft	2	18.2%	3	60.0%	5	31.3%	4	8.9%	1	7.7%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.8%	4	21.1%	10	12.5%		
Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	1.3%		
Bewährungshilfe	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	5	11.1%	0	0.0%	5	8.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%	9	11.3%		
Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	1	7.7%	5	8.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.6%	2	10.5%	6	7.5%		
jugendstrafrechtliche Massnahme	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.2%	1	5.3%	6	7.5%		
Fortführung der Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	31.1%	1	7.7%	15	25.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	24.6%	1	5.3%	16	20.0%		
andere Massnahme(n)	2	18.2%	3	60.0%	5	31.3%	9	20.0%	2	15.4%	11	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	21.3%	5	26.3%	18	22.5%
Anzahl Antwortende	11		5		16		49		13		62		2		1		3		1		0		1		0		0		65		19		84			
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

qyar019 - Verfahren beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, kein Verfahren hängig	56	88.9%	18	78.3%	74	86.0%	118	83.1%	43	91.5%	161	85.2%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	6	75.0%	0	0.0%	6	75.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	194	84.3%	66	86.8%	260	85.0%
ja, Verfahren hängig	7	11.1%	5	21.7%	12	14.0%	24	16.9%	4	8.5%	28	14.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	15.7%	10	13.2%	46	15.0%
Total	63	100.0%	23	100.0%	86	100.0%	142	100.0%	47	100.0%	189	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	230	100.0%	76	100.0%	306	100.0%
fehlende Angaben	24		5		29		71		21		92		2		2		4		2		1		3		0		0		0		104		31		135	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar020 - gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
eherechtliche Verfahren	0	0.0%	3	60.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	8.3%						
vormundschaftliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	11.1%	2	5.6%						
Fahren in fahrunfähigem Zustand	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	3	8.3%						
Strassenverkehrsdelikte	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	4.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	1	11.1%	3	8.3%						
Betäubungsmitteldelikte	3	50.0%	1	20.0%	4	36.4%	11	61.1%	1	33.3%	12	57.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	16	59.3%	2	22.2%	18	50.0%						
Diebstahl	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	6	33.3%	1	33.3%	7	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	10	37.0%	1	11.1%	11	30.6%						
andere Vermögensdelikte	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	3	16.7%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	5	18.5%	0	0.0%	5	13.9%						
Sittlichkeitsdelikte	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	11.1%	0	0.0%	3	8.3%						
Gewaltdelikte	2	33.3%	1	20.0%	3	27.3%	4	22.2%	0	0.0%	4	19.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	29.6%	1	11.1%	9	25.0%						
andere	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	3	16.7%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	4	11.1%						
Anzahl Antwortende	6		5		11		18		3		21		1		0		1		1		0		1		0		0		0		27		9		36	
fehlende Angaben	1		0		1		6		1		7		0		0		0		1		0		1		0		0		0		9		1		10	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

qyar029 - Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	60	90.9%	22	88.0%	82	90.1%	131	84.0%	44	88.0%	175	85.0%	4	80.0%	0	0.0%	4	66.7%	6	85.7%	0	0.0%	6	85.7%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	211	85.8%	70	87.5%	281	86.2%
ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	6	9.1%	3	12.0%	9	9.9%	25	16.0%	6	12.0%	31	15.0%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	14.2%	10	12.5%	45	13.8%
Total	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	156	100.0%	50	100.0%	206	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	246	100.0%	80	100.0%	326	100.0%
fehlende Angaben	21		3		24		57		18		75		2		2		4		3		1		4		0		0		0		88		27		115	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar030 - gefilterte Frage - welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Führerausweisentzug	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	3	7.0%
ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	3	50.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	3	30.0%	6	14.0%
Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	1	10.0%	4	9.3%
Fortführung der Massnahme	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	6	26.1%	2	33.3%	8	27.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%	3	30.0%	11	25.6%
Bewährungshilfe	3	50.0%	0	0.0%	3	33.3%	5	21.7%	1	16.7%	6	20.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	27.3%	1	10.0%	10	23.3%
bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	1	16.7%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	1	10.0%	3	7.0%
andere	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	5	21.7%	1	16.7%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	24.2%	3	30.0%	11	25.6%
Anzahl Antwortende	6		3		9		23		6		29		1		1		2		1		0		1		0		0		0		33		10		43	
fehlende Angaben	0		0		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2020)

		Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Alkohol	Männer	28.48	27.49	9.00	22.86	36.00	87	0	
	Frauen	22.79	24.32	6.36	15.43	28.29	28	0	
	Total	27.09	26.76	8.57	20.29	35.86	115	0	
illegale Droge	Männer	32.54	33.24	10.14	22.43	40.71	213	0	
	Frauen	35.90	36.09	8.36	24.00	47.14	68	0	
	Total	33.35	33.92	10.00	23.14	42.43	281	0	
Hypn./Sedativa	Männer	26.41	32.63	10.29	14.43	34.14	7	0	
	Frauen	58.38	52.09	7.14	56.71	111.29	3	0	
	Total	36.00	39.39	10.29	15.36	56.71	10	0	
andere Substanz	Männer	46.64	46.96	6.86	36.50	58.86	10	0	
	Frauen	53.71	.	53.71	53.71	53.71	1	0	
	Total	47.29	44.60	6.86	38.86	58.86	11	0	
suchtähnliches Verhalten	Männer	33.71	27.30	3.43	41.29	56.43	3	0	
	Frauen	56.95	33.95	18.00	72.57	80.29	3	0	
	Total	45.33	30.35	18.00	48.86	72.57	6	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	34.40	42.13	9.43	22.71	41.29	333	1	
	Frauen	35.25	36.57	7.86	23.14	47.71	107	0	
	Total	34.61	40.81	9.14	22.93	43.29	440	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
1 Woche oder weniger	0	0.0%	1	3.6%	1	0.9%	2	0.9%	1	1.5%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%		
>1 Woche bis 1 Monat	8	9.2%	2	7.1%	10	8.7%	19	8.9%	4	5.9%	23	8.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	30	9.0%	7	6.5%	37	8.4%		
>1 bis 2 Monate	11	12.6%	5	17.9%	16	13.9%	23	10.8%	12	17.6%	35	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.8%	18	16.8%	54	12.3%
>2 bis 3 Monate	12	13.8%	2	7.1%	14	12.2%	20	9.4%	4	5.9%	24	8.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	10.5%	6	5.6%	41	9.3%		
>3 bis 6 Monate	16	18.4%	9	32.1%	25	21.7%	50	23.5%	13	19.1%	63	22.4%	2	28.6%	0	0.0%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	70	21.0%	24	22.4%	94	21.4%
>6 Monate bis 1 Jahr	27	31.0%	7	25.0%	34	29.6%	62	29.1%	19	27.9%	81	28.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	27.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	96	28.8%	26	24.3%	122	27.7%
>1 bis 2 Jahre	11	12.6%	1	3.6%	12	10.4%	25	11.7%	11	16.2%	36	12.8%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	1	10.0%	1	100.0%	2	18.2%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	39	11.7%	16	15.0%	55	12.5%
>2 bis 3 Jahre	1	1.1%	1	3.6%	2	1.7%	10	4.7%	3	4.4%	13	4.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	6	5.6%	19	4.3%
>3 bis 5 Jahre	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	2	0.9%	1	1.5%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%		
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%		
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	213	100.0%	68	100.0%	281	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	333	100.0%	107	100.0%	440	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qnam040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
planmässig, ohne Übertritt	38	44.7%	10	35.7%	48	42.5%	53	25.2%	21	30.9%	74	26.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	98	29.9%	32	29.9%	130	29.9%
planmässig, mit Übertritt	13	15.3%	3	10.7%	16	14.2%	50	23.8%	9	13.2%	59	21.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.7%	13	12.1%	81	18.6%
Wohnortswechsel	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.7%
Hospitalisierung	1	1.2%	1	3.6%	2	1.8%	2	1.0%	2	2.9%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%
Inhaftierung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.9%	4	0.9%
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%
expliziter Abbruch	28	32.9%	11	39.3%	39	34.5%	92	43.8%	27	39.7%	119	42.8%	4	57.1%	1	33.3%	5	50.0%	4	40.0%	1	100.0%	5	45.5%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	133	40.5%	43	40.2%	176	40.5%
Tod	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%
anderer Grund	3	3.5%	3	10.7%	6	5.3%	7	3.3%	7	10.3%	14	5.0%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	15	4.6%	13	12.1%	28	6.4%
Total	85	100.0%	28	100.0%	113	100.0%	210	100.0%	68	100.0%	278	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	328	100.0%	107	100.0%	435	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		6	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnam041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stationäre Therapie	2	15.4%	1	50.0%	3	20.0%	17	34.7%	5	62.5%	22	38.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	31.8%	6	54.5%	27	35.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	3	6.1%	0	0.0%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.6%	0	0.0%	5	6.5%
ambulante Behandlung/Therapie	4	30.8%	0	0.0%	4	26.7%	9	18.4%	0	0.0%	9	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	19.7%	1	9.1%	14	18.2%
Aussenwohngruppe	6	46.2%	1	50.0%	7	46.7%	14	28.6%	1	12.5%	15	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	31.8%	2	18.2%	23	29.9%
andere Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.2%	2	25.0%	8	14.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	2	18.2%	8	10.4%
Total	13	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	49	100.0%	8	100.0%	57	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		4	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2020)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
Alkohol	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
illegale Droge	Männer	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0
	Frauen	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0
Hypn./Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
andere Substanz	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	0
	Frauen	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	Total	35.00	35.36	10.00	35.00	60.00	2	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Suizid	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
Unfall	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
Krankheit	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0	0.0%	0	2	100.0%	0	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	2	66.7%	0	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%
andere Todesursache	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	
Total	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	
fehlende Angaben	0		0	1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

qmab050 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	74	92.5%	25	89.3%	99	91.7%	137	67.8%	36	56.3%	173	65.0%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	4	40.0%	0	0.0%	4	36.4%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	231	74.0%	67	65.7%	298	72.0%
ja	6	7.5%	3	10.7%	9	8.3%	65	32.2%	28	43.8%	93	35.0%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	6	60.0%	1	100.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	26.0%	35	34.3%	116	28.0%
Total	80	100.0%	28	100.0%	108	100.0%	202	100.0%	64	100.0%	266	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	312	100.0%	102	100.0%	414	100.0%
fehlende Angaben	7		0		7		11		4		15		1		0		1		0		0		0		0		0		22		5		27			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	3.6%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	2.9%	2	1.7%
Methadon	4	66.7%	2	66.7%	6	66.7%	28	43.1%	14	50.0%	42	45.2%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	46.3%	18	51.4%	55	47.8%
andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	50.8%	10	35.7%	43	46.2%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	45.0%	12	34.3%	48	41.7%
andere Substanzen	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	3	4.6%	3	10.7%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.5%	4	11.4%	10	8.7%
Total	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	28	100.0%	93	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	100.0%	35	100.0%	115	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		0		1			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

qmab060 - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	69	94.5%	23	85.2%	92	92.0%	136	70.1%	33	57.9%	169	67.3%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	224	76.7%	63	67.0%	287	74.4%
ja: heroingestützte Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	1.8%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.1%	2	0.5%
ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	4	5.5%	4	14.8%	8	8.0%	57	29.4%	23	40.4%	80	31.9%	2	33.3%	2	66.7%	4	44.4%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	22.9%	30	31.9%	97	25.1%
Total	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	194	100.0%	57	100.0%	251	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	292	100.0%	94	100.0%	386	100.0%
fehlende Angaben	14		1		15		19		11		30		1		0		1		1		0		1		0		0		0		42		13		55	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.4 Nachsorge

qzaj010 - vorgesehene und vorbereitete Nachsorge, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	38	50.7%	9	39.1%	47	48.0%	103	56.0%	23	41.1%	126	52.5%	4	66.7%	2	100.0%	6	75.0%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%	3	100.0%	2	66.7%	5	83.3%	158	55.6%	37	42.5%	195	52.6%
ja	37	49.3%	14	60.9%	51	52.0%	81	44.0%	33	58.9%	114	47.5%	2	33.3%	0	0.0%	2	25.0%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	126	44.4%	50	57.5%	176	47.4%
Total	75	100.0%	23	100.0%	98	100.0%	184	100.0%	56	100.0%	240	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	284	100.0%	87	100.0%	371	100.0%
fehlende Angaben	12		5		17		29		12		41		1		1		2		1		0		1		0		0		0		50		20		70	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$zaj015 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
institutionseigene Aussenwohngruppe	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	14	17.9%	1	3.1%	15	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	15.4%	2	4.2%	21	12.3%
institutionseigene Nachsorgestelle	8	21.6%	5	38.5%	13	26.0%	12	15.4%	6	18.8%	18	16.4%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	21	17.1%	12	25.0%	33	19.3%
fremde Aussenwohngruppe	6	16.2%	0	0.0%	6	12.0%	7	9.0%	5	15.6%	12	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.6%	5	10.4%	18	10.5%
fremde Nachsorgestelle	8	21.6%	4	30.8%	12	24.0%	24	30.8%	9	28.1%	33	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	27.6%	13	27.1%	47	27.5%
Alkoholberatungsstelle	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	3	3.8%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.7%	1	2.1%	8	4.7%
Drogenberatungsstelle	4	10.8%	1	7.7%	5	10.0%	12	15.4%	2	6.3%	14	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.6%	5	10.4%	23	13.5%
andere Beratungsstelle	4	10.8%	2	15.4%	6	12.0%	3	3.8%	2	6.3%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.5%	4	8.3%	12	7.0%
Selbsthilfegruppe	1	2.7%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	9	24.3%	3	23.1%	12	24.0%	12	15.4%	7	21.9%	19	17.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	17.9%	10	20.8%	32	18.7%
Anzahl Antwortende	37		13		50		78		32		110		2		0		2		4		1		5		0		1		1		123		48		171	
fehlende Angaben	0		1		1		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		5	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Alkohol	85	84.2%	24	40.7%	37	27.0%	1	10.0%	3	30.0%	1	33.3%	0	0.0%	15	41.7%	5	62.5%	0
Heroin	9	8.9%	42	71.2%	28	20.4%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	5	62.5%	0	0.0%
Methadon	1	1.0%	4	6.8%	1	0.7%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	1	1.0%	2	3.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	29	28.7%	21	35.6%	83	60.6%	3	30.0%	5	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	7	19.4%	4	50.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	2	2.0%	2	3.4%	15	10.9%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	2	25.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	3	5.1%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	12	11.9%	4	6.8%	4	2.9%	5	50.0%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	3	3.0%	4	6.8%	3	2.2%	3	30.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6	5.9%	4	6.8%	4	2.9%	2	20.0%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	1	1.7%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	5	5.0%	7	11.9%	8	5.8%	1	10.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	3.0%	3	5.1%	2	1.5%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	4.0%	2	3.4%	2	1.5%	1	10.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	3	3.0%	1	1.7%	1	0.7%	2	20.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	1.0%	2	3.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	20	19.8%	20	33.9%	22	16.1%	2	20.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	66.7%	3	37.5%	0	0.0%
Tabak	16	15.8%	16	27.1%	28	20.4%	4	40.0%	4	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	8.3%	3	37.5%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Glücksspielsucht	1	1.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	2	3.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	2	2.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	1.7%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
keine	10	9.9%	5	8.5%	29	21.2%	1	10.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	16.7%	1	12.5%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	101		59		137		10		10		3		0		36		8		2	
fehlende Angaben	14		10		13		5		0		1		0		7		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
Alkohol	60	81.1%	21	45.7%	22	22.7%	1	14.3%	2	28.6%	1	33.3%	0	0.0%	13	41.9%	4	57.1%	0	0.0%
Heroin	7	9.5%	33	71.7%	18	18.6%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	4	57.1%	0	0.0%
Methadon	1	1.4%	2	4.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioid	1	1.4%	2	4.3%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	22	29.7%	18	39.1%	58	59.8%	2	28.6%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%	7	22.6%	3	42.9%	0	0.0%
Crack-Kokain	2	2.7%	0	0.0%	9	9.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	2	28.6%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	2	4.3%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	8	10.8%	3	6.5%	2	2.1%	3	42.9%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	3	4.1%	1	2.2%	3	3.1%	3	42.9%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	6.8%	3	6.5%	3	3.1%	2	28.6%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	3	4.1%	6	13.0%	5	5.2%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	4.1%	0	0.0%	2	2.1%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	5.4%	1	2.2%	2	2.1%	1	14.3%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	3	4.1%	0	0.0%	1	1.0%	2	28.6%	1	14.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	16	21.6%	17	37.0%	15	15.5%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	20	64.5%	3	42.9%	0	0.0%
Tabak	13	17.6%	11	23.9%	20	20.6%	2	28.6%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%	3	9.7%	3	42.9%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Glücksspielsucht	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	2.2%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
keine	8	10.8%	5	10.9%	20	20.6%	1	14.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	19.4%	1	14.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	74		46		97		7		7		3		0		31		7		2	
fehlende Angaben	13		8		11		4		0		1		0		5		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	25	92.6%	3	23.1%	15	37.5%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	2	7.4%	9	69.2%	10	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	2	15.4%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	7	25.9%	3	23.1%	25	62.5%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	2	15.4%	6	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	7.7%	3	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	14.8%	1	7.7%	2	5.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	3.7%	1	7.7%	1	2.5%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	2	7.4%	1	7.7%	3	7.5%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	2	15.4%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	4	14.8%	3	23.1%	7	17.5%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	3	11.1%	5	38.5%	8	20.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	2	7.4%	0	0.0%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	7.7%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	2	7.4%	0	0.0%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	27		13		40		3		3		0		0		5		1		0	
fehlende Angaben	1		2		2		1		0		0		0		2		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

GESAMT	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
Anzahl Antwortende	0		2		1		3	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	0		2		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2020)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	58	65.2%	33	66.0%	82	78.1%	7	70.0%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	12	48.0%	4	66.7%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	9	10.1%	1	2.0%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	13	14.6%	9	18.0%	8	7.6%	3	30.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	7	28.0%	2	33.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	1.1%	0	0.0%	5	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	8	9.0%	7	14.0%	6	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	89	100.0%	50	100.0%	105	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	25	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	26		19		45		5		6		1		0		18		3		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	44	66.7%	28	68.3%	57	74.0%	4	57.1%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	11	52.4%	4	66.7%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	9	13.6%	1	2.4%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	8	12.1%	7	17.1%	7	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	6	28.6%	2	33.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	1.5%	0	0.0%	4	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	4	6.1%	5	12.2%	5	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	66	100.0%	41	100.0%	77	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	21	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	21		13		31		4		3		1		0		15		2		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2020)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	14	60.9%	5	55.6%	25	89.3%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	5	21.7%	2	22.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	4	17.4%	2	22.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	23	100.0%	9	100.0%	28	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	5		6		14		1		3		0		0		3		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
keine	29	37.7%	9	33.3%	38	36.5%	50	27.8%	11	20.0%	61	26.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	1	33.3%	3	50.0%	90	31.6%	22	23.9%	112	29.7%
einmal	8	10.4%	2	7.4%	10	9.6%	26	14.4%	5	9.1%	31	13.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	13.0%	8	8.7%	45	11.9%
zweimal	4	5.2%	3	11.1%	7	6.7%	24	13.3%	8	14.5%	32	13.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	33	11.6%	12	13.0%	45	11.9%
drei- oder viermal	14	18.2%	7	25.9%	21	20.2%	42	23.3%	15	27.3%	57	24.3%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	60	21.1%	25	27.2%	85	22.5%
fünfmal oder mehr	22	28.6%	6	22.2%	28	26.9%	38	21.1%	16	29.1%	54	23.0%	2	28.6%	1	33.3%	3	30.0%	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	22.8%	25	27.2%	90	23.9%
Total	77	100.0%	27	100.0%	104	100.0%	180	100.0%	55	100.0%	235	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	285	100.0%	92	100.0%	377	100.0%
fehlende Angaben	10		1		11		33		13		46		0		0		0		1		0		1		0		0		0		49		15		64	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Alkohol	43	91.5%	17	94.4%	60	92.3%	57	44.2%	21	51.2%	78	45.9%	1	25.0%	2	66.7%	3	42.9%	4	66.7%	1	100.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	108	56.3%	42	62.7%	150	57.9%
Opioide	7	14.9%	1	5.6%	8	12.3%	35	27.1%	14	34.1%	49	28.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	25.0%	17	25.4%	65	25.1%
Kokain oder Derivate	17	36.2%	5	27.8%	22	33.8%	79	61.2%	31	75.6%	110	64.7%	1	25.0%	2	66.7%	3	42.9%	5	83.3%	1	100.0%	6	85.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	103	53.6%	42	62.7%	145	56.0%
andere Stimulanzien	3	6.4%	4	22.2%	7	10.8%	13	10.1%	5	12.2%	18	10.6%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	20	10.4%	9	13.4%	29	11.2%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	4	8.5%	0	0.0%	4	6.2%	12	9.3%	3	7.3%	15	8.8%	2	50.0%	2	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	18	9.4%	6	9.0%	24	9.3%
Halluzinogene	1	2.1%	0	0.0%	1	1.5%	5	3.9%	0	0.0%	5	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.6%	0	0.0%	7	2.7%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	0.8%
Cannabis	14	29.8%	4	22.2%	18	27.7%	38	29.5%	5	12.2%	43	25.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	30.2%	10	14.9%	68	26.3%
Tabak	8	17.0%	0	0.0%	8	12.3%	11	8.5%	6	14.6%	17	10.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	11.5%	7	10.4%	29	11.2%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	2.1%	0	0.0%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	0.8%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	2	4.9%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	0.5%	3	4.5%	4	1.5%
Anzahl Antwortende	48		18		66		130		44		174		4		3		7		6		1		7		1		2		3		195		70		265	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

4. Prognose

qzag010 - Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen), nach Hauptproblem (2020)

	Alkohol			illegale Droge			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nicht beurteilbar	10	14.1%	6	23.1%	16	16.5%	45	23.7%	15	23.1%	60	23.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	33.3%	2	66.7%	3	50.0%	60	20.6%	24	23.5%	84	21.4%
sehr gute Prognose	8	11.3%	0	0.0%	8	8.2%	9	4.7%	10	15.4%	19	7.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.5%	10	9.8%	29	7.4%
gute Prognose	23	32.4%	7	26.9%	30	30.9%	64	33.7%	16	24.6%	80	31.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	10.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	33.3%	96	33.0%	25	24.5%	121	30.8%
eher ungünstige Prognose	14	19.7%	8	30.8%	22	22.7%	47	24.7%	17	26.2%	64	25.1%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	2	22.2%	1	100.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	23.7%	28	27.5%	97	24.7%
ungünstige Prognose	16	22.5%	5	19.2%	21	21.6%	25	13.2%	7	10.8%	32	12.5%	2	28.6%	2	66.7%	4	40.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	47	16.2%	15	14.7%	62	15.8%
Total	71	100.0%	26	100.0%	97	100.0%	190	100.0%	65	100.0%	255	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	291	100.0%	102	100.0%	393	100.0%
fehlende Angaben	16		2		18		23		3		26		0		0		0		1		0		1		0		0		0		43		5		48	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.