



SUCHT | SCHWEIZ

# Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Ergebnisse der Teilstatistik act-*info*-FOS 2021



Nora Balsiger

Ivo Krizic

Lausanne, August 2022



## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle sei Rahel Bischof für das Layout dieses Berichtes herzlich gedankt.

---

**Auskunft:** Ivo Krizic, Tel. 021 321 29 94,  
E-Mail [ikrizic@suehtschweiz.ch](mailto:ikrizic@suehtschweiz.ch)

**Bearbeitung:** Nora Balsiger, Ivo Krizic, Rahel Bischof  
Sucht Schweiz

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** Sucht Schweiz

**Copyright:** © Sucht Schweiz, Lausanne 2022

**Zitierhinweis:** Balsiger, N. & Krizic, I. (2022). Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen: Ergebnisse der Teilstatistik act-info-FOS 2021. Lausanne: Sucht Schweiz.

---

# Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich .....	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	6
Datenbasis 2021 .....	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen .....	7
Weitere Publikationen.....	8
Kontaktperson .....	8
Erhobene Daten beim EINTRITT .....	9
1. Soziodemographische Merkmale .....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit .....	9
1.2 Soziale Integration .....	11
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	15
1.4 Rechtliche Situation.....	18
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	22
2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson.....	22
2.2 Behandlungserfahrungen .....	22
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung .....	23
2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung .....	26
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	27
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens .....	27
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol' .....	29
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid' .....	33
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate' .....	37
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien' .....	41
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'.....	44
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' .....	47
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem) .....	47
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis' .....	48
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak' .....	51
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden).....	54
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten' .....	54
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	54

3.3 Hauptproblem: Konsumziel .....	55
3.4 weitere Suchtprobleme .....	57
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) .....	63
3.6 Injektion von illegalen Drogen .....	65
4. Gesundheit .....	69
4.1 Physische Gesundheit .....	69
Erhobene Daten beim AUSTRITT .....	74
1. Soziodemographische Merkmale .....	74
1.1 Geschlecht und Alter .....	74
1.2 Soziale Integration .....	76
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	78
1.4 Rechtliche Situation .....	82
2. Behandlungsverlauf .....	85
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms .....	85
2.2 Art des Behandlungsabschlusses .....	87
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung .....	88
2.4 Nachsorge .....	90
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	91
3.1 Suchtprobleme .....	91
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz .....	97
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung .....	98
4. Prognose .....	100

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen<sup>1</sup> der Teilstatistiken ermöglichen.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

## act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der

---

<sup>1</sup> Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Institution ergänzt. Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).

### act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik 'illegalen Drogen' an. Im Jahr 2021 haben 25 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 32 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Weitere Informationen zur Beteiligungsrate werden im Gesamtbericht act-info 2021 publiziert.

## Datenbasis 2021

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info-FOS weist **483 Eintritte** sowie **480 Austritte** auf, welche **im Jahr 2021 in den 25 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit illegalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

## Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2021 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2021 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

## Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-FOS Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“), dargestellt.
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$neb050 „Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“), dargestellt. Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, anhand welcher diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“), dargestellt.

**Mittelw. =** Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.

**STDABW =** Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.

**Median =** Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten  $\geq$  und 50% der Daten  $\leq$  dem Median.

**Perzentil 25 /Perzentil 75 =** Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozentteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt.

Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind, sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“) müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegale Drogen**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücks- und Geldspiel oder Online-Aktivitäten/Internet) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

## Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

## Kontaktperson

### Sucht Schweiz

Ivo Krizic

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 94

E-mail: [ikrizic@addictionsuisse.ch](mailto:ikrizic@addictionsuisse.ch)

# Erhobene Daten beim EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	Alkohol	illegal Drogen	Hypn./Sedativa	andere Substanz	suchtähnliches Verhalten	ALLE EINTRITTE
<b>Männer</b>	97	74.6%	239	76.6%	10	76.9%
<b>Frauen</b>	33	25.4%	73	23.4%	3	23.1%
<b>Total</b>	130	100.0%	312	100.0%	13	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	0	0

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
<b>Alkohol</b>	<b>Männer</b>	37.63	12.80	26.92	36.79	48.46	97	0	
	<b>Frauen</b>	36.18	11.10	25.44	36.21	43.87	33	0	
	<b>Total</b>	37.26	12.37	25.44	36.50	46.78	130	0	
<b>illegal Drogen</b>	<b>Männer</b>	32.27	9.80	23.75	32.14	39.06	239	0	
	<b>Frauen</b>	28.75	9.45	21.64	25.72	35.58	73	0	
	<b>Total</b>	31.45	9.82	22.61	30.98	38.62	312	0	
<b>Hypn./Sedativa</b>	<b>Männer</b>	28.02	14.81	19.16	19.72	44.06	10	0	
	<b>Frauen</b>	21.19	6.33	16.84	18.28	28.45	3	0	
	<b>Total</b>	26.45	13.42	18.28	19.70	28.45	13	0	
<b>andere Substanz</b>	<b>Männer</b>	34.73	10.11	26.50	31.56	42.87	15	0	
	<b>Frauen</b>	30.33	8.57	23.77	27.99	36.90	4	0	
	<b>Total</b>	33.81	9.76	26.21	31.56	41.79	19	0	
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	<b>Männer</b>	28.27	7.79	24.70	28.57	30.48	5	0	
	<b>Frauen</b>	34.80	-	34.80	34.80	34.80	1	0	
	<b>Total</b>	29.36	7.46	24.70	29.52	34.80	6	0	
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>Männer</b>	33.60	11.04	24.38	32.55	41.44	368	0	
	<b>Frauen</b>	30.69	10.43	21.80	29.06	38.86	115	0	
	<b>Total</b>	32.90	10.96	23.25	32.23	40.82	483	0	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	8	8.2%	2	6.1%	10	7.7%	24	10.0%	17	23.3%	41	13.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%
20-24	14	14.4%	6	18.2%	20	15.4%	45	18.8%	17	23.3%	62	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
25-29	10	10.3%	3	9.1%	13	10.0%	32	13.4%	9	12.3%	41	13.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%
30-34	13	13.4%	3	9.1%	16	12.3%	50	20.9%	11	15.1%	61	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%
35-39	10	10.3%	5	15.2%	15	11.5%	34	14.2%	8	11.0%	42	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%
40-44	10	10.3%	7	21.2%	17	13.1%	25	10.5%	8	11.0%	33	10.6%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%
45-49	11	11.3%	3	9.1%	14	10.8%	17	7.1%	2	2.7%	19	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
50-55	9	9.3%	1	3.0%	10	7.7%	11	4.6%	0	0.0%	11	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
55-59	9	9.3%	3	9.1%	12	9.2%	1	0.4%	1	1.4%	2	0.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%
60-64	3	3.1%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>33</b>	<b>100.0%</b>	<b>130</b>	<b>100.0%</b>	<b>239</b>	<b>100.0%</b>	<b>73</b>	<b>100.0%</b>	<b>312</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	63	69.2%	19	70.4%	82	69.5%	151	68.0%	54	78.3%	205	70.4%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%
EU	20	22.0%	5	18.5%	25	21.2%	49	22.1%	12	17.4%	61	21.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	23.1%
andere	8	8.8%	3	11.1%	11	9.3%	22	9.9%	3	4.3%	25	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>118</b>	<b>100.0%</b>	<b>222</b>	<b>100.0%</b>	<b>69</b>	<b>100.0%</b>	<b>291</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>46</b>

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogenkonsum			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ledig	74	77.1%	20	64.5%	94	74.0%	202	86.3%	61	85.9%	263	86.2%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	12	80.0%	3	75.0%	15	78.9%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	303	83.9%	89	80.2%	392	83.1%
verheiratet	3	3.1%	3	9.7%	6	4.7%	9	3.8%	0	0.0%	9	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	3.3%	4	3.6%	16	3.4%
getrennt (gerichtlich)	3	3.1%	2	6.5%	5	3.9%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%	2	1.8%	11	2.3%		
geschieden	16	16.7%	6	19.4%	22	17.3%	18	7.7%	10	14.1%	28	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	37	10.2%	16	14.4%	53	11.2%
verwitwet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
registrierte Partnerschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>127</b>	<b>100.0%</b>	<b>234</b>	<b>100.0%</b>	<b>71</b>	<b>100.0%</b>	<b>305</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>361</b>	<b>100.0%</b>	<b>111</b>	<b>100.0%</b>	<b>472</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>									

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
allein	18	18.8%	4	12.9%	22	17.3%	43	19.0%	4	5.8%	47	15.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	63	17.9%	9	8.3%	72	15.7%		
mit der Herkunfts-familie	7	7.3%	3	9.7%	10	7.9%	31	13.7%	8	11.6%	39	13.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	42	12.0%	12	11.1%	54	11.8%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	6	6.3%	5	16.1%	11	8.7%	13	5.8%	8	11.6%	21	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.7%	13	12.0%	33	7.2%		
mit Freunden oder anderen Personen	3	3.1%	1	3.2%	4	3.1%	5	2.2%	3	4.3%	8	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	4	3.7%	12	2.6%				
in Haft	11	11.5%	0	0.0%	11	8.7%	34	15.0%	6	8.7%	40	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	2	50.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	14.0%	8	7.4%	57	12.4%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	17	17.7%	4	12.9%	21	16.5%	29	12.8%	12	17.4%	41	13.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	8	57.1%	1	25.0%	9	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	56	16.0%	18	16.7%	74	16.1%
in Spital/Klinik	34	35.4%	13	41.9%	47	37.0%	68	30.1%	24	34.8%	92	31.2%	3	33.3%	1	50.0%	4	36.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	11.1%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	110	31.3%	39	36.1%	149	32.5%
anderes	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	3	1.3%	4	5.8%	7	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	5	4.6%	8	1.7%				
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>127</b>	<b>100.0%</b>	<b>226</b>	<b>100.0%</b>	<b>69</b>	<b>100.0%</b>	<b>295</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>351</b>	<b>100.0%</b>	<b>108</b>	<b>100.0%</b>	<b>459</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>												
allein	31	33.3%	8	26.7%	39	31.7%	63	29.0%	12	17.4%	75	26.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	98	29.3%	21	19.4%	119	26.9%
mit der Herkunfts-familie	12	12.9%	4	13.3%	16	13.0%	39	18.0%	18	26.1%	57	19.9%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	20.0%	2	33.3%	59	17.6%	24	22.2%	83	18.7%		
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	10	10.8%	6	20.0%	16	13.0%	23	10.6%	15	21.7%	38	13.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.9%	23	21.3%	56	12.6%		
mit Freunden oder anderen Personen	10	10.8%	2	6.7%	12	9.8%	12	5.5%	5	7.2%	17	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	6.6%	7	6.5%	29	6.5%		
in Haft	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	28	12.9%	6	8.7%	34	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.7%	7	6.5%	43	9.7%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	15	16.1%	4	13.3%	19	15.4%	31	14.3%	8	11.6%	39	13.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	53	15.8%	13	12.0%	66	14.9%
in Spital/Klinik	8	8.6%	6	20.0%	14	11.4%	18	8.3%	3	4.3%	21	7.3%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	30	9.0%	10	9.3%	40	9.0%						
anderes	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	3	1.4%	2	2.9%	5	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	3	2.8%	7	1.6%		
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>	<b>30</b>	<b>100.0%</b>	<b>123</b>	<b>100.0%</b>	<b>217</b>	<b>100.0%</b>	<b>69</b>	<b>100.0%</b>	<b>286</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>335</b>	<b>100.0%</b>	<b>108</b>	<b>100.0%</b>	<b>443</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>40</b>												

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, keine	63	68.5%	14	46.7%	77	63.1%	154	71.3%	51	71.8%	205	71.4%	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	232	70.1%	70	63.6%	302	68.5%
ja	29	31.5%	16	53.3%	45	36.9%	62	28.7%	20	28.2%	82	28.6%	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	5	83.3%	3	75.0%	8	80.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	99	29.9%	40	36.4%	139	31.5%
Total	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	216	100.0%	71	100.0%	287	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	331	100.0%	110	100.0%	441	100.0%
fehlende Angaben	5		3		8		23		2		25		0		0		0		9		0		9		0		0		0		37		5		42	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzes030 - gefilterte Frage - wenn ja: Wie viele eigene Kinder, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ein Kind	18	64.3%	6	42.9%	24	57.1%	43	74.1%	8	44.4%	51	67.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	69.6%	16	45.7%	80	63.0%		
zwei Kinder	5	17.9%	6	42.9%	11	26.2%	12	20.7%	7	38.9%	19	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	21.7%	14	40.0%	34	26.8%
drei Kinder	3	10.7%	2	14.3%	5	11.9%	3	5.2%	1	5.6%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	3	8.6%	9	7.1%				
vier oder mehr Kinder	2	7.1%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	2	11.1%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	5.7%	4	3.1%				
Total	28	100.0%	14	100.0%	42	100.0%	58	100.0%	18	100.0%	76	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	92	100.0%	35	100.0%	127	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		4		2		6		0		0		0		2		1		3		0		0		0		7		5		12	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein	26	89.7%	10	62.5%	36	80.0%	56	94.9%	17	89.5%	73	93.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	5	100.0%	2	66.7%	7	87.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	90	93.8%	29	74.4%	119	88.1%
ja	3	10.3%	6	37.5%	9	20.0%	3	5.1%	2	10.5%	5	6.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	10	25.6%	16	11.9%		
Total	29	100.0%	16	100.0%	45	100.0%	59	100.0%	19	100.0%	78	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	96	100.0%	39	100.0%	135	100.0%
fehlende Angaben	0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qnec070/qnec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	52	57.1%	19	63.3%	71	58.7%	134	60.1%	16	23.5%	150	51.5%	5	50.0%	2	66.7%	7	53.8%	11	78.6%	4	100.0%	15	83.3%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	206	60.1%	42	39.3%	248	55.1%
zeitweilige Beziehung(en)	16	17.6%	1	3.3%	17	14.0%	28	12.6%	17	25.0%	45	15.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	47	13.7%	18	16.8%	65	14.4%		
feste Beziehung, getrennt lebend	14	15.4%	4	13.3%	18	14.9%	27	12.1%	17	25.0%	44	15.1%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	44	12.8%	22	20.6%	66	14.7%		
feste Beziehung, zusammen lebend	9	9.9%	6	20.0%	15	12.4%	34	15.2%	18	26.5%	52	17.9%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	46	13.4%	25	23.4%	71	15.8%		
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>30</b>	<b>100.0%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>223</b>	<b>100.0%</b>	<b>68</b>	<b>100.0%</b>	<b>291</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>14</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>343</b>	<b>100.0%</b>	<b>107</b>	<b>100.0%</b>	<b>450</b>	<b>100.0%</b>
fehlende Angaben	6	3	9	16	5	21	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	25	8	33											

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE														
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein	16	72.7%	4	40.0%	20	62.5%	34	64.2%	8	24.2%	42	48.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	65.0%	13	28.9%	65	52.0%
ja	6	27.3%	6	60.0%	12	37.5%	19	35.8%	25	75.8%	44	51.2%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	35.0%	32	71.1%	60	48.0%
Total	22	100.0%	10	100.0%	32	100.0%	53	100.0%	33	100.0%	86	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	100.0%	45	100.0%	125	100.0%
fehlende Angaben	1	0	1	8	2	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	2	12							

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 1.3 Sozioökonomische Stellung

## @nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
keine obligatorische Schule	4	4.4%	3	10.0%	7	5.8%	22	10.0%	7	10.8%	29	10.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.9%	10	9.6%	40	9.0%						
Übergangsausbildung	23	25.6%	5	16.7%	28	23.3%	69	31.5%	22	33.8%	91	32.0%	7	70.0%	3	100.0%	10	76.9%	3	23.1%	2	50.0%	5	29.4%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	104	30.8%	34	32.7%	138	31.2%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	5	7.7%	12	4.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.3%	6	5.8%	17	3.8%				
berufliche Grundausbildung/Be-rufslehre	3	3.3%	1	3.3%	4	3.3%	7	3.2%	3	4.6%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%	4	3.8%	14	3.2%				
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	42	46.7%	15	50.0%	57	47.5%	98	44.7%	22	33.8%	120	42.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	46.2%	2	50.0%	8	47.1%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	148	43.8%	39	37.5%	187	42.3%		
höhere Berufsbildung	4	4.4%	1	3.3%	5	4.2%	4	1.8%	5	7.7%	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	10	3.0%	6	5.8%	16	3.6%				
Fachhochschule oder Universität	9	10.0%	2	6.7%	11	9.2%	9	4.1%	1	1.5%	10	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.6%	3	2.9%	22	5.0%		
Doktorat oder Habilitation	2	2.2%	2	6.7%	4	3.3%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%	2	1.9%	8	1.8%				
Total	90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%	219	100.0%	65	100.0%	284	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	338	100.0%	104	100.0%	442	100.0%
fehlende Angaben	7	3	10	20	8	28	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	11	41												

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qnec080/qnec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec100/qnec110 - hauptsächlicher Erwerbsstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyef040 - Schulden beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																				
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	11	13.3%	2	8.7%	13	12.3%	28	14.1%	12	20.3%	40	15.5%	1	10.0%	2	66.7%	3	23.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.5%	17	19.1%	58	14.8%				
keine Schulden	19	22.9%	9	39.1%	28	26.4%	51	25.6%	14	23.7%	65	25.2%	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	79	26.1%	25	28.1%	104	26.5%		
bis CHF 5'000	10	12.0%	4	17.4%	14	13.2%	21	10.6%	7	11.9%	28	10.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	10.6%	11	12.4%	43	11.0%				
CHF 5'001 bis 10'000	5	6.0%	5	21.7%	10	9.4%	9	4.5%	3	5.1%	12	4.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	17	5.6%	8	9.0%	25	6.4%				
CHF 10'001 bis 25'000	17	20.5%	2	8.7%	19	17.9%	28	14.1%	16	27.1%	44	17.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	47	15.5%	19	21.3%	66	16.8%		
CHF 25'001 bis 50'000	9	10.8%	0	0.0%	9	8.5%	36	18.1%	5	8.5%	41	15.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	15.8%	5	5.6%	53	13.5%				
CHF 50'001 bis 100'000	8	9.6%	1	4.3%	9	8.5%	18	9.0%	1	1.7%	19	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.6%	3	3.4%	29	7.4%				
über CHF 100'000	4	4.8%	0	0.0%	4	3.8%	8	4.0%	1	1.7%	9	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	4.3%	1	1.1%	14	3.6%						
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>106</b>	<b>100.0%</b>	<b>199</b>	<b>100.0%</b>	<b>59</b>	<b>100.0%</b>	<b>258</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>303</b>	<b>100.0%</b>	<b>89</b>	<b>100.0%</b>	<b>392</b>	<b>100.0%</b>		
<b>fehlende Angaben</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>91</b>																			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.4 Rechtliche Situation

## qyer010 - Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt worden, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																								
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																						
nein, keine Verurteilung	36	43.4%	18	69.2%	54	49.5%	81	37.9%	32	53.3%	113	41.2%	3	30.0%	2	100.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	124	38.0%	54	57.4%	178	42.4%						
ja	47	56.6%	8	30.8%	55	50.5%	133	62.1%	28	46.7%	161	58.8%	7	70.0%	0	0.0%	7	58.3%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	62.0%	40	42.6%	242	57.6%						
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>109</b>	<b>100.0%</b>	<b>214</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>274</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>326</b>	<b>100.0%</b>	<b>94</b>	<b>100.0%</b>	<b>420</b>	<b>100.0%</b>						
<b>fehlende Angaben</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>63</b>																		

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yer011 - gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%	9	7.3%	1	3.8%	10	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	6.0%	1	2.9%	12	5.5%				
Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	18	40.9%	1	16.7%	19	38.0%	87	70.2%	20	76.9%	107	71.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	115	62.5%	24	68.6%	139	63.5%
Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	15	34.1%	1	16.7%	16	32.0%	43	34.7%	10	38.5%	53	35.3%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	6	66.7%	3	100.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	36.4%	14	40.0%	81	37.0%
Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	30	68.2%	4	66.7%	34	68.0%	59	47.6%	4	15.4%	63	42.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	5	55.6%	1	33.3%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	52.7%	9	25.7%	106	48.4%
Verurteilung wegen anderer Delikte	5	11.4%	1	16.7%	6	12.0%	13	10.5%	5	19.2%	18	12.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	23	12.5%	7	20.0%	30	13.7%
Anzahl Antwortende	44		6		50		124		26		150		7		0		7		9		3		12		0		0		184		35		219	
fehlende Angaben	3		2		5		9		2		11		0		0		0		6		1		7		0		0		18		5		23	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzer020 - War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
ja, in Strafhaft	8	10.4%	0	0.0%	8	8.2%	24	11.7%	8	13.8%	32	12.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	11.3%	9	10.6%	43	11.2%				
ja, in Untersuchungshaft	12	15.6%	2	9.5%	14	14.3%	41	20.0%	9	15.5%	50	19.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	57	19.0%	11	12.9%	68	17.7%
ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	13	16.9%	0	0.0%	13	13.3%	45	22.0%	3	5.2%	48	18.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	58	19.3%	4	4.7%	62	16.1%				
nein, nie	44	57.1%	19	90.5%	63	64.3%	95	46.3%	38	65.5%	133	50.6%	9	90.0%	2	100.0%	11	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	151	50.3%	61	71.8%	212	55.1%		
Total	77	100.0%	21	100.0%	98	100.0%	205	100.0%	58	100.0%	263	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	300	100.0%	85	100.0%	385	100.0%
fehlende Angaben	20		12		32		34		15		49		0		1		1		11		2		13		1		0		1		68		30		98	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzer030 - gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
< 1 Monat	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 bis 2 Monate	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	19	26.4%	21	25.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%
>2 bis 3 Monate	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	1	9.1%	3	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
>3 bis 4 Monate	3	13.0%	0	0.0%	3	13.0%	3	4.2%	1	9.1%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
>4 bis 6 Monate	5	21.7%	0	0.0%	5	21.7%	8	11.1%	1	9.1%	9	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
>6 bis 12 Monate	4	17.4%	0	0.0%	4	17.4%	14	19.4%	2	18.2%	16	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
>1 Jahr	8	34.8%	0	0.0%	8	34.8%	26	36.1%	4	36.4%	30	36.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>72</b>	<b>100.0%</b>	<b>11</b>	<b>100.0%</b>	<b>83</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>63</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyer040 - Für Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>nein, keine Massnahme</b>	<b>77</b>	<b>84.6%</b>	<b>23</b>	<b>92.0%</b>	<b>100</b>	<b>86.2%</b>	<b>170</b>	<b>76.6%</b>	<b>55</b>	<b>82.1%</b>	<b>225</b>	<b>77.9%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>
<b>Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung</b>	<b>1</b>	<b>1.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>0.9%</b>	<b>1</b>	<b>0.5%</b>	<b>1</b>	<b>1.5%</b>	<b>2</b>	<b>0.7%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>ja, Massnahme liegt vor</b>	<b>13</b>	<b>14.3%</b>	<b>2</b>	<b>8.0%</b>	<b>15</b>	<b>12.9%</b>	<b>51</b>	<b>23.0%</b>	<b>11</b>	<b>16.4%</b>	<b>62</b>	<b>21.5%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>4</b>	<b>66.7%</b>
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>25</b>	<b>100.0%</b>	<b>116</b>	<b>100.0%</b>	<b>222</b>	<b>100.0%</b>	<b>67</b>	<b>100.0%</b>	<b>289</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>48</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**\$yer041 - gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich?, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol				illegaler Drogenkonsum				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.4%						
stationäre therapeutische Massnahmen (Art. 59 StGB)	3	23.1%	1	50.0%	4	26.7%	15	29.4%	2	20.0%	17	27.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	26.5%	3	21.4%	21	25.6%				
stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	9	69.2%	1	50.0%	10	66.7%	28	54.9%	6	60.0%	34	55.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	60.3%	8	57.1%	49	59.8%
ambulante Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	4	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.9%	0	0.0%	4	4.9%				
Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.2%				
in Erwartung eines Urteils	2	15.4%	0	0.0%	2	13.3%	9	17.6%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	16.2%	0	0.0%	11	13.4%				
anderes	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	5	9.8%	3	30.0%	8	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	8.8%	4	28.6%	10	12.2%		
Anzahl Antwortende fehlende Angaben	13	2	15	51	10	61	0	0	0	0	4	1	5	0	0	1	1	0	0	1	1	68	14	82	0	0	1	1						
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1								

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## **2. Umstände des Behandlungsbeginns**

## **2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson**

qneb080 - hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2021)

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogenkonsum			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja, wegen Alkoholproblemen	77	81.9%	22	78.6%	99	81.1%	47	21.0%	13	18.8%	60	20.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	7	70.0%	1	33.3%	8	61.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	133	38.6%	37	35.6%	170	37.9%
ja, wegen Drogenproblemen	53	56.4%	11	39.3%	64	52.5%	180	80.4%	59	85.5%	239	81.6%	9	90.0%	1	50.0%	10	83.3%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	255	73.9%	74	71.2%	329	73.3%
ja, wegen Medikamentenproblemen	9	9.6%	3	10.7%	12	9.8%	15	6.7%	7	10.1%	22	7.5%	6	60.0%	1	50.0%	7	58.3%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	9.6%	11	10.6%	44	9.8%
ja, wegen Tabakproblemen	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	0.9%		
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	0	0.0%	2	7.1%	2	1.6%	6	2.7%	5	7.2%	11	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	4	80.0%	1	100.0%	5	83.3%	13	3.8%	8	7.7%	21	4.7%
nein, nie	4	4.3%	1	3.6%	5	4.1%	42	18.8%	10	14.5%	52	17.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	47	13.6%	13	12.5%	60	13.4%		
Anzahl Antwortende	94		28		122		224		69		293		10		2		12		10		3		13		5		1		6		345		104		449	
fehlende Angaben	3		5		8		15		4		19		0		1		1		5		1		6		0		0		23		11		34			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol						illegal Drogen						Hypn./Sedativa						andere Substanz						suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
<b>heroingestützte Behandlung</b>	3	3.4%	0	0.0%	3	2.6%	11	6.1%	5	8.9%	16	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	15	5.2%	6	6.9%	21	5.6%		
<b>Substitution: Methadon, Subutex, u.a.</b>	13	14.8%	2	7.7%	15	13.2%	60	33.5%	20	35.7%	80	34.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	6	66.7%	2	66.7%	8	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	80	27.6%	24	27.6%	104	27.6%		
<b>weitere medikamentöse Behandlung</b>	10	11.4%	2	7.7%	12	10.5%	24	13.4%	9	16.1%	33	14.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	41	14.1%	13	14.9%	54	14.3%		
<b>ambulante Beratung/Therapie</b>	44	50.0%	14	53.8%	58	50.9%	88	49.2%	30	53.6%	118	50.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	7	77.8%	3	100.0%	10	83.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	147	50.7%	47	54.0%	194	51.5%
<b>Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik</b>	17	19.3%	4	15.4%	21	18.4%	20	11.2%	16	28.6%	36	15.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	2	22.2%	2	66.7%	4	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	41	14.1%	22	25.3%	63	16.7%
<b>stationäre Therapie</b>	60	68.2%	21	80.8%	81	71.1%	126	70.4%	39	69.6%	165	70.2%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	8	88.9%	0	0.0%	8	66.7%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	203	70.0%	62	71.3%	265	70.3%
<b>Entzug</b>	59	67.0%	18	69.2%	77	67.5%	124	69.3%	39	69.6%	163	69.4%	6	75.0%	1	100.0%	7	77.8%	3	33.3%	2	66.7%	5	41.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	195	67.2%	60	69.0%	255	67.6%
<b>Selbsthilfegruppe</b>	13	14.8%	7	26.9%	20	17.5%	28	15.6%	5	8.9%	33	14.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	11.1%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	14.8%	14	16.1%	57	15.1%		
<b>andere</b>	1	1.1%	1	3.8%	2	1.8%	5	2.8%	3	5.4%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	7	2.4%	4	4.6%	11	2.9%		
<b>Anzahl Antwortende</b>	88		26		114		179		56		235		8		1		9		9		3		12		4		1		5		290		87		377	
<b>fehlende Angaben</b>	2		1		3		3		3		6		2		0		2		1		0		1		0		0		8		4		12			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

**qmeb070 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol						illegal Drogen						Hypn./Sedativa						andere Substanz						suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
<b>nein</b>	77	85.6%	26	92.9%	103	87.3%	149	68.0%	45	64.3%	194	67.1%	8	88.9%	3	100.0%	11	91.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	242	73.6%	76	72.4%	318	73.3%
<b>ja</b>	13	14.4%	2	7.1%	15	12.7%	70	32.0%	25	35.7%	95	32.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	3	75.0%	2	100.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	87	26.4%	29	27.6%	116	26.7%		
<b>Total</b>	90	100.0%	28	100.0%	118	100.0%	219	100.0%	70	100.0%	289	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	329	100.0%	105	100.0%	434	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		5		12		20		3		23		1		0		1		11		2		13		0		0		39		10		49			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
<b>Heroin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	2	8.3%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%	2	7.1%	5	4.4%		
<b>Methadon</b>	6	46.2%	2	100.0%	8	53.3%	27	39.1%	12	50.0%	39	41.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	38.4%	15	53.6%	48	42.1%		
<b>andere Opioide</b>	6	46.2%	0	0.0%	6	40.0%	38	55.1%	10	41.7%	48	51.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	53.5%	11	39.3%	57	50.0%
<b>andere Substanzen</b>	1	7.7%	0	0.0%	1	6.7%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.5%		
<b>Total fehlende Angaben</b>	13	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	69	100.0%	24	100.0%	93	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2													

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																					
<b>nein, nie</b>	69	79.3%	25	92.6%	94	82.5%	146	65.5%	43	60.6%	189	64.3%	5	55.6%	2	100.0%	7	63.6%	7	46.7%	2	50.0%	9	47.4%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	234	68.6%	74	69.8%	308	68.9%			
<b>ja</b>	18	20.7%	2	7.4%	20	17.5%	77	34.5%	28	39.4%	105	35.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	36.4%	8	53.3%	2	50.0%	10	52.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	31.4%	32	30.2%	139	31.1%			
<b>Total</b>	87	100.0%	27	100.0%	114	100.0%	223	100.0%	71	100.0%	294	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	341	100.0%	106	100.0%	447	100.0%			
<b>fehlende Angaben</b>	10	6	16	16	2	18	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	9	36																		

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Alkohol</b>	<b>Männer</b>	31.14	5.67	29.00	32.00	35.00	14	4
	<b>Frauen</b>	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2	0
	<b>Total</b>	29.75	6.55	23.00	31.50	35.00	16	4
<b>illegaler Drogen</b>	<b>Männer</b>	27.13	8.35	21.00	25.00	30.00	60	17
	<b>Frauen</b>	19.55	4.63	17.00	18.50	20.50	20	8
	<b>Total</b>	25.24	8.25	19.00	23.50	28.00	80	25
<b>Hypn./Sedativa</b>	<b>Männer</b>	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	25.75	14.86	18.00	19.00	33.50	4	0
<b>andere Substanz</b>	<b>Männer</b>	22.50	4.95	19.00	22.50	26.00	2	6
	<b>Frauen</b>	22.00	.00	22.00	22.00	22.00	2	0
	<b>Total</b>	22.25	2.87	20.50	22.00	24.00	4	6
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>Männer</b>	27.65	8.32	21.00	25.50	33.50	80	27
	<b>Frauen</b>	19.79	4.30	17.00	19.00	22.00	24	8
	<b>Total</b>	25.84	8.27	19.00	24.00	30.00	104	35

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung

qyee010 - Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol					illegaler Drogen					Hypn./Sedativa					andere Substanz					suchtähnliches Verhalten					ALLE EINTRITTE										
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
nie	8	9.8%	2	8.0%	10	9.3%	41	19.9%	11	18.0%	52	19.5%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	16.2%	15	16.3%	65	16.2%				
einmal	16	19.5%	4	16.0%	20	18.7%	55	26.7%	15	24.6%	70	26.2%	4	40.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	78	25.2%	19	20.7%	97	24.2%						
zweimal	18	22.0%	3	12.0%	21	19.6%	40	19.4%	10	16.4%	50	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	62	20.1%	15	16.3%	77	19.2%
dreimal	12	14.6%	1	4.0%	13	12.1%	25	12.1%	9	14.8%	34	12.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	12.6%	10	10.9%	49	12.2%				
viermal	6	7.3%	6	24.0%	12	11.2%	7	3.4%	5	8.2%	12	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.5%	11	12.0%	25	6.2%				
fünfmal	4	4.9%	3	12.0%	7	6.5%	15	7.3%	2	3.3%	17	6.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.8%	5	5.4%	26	6.5%				
sechsmal oder mehr	18	22.0%	6	24.0%	24	22.4%	23	11.2%	9	14.8%	32	12.0%	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	14.6%	17	18.5%	62	15.5%		
<b>Total</b>	<b>82</b>	<b>100.0%</b>	<b>25</b>	<b>100.0%</b>	<b>107</b>	<b>100.0%</b>	<b>206</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>267</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>309</b>	<b>100.0%</b>	<b>92</b>	<b>100.0%</b>	<b>401</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>15</b>		<b>8</b>		<b>23</b>		<b>33</b>		<b>12</b>		<b>45</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>11</b>		<b>2</b>		<b>13</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>59</b>		<b>23</b>		<b>82</b>			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzee050 - Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol					illegaler Drogen					Hypn./Sedativa					andere Substanz					suchtähnliches Verhalten					ALLE EINTRITTE										
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein	27	27.8%	7	22.6%	34	26.6%	81	34.2%	29	40.8%	110	35.7%	2	20.0%	1	33.3%	3	23.1%	2	13.3%	1	25.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	114	31.1%	39	35.1%	153	32.1%
ja, Entzug in der gleichen Institution	7	7.2%	0	0.0%	7	5.5%	19	8.0%	3	4.2%	22	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	28	7.7%	4	3.6%	32	6.7%
ja, Entzug in einer anderen Institution	63	64.9%	24	77.4%	87	68.0%	137	57.8%	39	54.9%	176	57.1%	7	70.0%	2	66.7%	9	69.2%	13	86.7%	2	50.0%	15	78.9%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	224	61.2%	68	61.3%	292	61.2%
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>128</b>	<b>100.0%</b>	<b>237</b>	<b>100.0%</b>	<b>71</b>	<b>100.0%</b>	<b>308</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>366</b>	<b>100.0%</b>	<b>111</b>	<b>100.0%</b>	<b>477</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>6</b>					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
Heroin	44	12,0%	11	9,6%	55	11,5%
Methadon	0	0,0%	2	1,8%	2	0,4%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
andere Opioide	6	1,6%	2	1,8%	8	1,7%
Kokain-Pulver	83	22,7%	26	22,8%	109	22,7%
Crack-Kokain	33	9,0%	13	11,4%	46	9,6%
anderer Kokain-Typ	2	0,5%	1	0,9%	3	0,6%
Amphetamine	7	1,9%	0	0,0%	7	1,5%
Metamphetamine	8	2,2%	2	1,8%	10	2,1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	0,5%	3	2,6%	5	1,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
Tabak	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
andere Substanz	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
Glücks- und Geldspiel	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
Online-Aktivitäten/Internet	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
Essstörungen	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
anderes suchtähnliches Verhalten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

**hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2021)**

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	97	26,5%	33	28,9%	130	27,1%
<b>Opioid</b>	51	13,9%	15	13,2%	66	13,8%
<b>Kokain oder Derivate</b>	118	32,2%	40	35,1%	158	32,9%
<b>andere Stimulanzen</b>	17	4,6%	5	4,4%	22	4,6%
<b>Hypnotika/Sedativa</b>	10	2,7%	3	2,6%	13	2,7%
<b>Halluzinogene</b>	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	52	14,2%	13	11,4%	65	13,5%
<b>Tabak</b>	4	1,1%	2	1,8%	6	1,3%
<b>andere Substanz</b>	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	5	1,4%	1	0,9%	6	1,3%
<b>Total</b>	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

**qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2021)**

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	97	26.5%	33	28.9%	130	27.1%
<b>illegal Drogen</b>	239	65.3%	73	64.0%	312	65.0%
<b>Hypnotika/Sedativa</b>	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%
<b>andere Substanz</b>	15	4.1%	4	3.5%	19	4.0%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	5	1.4%	1	0.9%	6	1.3%
<b>Total</b>	366	100,0%	114	100,0%	480	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

### 3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblembsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	35	39.8%	11	40.7%	46	40.0%
	4-6 Tage pro Woche	13	14.8%	3	11.1%	16	13.9%
	2-3 Tage pro Woche	11	12.5%	3	11.1%	14	12.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	6.8%	5	18.5%	11	9.6%
	kein Konsum	23	26.1%	5	18.5%	28	24.3%
	Total	88	100.0%	27	100.0%	115	100.0%
fehlende Angaben		9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%
qned025	täglich	45	52.3%	15	55.6%	60	53.1%
	4-6 Tage pro Woche	11	12.8%	5	18.5%	16	14.2%
	2-3 Tage pro Woche	18	20.9%	5	18.5%	23	20.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	kein Konsum	6	7.0%	1	3.7%	7	6.2%
	Total	86	100.0%	27	100.0%	113	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblembsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	15.26	4.02	13.00	15.00	16.00	82	15
Frauen	15.71	3.53	14.00	15.00	16.50	24	9
TOTAL	15.36	3.90	14.00	15.00	16.00	106	24

**Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)**

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	8.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	9.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	10.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	11.00	3	3.7%	0	0.0%	3	2.8%
	12.00	7	8.5%	2	8.3%	9	8.5%
	13.00	6	7.3%	1	4.2%	7	6.6%
	14.00	12	14.6%	8	33.3%	20	18.9%
	15.00	11	13.4%	3	12.5%	14	13.2%
	16.00	20	24.4%	4	16.7%	24	22.6%
	17.00	5	6.1%	1	4.2%	6	5.7%
	18.00	5	6.1%	4	16.7%	9	8.5%
	19.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	20.00	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%
	30.00	1	1.2%	1	4.2%	2	1.9%
	31.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	33.00	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%
	Total	82	100.0%	24	100.0%	106	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)**

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.44	7.90	16.00	18.00	26.00	79	18
Frauen	20.78	6.51	16.00	19.00	26.00	23	10
TOTAL	21.29	7.58	16.00	18.00	26.00	102	28

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	12.00	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	13.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	14.00	2	2.5%	3	13.0%	5	4.9%
	15.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	16.00	19	24.1%	3	13.0%	22	21.6%
	17.00	7	8.9%	2	8.7%	9	8.8%
	18.00	12	15.2%	1	4.3%	13	12.7%
	19.00	2	2.5%	1	4.3%	3	2.9%
	20.00	8	10.1%	2	8.7%	10	9.8%
	21.00	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	22.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	23.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	24.00	0	0.0%	2	8.7%	2	2.0%
	25.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	26.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	27.00	4	5.1%	1	4.3%	5	4.9%
	28.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	29.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	30.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	31.00	2	2.5%	0	0.0%	2	2.0%
	32.00	2	2.5%	2	8.7%	4	3.9%
	33.00	1	1.3%	1	4.3%	2	2.0%
	35.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	36.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	39.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	40.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	43.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	45.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	47.00	1	1.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	79	100.0%	23	100.0%	102	100.0%
fehlende Angaben		18	100.0%	10	100.0%	28	100.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		26.12	9.95	18.00	24.50	30.00	78	19
Frauen		24.22	9.08	16.00	22.00	30.00	23	10
TOTAL		25.68	9.75	18.00	24.00	30.00	101	29

**Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2021)**

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL
<b>qmed060 Alter (in Jahren)</b>	<b>12.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>13.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>14.00</b>	0	0.0%	3	13.0%	3 3.0%
	<b>15.00</b>	2	2.6%	2	8.7%	4 4.0%
	<b>16.00</b>	5	6.4%	2	8.7%	7 6.9%
	<b>17.00</b>	7	9.0%	1	4.3%	8 7.9%
	<b>18.00</b>	7	9.0%	0	0.0%	7 6.9%
	<b>19.00</b>	3	3.8%	1	4.3%	4 4.0%
	<b>20.00</b>	4	5.1%	0	0.0%	4 4.0%
	<b>21.00</b>	2	2.6%	1	4.3%	3 3.0%
	<b>22.00</b>	1	1.3%	2	8.7%	3 3.0%
	<b>23.00</b>	2	2.6%	0	0.0%	2 2.0%
	<b>24.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5 5.0%
	<b>25.00</b>	6	7.7%	0	0.0%	6 5.9%
	<b>26.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5 5.0%
	<b>27.00</b>	2	2.6%	2	8.7%	4 4.0%
	<b>28.00</b>	4	5.1%	0	0.0%	4 4.0%
	<b>30.00</b>	4	5.1%	2	8.7%	6 5.9%
	<b>32.00</b>	4	5.1%	1	4.3%	5 5.0%
	<b>33.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2 2.0%
	<b>35.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>37.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2 2.0%
	<b>38.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>39.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>42.00</b>	1	1.3%	1	4.3%	2 2.0%
	<b>43.00</b>	2	2.6%	0	0.0%	2 2.0%
	<b>44.00</b>	0	0.0%	1	4.3%	1 1.0%
	<b>45.00</b>	3	3.8%	0	0.0%	3 3.0%
	<b>46.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>49.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>50.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>56.00</b>	1	1.3%	0	0.0%	1 1.0%
	<b>Total</b>	78	100.0%	23	100.0%	101 100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		19	100.0%	10	100.0%	29 100.0%

### 3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073bab	täglich	12	28.6%	8	57.1%	20	35.7%
	4-6 Tage pro Woche	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	2-3 Tage pro Woche	6	14.3%	1	7.1%	7	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	9.5%	0	0.0%	4	7.1%
	kein Konsum	16	38.1%	5	35.7%	21	37.5%
	Total	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
fehlende Angaben		9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%
qned025	täglich	18	43.9%	5	55.6%	23	46.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	4.9%	0	0.0%	2	4.0%
	2-3 Tage pro Woche	7	17.1%	3	33.3%	10	20.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	14.6%	0	0.0%	6	12.0%
	kein Konsum	8	19.5%	1	11.1%	9	18.0%
	Total	41	100.0%	9	100.0%	50	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)							fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N		
Männer	22.33	6.33	18.00	20.00	24.50	40		11
Frauen	17.00	3.07	15.00	16.00	20.00	11		4
TOTAL	21.18	6.17	17.00	20.00	24.00	51		15

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	2	18.2%	2	3.9%
	15.00	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	16.00	1	2.5%	3	27.3%	4	7.8%
	17.00	7	17.5%	1	9.1%	8	15.7%
	18.00	5	12.5%	1	9.1%	6	11.8%
	19.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	20.00	6	15.0%	2	18.2%	8	15.7%
	21.00	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	22.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	23.00	1	2.5%	1	9.1%	2	3.9%
	24.00	3	7.5%	0	0.0%	3	5.9%
	25.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	26.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	28.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	32.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	35.00	2	5.0%	0	0.0%	2	3.9%
	38.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	42.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.0%
	Total	40	100.0%	11	100.0%	51	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.24	7.30	19.00	23.00	26.00	37	14
Frauen	18.09	4.11	16.00	16.00	23.00	11	4
TOTAL	22.83	7.16	18.00	22.00	25.00	48	18

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	14.00	0	0.0%	1	9.1%	1	2.1%
	16.00	0	0.0%	4	36.4%	4	8.3%
	17.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	18.00	7	18.9%	0	0.0%	7	14.6%
	19.00	1	2.7%	1	9.1%	2	4.2%
	20.00	5	13.5%	0	0.0%	5	10.4%
	22.00	3	8.1%	0	0.0%	3	6.3%
	23.00	2	5.4%	1	9.1%	3	6.3%
	24.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	25.00	3	8.1%	1	9.1%	4	8.3%
	26.00	4	10.8%	0	0.0%	4	8.3%
	28.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	30.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	32.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	35.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	38.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	42.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	50.00	1	2.7%	0	0.0%	1	2.1%
	Total	37	100.0%	11	100.0%	48	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	26.24	8.13	20.00	24.50	33.00	34	17
Frauen	17.91	3.45	16.00	18.00	20.00	11	4
TOTAL	24.20	8.09	18.00	22.00	26.00	45	21

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	<b>13.00</b>	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	<b>14.00</b>	0	0.0%	1	9.1%	1	2.2%
	<b>16.00</b>	0	0.0%	3	27.3%	3	6.7%
	<b>18.00</b>	6	17.6%	2	18.2%	8	17.8%
	<b>19.00</b>	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	<b>20.00</b>	4	11.8%	1	9.1%	5	11.1%
	<b>21.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>22.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>23.00</b>	1	2.9%	1	9.1%	2	4.4%
	<b>24.00</b>	2	5.9%	1	9.1%	3	6.7%
	<b>25.00</b>	3	8.8%	0	0.0%	3	6.7%
	<b>26.00</b>	4	11.8%	0	0.0%	4	8.9%
	<b>28.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>33.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>35.00</b>	2	5.9%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>37.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>38.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>39.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>42.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>50.00</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>Total</b>	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
fehlende Angaben		17	100.0%	4	100.0%	21	100.0%

### 3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	33	30.6%	10	29.4%	43	30.3%
	4-6 Tage pro Woche	15	13.9%	5	14.7%	20	14.1%
	2-3 Tage pro Woche	10	9.3%	3	8.8%	13	9.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	14	13.0%	4	11.8%	18	12.7%
	kein Konsum	36	33.3%	12	35.3%	48	33.8%
	Total	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%
qned025	täglich	43	41.7%	15	51.7%	58	43.9%
	4-6 Tage pro Woche	21	20.4%	6	20.7%	27	20.5%
	2-3 Tage pro Woche	14	13.6%	6	20.7%	20	15.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	11.7%	0	0.0%	12	9.1%
	kein Konsum	13	12.6%	2	6.9%	15	11.4%
	Total	103	100.0%	29	100.0%	132	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.10	5.61	16.00	19.00	23.00	99	19
Frauen	21.68	7.44	17.00	18.00	26.00	31	9
TOTAL	20.48	6.10	16.00	18.50	23.00	130	28

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)							
13.00		1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
14.00		6	6.1%	2	6.5%	8	6.2%
15.00		11	11.1%	1	3.2%	12	9.2%
16.00		11	11.1%	3	9.7%	14	10.8%
17.00		9	9.1%	6	19.4%	15	11.5%
18.00		10	10.1%	5	16.1%	15	11.5%
19.00		5	5.1%	1	3.2%	6	4.6%
20.00		11	11.1%	2	6.5%	13	10.0%
21.00		4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
22.00		6	6.1%	0	0.0%	6	4.6%
23.00		5	5.1%	0	0.0%	5	3.8%
24.00		6	6.1%	1	3.2%	7	5.4%
25.00		4	4.0%	1	3.2%	5	3.8%
26.00		1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
27.00		2	2.0%	1	3.2%	3	2.3%
29.00		1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
30.00		1	1.0%	2	6.5%	3	2.3%
31.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%
34.00		1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
36.00		1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
38.00		1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%
40.00		1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
42.00		1	1.0%	1	3.2%	2	1.5%
Total		99	100.0%	31	100.0%	130	100.0%
fehlende Angaben		19	100.0%	9	100.0%	28	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

		qmed050 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		23.85	7.49	18.00	22.00	28.00	95	23
Frauen		22.83	7.75	18.00	20.00	26.00	29	11
TOTAL		23.61	7.53	18.00	21.00	28.00	124	34

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)							
14.00	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%	
15.00	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%	
16.00	6	6.3%	0	0.0%	6	4.8%	
17.00	5	5.3%	4	13.8%	9	7.3%	
18.00	7	7.4%	2	6.9%	9	7.3%	
19.00	5	5.3%	5	17.2%	10	8.1%	
20.00	9	9.5%	2	6.9%	11	8.9%	
21.00	5	5.3%	3	10.3%	8	6.5%	
22.00	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%	
23.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	
24.00	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%	
25.00	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%	
26.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	
27.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	
28.00	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	
29.00	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%	
30.00	5	5.3%	0	0.0%	5	4.0%	
31.00	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%	
32.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	
34.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%	
35.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	
36.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	
38.00	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%	
40.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%	
42.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%	
43.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	
44.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	
46.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	
Total	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%	
fehlende Angaben	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%	

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		25.08	7.44	19.00	24.00	30.00	95	23
Frauen		24.10	7.44	19.00	21.00	27.00	29	11
TOTAL		24.85	7.42	19.00	24.00	29.50	124	34

**Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2021)**

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	14.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	15.00	4	4.2%	2	6.9%	6	4.8%
	16.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	17.00	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	18.00	8	8.4%	2	6.9%	10	8.1%
	19.00	4	4.2%	5	17.2%	9	7.3%
	20.00	9	9.5%	3	10.3%	12	9.7%
	21.00	6	6.3%	3	10.3%	9	7.3%
	22.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	23.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	24.00	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%
	25.00	6	6.3%	2	6.9%	8	6.5%
	26.00	2	2.1%	2	6.9%	4	3.2%
	27.00	3	3.2%	1	3.4%	4	3.2%
	28.00	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%
	29.00	5	5.3%	1	3.4%	6	4.8%
	30.00	8	8.4%	0	0.0%	8	6.5%
	31.00	0	0.0%	2	6.9%	2	1.6%
	32.00	4	4.2%	0	0.0%	4	3.2%
	33.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	34.00	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%
	35.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	36.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	38.00	1	1.1%	1	3.4%	2	1.6%
	40.00	2	2.1%	1	3.4%	3	2.4%
	41.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	42.00	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%
	43.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	44.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	45.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	46.00	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%
	Total	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%
fehlende Angaben		23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%

### 3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	9	56,3%	1	33,3%	10	52,6%
	4-6 Tage pro Woche	1	6,3%	1	33,3%	2	10,5%
	2-3 Tage pro Woche	1	6,3%	0	0,0%	1	5,3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	kein Konsum	5	31,3%	1	33,3%	6	31,6%
	Total	16	100,0%	3	100,0%	19	100,0%
fehlende Angaben		1	100,0%	2	100,0%	3	100,0%
qned025	täglich	6	40,0%	1	25,0%	7	36,8%
	4-6 Tage pro Woche	4	26,7%	2	50,0%	6	31,6%
	2-3 Tage pro Woche	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	kein Konsum	5	33,3%	1	25,0%	6	31,6%
	Total	15	100,0%	4	100,0%	19	100,0%
fehlende Angaben		2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24,77	10,35	18,00	22,00	30,00	13	4
Frauen	22,00	14,80	12,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL	24,25	10,78	15,00	21,00	34,50	16	6

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	12,00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%
	13,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	14,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	15,00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	18,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	19,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	20,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	22,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	23,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	25,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	30,00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	39,00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	42,00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%
	Total	13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
fehlende Angaben		4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2021)

		qmed050 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		27,62	10,75	18,00	25,00	39,00	13	4
Frauen		22,33	14,47	13,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL		26,63	11,18	16,00	23,50	39,00	16	6

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0,0%	1	33,3%	1	6,3%
	15.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	16.00	2	15,4%	0	0,0%	2	12,5%
	18.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	20.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	22.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	25.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	29.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	34.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	39.00	1	7,7%	1	33,3%	2	12,5%
	40.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	42.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	43.00	1	7,7%	0	0,0%	1	6,3%
	Total	13	100,0%	3	100,0%	16	100,0%
fehlende Angaben		4	100,0%	2	100,0%	6	100,0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2021)

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		27,50	10,32	18,00	24,50	39,00	14	3
Frauen		23,00	13,86	15,00	15,00	39,00	3	2
TOTAL		26,71	10,66	17,00	24,00	39,00	17	5

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	15,00	0	0,0%	2	66,7%	2	11,8%
	17,00	3	21,4%	0	0,0%	3	17,6%
	18,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	19,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	20,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	24,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	25,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	29,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	34,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	39,00	1	7,1%	1	33,3%	2	11,8%
	40,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	42,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	44,00	1	7,1%	0	0,0%	1	5,9%
	Total	14	100,0%	3	100,0%	17	100,0%
fehlende Angaben		3	100,0%	2	100,0%	5	100,0%

## 3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	3	30.0%	1	33.3%	4	30.8%
	4-6 Tage pro Woche	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	40.0%	1	33.3%	5	38.5%
	kein Konsum	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%
	Total	10	100,0%	3	100,0%	13	100,0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	3	37.5%	1	33.3%	4	36.4%
	4-6 Tage pro Woche	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%
	2-3 Tage pro Woche	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%
fehlende Angaben		2	100,0%	0	0.0%	2	100,0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	17.50	3.06	16.00	17.00	19.00	10	0
<b>Frauen</b>	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	1
<b>TOTAL</b>	17.25	2.83	16.00	16.50	18.00	12	1

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL	
		14.00	15.00	16.00	17.00	19.00	25.00
	<b>14.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>15.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>16.00</b>	2	20.0%	2	100.0%	4	33.3%
	<b>17.00</b>	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	<b>19.00</b>	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	<b>25.00</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	<b>Total</b>	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	23.11	11.68	16.00	17.00	25.00	9	1
<b>Frauen</b>	15.33	2.08	13.00	16.00	17.00	3	0
<b>TOTAL</b>	21.17	10.60	16.00	17.00	21.00	12	1

**Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%
	14.00	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	16.00	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%
	17.00	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%
	25.00	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%
	43.00	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%
	Total	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		23.40	11.16	16.00	18.00	30.00	10	0
Frauen		16.50	.71	16.00	16.50	17.00	2	1
TOTAL		22.25	10.45	16.00	17.50	24.00	12	1

**Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2021)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	15.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	16.00	2	20.0%	1	50.0%	3	25.0%
	17.00	1	10.0%	1	50.0%	2	16.7%
	18.00	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%
	30.00	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%
	43.00	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%

### 3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2021)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
Frauen	.	.	.	.	.	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16.00</b>	<b>.</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2021)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL		
		16.00	Total	1	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben				1	0	0.0%	1	100.0%

### 3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

### 3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	24	49,0%	6	46,2%	30	48,4%
	4-6 Tage pro Woche	2	4,1%	3	23,1%	5	8,1%
	2-3 Tage pro Woche	6	12,2%	0	0,0%	6	9,7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	14,3%	2	15,4%	9	14,5%
	kein Konsum	10	20,4%	2	15,4%	12	19,4%
	Total	49	100,0%	13	100,0%	62	100,0%
fehlende Angaben		3	100,0%	0	0,0%	3	100,0%
qned025	täglich	28	65,1%	6	54,5%	34	63,0%
	4-6 Tage pro Woche	3	7,0%	1	9,1%	4	7,4%
	2-3 Tage pro Woche	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	9,3%	4	36,4%	8	14,8%
	kein Konsum	4	9,3%	0	0,0%	4	7,4%
	Total	43	100,0%	11	100,0%	54	100,0%
fehlende Angaben		9	100,0%	2	100,0%	11	100,0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>Männer</b>	14,81	3,30	13,00	14,00	16,00		36	16	
<b>Frauen</b>	14,91	3,36	13,00	14,00	16,00		11	2	
<b>TOTAL</b>	14,83	3,28	13,00	14,00	16,00		47	18	

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer	Frauen	TOTAL		
<b>qmed040 Alter (in Jahren)</b>						
9,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
11,00	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
12,00	3	8,3%	2	18,2%	5	10,6%
13,00	6	16,7%	2	18,2%	8	17,0%
14,00	6	16,7%	3	27,3%	9	19,1%
15,00	5	13,9%	0	0,0%	5	10,6%
16,00	5	13,9%	3	27,3%	8	17,0%
17,00	3	8,3%	0	0,0%	3	6,4%
18,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
21,00	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
24,00	0	0,0%	1	9,1%	1	2,1%
27,00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
<b>Total</b>	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		qmed050 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
<b>Männer</b>		15,86	3,19	14,00	16,00	16,50	36	16
<b>Frauen</b>		15,45	2,11	14,00	16,00	16,00	11	2
<b>TOTAL</b>		15,77	2,96	14,00	16,00	16,00	47	18

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer	Frauen		TOTAL		
qmed050 Alter (in Jahren)	12.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	13.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	14.00	4	11,1%	1	9,1%	5	10,6%
	15.00	4	11,1%	2	18,2%	6	12,8%
	16.00	11	30,6%	4	36,4%	15	31,9%
	17.00	3	8,3%	1	9,1%	4	8,5%
	18.00	2	5,6%	0	0,0%	2	4,3%
	20.00	1	2,8%	1	9,1%	2	4,3%
	21.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	24.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	27.00	1	2,8%	0	0,0%	1	2,1%
	Total	36	100,0%	11	100,0%	47	100,0%
fehlende Angaben		16	100,0%	2	100,0%	18	100,0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)							fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N		
Männer	18,37	6,47	15,00	16,00	18,00	35		17
Frauen	18,17	4,13	15,50	17,00	19,50	12		1
TOTAL	18,32	5,92	15,00	17,00	18,00	47		18

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)							
13,00	3	8,6%	0	0,0%	3	6,4%	
14,00	4	11,4%	1	8,3%	5	10,6%	
15,00	5	14,3%	2	16,7%	7	14,9%	
16,00	6	17,1%	1	8,3%	7	14,9%	
17,00	5	14,3%	4	33,3%	9	19,1%	
18,00	5	14,3%	1	8,3%	6	12,8%	
20,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
21,00	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%	
22,00	1	2,9%	1	8,3%	2	4,3%	
24,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
25,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
29,00	0	0,0%	1	8,3%	1	2,1%	
34,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
36,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
41,00	1	2,9%	0	0,0%	1	2,1%	
Total	35	100,0%	12	100,0%	47	100,0%	
fehlende Angaben	17	100,0%	1	100,0%	18	100,0%	

## 3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

## Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	täglich	3	75.0%	2	100.0%	5	83.3%
	4-6 Tage pro Woche	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	14.33	7.64	6.00	16.00	21.00	3	1
<b>Frauen</b>	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0
<b>TOTAL</b>	16.00	6.36	15.00	16.00	21.00	5	1

## Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL		
		6.00	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>15.00</b>	0	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	<b>16.00</b>	1	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>21.00</b>	1	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>22.00</b>	0	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%
	<b>Total</b>	3	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		1	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

## Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>Männer</b>	16.00	6.16	12.50	18.00	19.50	4	0
<b>Frauen</b>	18.50	4.95	15.00	18.50	22.00	2	0
<b>TOTAL</b>	16.83	5.42	15.00	18.00	21.00	6	0

## Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	7.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	15.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	18.00	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	21.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	22.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.75	4.72	14.50	19.50	21.00	4	0
Frauen	19.50	3.54	17.00	19.50	22.00	2	0
TOTAL	18.33	4.08	17.00	19.50	21.00	6	0

## Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	11.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	17.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	18.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	21.00	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%
	22.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

### 3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden)

### 3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned026	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

### 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Heroin' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	8	22.2%	5	62.5%	13	29.5%
	rauchen/inhalieren	22	61.1%	3	37.5%	25	56.8%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	6	16.7%	0	0.0%	6	13.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	36	100.0%	8	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%

**vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2021)**

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	9.6%	0	0.0%	7	7.7%
	rauchen/inhalieren	11	15.1%	3	16.7%	14	15.4%
	essen/trinken	2	2.7%	1	5.6%	3	3.3%
	sniffen	53	72.6%	14	77.8%	67	73.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	73	100.0%	18	100.0%	91	100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	8	100.0%	18	100.0%

**vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' vor Eintritt (2021)**

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	rauchen/inhalieren	49	96,1%	12	100,0%	61	96,8%
	essen/trinken	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	sniffen	1	2,0%	0	0,0%	1	1,6%
	anderes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Total	51	100,0%	12	100,0%	63	100,0%
fehlende Angaben		1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%

### 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

**qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)**

GESAMT	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere	Substanz
	Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe						
definitive Abstinenz	70	60,9%	46	85,2%	121	85,2%	16	76,2%	9	69,2%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	12	10,4%	0	0,0%	3	2,1%	0	0,0%	1	7,7%	0
kontrollierter Konsum	19	16,5%	5	9,3%	11	7,7%	0	0,0%	1	7,7%	0
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0
bis jetzt nicht festgelegt	13	11,3%	3	5,6%	5	3,5%	5	23,8%	2	15,4%	0
anderes	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Total	115	100,0%	54	100,0%	142	100,0%	21	100,0%	13	100,0%	0
fehlende Angaben	15		12		16		1		0		13

**qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)**

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere					
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe											
<b>definitive Abstinenz</b>	55	61,8%	38	88,4%	95	87,2%	13	81,3%	8	80,0%	0	0,0%	0	0,0%	28	65,1%	2	50,0%	0	0,0%				
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	8	9,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	1	25,0%	0	0,0%				
<b>kontrollierter Konsum</b>	15	16,9%	2	4,7%	6	5,5%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	14,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%				
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	10	11,2%	3	7,0%	4	3,7%	3	18,8%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	7,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>anderes</b>	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>Total</b>	89	100,0%	43	100,0%	109	100,0%	16	100,0%	10	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	43	100,0%	4	100,0%	0	0,0%				
<b>fehlende Angaben</b>	8		8		9		1		0		1		0		9		0		11					

**qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)**

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere					
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe											
<b>definitive Abstinenz</b>	15	57,7%	8	72,7%	26	78,8%	3	60,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	7	58,3%	1	50,0%	0	0,0%				
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	4	15,4%	0	0,0%	1	3,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>kontrollierter Konsum</b>	4	15,4%	3	27,3%	5	15,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	25,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	3	11,5%	0	0,0%	1	3,0%	2	40,0%	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	50,0%	0	0,0%				
<b>anderes</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
<b>Total</b>	26	100,0%	11	100,0%	33	100,0%	5	100,0%	3	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	100,0%	2	100,0%	0	0,0%				
<b>fehlende Angaben</b>	7		4		7		0		0		0		0		1		0		2					

### 3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe							
Alkohol	0	0,0%	25	38,5%	69	44,2%	6	27,3%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	2	33,3%	12	100,0%
Heroin	13	10,2%	1	1,5%	43	27,6%	4	18,2%	3	23,1%	1	100,0%	0	0,0%	4	6,3%	4	66,7%	9	75,0%
Methadon	2	1,6%	7	10,8%	7	4,5%	1	4,5%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	41,7%
Buprenorphin	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	1	0,8%	4	6,2%	0	0,0%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	2	1,6%	8	12,3%	5	3,2%	1	4,5%	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	6	50,0%
Kokain-Pulver	49	38,6%	37	56,9%	25	16,0%	9	40,9%	4	30,8%	1	100,0%	0	0,0%	30	46,9%	4	66,7%	11	91,7%
Crack-Kokain	12	9,4%	19	29,2%	20	12,8%	5	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	2	33,3%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	1	0,8%	6	9,2%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	9	7,1%	12	18,5%	23	14,7%	6	27,3%	2	15,4%	1	100,0%	0	0,0%	13	20,3%	2	33,3%	10	83,3%
Metamphetamine	1	0,8%	6	9,2%	5	3,2%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	2	33,3%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	13	10,2%	12	18,5%	29	18,6%	4	18,2%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	14	21,9%	1	16,7%	8	66,7%
synthetische Cathinone	0	0,0%	2	3,1%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	3	4,6%	1	0,6%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	1	7,7%	1	100,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	6	50,0%
Benzodiazepine	19	15,0%	19	29,2%	24	15,4%	4	18,2%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	15	23,4%	3	50,0%	8	66,7%
GHB/GBL	1	0,8%	5	7,7%	3	1,9%	3	13,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0,8%	3	4,6%	4	2,6%	1	4,5%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	10	7,9%	5	7,7%	16	10,3%	6	27,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	12,5%	2	33,3%	10	83,3%
Ketamin	6	4,7%	6	9,2%	11	7,1%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	1	16,7%	0	0,0%
andere Halluzinogene	3	2,4%	4	6,2%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	9,4%	1	16,7%	10	83,3%
flüchtige Stoffe	1	0,8%	1	1,5%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	1	8,3%
Cannabis	51	40,2%	29	44,6%	71	45,5%	8	36,4%	5	38,5%	1	100,0%	0	0,0%	1	1,6%	2	33,3%	10	83,3%
Tabak	38	29,9%	30	46,2%	68	43,6%	9	40,9%	6	46,2%	0	0,0%	0	0,0%	20	31,3%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	1	0,8%	1	1,5%	3	1,9%	1	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	3	2,4%	2	3,1%	4	2,6%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	3	2,4%	4	6,2%	10	6,4%	2	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	1,6%	0	0,0%	10	6,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	4,7%	0	0,0%	0	0,0%
keine	38	29,9%	9	13,8%	16	10,3%	6	27,3%	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	20,3%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	130		66		158		22		13		1		0		65		6		13	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP Hypnotika/	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere										
	Derivate		Stimulanzen	Sedativa	Halluzinogene	Stoffe														
<b>Alkohol</b>	0	0,0%	18	36,0%	49	41,9%	4	23,5%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	23	45,1%	2	50,0%	10	100,0%
<b>Heroin</b>	10	10,3%	1	2,0%	27	23,1%	3	17,6%	3	30,0%	1	100,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%
<b>Methadon</b>	1	1,0%	5	10,0%	7	6,0%	1	5,9%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	50,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	2	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	1	1,0%	3	6,0%	0	0,0%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opioide</b>	2	2,1%	6	12,0%	4	3,4%	1	5,9%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	6	60,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	39	40,2%	26	52,0%	19	16,2%	5	29,4%	2	20,0%	1	100,0%	0	0,0%	20	39,2%	3	75,0%	9	90,0%
<b>Crack-Kokain</b>	11	11,3%	12	24,0%	17	14,5%	4	23,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	7	7,2%	10	20,0%	19	16,2%	3	17,6%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	8	15,7%	2	50,0%	8	80,0%
<b>Metamphetamine</b>	1	1,0%	4	8,0%	3	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	11	11,3%	9	18,0%	22	18,8%	4	23,5%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	15,7%	1	25,0%	7	70,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0,0%	2	4,0%	1	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	1	2,0%	1	0,9%	0	0,0%	1	10,0%	1	100,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	6	60,0%
<b>Benzodiazepine</b>	14	14,4%	10	20,0%	16	13,7%	2	11,8%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	12	23,5%	2	50,0%	7	70,0%
<b>GHB/GBL</b>	1	1,0%	4	8,0%	2	1,7%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	1,0%	3	6,0%	3	2,6%	1	5,9%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	7	7,2%	5	10,0%	10	8,5%	3	17,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	2	50,0%	9	90,0%
<b>Ketamin</b>	5	5,2%	5	10,0%	6	5,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	2	2,1%	4	8,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,9%	1	25,0%	9	90,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	1,0%	1	2,0%	2	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	1	10,0%
<b>Cannabis</b>	40	41,2%	22	44,0%	53	45,3%	5	29,4%	4	40,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	25,0%	9	90,0%
<b>Tabak</b>	27	27,8%	21	42,0%	47	40,2%	7	41,2%	5	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	13	25,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	1	2,0%	3	2,6%	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	2	2,1%	2	4,0%	3	2,6%	2	11,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	0	0,0%	1	2,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	7	6,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,9%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	32	33,0%	9	18,0%	15	12,8%	5	29,4%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	23,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	97		51		118		17		10		1		0		52		4		11	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP Hypnotika/	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere
	Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe	
<b>Alkohol</b>	0	0,0%	7	46,7%	20	51,3%	2	40,0%	2	66,7%
<b>Heroin</b>	3	10,0%	0	0,0%	16	41,0%	1	20,0%	0	0,0%
<b>Methadon</b>	1	3,3%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	2	40,0%	0	0,0%
<b>andere Opioide</b>	0	0,0%	2	13,3%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	10	33,3%	11	73,3%	6	15,4%	4	80,0%	2	66,7%
<b>Crack-Kokain</b>	1	3,3%	7	46,7%	3	7,7%	1	20,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	0	0,0%	2	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	2	6,7%	2	13,3%	4	10,3%	3	60,0%	1	33,3%
<b>Metamphetamine</b>	0	0,0%	2	13,3%	2	5,1%	2	40,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	2	6,7%	3	20,0%	7	17,9%	0	0,0%	0	0,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0,0%	1	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	5	16,7%	9	60,0%	8	20,5%	2	40,0%	0	0,0%
<b>GHB/GBL</b>	0	0,0%	1	6,7%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	3	10,0%	0	0,0%	6	15,4%	3	60,0%	0	0,0%
<b>Ketamin</b>	1	3,3%	1	6,7%	5	12,8%	1	20,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	11	36,7%	7	46,7%	18	46,2%	3	60,0%	1	33,3%
<b>Tabak</b>	11	36,7%	9	60,0%	21	53,8%	2	40,0%	1	33,3%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	1	3,3%	0	0,0%	1	2,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	3	10,0%	3	20,0%	3	7,7%	2	40,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	2	6,7%	0	0,0%	3	7,7%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	6	20,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	20,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	33		15		40		5		3	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)**

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
<b>Alkohol</b>	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Heroin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Methadon</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opioide</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Kokain-Typen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Metamphetamine</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>GHB/GBL</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Ketamin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Tabak</b>	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	0	0,0%	2	100,0%	1	100,0%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	3		2		1		0	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)**

MÄNNER	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	2	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	1	33,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	3		2		0		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2021)**

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegal Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE EINTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
ja	26	34.2%	8	32.0%	34	33.7%	94	50.3%	38	70.4%	132	54.8%	2	28.6%	3	100.0%	5	50.0%	12	92.3%	3	75.0%	15	88.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	136	47.2%	52	59.1%	188	50.0%
nein	50	65.8%	17	68.0%	67	66.3%	93	49.7%	16	29.6%	109	45.2%	5	71.4%	0	0.0%	5	50.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	152	52.8%	36	40.9%	188	50.0%
Total	76	100.0%	25	100.0%	101	100.0%	187	100.0%	54	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	288	100.0%	88	100.0%	376	100.0%
fehlende Angaben	21		8		29		52		19		71		3		0		3		2		0		2		1		0		1		80		27		107	

Bemerkungen: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Kombination unbekannt	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	15	16.0%	1	2.6%	16	12.1%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	11	91.7%	2	66.7%	13	86.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	29	21.3%	5	9.6%	34	18.1%
Alk + Can	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	2	2.1%	2	5.3%	4	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.7%	3	5.8%	8	4.3%				
Alk + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Stim + Can	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Alk + Stim + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok	7	26.9%	2	25.0%	9	26.5%	8	8.5%	2	5.3%	10	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	11.0%	4	7.7%	19	10.1%				
Alk + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Kok + Can	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	5	5.3%	3	7.9%	8	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	4	7.7%	10	5.3%				
Alk + Kok + Can + Tab	3	11.5%	1	12.5%	4	11.8%	4	4.3%	2	5.3%	6	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.1%	3	5.8%	10	5.3%				
Alk + Kok + Hall + Tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Alk + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Hyp/Sed + Tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%				
Alk + Kok + Hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Stim	1	3.8%	1	12.5%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
Alk + Kok + Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Alk + Kok + Stim + Hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Stim + Hall + Can + Tab	2	7.7%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Kok + Stim + Hall + flücht. St. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Kok + Stim+ Hyp/Sed	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + flücht- St.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Opi + Tab	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Can	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
Alk + Opi + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Hyp/Sed	0	0.0%	1	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Alk + Opi + Hyp/Sed + Can	1	3.8%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Hyp/Sed + Hall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Stim + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%		
Alk + Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%		
Alk + Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.6%				
Alk + Opi + Kok + Can Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Alk + Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Hall + Can +	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0														

**act-info - FOS**

Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%				
Kok + Can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%				
Kok + Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	5.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	2	3.8%	3	1.6%				
Opi + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.4%	8	21.1%	14	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	8	15.4%	14	7.4%				
Opi + Kok + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	3	7.9%	7	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%	3	5.8%	7	3.7%				
Opi+ Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	2	5.3%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	3	5.8%	6	3.2%				
Opi + Kok + Hyp/Sed + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.1%				
Opi + Kok + hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	2.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.1%				
Opi + Kok + Stim + Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.6%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	1.9%	3	1.6%				
Stim + Can + Tab + andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%				
Stim + Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%				
<b>Total</b>	26	100.0%	8	100.0%	34	100.0%	94	100.0%	38	100.0%	132	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	136	100.0%	52	100.0%	188	100.0%

Bemerkungen: Polytoxikomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz

### 3.6 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
ja	11	12.6%	4	14.3%	15	13.0%	53	24.1%	25	41.0%	78	27.8%	3	30.0%	0	0.0%	3	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	70	20.8%	29	29.9%	99	22.8%						
nie	74	85.1%	24	85.7%	98	85.2%	163	74.1%	36	59.0%	199	70.8%	7	70.0%	2	100.0%	9	75.0%	10	66.7%	4	100.0%	14	73.7%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	259	76.9%	68	70.1%	327	75.3%
möchte nicht antworten	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	4	1.8%	0	0.0%	4	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	0	0.0%	8	1.8%		
<b>Total</b>	87	100.0%	28	100.0%	115	100.0%	220	100.0%	61	100.0%	281	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	337	100.0%	97	100.0%	434	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	10	5	15	19	12	31	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	18	49								

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## vmmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
Alkohol	Männer	30	10	21	33	37	10	1	
	Frauen	23	9	17	18	33	3	1	
	Total	29	10	20	30	36	13	2	
illegal Drog	Männer	23	8	19	22	25	47	6	
	Frauen	19	4	16	20	22	23	2	
	Total	22	7	18	20	25	70	8	
Hypn./Sedativa	Männer	20	5	17	17	25	3	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	20	5	17	17	25	3	0	
andere Substanz	Männer	21	9	13	21	30	3	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	21	9	13	21	30	3	0	
suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	24	8	19	22	28	63	7	
	Frauen	20	5	16	19	22	26	3	
	Total	23	8	18	20	25	89	10	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drog			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																										
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																								
ja	1	10.0%	1	33.3%	2	15.4%	11	24.4%	12	50.0%	23	33.3%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	26.7%	13	48.1%	29	33.3%										
nie	9	90.0%	2	66.7%	11	84.6%	34	75.6%	12	50.0%	46	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	44	73.3%	14	51.9%	58	66.7%								
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	45	100.0%	24	100.0%	69	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	100.0%	27	100.0%	87	100.0%										
fehlende Angaben	1	1	2	8	1	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	12																					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	35	72.9%	16	66.7%	51	70.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	7	70.0%	4	100.0%	11	78.6%	13	27.1%	8	33.3%	21	29.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
Total	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	48	100.0%	24	100.0%	72	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	1	0	1	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	18.2%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	8	88.9%	9	81.8%	17	85.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	16	47.1%	7	43.8%	23	46.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	18	52.9%	9	56.3%	27	54.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	34	100.0%	16	100.0%	50	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 4. Gesundheit

### 4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	56	66.7%	19	82.6%	75	70.1%	162	79.8%	50	83.3%	212	80.6%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%
nie	26	31.0%	4	17.4%	30	28.0%	37	18.2%	10	16.7%	47	17.9%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%
möchte nicht antworten	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	4	2.0%	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%
Total	84	100.0%	23	100.0%	107	100.0%	203	100.0%	60	100.0%	263	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben	13	10	23	36	13	49	1	2	3	0	0	0	0	2	0	2	54	79

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	23	44.2%	8	44.4%	31	44.3%	96	63.6%	35	71.4%	131	65.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	29	55.8%	10	55.6%	39	55.7%	55	36.4%	14	28.6%	69	34.5%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	52	100.0%	18	100.0%	70	100.0%	151	100.0%	49	100.0%	200	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	4	1	5	11	1	12	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	16	20

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek042 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten</b>	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	3	1.9%	1	2.1%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten</b>	0	0.0%	1	5.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>HIV-Test negativ</b>	52	98.1%	17	94.4%	69	97.2%	153	98.1%	46	97.9%	199	98.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
<b>Total</b>	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	156	100.0%	47	100.0%	203	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	3	1	4	6	3	9	0	1	1	4	2	6	0	0	0	13	7	20

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek050 - Hepatitis B-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>qyek050 ja</b>	30	54.5%	7	43.8%	37	52.1%	76	64.4%	17	60.7%	93	63.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%
<b>nie</b>	25	45.5%	9	56.3%	34	47.9%	41	34.7%	11	39.3%	52	35.6%	7	100.0%	0	0.0%	7	87.5%
<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	55	100.0%	16	100.0%	71	100.0%	118	100.0%	28	100.0%	146	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	42	17	59	121	45	166	3	2	5	13	3	16	5	0	5	186	67	253

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**qyek051 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis B-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																
ja	11	37.9%	3	50.0%	14	40.0%	50	67.6%	13	76.5%	63	69.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	59.6%	16	66.7%	78	60.9%		
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	18	62.1%	3	50.0%	21	60.0%	24	32.4%	4	23.5%	28	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	40.4%	8	33.3%	50	39.1%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>74</b>	<b>100.0%</b>	<b>17</b>	<b>100.0%</b>	<b>91</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>104</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>128</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>											

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

**yek052 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis B-Status, nach Hauptproblem (2021)**

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>zum ersten Mal Hepatitis B-Test positiv vor über 12 Monaten</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>2.8%</b>	<b>1</b>	<b>5.6%</b>	<b>3</b>	<b>3.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>2.1%</b>	<b>1</b>	<b>3.7%</b>	<b>3</b>	<b>2.4%</b>						
<b>zum ersten Mal Hepatitis B-Test positiv in den letzten 12 Monaten</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>14.3%</b>	<b>1</b>	<b>3.2%</b>	<b>2</b>	<b>2.8%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>2.2%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>2.1%</b>	<b>1</b>	<b>3.7%</b>	<b>3</b>	<b>2.4%</b>						
<b>Hepatitis B-Test negativ</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>85.7%</b>	<b>30</b>	<b>96.8%</b>	<b>67</b>	<b>94.4%</b>	<b>17</b>	<b>94.4%</b>	<b>84</b>	<b>94.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>92</b>	<b>95.8%</b>	<b>25</b>	<b>92.6%</b>	<b>117</b>	<b>95.1%</b>				
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>	<b>71</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>89</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>123</b>	<b>100.0%</b>				
<b>fehlende Angaben</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>91</b>	<b>32</b>	<b>123</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>141</b>	<b>48</b>	<b>189</b>																		

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	41	53.9%	10	52.6%	51	53.7%	117	68.0%	39	76.5%	156	70.0%	4	44.4%	1	100.0%	5	50.0%
nie	34	44.7%	8	42.1%	42	44.2%	51	29.7%	11	21.6%	62	27.8%	5	55.6%	0	0.0%	5	50.0%
möchte nicht antworten	1	1.3%	1	5.3%	2	2.1%	4	2.3%	1	2.0%	5	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%
Total	76	100.0%	19	100.0%	95	100.0%	172	100.0%	51	100.0%	223	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben	21	14	35	67	22	89	1	2	3	1	0	1	3	0	3	95	38	133

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	20	50.0%	5	55.6%	25	51.0%	80	71.4%	32	86.5%	112	75.2%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	20	50.0%	4	44.4%	24	49.0%	32	28.6%	5	13.5%	37	24.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	40	100.0%	9	100.0%	49	100.0%	112	100.0%	37	100.0%	149	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	1	1	2	5	2	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	5	11

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyek062 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol					illegal Drogen					Hypn./Sedativa					andere Substanz					suchtähnliches Verhalten					ALLE EINTRITTE										
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
<b>zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten</b>	3	7.7%	0	0.0%	3	6.4%	5	4.4%	4	10.8%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	5.5%	4	8.3%	13	6.1%		
<b>zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	1	2.1%	4	1.9%				
<b>Hepatitis C-Test negativ</b>	36	92.3%	8	100.0%	44	93.6%	106	93.0%	32	86.5%	138	91.4%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	80.0%	2	100.0%	6	85.7%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	152	92.7%	43	89.6%	195	92.0%
<b>Total</b>	39	100.0%	8	100.0%	47	100.0%	114	100.0%	37	100.0%	151	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	164	100.0%	48	100.0%	212	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	2	2	4	3	2	5	0	1	1	5	2	7	0	0	0	0	0	0	10	7	17															

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

# Erhobene Daten beim AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	Alkohol	illegaler Drogen	Hypn./Sedativa	andere Substanz	suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE
<b>Männer</b>	90	67.2%	241	78.5%	9	90.0%
<b>Frauen</b>	44	32.8%	66	21.5%	1	10.0%
<b>Total</b>	134	100.0%	307	100.0%	10	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
<b>Alkohol</b>	<b>Männer</b>	37.95	12.60	27.29	36.98	49.19	90	0	
	<b>Frauen</b>	39.53	10.18	32.78	38.58	45.95	44	0	
	<b>Total</b>	38.47	11.84	29.45	37.74	48.04	134	0	
<b>illegaler Drogen</b>	<b>Männer</b>	32.63	10.00	24.45	32.43	38.89	241	0	
	<b>Frauen</b>	31.64	9.55	22.54	31.21	39.72	66	0	
	<b>Total</b>	32.42	9.90	23.95	32.38	38.95	307	0	
<b>Hypn./Sedativa</b>	<b>Männer</b>	33.21	9.58	24.54	35.07	40.17	9	0	
	<b>Frauen</b>	28.80	.	28.80	28.80	28.80	1	0	
	<b>Total</b>	32.77	9.14	24.54	34.99	40.17	10	0	
<b>andere Substanz</b>	<b>Männer</b>	31.69	13.13	23.73	28.32	34.91	10	0	
	<b>Frauen</b>	33.21	8.18	27.84	32.93	38.58	4	0	
	<b>Total</b>	32.12	11.64	23.73	30.97	34.91	14	0	
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	<b>Männer</b>	24.77	6.70	21.34	22.18	26.51	8	0	
	<b>Frauen</b>	34.51	.	34.51	34.51	34.51	1	0	
	<b>Total</b>	25.85	7.06	21.77	22.46	28.52	9	0	
<b>ALLE AUSTRITTE</b>	<b>Männer</b>	33.79	11.01	24.50	33.07	41.26	362	0	
	<b>Frauen</b>	34.44	10.41	26.52	34.21	41.68	118	0	
	<b>Total</b>	33.95	10.86	24.58	33.39	41.32	480	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	7	7.8%	0	0.0%	7	5.2%	21	8.7%	8	12.1%	29	9.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%
20-24	13	14.4%	3	6.8%	16	11.9%	47	19.5%	12	18.2%	59	19.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
25-29	8	8.9%	5	11.4%	13	9.7%	30	12.4%	11	16.7%	41	13.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	10.0%
30-34	13	14.4%	7	15.9%	20	14.9%	51	21.2%	12	18.2%	63	20.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%
35-39	11	12.2%	9	20.5%	20	14.9%	38	15.8%	9	13.6%	47	15.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%
40-44	8	8.9%	8	18.2%	16	11.9%	26	10.8%	8	12.1%	34	11.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%
45-49	9	10.0%	4	9.1%	13	9.7%	14	5.8%	5	7.6%	19	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
50-54	11	12.2%	3	6.8%	14	10.4%	8	3.3%	0	0.0%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
55-59	10	11.1%	5	11.4%	15	11.2%	5	2.1%	1	1.5%	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
60-64	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>100.0%</b>	<b>44</b>	<b>100.0%</b>	<b>134</b>	<b>100.0%</b>	<b>241</b>	<b>100.0%</b>	<b>66</b>	<b>100.0%</b>	<b>307</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 1.2 Soziale Integration

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
Grossstadtzentren	9	10.8%	3	7.1%	12	9.6%	11	5.1%	8	12.9%	19	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	21	6.5%	11	9.9%	32	7.3%						
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	7	8.4%	10	23.8%	17	13.6%	28	12.9%	8	12.9%	36	12.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	37	11.4%	21	18.9%	58	13.3%		
Mittelzentren	17	20.5%	7	16.7%	24	19.2%	50	23.0%	10	16.1%	60	21.5%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	71	21.8%	19	17.1%	90	20.6%
Kleinzentren	23	27.7%	13	31.0%	36	28.8%	64	29.5%	24	38.7%	88	31.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	95	29.2%	39	35.1%	134	30.7%
rural	27	32.5%	9	21.4%	36	28.8%	64	29.5%	12	19.4%	76	27.2%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	101	31.1%	21	18.9%	122	28.0%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>100.0%</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>125</b>	<b>100.0%</b>	<b>217</b>	<b>100.0%</b>	<b>62</b>	<b>100.0%</b>	<b>279</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>325</b>	<b>100.0%</b>	<b>111</b>	<b>100.0%</b>	<b>436</b>	<b>100.0%</b>		
<b>fehlende Angaben</b>	<b>7</b>		<b>2</b>		<b>9</b>		<b>24</b>		<b>4</b>		<b>28</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>37</b>		<b>7</b>		<b>44</b>					

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
allein	25	33.8%	16	39.0%	41	35.7%	49	22.7%	10	16.7%	59	21.4%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	82	25.8%	26	24.5%	108	25.5%
mit der Herkunfts familie	12	16.2%	5	12.2%	17	14.8%	49	22.7%	11	18.3%	60	21.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	7.7%	3	42.9%	0	0.0%	3	42.9%	65	20.4%	17	16.0%	82	19.3%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	7	9.5%	9	22.0%	16	13.9%	19	8.8%	13	21.7%	32	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	25	23.6%	51	12.0%		
mit Freunden oder anderen Personen	5	6.8%	4	9.8%	9	7.8%	18	8.3%	1	1.7%	19	6.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	25	7.9%	5	4.7%	30	7.1%		
in Haft	3	4.1%	0	0.0%	3	2.6%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.3%	2	1.9%	22	5.2%		
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	13	17.6%	2	4.9%	15	13.0%	34	15.7%	10	16.7%	44	15.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	53	16.7%	12	11.3%	65	15.3%
in Spital/Klinik	4	5.4%	3	7.3%	7	6.1%	15	6.9%	11	18.3%	26	9.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.6%	15	14.2%	36	8.5%
anderes	5	6.8%	2	4.9%	7	6.1%	16	7.4%	2	3.3%	18	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	26	8.2%	4	3.8%	30	7.1%		
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>100.0%</b>	<b>41</b>	<b>100.0%</b>	<b>115</b>	<b>100.0%</b>	<b>216</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>276</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>318</b>	<b>100.0%</b>	<b>106</b>	<b>100.0%</b>	<b>424</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>16</b>		<b>3</b>		<b>19</b>		<b>25</b>		<b>6</b>		<b>31</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>44</b>		<b>12</b>		<b>56</b>			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
stabile Wohnsituation	52	65.8%	33	78.6%	85	70.2%	131	59.0%	29	47.5%	160	56.5%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	6	60.0%	3	100.0%	9	69.2%	6	85.7%	0	0.0%	6	75.0%	202	61.6%	66	60.6%	268	61.3%
instabile Wohnsituation/ obdachlos	7	8.9%	5	11.9%	12	9.9%	28	12.6%	11	18.0%	39	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	37	11.3%	17	15.6%	54	12.4%
in Haft	3	3.8%	0	0.0%	3	2.5%	17	7.7%	2	3.3%	19	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.4%	2	1.8%	23	5.3%		
therap. Einrichtung/ Wohnheim/Spital/anderes	17	21.5%	4	9.5%	21	17.4%	46	20.7%	19	31.1%	65	23.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	68	20.7%	24	22.0%	92	21.1%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>100.0%</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>222</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>283</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>328</b>	<b>100.0%</b>	<b>109</b>	<b>100.0%</b>	<b>437</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>43</b>												

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	46	63.9%	15	45.5%	61	58.1%	131	65.5%	26	43.3%	157	60.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	83.3%	0	0.0%	5	55.6%	4	66.7%	0	0.0%	4	57.1%	190	65.1%	41	41.4%	231	59.1%
zeitweilige Beziehung(en)	11	15.3%	3	9.1%	14	13.3%	19	9.5%	10	16.7%	29	11.2%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	33	11.3%	13	13.1%	46	11.8%		
feste Beziehung, getrennt lebend	8	11.1%	8	24.2%	16	15.2%	28	14.0%	16	26.7%	44	16.9%	2	50.0%	1	100.0%	3	60.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	39	13.4%	28	28.3%	67	17.1%
feste Beziehung, zusammen lebend	7	9.7%	7	21.2%	14	13.3%	22	11.0%	8	13.3%	30	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	30	10.3%	17	17.2%	47	12.0%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100.0%</b>	<b>33</b>	<b>100.0%</b>	<b>105</b>	<b>100.0%</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>	<b>60</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>292</b>	<b>100.0%</b>	<b>99</b>	<b>100.0%</b>	<b>391</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>19</b>	<b>89</b>															

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

### 1.3 Sozioökonomische Stellung

\$nac068 - Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
ja, begonnen	9	10.3%	3	7.3%	12	9.4%	18	7.7%	3	4.8%	21	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	22.2%
ja, fortgesetzt	1	1.1%	1	2.4%	2	1.6%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
nein, keine	77	88.5%	37	90.2%	114	89.1%	213	91.4%	60	95.2%	273	92.2%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	7	91.7%
Anzahl Antwortende	87		41		128		233		63		296		8		1		9		12	
fehlende Angaben	3		3		6		8		3		11		1		0		1		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nac069 - gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Ausbildung unterbrochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
Ausbildung abgebrochen	2	20.0%	0	0.0%	2	18.2%	4	21.1%	1	50.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Ausbildung abgeschlossen	1	10.0%	0	0.0%	1	9.1%	3	15.8%	1	50.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	7	70.0%	1	100.0%	8	72.7%	12	63.2%	0	0.0%	12	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
Anzahl Antwortende	10		1		11		19		2		21		0		0		1		2
fehlende Angaben	0		3		3		2		1		3		0		0		0		4

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## @nac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>keine</b>	6	7.8%	3	8.1%	9	7.9%	28	13.1%	9	17.0%	37	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	11.1%	12	12.5%	47	11.4%						
<b>obligatorische Schule</b>	28	36.4%	7	18.9%	35	30.7%	72	33.8%	20	37.7%	92	34.6%	5	71.4%	1	100.0%	6	75.0%	3	37.5%	1	33.3%	4	36.4%	4	57.1%	0	0.0%	4	57.1%	113	35.9%	31	32.3%	144	35.0%
<b>Übergangsausbildung</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	3	5.7%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	5	1.6%	3	3.1%	8	1.9%		
<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	2	2.6%	3	8.1%	5	4.4%	4	1.9%	1	1.9%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	4	4.2%	10	2.4%				
<b>berufliche Grundausbildung oder Berufslehre</b>	29	37.7%	19	51.4%	48	42.1%	100	46.9%	17	32.1%	117	44.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	4	50.0%	2	66.7%	6	54.5%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	137	43.5%	38	39.6%	175	42.6%
<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.9%	1	1.9%	3	1.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%				
<b>höhere Berufsbildung</b>	5	6.5%	3	8.1%	8	7.0%	4	1.9%	2	3.8%	6	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.9%	5	5.2%	14	3.4%				
<b>Fachhochschule oder Universität</b>	3	3.9%	2	5.4%	5	4.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.3%	2	2.1%	6	1.5%						
<b>Doktorat oder Habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
<b>Total</b>	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	213	100.0%	53	100.0%	266	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	315	100.0%	96	100.0%	411	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	13		7		20		28		13		41		2		0		2		2		1		3		1		1		2		47		22		69	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Erwerbseinkommen</b>	12	14.8%	3	7.7%	15	12.5%	32	15.2%	1	1.7%	33	12.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	33.3%	50	15.9%	4	3.9%	54	12.9%				
<b>Ersparnisse</b>	1	1.2%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	1	1.0%	4	1.0%						
<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	13	16.0%	12	30.8%	25	20.8%	28	13.3%	15	25.4%	43	15.9%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	16.7%	44	14.0%	28	27.2%	72	17.2%
<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	41	50.6%	17	43.6%	58	48.3%	117	55.5%	35	59.3%	152	56.3%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	3	100.0%	7	63.6%	3	50.0%	0	0.0%	3	50.0%	170	54.0%	56	54.4%	226	54.1%		
<b>Arbeitslosenversicherung</b>	2	2.5%	1	2.6%	3	2.5%	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.6%	1	1.0%	6	1.4%						
<b>durch PartnerIn</b>	1	1.2%	3	7.7%	4	3.3%	2	0.9%	1	1.7%	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	4	3.9%	7	1.7%						
<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	5	6.2%	1	2.6%	6	5.0%	13	6.2%	4	6.8%	17	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.7%	5	4.9%	23	5.5%						
<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%				
<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
<b>Taggeldversicherung</b>	4	4.9%	2	5.1%	6	5.0%	11	5.2%	1	1.7%	12	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.8%	3	2.9%	18	4.3%				
<b>anderes</b>	2	2.5%	0	0.0%	2	1.7%	3	1.4%	1	1.7%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%		
<b>Total</b>	81	100.0%	39	100.0%	120	100.0%	211	100.0%	59	100.0%	270	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%	315	100.0%	103	100.0%	418	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>	9	5	14	30	7	37	2	0	2	2	1	3	2	1	3	47	15	62																		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qnac060 - hauptsächlicher Erwerbsstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegal Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	11	14.5%	3	8.8%	14	12.7%	29	14.4%	2	3.5%	31	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	13.8%	5	5.1%	46	11.6%						
<b>Teilzeitarbeit</b>	1	1.3%	5	14.7%	6	5.5%	10	5.0%	1	1.8%	11	4.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.7%	6	6.1%	20	5.1%		
<b>Gelegenheitsjobs in Ausbildung</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%				
<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	6	7.9%	3	8.8%	9	8.2%	16	8.0%	2	3.5%	18	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	27	9.1%	5	5.1%	32	8.1%
<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	17	22.4%	3	8.8%	20	18.2%	43	21.4%	6	10.5%	49	19.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	65	21.8%	9	9.2%	74	18.7%
<b>Rentner/Rentnerin</b>	23	30.3%	6	17.6%	29	26.4%	65	32.3%	24	42.1%	89	34.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	25.0%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	92	30.9%	32	32.7%	124	31.3%
<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	3	3.9%	1	2.9%	4	3.6%	4	2.0%	4	7.0%	8	3.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.3%	6	6.1%	13	3.3%		
<b>Hausfrau/-mann</b>	11	14.5%	11	32.4%	22	20.0%	25	12.4%	13	22.8%	38	14.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	12.5%	38	12.8%	25	25.5%	63	15.9%		
<b>anderes</b>	0	0.0%	1	2.9%	1	0.9%	0	0.0%	2	3.5%	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	4	1.0%				
<b>Total</b>	76	100.0%	34	100.0%	110	100.0%	201	100.0%	57	100.0%	258	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	298	100.0%	98	100.0%	396	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	14		10		24		40		9		49		2		0		2		5		1		6		1		0		1		64		20		84	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qyaf030 - Schulden beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegal Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
<b>Schulden, aber Höhe nicht bekannt</b>	17	27.4%	7	25.0%	24	26.7%	43	25.6%	15	38.5%	58	28.0%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	1	20.0%	1	100.0%	2	33.3%	63	25.3%	26	35.1%	89	27.6%
<b>keine Schulden</b>	11	17.7%	12	42.9%	23	25.6%	49	29.2%	11	28.2%	60	29.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%	66	26.5%	24	32.4%	90	27.9%
<b>bis CHF 5'000</b>	9	14.5%	2	7.1%	11	12.2%	9	5.4%	5	12.8%	14	6.8%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	7	9.5%	29	9.0%
<b>CHF 5'001 bis 10'000</b>	4	6.5%	3	10.7%	7	7.8%	13	7.7%	1	2.6%	14	6.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	7.6%	4	5.4%	23	7.1%
<b>CHF 10'001 bis 25'000</b>	5	8.1%	3	10.7%	8	8.9%	14	8.3%	3	7.7%	17	8.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	66.7%	2	28.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	21	8.4%	8	10.8%	29	9.0%
<b>CHF 25'001 bis 50'000</b>	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	22	13.1%	4	10.3%	26	12.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	31	12.4%	4	5.4%	35	10.8%		
<b>CHF 50'001 bis 100'000</b>	7	11.3%	0	0.0%	7	7.8%	15	8.9%	0	0.0%	15	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	8.8%	0	0.0%	22	6.8%		
<b>über CHF 100'000</b>	2	3.2%	1	3.6%	3	3.3%	3	1.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.0%	1	1.4%	6	1.9%		
<b>Total</b>	62	100.0%	28	100.0%	90	100.0%	168	100.0%	39	100.0%	207	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	249	100.0%	74	100.0%	323	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	28		16		44		73		27		100		2		0		2		6		1		7		3		0		3		113		44		157	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Hypotheken auf Wohneigentum gelten hier nicht als Schulden.

## 1.4 Rechtliche Situation

qyar009 - Massnahmen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
nein, keine Massnahme in Abklärung	62	76.5%	33	86.8%	95	79.8%	162	76.1%	40	76.9%	202	76.2%	6	85.7%	1	100.0%	7	87.5%	4	57.1%	3	100.0%	7	70.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	245	76.6%	80	82.5%	325	77.9%
ja, Massnahme liegt vor	7	8.6%	0	0.0%	7	5.9%	7	3.3%	2	3.8%	9	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.4%	2	2.1%	16	3.8%				
Total	12	14.8%	5	13.2%	17	14.3%	44	20.7%	10	19.2%	54	20.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	3	42.9%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	19.1%	15	15.5%	76	18.2%		
fehlende Angaben	81	100.0%	38	100.0%	119	100.0%	213	100.0%	52	100.0%	265	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	320	100.0%	97	100.0%	417	100.0%
	9		6		15		28		14		42		2		0		2		3		1		4		0		0		42		21		63			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar010 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE											
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
umfassende Beistandschaft	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	2.4%	1	10.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.1%	2	13.3%	5	6.8%		
Vertretungsbeistandschaft	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	6	14.3%	4	40.0%	10	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	5	33.3%	13	17.6%
Begleitbeistandschaft	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	4	9.5%	2	20.0%	6	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.2%	2	13.3%	8	10.8%
Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	6.7%	2	2.7%		
Bewährungshilfe	3	25.0%	1	20.0%	4	23.5%	8	19.0%	0	0.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	18.6%	1	6.7%	12	16.2%
Rückversetzung in Strafvollzug	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	7	16.7%	1	10.0%	8	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	15.3%	1	6.7%	10	13.5%		
jugendstrafrechtliche Massnahme	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	4	9.5%	0	0.0%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	13.6%	0	0.0%	8	10.8%
Fortführung der Massnahme	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	6	14.3%	3	30.0%	9	17.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	16.9%	3	20.0%	13	17.6%		
andere Massnahme(n)	0	0.0%	2	40.0%	2	11.8%	15	35.7%	3	30.0%	18	34.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	25.4%	5	33.3%	20	27.0%		
Anzahl Antwortende	12		5		17		44		10		54		1		0		1		3		0		0		61		15		76			
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## qyar019 - Verfahren beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nein, kein Verfahren hängig	63	86.3%	34	94.4%	97	89.0%	162	85.3%	43	84.3%	205	85.1%	5	71.4%	0	0.0%	5	71.4%	8	100.0%	2	66.7%	10	90.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	242	85.5%	81	88.0%	323	86.1%
ja, Verfahren hängig	10	13.7%	2	5.6%	12	11.0%	28	14.7%	8	15.7%	36	14.9%	2	28.6%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	41	14.5%	11	12.0%	52	13.9%
Total	73	100.0%	36	100.0%	109	100.0%	190	100.0%	51	100.0%	241	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	283	100.0%	92	100.0%	375	100.0%
fehlende Angaben	17		8		25		51		15		66		2		1		3		2		1		3		4		1		5		79		26		105	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yar020 - gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE														
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
eherechtliche Verfahren	1	12.5%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	14.3%	2	4.9%						
vormundschaftliche Verfahren	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	3	7.3%		
Fahren in fahrunfähigem Zustand	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	14.3%	3	7.3%		
Betäubungsmitteldelikte	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	12	50.0%	3	60.0%	15	51.7%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	50.0%	3	42.9%	20	48.8%
Diebstahl	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	7	20.6%	1	14.3%	8	19.5%
andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.4%		
Gewaltdelikte	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	6	25.0%	0	0.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	0	0.0%	8	19.5%
andere	2	25.0%	1	50.0%	3	30.0%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	2	28.6%	9	22.0%
Anzahl Antwortende	8		2		10		24		5		29		1		0		1		0		1		34		7		41			
fehlende Angaben	2		0		2		4		3		7		1		0		1		0		0		7		4		11			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## qyar029 - Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	63	82.9%	33	89.2%	96	85.0%	170	84.2%	47	83.9%	217	84.1%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	13	17.1%	4	10.8%	17	15.0%	32	15.8%	9	16.1%	41	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>100.0%</b>	<b>37</b>	<b>100.0%</b>	<b>113</b>	<b>100.0%</b>	<b>202</b>	<b>100.0%</b>	<b>56</b>	<b>100.0%</b>	<b>258</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0.0%</b>	<b>1</b>	<b>0.0%</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yar030 - gefilterte Frage - welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
in Abklärung	2	15.4%	1	25.0%	3	17.6%	6	19.4%	1	11.1%	7	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Führerausweisentzug	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	3	9.7%	1	11.1%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	2	6.5%	2	22.2%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Rückversetzung in Strafvollzug	2	15.4%	0	0.0%	2	11.8%	8	25.8%	1	11.1%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fortführung der Massnahme	5	38.5%	1	25.0%	6	35.3%	7	22.6%	2	22.2%	9	22.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Bewährungshilfe bedingte Entlassung aus Massnahme	3	23.1%	1	25.0%	4	23.5%	4	12.9%	0	0.0%	4	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	13		4		17		31		9		40		0		0		2	
fehlende Angaben	0		0		0		1		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2021)

		Dauer (in Wochen)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
<b>Alkohol</b>	<b>Männer</b>	34.90	34.67	12.00	23.21	42.29	90	0	
	<b>Frauen</b>	44.83	41.96	12.71	29.21	70.71	44	0	
	<b>Total</b>	38.16	37.36	12.14	25.64	51.57	134	0	
<b>illegaler Drogen</b>	<b>Männer</b>	34.19	34.63	9.29	21.43	50.29	241	0	
	<b>Frauen</b>	37.60	37.04	12.71	23.50	53.29	66	0	
	<b>Total</b>	34.92	35.13	10.00	22.29	51.43	307	0	
<b>Hypn./Sedativa</b>	<b>Männer</b>	32.30	20.03	17.29	34.14	44.29	9	0	
	<b>Frauen</b>	18.14	.	18.14	18.14	18.14	1	0	
	<b>Total</b>	30.89	19.41	17.29	26.14	44.29	10	0	
<b>andere Substanz</b>	<b>Männer</b>	40.16	50.74	5.43	11.64	77.14	10	0	
	<b>Frauen</b>	41.50	26.37	20.14	46.93	62.86	4	0	
	<b>Total</b>	40.54	44.08	8.71	22.00	63.43	14	0	
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	<b>Männer</b>	48.55	39.14	16.29	44.86	63.86	8	0	
	<b>Frauen</b>	69.29	.	69.29	69.29	69.29	1	0	
	<b>Total</b>	50.86	37.26	19.00	51.57	69.29	9	0	
<b>ALLE AUSTRITTE</b>	<b>Männer</b>	35.78	37.20	10.43	22.79	51.57	362	0	
	<b>Frauen</b>	40.39	38.15	13.00	26.43	59.14	118	0	
	<b>Total</b>	36.91	37.45	11.07	24.00	52.07	480	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## @mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																								
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																						
<b>1 Woche oder weniger</b>	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	6	2.5%	1	1.5%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%	11	2.3%														
<b>&gt;1 Woche bis 1 Monat</b>	6	6.7%	4	9.1%	10	7.5%	22	9.1%	4	6.1%	26	8.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.3%	8	6.8%	38	7.9%										
<b>&gt;1 bis 2 Monate</b>	10	11.1%	3	6.8%	13	9.7%	25	10.4%	7	10.6%	32	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	37	10.2%	10	8.5%	47	9.8%								
<b>&gt;2 bis 3 Monate</b>	4	4.4%	3	6.8%	7	5.2%	18	7.5%	3	4.5%	21	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	6.9%	7	5.9%	32	6.7%				
<b>&gt;3 bis 6 Monate</b>	22	24.4%	8	18.2%	30	22.4%	55	22.8%	19	28.8%	74	24.1%	3	33.3%	1	100.0%	4	40.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	83	22.9%	29	24.6%	112	23.3%				
<b>&gt;6 Monate bis 1 Jahr</b>	26	28.9%	12	27.3%	38	28.4%	59	24.5%	15	22.7%	74	24.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	91	25.1%	29	24.6%	120	25.0%				
<b>&gt;1 bis 2 Jahre</b>	13	14.4%	8	18.2%	21	15.7%	44	18.3%	11	16.7%	55	17.9%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	2	25.0%	1	100.0%	3	33.3%	64	17.7%	22	18.6%	86	17.9%				
<b>&gt;2 bis 3 Jahre</b>	5	5.6%	5	11.4%	10	7.5%	9	3.7%	5	7.6%	14	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	15	4.1%	10	8.5%	25	5.2%						
<b>&gt;3 bis 5 Jahre</b>	1	1.1%	1	2.3%	2	1.5%	3	1.2%	1	1.5%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.9%	2	1.7%	9	1.9%						
<b>&gt;5 bis 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
<b>mehr als 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
<b>Total</b>	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%				
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																														
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																												
planmäßig, ohne Übertritt	19	21.1%	16	36.4%	35	26.1%	71	29.5%	22	33.3%	93	30.3%	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	33.3%	101	27.9%	41	34.7%	142	29.6%										
planmäßig, mit Übertritt	26	28.9%	4	9.1%	30	22.4%	38	15.8%	8	12.1%	46	15.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	68	18.8%	12	10.2%	80	16.7%										
Wohnortswechsel	0	0.0%	1	2.3%	1	0.7%	5	2.1%	0	0.0%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	1	0.8%	6	1.3%												
Hospitalisierung	1	1.1%	4	9.1%	5	3.7%	3	1.2%	4	6.1%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	8	6.8%	13	2.7%														
Inhaftierung	3	3.3%	0	0.0%	3	2.2%	12	5.0%	2	3.0%	14	4.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.4%	2	1.7%	18	3.8%												
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%										
expliziter Abbruch	33	36.7%	16	36.4%	49	36.6%	95	39.4%	26	39.4%	121	39.4%	1	11.1%	1	100.0%	2	20.0%	4	40.0%	2	50.0%	6	42.9%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	137	37.8%	47	39.8%	184	38.3%										
Tod	1	1.1%	0	0.0%	1	0.7%	3	1.2%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%	0	0.0%	4	0.8%														
anderer Grund	7	7.8%	3	6.8%	10	7.5%	14	5.8%	4	6.1%	18	5.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	26	7.2%	7	5.9%	33	6.9%										
Total	90	100.0%	44	100.0%	134	100.0%	241	100.0%	66	100.0%	307	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	362	100.0%	118	100.0%	480	100.0%										
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																														
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																												
stationäre Therapie	6	23.1%	1	25.0%	7	23.3%	11	29.7%	3	42.9%	14	31.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	30.3%	4	36.4%	24	31.2%																
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	3	11.5%	0	0.0%	3	10.0%	4	10.8%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.6%	0	0.0%	7	9.1%																
ambulante Behandlung/Therapie	10	38.5%	3	75.0%	13	43.3%	9	24.3%	1	14.3%	10	22.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	28.8%	4	36.4%	23	29.9%																
Aussenwohngruppe	4	15.4%	0	0.0%	4	13.3%	10	27.0%	2	28.6%	12	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	21.2%	2	18.2%	16	20.8%																
andere Stelle/Institution	3	11.5%	0	0.0%	3	10.0%	3	8.1%	1	14.3%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	1	9.1%	7	9.1%																
Total	26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	37	100.0%	7	100.0%	44	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	77	100.0%																
fehlende Angaben	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>Suizid</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>Unfall</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Krankheit</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>Überdosis bzw. Vergiftung</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>andere Todesursache</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

## qmab050 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>nein</b>	77	86.5%	35	85.4%	112	86.2%	166	70.6%	38	59.4%	204	68.2%	3	42.9%	1	100.0%	4	50.0%	9	90.0%
<b>ja</b>	12	13.5%	6	14.6%	18	13.8%	69	29.4%	26	40.6%	95	31.8%	4	57.1%	0	0.0%	4	50.0%	1	10.0%
<b>Total</b>	89	100.0%	41	100.0%	130	100.0%	235	100.0%	64	100.0%	299	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	1	3	4	6	2	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	5	14	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>Heroin</b>	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%
<b>Methadon</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	28	41.2%	15	57.7%	43	45.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%
<b>andere Opiode</b>	8	66.7%	2	40.0%	10	58.8%	35	51.5%	11	42.3%	46	48.9%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
<b>andere Substanzen</b>	2	16.7%	2	40.0%	4	23.5%	3	4.4%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.0%
<b>Total</b>	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	68	100.0%	26	100.0%	94	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		1		1		1		0		0		0		0		0		1	
																		2		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## qmab060 - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>nein</b>	72	85.7%	37	90.2%	109	87.2%	164	70.4%	40	65.6%	204	69.4%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%	7	87.5%
<b>ja: heroingestützte Behandlung</b>	0	0.0%	1	2.4%	1	0.8%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)</b>	12	14.3%	3	7.3%	15	12.0%	66	28.3%	21	34.4%	87	29.6%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%	1	12.5%
<b>Total</b>	84	100.0%	41	100.0%	125	100.0%	233	100.0%	61	100.0%	294	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	11	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	6		3		9		8		5		13		1		0		1		18	
																		27		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 2.4 Nachsorge

qzaj010 - vorgesehene und vorbereitete Nachsorge, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	34	43.6%	7	18.4%	41	35.3%	111	51.9%	20	34.5%	131	48.2%	4	50.0%	1	100.0%	5	55.6%
ja	44	56.4%	31	81.6%	75	64.7%	103	48.1%	38	65.5%	141	51.8%	4	50.0%	0	0.0%	4	44.4%
Total	78	100.0%	38	100.0%	116	100.0%	214	100.0%	58	100.0%	272	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben	12	6	18	27	8	35	1	0	1	4	1	5	0	0	0	45	16	61

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$zaj015 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
institutionseigene Aussenwohngruppe	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	11	10.8%	4	11.4%	15	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
institutionseigene Nachsorgestelle	13	29.5%	14	48.3%	27	37.0%	27	26.5%	4	11.4%	31	22.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	33.3%
fremde Aussenwohngruppe	3	6.8%	1	3.4%	4	5.5%	10	9.8%	5	14.3%	15	10.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	33.3%
fremde Nachsorgestelle	16	36.4%	6	20.7%	22	30.1%	25	24.5%	12	34.3%	37	27.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alkoholberatungsstelle	6	13.6%	2	6.9%	8	11.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Drogenberatungsstelle	2	4.5%	4	13.8%	6	8.2%	18	17.6%	2	5.7%	20	14.6%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Beratungsstelle	3	6.8%	3	10.3%	6	8.2%	4	3.9%	5	14.3%	9	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Selbsthilfegruppe	2	4.5%	1	3.4%	3	4.1%	1	1.0%	1	2.9%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	7	15.9%	10	34.5%	17	23.3%	24	23.5%	10	28.6%	34	24.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
Anzahl Antwortende	44	29	73	102	35	137	4	0	4	3	3	6	4	1	5	158	69	227
fehlende Angaben	0	2	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe							
<b>Alkohol</b>	102	82,3%	23	39,0%	58	39,2%	6	30,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	22	40,0%	3	33,3%	2	66,7%
<b>Heroin</b>	5	4,0%	48	81,4%	30	20,3%	1	5,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	33,3%	1	33,3%
<b>Methadon</b>	0	0,0%	5	8,5%	2	1,4%	0	0,0%	1	14,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	0	0,0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Opiode</b>	2	1,6%	2	3,4%	4	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Kokain-Pulver</b>	27	21,8%	27	45,8%	102	68,9%	2	10,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	11	20,0%	5	55,6%	1	33,3%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0,0%	10	16,9%	29	19,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	1	33,3%
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	0,8%	3	5,1%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Amphetamine</b>	4	3,2%	3	5,1%	8	5,4%	8	40,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	1	11,1%	1	33,3%
<b>Metamphetamine</b>	3	2,4%	1	1,7%	3	2,0%	7	35,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	3	2,4%	2	3,4%	3	2,0%	2	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Benzodiazepine</b>	9	7,3%	9	15,3%	15	10,1%	1	5,0%	5	71,4%	0	0,0%	0	0,0%	5	9,1%	2	22,2%	0	0,0%
<b>GHB/GBL</b>	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	0,8%	1	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>LSD</b>	1	0,8%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,6%	1	11,1%	0	0,0%
<b>Ketamin</b>	0	0,0%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	33,3%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Cannabis</b>	33	26,6%	21	35,6%	38	25,7%	9	45,0%	3	42,9%	0	0,0%	0	0,0%	42	76,4%	4	44,4%	2	66,7%
<b>Tabak</b>	26	21,0%	12	20,3%	35	23,6%	7	35,0%	2	28,6%	1	33,3%	0	0,0%	14	25,5%	5	55,6%	1	33,3%
<b>andere Substanz(en)</b>	2	1,6%	1	1,7%	1	0,7%	0	0,0%	1	14,3%	1	33,3%	0	0,0%	2	3,6%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	66,7%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Essstörungen</b>	3	2,4%	1	1,7%	1	0,7%	1	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%
<b>keine</b>	16	12,9%	4	6,8%	17	11,5%	3	15,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7	12,7%	2	22,2%	0	0,0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	124		59		148		20		7		3		0		55		9		3	
<b>fehlende Angaben</b>	10		4		14		1		3		0		0		3		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)**

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
<b>Alkohol</b>	70	81.4%	19	39.6%	45	39.5%	6	42.9%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	18	40.0%	2	40.0%	2	66.7%
<b>Heroin</b>	3	3.5%	39	81.3%	23	20.2%	1	7.1%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	33.3%
<b>Methadon</b>	0	0.0%	2	4.2%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Buprenorphin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Fentanyl</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Opiode</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Kokain-Pulver</b>	18	20.9%	23	47.9%	77	67.5%	2	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	7	15.6%	2	40.0%	1	33.3%
<b>Crack-Kokain</b>	0	0.0%	8	16.7%	22	19.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
<b>andere Kokain-Typen</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Amphetamine</b>	2	2.3%	2	4.2%	7	6.1%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	20.0%	1	33.3%
<b>Metamphetamine</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	2	2.3%	1	2.1%	2	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Barbiturate</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Benzodiazepine</b>	8	9.3%	7	14.6%	12	10.5%	1	7.1%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	1	20.0%	0	0.0%
<b>GHB/GBL</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	1	1.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>LSD</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Ketamin</b>	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
<b>flüchtige Stoffe</b>	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Cannabis</b>	25	29.1%	16	33.3%	31	27.2%	6	42.9%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	82.2%	4	80.0%	2	66.7%
<b>Tabak</b>	16	18.6%	11	22.9%	24	21.1%	5	35.7%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	9	20.0%	4	80.0%	1	33.3%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	0.0%	1	2.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Essstörungen</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>keine</b>	11	12.8%	4	8.3%	11	9.6%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	13.3%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>	86		48		114		14		6		3		0		45		5		3	
<b>fehlende Angaben</b>	4		3		10		1		3		0		0		3		0		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## \$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP Hypnotika/	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere	
FRAUEN			Derivate		Stimulanzen	Sedativa	Halluzinogene	Stoffe			
										Substanz	
<b>Alkohol</b>	32	84,2%	4	36,4%	13	38,2%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Heroin</b>	2	5,3%	9	81,8%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Methadon</b>	0	0,0%	3	27,3%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Buprenorphin</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Fentanyl</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>andere Opioide</b>	2	5,3%	1	9,1%	3	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Kokain-Pulver</b>	9	23,7%	4	36,4%	25	73,5%	0	0,0%	1	100,0%	0
<b>Crack-Kokain</b>	0	0,0%	2	18,2%	7	20,6%	0	0,0%	0	0,0%	2
<b>andere Kokain-Typen</b>	1	2,6%	2	18,2%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Amphetamine</b>	2	5,3%	1	9,1%	1	2,9%	3	50,0%	0	0,0%	0
<b>Metamphetamine</b>	3	7,9%	0	0,0%	2	5,9%	3	50,0%	0	0,0%	0
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	1	2,6%	1	9,1%	1	2,9%	1	16,7%	0	0,0%	0
<b>synthetische Cathinone</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>andere Stimulanzen</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Barbiturate</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Benzodiazepine</b>	1	2,6%	2	18,2%	3	8,8%	0	0,0%	1	100,0%	0
<b>GHB/GBL</b>	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>LSD</b>	1	2,6%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	1
<b>Ketamin</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>andere Halluzinogene</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Cannabis</b>	8	21,1%	5	45,5%	7	20,6%	3	50,0%	0	0,0%	5
<b>Tabak</b>	10	26,3%	1	9,1%	11	32,4%	2	33,3%	0	0,0%	5
<b>andere Substanz(en)</b>	2	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	0	0,0%	0	0,0%	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>Essstörungen</b>	3	7,9%	1	9,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	1
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
<b>keine</b>	5	13,2%	0	0,0%	6	17,6%	1	16,7%	0	0,0%	1
<b>Anzahl Antwortende</b>	38		11		34		6		10		4
<b>fehlende Angaben</b>	6		1		4		0		0		0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)**

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	33,3%	1	25,0%	1	100,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	1	33,3%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	1	33,3%	1	25,0%	0	0,0%	1	100,0%
Tabak	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	3	100,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	1	25,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	3		4		1		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)**

MÄNNER	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	3	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3		4		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)**

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Heroin	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Methadon	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Buprenorphin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fentanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Opioide	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kokain-Pulver	0	0,0%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
Crack-Kokain	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Kokain-Typen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Amphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metamphetamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
synthetische Cathinone	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Stimulanzen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Barbiturate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Benzodiazepine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
GHB/GBL	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ketamin	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Halluzinogene	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
flüchtige Stoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cannabis	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tabak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere Substanz(en)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Glücks- und Geldspiel	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Essstörungen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
keine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Anzahl Antwortende	0		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere										
GESAMT			Derivate		Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe		Substanz										
<b>definitive Abstinenz</b>	62	59,6%	30	61,2%	91	72,2%	8	50,0%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	14	35,9%	3	42,9%	1	33,3%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	7	6,7%	1	2,0%	5	4,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	5,1%	1	14,3%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	26	25,0%	9	18,4%	12	9,5%	3	18,8%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	12	30,8%	2	28,6%	1	33,3%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	2	1,9%	1	2,0%	3	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,6%	1	14,3%	0	0,0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	6	5,8%	8	16,3%	13	10,3%	5	31,3%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	10	25,6%	0	0,0%	1	33,3%
<b>andere</b>	1	1,0%	0	0,0%	2	1,6%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	104	100,0%	49	100,0%	126	100,0%	16	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	39	100,0%	7	100,0%	3	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	30		14		36		5		4		1		0		19		2		2	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere										
MÄNNER			Derivate		Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe		Substanz										
<b>definitive Abstinenz</b>	41	61,2%	25	62,5%	65	68,4%	6	54,5%	4	66,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	29,0%	2	50,0%	1	33,3%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	2	3,0%	1	2,5%	5	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	19	28,4%	9	22,5%	10	10,5%	3	27,3%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	10	32,3%	2	50,0%	1	33,3%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	2	3,0%	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	3	4,5%	5	12,5%	11	11,6%	2	18,2%	0	0,0%	1	50,0%	0	0,0%	9	29,0%	0	0,0%	1	33,3%
<b>andere</b>	0	0,0%	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	1	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	67	100,0%	40	100,0%	95	100,0%	11	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	0	0,0%	31	100,0%	4	100,0%	3	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	23		11		29		4		3		1		0		17		1		2	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

## qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP Hypnotika/	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere		
FRAUEN			Derivate		Stimulanzien		Sedativa	Halluzinogene	Stoffe			
<b>definitive Abstinenz</b>	21	56,8%	5	55,6%	26	83,9%	2	40,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	5	13,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	7	18,9%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0,0%	1	11,1%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	3	8,1%	3	33,3%	2	6,5%	3	60,0%	0	0,0%	1	12,5%
<b>andere</b>	1	2,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Total</b>	37	100,0%	9	100,0%	31	100,0%	5	100,0%	0	0,0%	8	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	7		3		7		1		0		2	
											1	
											0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

### 3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

## qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol				illegaler Drogen				Hypn./Sedativa				andere Substanz				suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
<b>keine</b>	29	35.4%	14	35.0%	43	35.2%	64	28.1%	24	41.4%	88	30.8%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	4	50.0%	1	33.3%	5	45.5%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	102	30.4%	40	38.5%	142	32.3%
<b>einmal</b>	9	11.0%	2	5.0%	11	9.0%	32	14.0%	7	12.1%	39	13.6%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	45	13.4%	9	8.7%	54	12.3%
<b>zweimal</b>	7	8.5%	7	17.5%	14	11.5%	29	12.7%	5	8.6%	34	11.9%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	39	11.6%	13	12.5%	52	11.8%
<b>drei- oder viermal</b>	19	23.2%	7	17.5%	26	21.3%	45	19.7%	8	13.8%	53	18.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	2	25.0%	67	20.0%	16	15.4%	83	18.9%
<b>fünfmal oder mehr</b>	18	22.0%	10	25.0%	28	23.0%	58	25.4%	14	24.1%	72	25.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	12.5%	1	33.3%	2	18.2%	2	28.6%	1	100.0%	3	37.5%	82	24.5%	26	25.0%	108	24.6%
<b>Total</b>	82	100,0%	40	100,0%	122	100,0%	228	100,0%	58	100,0%	286	100,0%	6	100,0%	1	100,0%	7	100,0%	8	100,0%	3	100,0%	11	100,0%	7	100,0%	1	100,0%	8	100,0%	335	100,0%	104	100,0%	439	100,0%
<b>fehlende Angaben</b>	8		4		12		13		8		21		3		0		3		2		1		3		1		0		1		27		14		41	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## \$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegal Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
<b>Alkohol</b>	48	92.3%	24	96.0%	72	93.5%	63	39.1%	13	39.4%	76	39.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	3	75.0%	1	50.0%	4	66.7%	2	33.3%	1	100.0%	3	42.9%	117	51.1%	40	64.5%	157	54.0%
<b>Opioide</b>	0	0.0%	3	12.0%	3	3.9%	50	31.1%	11	33.3%	61	31.4%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	53	23.1%	16	25.8%	69	23.7%
<b>Kokain oder Derivate</b>	10	19.2%	7	28.0%	17	22.1%	88	54.7%	23	69.7%	111	57.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	2	50.0%	1	50.0%	3	50.0%	1	16.7%	1	100.0%	2	28.6%	103	45.0%	32	51.6%	135	46.4%
<b>andere Stimulanzien</b>	2	3.8%	2	8.0%	4	5.2%	11	6.8%	2	6.1%	13	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	7.0%	4	6.5%	20	6.9%		
<b>Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	3	5.8%	0	0.0%	3	3.9%	16	9.9%	2	6.1%	18	9.3%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	23	10.0%	3	4.8%	26	8.9%		
<b>Halluzinogene flüchtige Stoffe</b>	0	0.0%	1	4.0%	1	1.3%	3	1.9%	1	3.0%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.7%	2	3.2%	6	2.1%		
<b>Cannabis</b>	19	36.5%	7	28.0%	26	33.8%	52	32.3%	9	27.3%	61	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	78	34.1%	16	25.8%	94	32.3%
<b>Tabak</b>	1	1.9%	2	8.0%	3	3.9%	4	2.5%	1	3.0%	5	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.6%	3	4.8%	9	3.1%		
<b>andere Substanz(en)</b>	1	1.9%	1	4.0%	2	2.6%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	1	1.6%	3	1.0%				
<b>Glücks- und Geldspiel</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%				
<b>Online-Aktivitäten/Internet</b>	1	1.9%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	2	0.9%	0	0.0%	2	0.7%		
<b>Esssstörungen</b>	0	0.0%	2	8.0%	2	2.6%	0	0.0%	1	3.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	1.0%				
<b>andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	3.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	1.6%	2	0.7%				
<b>Anzahl Antwortende fehlende Angaben</b>	53		26		79		164		34		198		3		1		4		4		2		6		6		1		7		233		64		297	
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

## 4. Prognose

qzag010 - Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen), nach Hauptproblem (2021)

	Alkohol			illegaler Drogen			Hypn./Sedativa			andere Substanz			suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																		
nicht beurteilbar	17	21.3%	3	8.1%	20	17.1%	42	19.3%	16	25.4%	58	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	61	18.9%	21	19.4%	82	19.0%						
sehr gute Prognose	7	8.8%	4	10.8%	11	9.4%	15	6.9%	10	15.9%	25	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	11.1%	25	7.7%	14	13.0%	39	9.0%
gute Prognose	26	32.5%	12	32.4%	38	32.5%	64	29.4%	14	22.2%	78	27.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	20.0%	3	75.0%	4	44.4%	2	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	95	29.4%	29	26.9%	124	28.8%
eher ungünstige Prognose	17	21.3%	11	29.7%	28	23.9%	69	31.7%	13	20.6%	82	29.2%	5	62.5%	0	0.0%	5	55.6%	3	60.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	37.5%	1	100.0%	4	44.4%	100	31.0%	25	23.1%	125	29.0%
ungünstige Prognose	13	16.3%	7	18.9%	20	17.1%	28	12.8%	10	15.9%	38	13.5%	1	12.5%	1	100.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	42	13.0%	19	17.6%	61	14.2%		
Total	80	100.0%	37	100.0%	117	100.0%	218	100.0%	63	100.0%	281	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%
fehlende Angaben	10		7		17		23		3		26		1		0		1		5		0		5		0		0		39		10		49			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.