

# Ambulante Suchthilfe

## Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2017

### Statistischer Tabellenband

Etienne Maffli & Mariana Astudillo

Datenstand April 2019

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

---

**Auskunft:** Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
E-Mail [emaffli@suchtschweiz.ch](mailto:emaffli@suchtschweiz.ch)

**Bearbeitung:** Etienne Maffli, Mariana Astudillo  
Sucht Schweiz

**Vertrieb:** Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,  
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,  
E-Mail [cgmel@suchtschweiz.ch](mailto:cgmel@suchtschweiz.ch)

**Preis:** Fr. 10.–

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** Sucht Schweiz

**Copyright:** © Sucht Schweiz, Lausanne 2019

**Zitierhinweis:** Maffli, E. & Astudillo, M (2019). Ambulante Suchthilfe -  
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2017. Lausanne: Sucht  
Schweiz.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	6
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	6

## EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2017)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2017)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2017)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2017)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2017)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2017), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2017), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2017), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2017)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2017)

## AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2017)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2017)

## act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahresehebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen wurden von Sucht Schweiz in Lausanne und für das Jahr 2017 teilweise noch vom Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

### act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt zum Teil die relativ hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen, Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2017 beteiligten sich 69 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

## Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden *act-info*-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am *act-info*-Monitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden. Die Ergebnisse dieser Befragung werden im Gesamtbericht *act-info* (Jahresbericht 2017) berichtet, welcher im zweiten Quartal 2019 publiziert wird.

## T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer			70.2			77.1			80.2			81.5			24.1			65.3	4 133
Frauen			29.8			22.9			19.8			18.5			75.9			34.7	2 201
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
<b>N**</b>	<b>2 023</b>	<b>857</b>	<b>2 880</b>	<b>199</b>	<b>59</b>	<b>258</b>	<b>272</b>	<b>67</b>	<b>339</b>	<b>989</b>	<b>224</b>	<b>1 213</b>	<b>229</b>	<b>723</b>	<b>952</b>	<b>4 133</b>	<b>2 201</b>	<b>6 334</b>	<b>6 334</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.0	3.6	2.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	95
15-19	2.3	1.2	1.9	3.5	1.7	3.1	3.7	11.9	5.3	58.3	63.4	59.3	4.4	3.6	3.8	17.7	10.8	15.3	965
20-24	3.8	2.1	3.3	6.0	6.8	6.2	15.4	14.9	15.3	14.0	12.1	13.6	7.1	4.3	5.0	8.0	5.7	7.2	455
25-29	8.0	6.3	7.5	11.6	15.3	12.4	21.0	19.4	20.6	8.2	8.5	8.2	4.0	6.8	6.2	9.4	7.9	8.9	562
30-34	11.7	8.1	10.6	20.1	20.3	20.2	20.2	23.9	20.9	5.9	3.6	5.4	9.3	9.5	9.4	11.3	9.1	10.5	664
35-39	11.7	10.0	11.2	14.6	10.2	13.6	20.2	13.4	18.9	4.0	3.6	4.0	6.7	7.8	7.5	10.1	8.3	9.5	601
40-44	11.9	11.1	11.6	17.6	13.6	16.7	9.2	6.0	8.6	3.3	2.2	3.1	8.4	12.8	11.8	9.4	10.1	9.6	608
45-49	12.9	15.3	13.6	14.1	20.3	15.5	4.8	6.0	5.0	1.6	0.4	1.4	11.6	17.4	16.0	9.2	13.7	10.7	679
50-54	13.5	16.6	14.4	6.5	11.9	7.8	4.4	3.0	4.1	0.7	1.3	0.8	13.8	14.1	14.0	8.7	12.5	10.0	635
55-59	10.7	11.8	11.0	4.0	0.0	3.1	1.1	1.5	1.2	0.3	0.9	0.4	13.8	10.0	10.9	6.6	8.8	7.4	466
60-64	6.6	7.1	6.8	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	5.3	6.2	4.0	4.8	4.3	270
65-69	3.5	6.0	4.2	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.3	3.1	3.6	2.2	3.7	2.7	173
70-74	2.1	3.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.5	1.2	1.9	1.4	89
75 und mehr	1.3	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.5	2.5	0.8	1.2	1.0	61
<b>N**</b>	<b>2 023</b>	<b>856</b>	<b>2 879</b>	<b>199</b>	<b>59</b>	<b>258</b>	<b>272</b>	<b>67</b>	<b>339</b>	<b>989</b>	<b>224</b>	<b>1 213</b>	<b>225</b>	<b>717</b>	<b>942</b>	<b>4 129</b>	<b>2 194</b>	<b>6 323</b>	<b>6 323</b>
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	7	11	11
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	45.1	48.0	46.0	38.2	38.1	38.2	33.0	31.5	32.7	22.0	21.2	21.9	46.2	45.9	46.0	37.2	42.2	38.9	
Standardabweichung	13.5	12.9	13.4	10.3	9.5	10.1	8.7	9.5	8.9	8.5	8.2	8.4	16.0	24.9	23.1	15.6	19.6	17.2	
1. Quartil	34.7	39.0	35.8	30.8	31.1	30.8	26.6	24.8	26.3	16.7	16.5	16.7	34.7	34.7	34.7	23.5	29.5	25.6	
Medianwert	45.3	48.6	46.5	38.5	37.4	38.4	32.0	30.3	31.7	17.9	17.7	17.8	49.1	46.4	47.0	35.9	43.5	38.5	
3. Quartil	54.6	56.7	55.3	45.4	47.3	45.7	38.53	37.3	38.4	24.6	23.1	24.1	57.3	53.6	54.9	49.2	53.0	50.8	
<b>N**</b>	<b>2 023</b>	<b>856</b>	<b>2 879</b>	<b>199</b>	<b>59</b>	<b>258</b>	<b>272</b>	<b>67</b>	<b>339</b>	<b>989</b>	<b>224</b>	<b>1 213</b>	<b>225</b>	<b>717</b>	<b>942</b>	<b>4 129</b>	<b>2 194</b>	<b>6 323</b>	
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	4	7	11	

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
<b>Zivilstand*</b>																						
ledig	45.6	36.0	42.8	73.3	66.1	71.6	73.7	73.4	73.7	92.7	93.2	92.8	28.3	27.9	28.0	61.4	44.6	55.6	3 309			
verheiratet	31.9	28.0	30.7	11.1	14.3	11.9	14.9	14.1	14.7	4.4	1.4	3.9	49.1	51.4	50.8	23.0	30.7	25.6	1 525			
getrennt	4.1	5.0	4.3	2.2	3.6	2.5	4.7	1.6	4.1	0.6	1.0	0.7	6.1	2.8	3.6	3.1	3.6	3.3	194			
geschieden	16.8	25.0	19.3	12.8	16.1	13.6	5.1	9.4	6.0	1.8	3.9	2.2	13.7	15.2	14.8	11.2	17.3	13.3	793			
verwitwet	1.3	5.3	2.5	0.6	0.0	0.4	0.4	1.6	0.6	0.4	0.5	0.4	1.4	2.1	1.9	0.9	3.3	1.7	103			
reg. Partnerschaft	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	24			
<b>N**</b>	<b>1 892</b>	<b>813</b>	<b>2 705</b>	<b>180</b>	<b>57</b>	<b>237</b>	<b>260</b>	<b>63</b>	<b>323</b>	<b>943</b>	<b>216</b>	<b>1 159</b>	<b>209</b>	<b>669</b>	<b>878</b>	<b>3 884</b>	<b>2 085</b>	<b>5 969</b>	<b>5 948</b>			
fehlende Angaben	131	44	175	19	2	21	12	4	16	46	8	54	20	54	74	249	116	365	386			
<b>Staatsangehörigkeit*</b>																						
CH	78.3	85.9	80.6	65.6	82.5	69.6	72.7	84.1	74.9	83.7	86.6	84.2	81.3	85.4	84.4	78.1	85.9	80.8	4 824			
EU	14.7	10.5	13.5	21.1	17.5	20.3	20.4	7.9	18.0	7.7	6.0	7.4	11.5	10.3	10.6	13.7	9.7	12.3	735			
andere	7.0	3.7	6.0	13.3	0.0	10.1	6.9	7.9	7.1	8.6	7.4	8.4	7.2	4.3	5.0	8.2	4.5	6.9	410			
<b>N**</b>	<b>1 892</b>	<b>813</b>	<b>2 705</b>	<b>180</b>	<b>57</b>	<b>237</b>	<b>260</b>	<b>63</b>	<b>323</b>	<b>943</b>	<b>216</b>	<b>1 159</b>	<b>209</b>	<b>669</b>	<b>878</b>	<b>3 884</b>	<b>2 085</b>	<b>5 969</b>	<b>5 969</b>			
fehlende Angaben	131	44	175	19	2	21	12	4	16	46	8	54	20	54	74	249	116	365	365			

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Urbanitätsgrad*</b>																			
Grossstadtzentren	9.5	10.1	9.7	5.3	3.4	4.8	1.1	3.1	1.5	0.8	0.9	0.8	10.2	9.8	9.9	5.9	7.4	6.4	391
Umland der Grossstadtzentren	16.7	18.6	17.3	14.7	15.5	14.9	22.2	10.8	19.9	11.4	9.1	11.0	20.8	18.2	18.8	15.2	15.6	15.3	931
Mittelzentren	12.3	14.2	12.9	7.4	3.4	6.5	15.8	15.4	15.7	27.9	27.4	27.8	18.1	15.8	16.4	17.3	17.2	17.3	1 048
Kleinzentren	32.0	30.4	31.5	46.3	39.7	44.8	36.1	47.7	38.4	29.6	29.7	29.6	28.2	29.5	29.2	33.0	31.1	32.3	1 964
rural	29.4	26.7	28.6	26.3	37.9	29.0	24.8	23.1	24.5	30.3	32.9	30.8	22.7	26.7	25.7	28.7	28.5	28.7	1 741
<b>N**</b>	<b>1 911</b>	<b>832</b>	<b>2 743</b>	<b>190</b>	<b>58</b>	<b>248</b>	<b>266</b>	<b>65</b>	<b>331</b>	<b>961</b>	<b>219</b>	<b>1 180</b>	<b>216</b>	<b>682</b>	<b>898</b>	<b>3 952</b>	<b>2 123</b>	<b>6 075</b>	<b>6 075</b>
fehlende Angaben	112	25	137	9	1	10	6	2	8	28	5	33	13	41	54	181	78	259	259
<b>MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*</b>																			
allein	37.1	35.6	36.6	36.8	20.4	32.8	30.9	31.5	31.0	14.3	14.1	14.3	10.7	10.2	10.3	28.5	25.7	27.6	1 390
mit Herkunftsfamilie	7.5	4.2	6.5	9.2	12.2	10.0	22.0	14.8	20.7	63.2	59.1	62.4	16.1	11.1	12.4	25.7	16.8	22.9	1 153
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.3	51.4	47.2	21.1	36.7	24.9	34.3	46.3	36.6	9.2	11.6	9.7	67.0	76.8	74.2	33.8	48.2	38.4	1 931
mit Freunden/anderen Personen	3.6	2.7	3.4	4.6	8.2	5.5	5.1	5.6	5.2	2.8	3.0	2.8	1.8	1.6	1.6	3.4	3.1	3.3	168
Haft	0.3	0.1	0.2	11.2	4.1	9.5	1.7	0.0	1.4	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.8	42
therap. Einrichtung/Wohnheim	1.3	2.0	1.6	5.9	4.1	5.5	1.3	1.9	1.4	3.1	4.0	3.3	0.9	0.0	0.2	1.9	1.8	1.9	95
Spital/Klinik	2.2	1.9	2.1	5.3	6.1	5.5	3.0	0.0	2.4	0.2	0.5	0.3	0.9	0.0	0.2	1.7	1.4	1.6	80
anderes	2.6	1.9	2.4	5.9	8.2	6.5	1.7	0.0	1.4	6.6	7.1	6.7	2.7	0.3	0.9	3.8	2.8	3.4	173
<b>N**</b>	<b>1 710</b>	<b>733</b>	<b>2 443</b>	<b>152</b>	<b>49</b>	<b>201</b>	<b>236</b>	<b>54</b>	<b>290</b>	<b>867</b>	<b>198</b>	<b>1 065</b>	<b>112</b>	<b>315</b>	<b>427</b>	<b>3 438</b>	<b>1 594</b>	<b>5 032</b>	<b>5 032</b>
fehlende Angaben	313	124	437	47	10	57	36	13	49	122	26	148	117	408	525	695	607	1 302	1 302
<b>Wohnsituation (letzte 30 Tage)*</b>																			
stabile Wohnsituation	92.6	94.2	93.1	73.6	77.6	74.6	88.4	94.3	89.5	90.6	86.8	89.9	92.1	95.8	94.8	91.0	92.9	91.6	4 722
instabile Wohnsituation	3.8	2.4	3.4	9.5	8.2	9.1	5.2	5.7	5.3	4.2	8.6	5.0	5.6	3.9	4.4	4.3	3.9	4.2	214
Haft	0.1	0.0	0.1	1.4	2.0	1.5	0.9	0.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	13
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	3.5	3.4	3.5	15.5	12.2	14.7	5.6	0.0	4.6	4.7	4.1	4.6	2.4	0.3	0.8	4.4	3.1	4.0	206
<b>N**</b>	<b>1 769</b>	<b>755</b>	<b>2 524</b>	<b>148</b>	<b>49</b>	<b>197</b>	<b>232</b>	<b>53</b>	<b>285</b>	<b>866</b>	<b>197</b>	<b>1 063</b>	<b>126</b>	<b>355</b>	<b>481</b>	<b>3 500</b>	<b>1 655</b>	<b>5 155</b>	<b>5 155</b>
fehlende Angaben	254	102	356	51	10	61	40	14	54	123	27	150	103	368	471	633	546	1 179	1 179

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	37.8	39.1	38.2	67.2	57.1	65.3	39.3	41.4	39.7	71.8	59.6	69.2	23.4	21.4	21.8	48.4	39.9	45.4	1 498
zeitweilige Beziehung(en)	2.0	3.3	2.4	3.4	7.1	4.2	4.1	10.3	5.3	3.6	4.4	3.8	2.6	1.1	1.5	2.4	3.1	2.6	87
feste Beziehung, getrennt lebend	11.6	14.2	12.4	3.4	14.3	5.6	18.0	24.1	19.2	15.4	24.3	17.3	10.4	8.4	8.8	12.3	14.7	13.1	433
feste Beziehung, zusammen leb.	48.6	43.4	47.0	25.9	21.4	25.0	38.5	24.1	35.8	9.2	11.8	9.7	63.6	69.1	67.8	36.9	42.3	38.8	1 278
<b>N**</b>	<b>1 158</b>	<b>514</b>	<b>1 672</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>122</b>	<b>29</b>	<b>151</b>	<b>500</b>	<b>136</b>	<b>636</b>	<b>77</b>	<b>262</b>	<b>339</b>	<b>2 154</b>	<b>1 142</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>
fehlende Angaben	865	343	1 208	141	45	186	150	38	188	489	88	577	152	461	613	1 979	1 059	3 038	3 038
<b>Anzahl eigener Kinder*</b>																			
keine	40.4	33.6	38.3	37.5	21.1	33.3	53.3	65.4	55.9	87.1	85.9	86.8	34.2	31.8	32.4	53.8	44.3	50.4	1 620
1 Kind	21.1	21.8	21.3	33.9	52.6	38.7	25.0	19.2	23.7	7.1	5.2	6.7	14.0	16.4	15.8	17.2	17.2	17.2	553
2 Kinder	26.9	31.7	28.4	19.6	21.1	20.0	14.1	7.7	12.7	4.6	5.9	4.9	29.8	33.3	32.4	20.0	26.3	22.3	718
3 Kinder oder mehr	11.6	12.8	12.0	8.9	5.3	8.0	7.6	7.7	7.6	1.3	3.0	1.6	21.9	18.5	19.3	9.0	12.1	10.1	326
<b>N**</b>	<b>1 095</b>	<b>476</b>	<b>1 571</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	<b>26</b>	<b>118</b>	<b>479</b>	<b>135</b>	<b>614</b>	<b>114</b>	<b>336</b>	<b>450</b>	<b>2 039</b>	<b>1 178</b>	<b>3 217</b>	<b>3 217</b>
fehlende Angaben	928	381	1 309	143	40	183	180	41	221	510	89	599	115	387	502	2 094	1 023	3 117	3 117
<b>Anzahl Kinder im Haushalt*</b>																			
keine	73.6	65.4	71.1	93.3	55.6	87.0	79.8	87.0	81.1	81.8	77.5	80.9	50.0	50.3	50.3	75.3	64.0	71.2	2 156
1 Kind	12.1	17.0	13.6	2.2	22.2	5.6	9.6	4.3	8.7	5.5	7.0	5.8	22.3	20.0	20.6	10.2	15.6	12.1	367
2 Kinder	10.7	13.3	11.5	2.2	11.1	3.7	7.7	8.7	7.9	8.2	10.9	8.7	18.1	22.0	21.1	10.4	15.1	12.1	366
3 Kinder oder mehr	3.6	4.3	3.8	2.2	11.1	3.7	2.9	0.0	2.4	4.6	4.7	4.6	9.6	7.7	8.1	4.1	5.3	4.5	137
<b>N**</b>	<b>1 029</b>	<b>442</b>	<b>1 471</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>104</b>	<b>23</b>	<b>127</b>	<b>477</b>	<b>129</b>	<b>606</b>	<b>94</b>	<b>300</b>	<b>394</b>	<b>1 943</b>	<b>1 083</b>	<b>3 026</b>	<b>3 026</b>
fehlende Angaben	994	415	1 409	154	50	204	168	44	212	512	95	607	135	423	558	2 190	1 118	3 308	3 308

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Höchste abgeschlossene Ausbildung*</b>																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	4.2	3.0	3.8	6.1	4.8	5.8	1.9	4.3	2.3	14.4	17.4	15.0	5.8	2.6	3.5	7.5	5.9	7.0	341
obligatorische Schule	12.2	10.8	11.8	28.2	26.2	27.7	15.4	23.4	16.9	56.9	59.0	57.3	15.5	6.2	8.7	26.5	18.1	23.8	1 157
Übergangsbildung	3.0	3.6	3.2	2.3	7.1	3.5	2.8	0.0	2.3	2.8	4.1	3.0	0.6	3.3	2.6	2.7	3.5	3.0	144
Allgemeinausbildung ohne Maturität	0.8	1.1	0.9	0.8	0.0	0.6	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.2	0.6	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	35
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	56.9	55.5	56.5	54.2	47.6	52.6	60.7	59.6	60.5	21.3	12.8	19.8	38.7	51.4	48.0	45.2	46.5	45.6	2 212
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	4.8	4.7	4.8	0.8	11.9	3.5	4.2	10.6	5.4	2.3	3.1	2.4	3.2	10.0	8.2	3.8	7.3	4.9	239
höhere Berufsbildung	9.4	10.1	9.6	5.3	2.4	4.6	7.9	2.1	6.9	1.0	1.0	1.0	12.9	12.1	12.3	6.9	8.3	7.3	355
Fachhochschule oder Universität	8.4	10.5	9.0	2.3	0.0	1.7	5.6	0.0	4.6	1.0	2.6	1.3	22.6	13.3	15.8	6.5	9.3	7.4	360
Doktorat oder Habilitation	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	10
<b>N**</b>	<b>1 577</b>	<b>641</b>	<b>2 218</b>	<b>131</b>	<b>42</b>	<b>173</b>	<b>214</b>	<b>47</b>	<b>261</b>	<b>867</b>	<b>195</b>	<b>1 062</b>	<b>155</b>	<b>420</b>	<b>575</b>	<b>3 299</b>	<b>1 554</b>	<b>4 853</b>	<b>4 853</b>
<i>fehlende Angaben</i>	446	216	662	68	17	85	58	20	78	122	29	151	74	303	377	834	647	1 481	1 481
<b>Berufliche Stellung*</b>																			
nicht erwerbstätig	17.8	25.8	20.0	34.6	48.1	37.4	17.2	31.3	19.4	19.7	23.2	20.2	10.7	21.6	17.7	19.1	26.4	21.0	588
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.2	1.1	1.9	1.0	7.4	2.3	6.3	3.1	5.8	29.6	20.7	28.2	7.1	5.9	6.3	9.4	4.2	8.1	226
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	4.4	3.0	4.0	2.9	7.4	3.8	2.3	3.1	2.4	1.1	2.4	1.3	3.6	0.0	1.3	3.2	3.0	3.2	89
angelernete(r) ArbeiterIn	6.1	3.2	5.3	13.5	0.0	10.7	5.2	0.0	4.4	1.8	3.7	2.1	0.0	0.0	0.0	5.1	2.8	4.5	126
gelernte(r) ArbeiterIn	14.3	7.5	12.4	13.5	11.1	13.0	25.3	18.8	24.3	11.3	7.3	10.7	0.0	2.0	1.3	14.6	7.3	12.8	358
VorarbeiterIn	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.8	1.7	0.0	1.5	0.7	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	1.7	0.1	1.3	37
einfache(r) Angestellte(r)	23.5	29.7	25.2	17.3	22.2	18.3	20.7	25.0	21.4	8.8	7.3	8.6	25.0	49.0	40.5	19.1	27.7	21.3	596
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	12.6	11.9	12.4	4.8	0.0	3.8	9.8	12.5	10.2	2.7	3.7	2.9	10.7	11.8	11.4	9.5	10.0	9.6	269
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.3	3.9	4.9	1.9	0.0	1.5	3.4	0.0	2.9	0.9	0.0	0.8	17.9	2.0	7.6	3.8	2.7	3.5	99
selbständig	10.0	10.3	10.1	7.7	3.7	6.9	5.2	3.1	4.9	2.5	0.0	2.1	21.4	3.9	10.1	7.6	7.5	7.6	213
SchülerIn/StudentIn	0.8	1.1	0.9	1.9	0.0	1.5	2.3	3.1	2.4	19.9	28.0	21.2	3.6	2.0	2.5	5.9	6.0	6.0	167
andere Stellung	1.1	2.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.9	2.4	1.1	0.0	2.0	1.3	1.0	2.3	1.3	36
<b>N**</b>	<b>1 138</b>	<b>438</b>	<b>1 576</b>	<b>104</b>	<b>27</b>	<b>131</b>	<b>174</b>	<b>32</b>	<b>206</b>	<b>442</b>	<b>82</b>	<b>524</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>2 093</b>	<b>711</b>	<b>2 804</b>	<b>2 804</b>
<i>fehlende Angaben</i>	885	419	1 304	95	32	127	98	35	133	547	142	689	201	672	873	2 040	1 490	3 530	3 530

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*</b>																			
Erwerbseinkommen	53.8	46.3	51.6	24.5	16.0	22.5	52.6	40.7	50.2	27.1	23.6	26.4	63.7	68.2	67.0	44.9	45.3	45.0	2 370
Ersparnisse	2.1	1.4	1.9	0.6	4.0	1.4	5.2	0.0	4.1	0.9	0.5	0.8	0.0	0.9	0.7	1.9	1.3	1.7	88
Rente (AHV/IV u.a.)	15.0	21.1	16.8	18.9	20.0	19.1	5.6	11.9	6.9	3.6	4.4	3.8	10.5	8.9	9.3	11.1	16.1	12.7	668
Sozialhilfe/Fürsorge	16.1	12.2	15.0	39.6	40.0	39.7	12.9	20.3	14.4	11.0	12.8	11.3	8.1	1.8	3.5	14.9	10.4	13.4	707
Arbeitslosenversicherung	5.8	4.2	5.3	6.3	4.0	5.7	9.5	6.8	8.9	3.5	1.5	3.1	2.4	0.3	0.9	5.4	2.7	4.5	239
durch PartnerIn	1.9	9.4	4.1	1.3	4.0	1.9	0.9	6.8	2.1	1.2	1.5	1.3	0.8	10.4	7.8	1.6	8.1	3.7	193
durch Eltern/Angehörige	2.3	2.5	2.3	3.1	10.0	4.8	9.1	11.9	9.6	51.2	53.7	51.6	12.9	8.3	9.5	17.4	13.8	16.3	858
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	1.3	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.8	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	11
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
Prostitution	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	9
Taggeldversicherung	1.6	1.2	1.5	1.9	2.0	1.9	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	1.2	0.7	1.0	55
anderes	1.2	1.3	1.2	1.9	0.0	1.4	1.3	1.7	1.4	0.8	2.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	1.4	1.2	61
<b>N**</b>	<b>1 804</b>	<b>764</b>	<b>2 568</b>	<b>159</b>	<b>50</b>	<b>209</b>	<b>232</b>	<b>59</b>	<b>291</b>	<b>909</b>	<b>203</b>	<b>1 112</b>	<b>124</b>	<b>337</b>	<b>461</b>	<b>3 601</b>	<b>1 661</b>	<b>5 262</b>	<b>5 262</b>
fehlende Angaben	219	93	312	40	9	49	40	8	48	80	21	101	105	386	491	532	540	1 072	1 072
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	49.3	31.3	44.0	20.0	13.7	18.5	48.2	31.0	44.9	16.0	9.8	14.9	57.3	40.0	44.8	38.3	28.2	35.2	1 791
Teilzeitarbeit	5.8	19.8	10.0	1.9	9.8	3.8	4.5	12.1	5.9	2.2	4.9	2.7	4.5	31.9	24.3	4.5	18.5	8.8	446
Gelegenheitsjobs	1.5	1.4	1.5	1.3	2.0	1.4	1.2	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	59
in Ausbildung	3.2	1.9	2.9	2.5	3.9	2.8	7.8	6.9	7.6	60.0	61.5	60.3	12.7	10.5	11.1	20.9	16.2	19.5	989
arbeitslos und aktive Stellensuche	13.2	10.7	12.4	23.8	17.6	22.3	22.9	12.1	20.8	8.2	6.3	7.9	7.3	1.1	2.8	12.5	7.9	11.1	563
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	7.3	5.3	6.7	27.5	21.6	26.1	7.3	19.0	9.6	4.6	3.4	4.4	6.4	1.8	3.0	7.3	5.3	6.7	339
Rentner/Rentnerin	7.1	12.3	8.6	1.3	0.0	0.9	0.4	1.7	0.7	0.2	1.5	0.4	4.5	7.0	6.3	4.0	8.2	5.3	271
Arbeitsunfähigkeit	6.6	7.4	6.8	10.6	2.0	8.5	4.1	6.9	4.6	1.6	3.4	2.0	0.9	1.8	1.5	5.0	5.4	5.1	260
Hausfrau/-mann	0.2	3.6	1.2	0.0	5.9	1.4	0.0	5.2	1.0	0.2	0.0	0.2	0.9	1.8	1.5	0.2	2.6	0.9	48
anderes	5.8	6.2	5.9	11.3	23.5	14.2	3.7	5.2	4.0	5.9	8.3	6.4	4.5	3.2	3.5	6.1	6.4	6.2	317
<b>N**</b>	<b>1 730</b>	<b>721</b>	<b>2 451</b>	<b>160</b>	<b>51</b>	<b>211</b>	<b>245</b>	<b>58</b>	<b>303</b>	<b>912</b>	<b>205</b>	<b>1 117</b>	<b>110</b>	<b>285</b>	<b>395</b>	<b>3 531</b>	<b>1 552</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>
fehlende Angaben	293	136	429	39	8	47	27	9	36	77	19	96	119	438	557	602	649	1 251	1 251

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*</b>																			
kein Einkommen	52.0	54.0	52.6	73.3	75.0	73.5	55.6	33.3	52.4	59.0	59.1	59.0	91.7	86.3	87.6	57.5	65.1	59.6	752
weniger als 1000 Fr.	3.7	3.4	3.6	6.7	12.5	7.4	3.7	0.0	3.2	22.4	15.9	21.1	0.0	0.0	0.0	8.0	4.5	7.1	89
1001 bis 2000 Fr.	4.1	5.1	4.4	0.0	0.0	0.0	5.6	11.1	6.3	3.3	11.4	4.8	4.2	0.0	1.0	3.9	4.5	4.0	51
2001 bis 3000 Fr.	4.5	7.4	5.3	10.0	0.0	8.8	3.7	22.2	6.3	2.2	0.0	1.8	0.0	2.7	2.1	4.0	5.1	4.3	54
3001 bis 4000 Fr.	8.2	13.6	9.6	5.0	0.0	4.4	11.1	22.2	12.7	4.9	6.8	5.3	4.2	5.5	5.2	6.7	9.4	7.5	94
4001 bis 5000 Fr.	8.8	8.5	8.7	3.3	12.5	4.4	14.8	0.0	12.7	7.1	6.8	7.0	0.0	1.4	1.0	7.9	6.3	7.5	94
5001 bis 6000 Fr.	7.6	4.0	6.6	0.0	0.0	0.0	1.9	11.1	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	2.7	2.1	4.7	2.8	4.2	53
6001 bis 8000 Fr.	7.1	2.8	6.0	1.7	0.0	1.5	3.7	0.0	3.2	0.5	0.0	0.4	0.0	1.4	1.0	4.8	1.7	4.0	50
8001 bis 10 000 Fr.	2.4	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	1.1	14
10001 bis 15 000 Fr.	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	6
über 15 000 Fr.	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	4
<b>N**</b>	<b>490</b>	<b>176</b>	<b>666</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>183</b>	<b>44</b>	<b>227</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>909</b>	<b>352</b>	<b>1 261</b>	<b>1 261</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 533</i>	<i>681</i>	<i>2 214</i>	<i>139</i>	<i>51</i>	<i>190</i>	<i>218</i>	<i>58</i>	<i>276</i>	<i>806</i>	<i>180</i>	<i>986</i>	<i>205</i>	<i>650</i>	<i>855</i>	<i>3 224</i>	<i>1 849</i>	<i>5 073</i>	<i>5 073</i>
<b>Schulden*</b>																			
keine Schulden	77.5	88.7	81.0	37.1	50.0	40.4	47.4	53.3	48.4	83.4	88.9	84.5	84.4	93.5	91.3	74.5	88.8	79.3	1 399
bis 5000 Fr.	3.7	1.7	3.0	2.9	0.0	2.1	6.4	13.3	7.5	5.1	8.9	5.8	0.0	0.7	0.5	4.3	2.7	3.8	67
5001 bis 10 000 Fr.	3.1	1.7	2.6	14.3	33.3	19.1	7.7	0.0	6.5	4.2	0.0	3.4	4.4	1.4	2.2	4.3	1.9	3.5	62
10 001 bis 25 000 Fr.	5.6	0.8	4.1	14.3	0.0	10.6	10.3	0.0	8.6	2.5	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	5.6	1.2	4.1	73
25 001 bis 50 000 Fr.	1.9	3.8	2.5	5.7	8.3	6.4	12.8	0.0	10.8	1.7	0.0	1.3	2.2	1.4	1.6	3.3	2.2	2.9	52
50 001 bis 100 000 Fr.	3.3	1.7	2.8	0.0	8.3	2.1	6.4	6.7	6.5	1.4	0.0	1.1	0.0	0.7	0.5	2.9	1.4	2.4	42
über 100 000 Fr.	1.3	0.0	0.9	5.7	0.0	4.3	1.3	0.0	1.1	0.3	0.0	0.2	6.7	0.0	1.6	1.8	0.0	1.2	21
Höhe nicht bekannt	3.7	1.7	3.0	20.0	0.0	14.9	7.7	26.7	10.8	1.4	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	3.2	1.9	2.7	48
<b>N**</b>	<b>519</b>	<b>239</b>	<b>758</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>93</b>	<b>356</b>	<b>90</b>	<b>446</b>	<b>45</b>	<b>138</b>	<b>183</b>	<b>1 173</b>	<b>591</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 504</i>	<i>618</i>	<i>2 122</i>	<i>164</i>	<i>47</i>	<i>211</i>	<i>194</i>	<i>52</i>	<i>246</i>	<i>633</i>	<i>134</i>	<i>767</i>	<i>184</i>	<i>585</i>	<i>769</i>	<i>2 960</i>	<i>1 610</i>	<i>4 570</i>	<i>4 570</i>

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frühere Hafterfahrungen*</b>																
keine	91.0	97.7	93.0	47.4	100.0	52.4	71.8	80.0	72.7	88.9	93.8	89.9	87.6	96.9	90.3	810
Strafhaft	2.3	1.4	2.0	15.8	0.0	14.3	7.7	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	2.5	22
Untersuchungshaft	3.1	0.5	2.3	10.5	0.0	9.5	10.3	20.0	11.4	9.5	6.3	8.9	4.2	1.6	3.5	31
Straf- und Untersuchungshaft	3.7	0.5	2.7	26.3	0.0	23.8	10.3	0.0	9.1	1.6	0.0	1.3	5.2	0.4	3.8	34
<b>N**</b>	<b>487</b>	<b>215</b>	<b>702</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>639</b>	<b>258</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1 536	642	2 178	180	57	237	233	62	295	926	208	1 134	3 265	1 220	4 485	4 485
<b>Gesamtdauer der Hafterfahrungen***</b>																
<1 Monat	26.3	100.0	30.0	33.3	-	33.3	14.3	-	14.3	50.0	-	50.0	25.0	100.0	27.0	10
1 bis 2 Monate	10.5	0.0	10.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	50.0	-	50.0	11.1	0.0	10.8	4
>2 bis 6 Monate	15.8	0.0	15.0	66.7	-	66.7	57.1	-	57.1	0.0	-	0.0	30.6	0.0	29.7	11
>6 bis 12 Monate	10.5	0.0	10.0	0.0	-	0.0	14.3	-	14.3	0.0	-	0.0	11.1	0.0	10.8	4
mehr als 1 Jahr	36.8	0.0	35.0	0.0	-	0.0	14.3	-	14.3	0.0	-	0.0	22.2	0.0	21.6	8
<b>N**</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<i>fehlende Angaben</i>	25	4	29	7	0	7	4	1	5	5	1	6	43	7	50	50

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

## T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N	
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Hauptsächliche zuweisende Instanz*</b>																				
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	16.3	6.2	13.3	17.6	7.0	15.0	11.5	15.0	12.1	52.7	40.7	50.5	2.8	1.5	1.8	23.5	8.0	18.2	1 067	
Arztpraxis	8.8	12.3	9.8	9.7	5.3	8.6	7.1	6.7	7.0	2.0	3.7	2.3	1.9	2.6	2.4	6.3	7.6	6.7	395	
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	5.4	7.5	6.0	6.3	8.8	6.9	4.0	8.3	4.8	1.0	1.9	1.1	1.4	3.2	2.8	3.8	4.9	4.2	245	
andere medizinische oder soziale Dienste	18.4	18.7	18.5	12.5	33.3	17.6	11.1	13.3	11.5	7.8	9.8	8.2	7.6	3.7	4.6	13.7	12.6	13.3	782	
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	6.7	1.9	4.0	5.6	4.3	0.5	1.2	1.0	1.9	1.9	1.9	112	
ArbeitgeberIn	3.9	2.5	3.5	1.1	1.8	1.3	1.6	1.7	1.6	2.4	2.3	2.4	1.9	0.6	0.9	3.0	1.7	2.5	149	
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	45.1	50.9	46.8	51.1	42.1	48.9	62.5	46.7	59.4	28.1	31.8	28.8	81.5	85.6	84.6	46.1	61.4	51.4	3 020	
anderes	1.5	1.3	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.9	4.2	2.3	2.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	108	
<b>N**</b>	<b>1 876</b>	<b>790</b>	<b>2 666</b>	<b>176</b>	<b>57</b>	<b>233</b>	<b>253</b>	<b>60</b>	<b>313</b>	<b>939</b>	<b>214</b>	<b>1 153</b>	<b>211</b>	<b>654</b>	<b>865</b>	<b>3 846</b>	<b>2 032</b>	<b>5 878</b>	<b>5 878</b>	
fehlende Angaben	147	67	214	23	2	25	19	7	26	50	10	60	18	69	87	287	169	456	456	

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Gerichtliche Massnahme*</b>																
keine Massnahme	88.7	95.6	90.6	93.5	92.3	93.2	92.8	81.8	91.0	75.5	87.8	77.6	87.1	94.3	88.9	2 516
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.4	0.3	0.3	0.3	9
Massnahme liegt vor	11.2	4.4	9.3	6.5	7.7	6.8	7.2	18.2	9.0	23.0	11.0	21.0	12.5	5.4	10.8	305
<b>N**</b>	<b>1 237</b>	<b>478</b>	<b>1 715</b>	<b>107</b>	<b>26</b>	<b>133</b>	<b>166</b>	<b>33</b>	<b>199</b>	<b>417</b>	<b>82</b>	<b>499</b>	<b>2 130</b>	<b>700</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
fehlende Angaben	786	379	1 165	92	33	125	106	34	140	572	142	714	1 774	778	2 552	2 552
<b>Art der gerichtlichen Massnahme***</b>																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	1.2	0.0	1.1	2
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	5.7	3.0	0.0	2.6	5
ambulante Behandlung	29.8	23.1	29.1	33.3	0.0	33.3	50.0	50.0	50.0	53.2	66.7	54.7	39.9	38.1	39.7	75
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1
in Erwartung eines Urteils	3.8	7.7	4.3	33.3	0.0	33.3	25.0	0.0	16.7	17.0	0.0	15.1	10.1	4.8	9.5	18
anderes	63.5	69.2	64.1	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	33.3	25.5	33.3	26.4	47.0	57.1	48.1	91
<b>N**</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>168</b>	<b>21</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
fehlende Angaben	36	8	44	4	2	6	8	4	12	55	4	59	106	19	125	125

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

## T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frühere Behandlungserfahrungen*</b>																			
nein	49.1	42.8	47.2	16.4	15.8	16.3	49.5	51.9	50.0	79.2	73.9	78.2	70.1	71.4	71.1	57.3	52.9	55.9	2 607
ja	50.9	57.2	52.8	83.6	84.2	83.7	50.5	48.1	50.0	20.8	26.1	21.8	29.9	28.6	28.9	42.7	47.1	44.1	2 055
<b>N**</b>	<b>1 667</b>	<b>717</b>	<b>2 384</b>	<b>128</b>	<b>38</b>	<b>166</b>	<b>214</b>	<b>54</b>	<b>268</b>	<b>793</b>	<b>188</b>	<b>981</b>	<b>67</b>	<b>227</b>	<b>294</b>	<b>3 207</b>	<b>1 455</b>	<b>4 662</b>	<b>4 662</b>
fehlende Angaben	356	140	496	71	21	92	58	13	71	196	36	232	162	496	658	926	746	1 672	1 672
<b>Typ der früheren Behandlungen***</b>																			
heroingestützte Behandlung	0.5	0.3	0.5	4.8	7.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.6	9
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.8	2.4	4.0	54.8	69.2	57.3	9.1	21.4	11.6	0.9	6.1	2.1	0.0	3.1	2.4	8.3	4.9	7.1	100
weitere medikamentöse Behandlung	6.1	5.2	5.8	11.3	15.4	12.0	5.5	0.0	4.3	2.7	0.0	2.1	5.0	1.6	2.4	5.9	3.9	5.2	73
ambulante Beratung/Therapie	74.1	71.7	73.3	62.9	61.5	62.7	72.7	78.6	73.9	90.0	75.8	86.7	80.0	89.1	86.9	75.8	76.7	76.1	1 076
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.2	3.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	1.3	18
stationäre Therapie	45.7	52.4	47.9	48.4	46.2	48.0	32.7	50.0	36.2	16.4	27.3	18.9	35.0	23.4	26.2	39.4	42.2	40.4	571
Entzug	39.7	44.1	41.1	43.5	46.2	44.0	38.2	14.3	33.3	12.7	12.1	12.6	25.0	10.9	14.3	34.6	31.4	33.5	474
Selbsthilfegruppe	3.7	6.6	4.7	1.6	0.0	1.3	1.8	0.0	1.4	3.6	3.0	3.5	10.0	0.0	2.4	3.9	4.7	4.2	59
andere	1.9	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	1.8	26
<b>N**</b>	<b>587</b>	<b>286</b>	<b>873</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>143</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>921</b>	<b>493</b>	<b>1 414</b>	<b>1 414</b>
fehlende Angaben	271	126	397	45	19	64	53	12	65	56	17	73	0	1	1	460	204	664	664

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*</b>																
nein	98.1	99.1	98.4	48.3	44.4	47.4	95.7	91.3	94.8	100.0	99.2	99.8	97.7	98.1	97.8	2 444
ja	1.9	0.9	1.6	51.7	55.6	52.6	4.3	8.7	5.2	0.0	0.8	0.2	2.3	1.9	2.2	54
<b>N**</b>	<b>963</b>	<b>442</b>	<b>1 405</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>116</b>	<b>484</b>	<b>125</b>	<b>609</b>	<b>1 743</b>	<b>755</b>	<b>2 498</b>	<b>2 498</b>
fehlende Angaben	1 060	415	1 475	170	50	220	179	44	223	505	99	604	2 161	723	2 884	2 884
<b>Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***</b>																
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Methadon	68.8	75.0	70.0	80.0	60.0	75.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	73.7	75.0	74.0	37
andere Opiate	25.0	0.0	20.0	20.0	40.0	25.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	23.7	16.7	22.0	11
andere Substanzen	6.3	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	2.6	8.3	4.0	2
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
fehlende Angaben	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>Je in einer Substitutionsbehandlung*</b>																
nie	96.4	95.9	96.2	38.5	32.4	37.0	91.7	77.8	89.2	99.4	96.8	98.9	93.5	92.8	93.3	2 866
ja	3.6	4.1	3.8	61.5	67.6	63.0	8.3	22.2	10.8	0.6	3.2	1.1	6.5	7.2	6.7	205
<b>N**</b>	<b>1 244</b>	<b>532</b>	<b>1 776</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>154</b>	<b>168</b>	<b>36</b>	<b>204</b>	<b>463</b>	<b>94</b>	<b>557</b>	<b>2 226</b>	<b>845</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>
fehlende Angaben	779	325	1 104	82	22	104	104	31	135	526	130	656	1 678	633	2 311	2 311
<b>Alter bei erster Substitutionsbehandlung****</b>																
Mittelwert	29.3	27.1	28.6	29.4	24.7	28.4	26.2	25.0	26.1	-	-	-	28.6	26.1	28.0	
Standardabweichung	6.9	8.0	7.2	7.3	6.3	7.3	3.8	-	3.6	-	-	-	6.7	6.7	6.8	
1. Quartil	25.0	22.0	25.0	24.0	20.0	23.0	24.0	25.0	24.0	-	-	-	24.0	22.0	24.0	
Medianwert	28.0	27.0	27.5	29.0	25.0	27.0	27.0	25.0	26.0	-	-	-	27.0	25.0	27.0	
3. Quartil	28.0	34.0	29.0	35.0	26.0	35.0	28.0	25.0	28.0	-	-	-	32.0	28.0	32.0	
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

## T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2017)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
Alkohol	51.8	58.0	53.5	2 880	Alkohol	51.8	58.0	53.5	2 880
Heroin	4.5	2.7	4.0	214					
Methadon	0.4	0.5	0.4	23					
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	1	Opioide	5.1	4.0	4.8	258
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
andere Opioide	0.2	0.8	0.4	19					
Kokain-Pulver	6.5	4.3	5.9	319					
Crack-Kokain	0.3	0.2	0.3	16	Kokain	7.0	4.5	6.3	339
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.1	4					
Amphetamine	0.5	0.6	0.5	29					
Metamphetamine	0.1	0.1	0.1	5					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.2	0.5	0.3	16	Stimulantien	0.9	1.2	1.0	52
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0					
andere Stimulanzien	0.0	0.1	0.0	2					
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0					
Benzodiazepine	0.8	1.5	1.0	52	Hypnotika/Sedativa	0.8	1.8	1.1	59
GHB/GBL	0.0	0.1	0.0	1					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.2	0.1	6					
LSD	0.1	0.1	0.1	3					
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0	Halluzinogene	0.1	0.1	0.1	4
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	1					
Cannabis	25.3	15.2	22.5	1 213	Cannabis	25.3	15.2	22.5	1 213
Tabak	2.3	4.8	3.0	161	Tabak	2.3	4.8	3.0	161
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0					
andere Substanz(en)	0.2	0.2	0.2	11	andere Substanz	0.2	0.2	0.2	11
Glücksspielsucht	2.8	0.7	2.2	119					
Computer-bzw. Internetsucht	2.1	0.7	1.7	92	suchtähnliche Verhaltensweisen	6.5	10.3	7.5	405
Essstörungen	0.3	6.8	2.1	113					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.3	2.2	1.5	81					
<b>N**</b>	<b>3 904</b>	<b>1 478</b>	<b>5 382</b>	<b>5 382</b>		<b>3 904</b>	<b>1 478</b>	<b>5 382</b>	<b>5 382</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0		0	0	0	0

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2017)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
<b>Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*</b>			
ja	10.0	9.4	9.8
nein	90.0	90.6	90.2
<b>N*</b>	<b>1 481</b>	<b>499</b>	<b>1 980</b>
<i>fehlende Angaben</i>	2 423	979	3 402
<b>Häufigste Substanzkombinationen***</b>			
Tab/Alk	11.8	17.1	13.0
Kok/Alk	11.0	2.9	9.3
Can/Alk	10.2	5.7	9.3
Can/Kok/Alk	8.7	5.7	8.0
Can/Kok	4.7	5.7	4.9
Tab/Can/Alk	3.1	5.7	3.7
Tab/Can/Alk/Op	4.7	0.0	3.7
Tab/Can/Alk/Kok	3.9	2.9	3.7
Med/Alk	2.4	5.7	3.1
Can/Stim/Kok/Alk	3.9	0.0	3.1
Kok/Op	2.4	2.9	2.5
Can/Kok/Op	3.1	0.0	2.5
Tab/Kok/Alk	2.4	2.9	2.5
Can/Op/Alk	2.4	0.0	1.9
Tab/Op/Alk	1.6	2.9	1.9
Tab/Can/Kok	1.6	2.9	1.9
Alk/Op	0.0	5.7	1.2
Med/Op	0.8	2.9	1.2
Med/Kok/Op	0.8	2.9	1.2
Can/Stim/Kok	1.6	0.0	1.2
Tab/Can	0.8	2.9	1.2
andere Kombinationen	18.2	23.5	19.4
<b>N**</b>	<b>127</b>	<b>34</b>	<b>161</b>
<i>fehlende Angaben</i>	21	13	34

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozente; Nur eine Kategorie möglich

## T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	41.5	49.2	13.7	6.9	68.4	0.0	31.9	85.1	100.0
4-6 Tage pro Woche	13.2	7.9	16.8	17.2	0.0	0.0	7.9	1.4	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.2	12.7	22.8	20.7	5.3	0.0	16.4	2.7	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.7	7.9	26.4	27.6	0.0	0.0	19.1	5.4	0.0
nie	24.5	22.2	20.3	27.6	26.3	100.0	24.7	5.4	0.0
<b>N**</b>	<b>1 640</b>	<b>126</b>	<b>197</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>839</b>	<b>74</b>	<b>2</b>
<i>fehlende Angaben</i>	383	73	75	5	14	1	150	16	6

## T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Frauen

<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	41.0	50.0	6.4	28.6	68.2	0.0	40.8	93.4	-
4-6 Tage pro Woche	13.6	2.4	12.8	0.0	4.5	0.0	7.1	0.0	-
2-3 Tage pro Woche	14.0	11.9	25.5	7.1	9.1	0.0	12.2	3.3	-
1 Tag pro Woche oder weniger	9.0	14.3	34.0	35.7	9.1	100.0	15.8	3.3	-
nie	22.3	21.4	21.3	28.6	9.1	0.0	24.0	0.0	-
<b>N**</b>	<b>698</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>196</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<i>fehlende Angaben</i>	159	17	20	4	4	0	28	10	3

## T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2017), Männer und Frauen

<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*</b>									
täglich	41.3	49.4	12.3	14.0	68.3	0.0	33.6	88.9	100.0
4-6 Tage pro Woche	13.3	6.5	16.0	11.6	2.4	0.0	7.7	0.7	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.5	12.5	23.4	16.3	7.3	0.0	15.7	3.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.1	9.5	27.9	30.2	4.9	33.3	18.5	4.4	0.0
nie	23.8	22.0	20.5	27.9	17.1	66.7	24.5	3.0	0.0
<b>N**</b>	<b>2 338</b>	<b>168</b>	<b>244</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>1 035</b>	<b>135</b>	<b>2</b>
<i>fehlende Angaben</i>	542	90	95	9	18	1	178	26	9

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2017), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	27.0	75.0	90.9	63.4
4-6 Tage pro Woche	12.2	8.3	0.0	12.2
2-3 Tage pro Woche	10.8	8.3	9.1	9.8
1 Tag pro Woche oder weniger	23.0	2.8	0.0	9.8
nie	27.0	5.6	0.0	4.9
<b>N**</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>41</b>
<i>fehlende Angaben</i>	35	46	2	8

**T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2017), Frauen**

<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	0.0	50.0	46.9	34.8
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	14.8	8.7
2-3 Tage pro Woche	40.0	50.0	25.9	21.7
1 Tag pro Woche oder weniger	60.0	0.0	7.4	17.4
nie	0.0	0.0	4.9	17.4
<b>N**</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>23</b>
<i>fehlende Angaben</i>	5	8	19	9

**T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2017), Männer und Frauen**

<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)</b>				
täglich	25.3	73.7	52.2	53.1
4-6 Tage pro Woche	11.4	7.9	13.0	10.9
2-3 Tage pro Woche	12.7	10.5	23.9	14.1
1 Tag pro Woche oder weniger	25.3	2.6	6.5	12.5
nie	25.3	5.3	4.3	9.4
<b>N**</b>	<b>79</b>	<b>38</b>	<b>92</b>	<b>64</b>
<i>fehlende Angaben</i>	40	54	21	17

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
<b>Alter beim Erstkonsum</b>										
Mittelwert	16.3	21.9	21.7	19.7	24.6	19.0	15.2	16.3	19.7	
Standardabweichung	4.0	7.5	6.1	5.0	7.2	-	2.1	4.5	7.4	
1. Quartil	15.0	18.0	18.0	16.0	18.5	19.0	14.0	14.0	14.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.5	22.5	19.0	15.0	15.0	17.0	
3. Quartil	17.0	24.0	25.0	23.5	31.5	19.0	16.0	17.0	28.0	
<b>N*</b>	<b>1 031</b>	<b>87</b>	<b>176</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>660</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	
fehlende Angaben	992	112	96	10	21	2	329	44	5	
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>										
Mittelwert	22.9	24.4	22.8	20.6	26.5	19.0	16.2	19.9	16.0	
Standardabweichung	8.8	8.3	6.2	5.0	10.8	-	2.3	7.5	1.4	
1. Quartil	18.0	19.0	20.0	17.0	18.0	19.0	15.0	16.0	15.0	
Medianwert	20.0	22.0	21.0	19.5	26.0	19.0	16.0	18.0	16.0	
3. Quartil	25.0	29.0	25.0	24.0	30.0	19.0	17.0	20.0	17.0	
<b>N*</b>	<b>747</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>395</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	
fehlende Angaben	1 276	156	180	20	27	2	594	49	6	
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>										
Mittelwert	31.7	24.7	25.9	21.9	30.5	19.5	17.4	24.1	20.0	
Standardabweichung	12.5	8.1	7.8	7.4	9.1	0.7	4.5	9.9	4.9	
1. Quartil	21.0	20.0	20.0	17.0	23.5	19.0	15.0	16.0	18.0	
Medianwert	30.0	23.0	24.0	20.0	31.0	19.5	16.0	20.0	18.0	
3. Quartil	40.0	29.0	30.0	25.0	34.5	20.0	18.0	29.0	21.0	
<b>N*</b>	<b>1 099</b>	<b>90</b>	<b>176</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>645</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	
fehlende Angaben	924	109	96	12	21	1	344	32	3	
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>										
Mittelwert	25.5	15.3	8.2	8.7	14.8	-	4.7	19.8	1.5	
Standardabweichung	13.7	9.2	6.7	8.5	7.7	-	6.6	15.6	0.9	
1. Quartil	14.6	6.9	2.3	1.5	6.0	-	1.2	5.0	0.9	
Medianwert	24.1	16.3	7.0	6.0	18.2	-	2.1	17.8	1.5	
3. Quartil	36.1	20.2	11.7	16.3	20.3	-	4.7	30.5	2.2	
<b>N*</b>	<b>459</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	
fehlende Angaben	359	10	33	3	5	2	163	27	3	

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>									
Mittelwert	17.6	22.8	20.0	17.1	30.9	-	15.1	17.1	-
Standardabweichung	6.3	7.8	5.6	2.5	11.4	-	2.7	4.4	-
1. Quartil	15.0	18.0	16.0	16.0	23.0	-	14.0	15.0	-
Medianwert	16.0	20.0	18.0	16.5	28.0	-	15.0	16.0	-
3. Quartil	18.0	26.0	21.0	18.0	38.0	-	16.0	18.0	-
<b>N*</b>	<b>402</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	455	29	37	6	13	1	67	33	3
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>									
Mittelwert	27.7	23.6	20.8	22.2	34.1	-	16.0	19.5	-
Standardabweichung	11.1	6.8	4.4	11.7	9.4	-	2.6	6.8	-
1. Quartil	20.0	18.0	17.0	18.0	29.0	-	15.0	16.0	-
Medianwert	25.0	22.0	20.0	18.0	32.0	-	16.0	18.0	-
3. Quartil	35.0	27.0	24.0	20.0	40.0	-	16.0	20.0	-
<b>N*</b>	<b>326</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	531	49	54	8	19	1	115	37	3
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>									
Mittelwert	36.2	24.6	23.8	20.6	33.0	-	16.9	21.2	-
Standardabweichung	13.2	7.8	6.8	10.2	11.1	-	4.3	8.0	-
1. Quartil	25.0	18.5	18.0	16.0	23.0	-	15.0	16.0	-
Medianwert	36.0	22.5	23.0	18.0	32.0	-	16.0	18.0	-
3. Quartil	45.0	28.5	30.0	20.0	44.0	-	17.0	24.0	-
<b>N*</b>	<b>480</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	377	31	40	4	11	1	68	29	3
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>									
Mittelwert	27.6	8.3	5.2	9.2	-	-	4.0	25.3	-
Standardabweichung	13.5	9.0	4.7	7.7	-	-	6.0	15.4	-
1. Quartil	17.8	3.2	2.1	4.1	-	-	1.3	13.0	-
Medianwert	27.2	4.6	3.8	4.9	-	-	2.0	26.0	-
3. Quartil	37.0	8.1	5.7	15.6	-	-	3.5	36.6	-
<b>N*</b>	<b>162</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	144	0	14	3	4	0	29	18	0

\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2017), Männer und Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
<b>Alter beim Erstkonsum</b>										
Mittelwert	16.7	22.1	21.5	18.8	27.9	19.0	15.2	16.7	19.7	
Standardabweichung	4.8	7.6	6.0	4.5	10.0	-	2.3	4.5	7.4	
1. Quartil	15.0	18.0	18.0	16.0	19.0	19.0	14.0	14.0	14.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	17.0	25.0	19.0	15.0	16.0	17.0	
3. Quartil	18.0	24.0	24.0	21.5	34.0	19.0	16.0	18.0	28.0	
<b>N*</b>	<b>1 433</b>	<b>117</b>	<b>206</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>817</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	
fehlende Angaben	1 447	141	133	16	34	3	396	77	8	
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>										
Mittelwert	24.4	24.2	22.6	21.3	30.6	19.0	16.2	19.7	16.0	
Standardabweichung	9.8	8.0	6.0	8.3	10.4	-	2.4	7.2	1.4	
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	17.5	25.0	19.0	15.0	16.0	15.0	
Medianwert	20.0	22.0	21.0	18.5	30.0	19.0	16.0	18.0	16.0	
3. Quartil	29.0	29.0	25.0	23.5	39.0	19.0	17.0	20.0	17.0	
<b>N*</b>	<b>1 073</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>504</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	
fehlende Angaben	1 807	205	234	28	46	3	709	86	9	
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>										
Mittelwert	33.1	24.7	25.6	21.4	31.9	19.5	17.3	22.9	20.0	
Standardabweichung	12.9	8.0	7.7	8.5	10.1	0.7	4.5	9.3	4.9	
1. Quartil	22.0	19.0	20.0	17.0	23.0	19.0	15.0	16.0	18.0	
Medianwert	30.0	23.0	24.0	19.0	32.0	19.5	16.0	19.0	18.0	
3. Quartil	42.0	29.0	30.0	24.0	38.0	20.0	17.0	27.0	21.0	
<b>N*</b>	<b>1 579</b>	<b>118</b>	<b>203</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>801</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	
fehlende Angaben	1 301	140	136	16	32	2	412	61	6	
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>										
Mittelwert	26.0	12.7	7.8	8.9	14.8	-	4.6	21.9	1.5	
Standardabweichung	13.7	9.4	6.5	7.8	7.7	-	6.5	15.6	0.9	
1. Quartil	15.0	3.6	2.3	1.8	6.0	-	1.2	11.7	0.9	
Medianwert	24.9	10.6	6.2	4.9	18.2	-	2.1	21.5	1.5	
3. Quartil	36.1	19.8	11.7	15.6	20.3	-	4.2	32.4	2.2	
<b>N*</b>	<b>621</b>	<b>16</b>	<b>87</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	
fehlende Angaben	503	10	47	6	9	2	192	45	3	

\* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>				
Mittelwert	24.2	15.4	17.3	19.2
Standardabweichung	10.0	6.8	10.5	14.4
1. Quartil	16.0	13.0	10.0	12.5
Medianwert	21.0	15.0	14.0	14.0
3. Quartil	28.5	16.0	26.0	20.0
<b>N*</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
fehlende Angaben	61	55	6	29
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>				
Mittelwert	28.7	14.8	18.9	23.4
Standardabweichung	9.8	3.1	9.0	16.1
1. Quartil	20.0	13.0	14.5	13.0
Medianwert	26.5	14.0	16.5	16.0
3. Quartil	37.0	16.0	21.5	30.0
<b>N*</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>19</b>
fehlende Angaben	89	60	5	30
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>				
Mittelwert	28.2	18.9	25.5	23.3
Standardabweichung	10.4	9.7	11.5	13.2
1. Quartil	20.0	14.0	15.0	15.0
Medianwert	25.0	16.0	23.0	19.0
3. Quartil	35.0	20.0	39.0	30.0
<b>N*</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>27</b>
fehlende Angaben	54	49	3	22
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>				
Mittelwert	10.7	6.2	5.0	11.7
Standardabweichung	8.4	7.9	1.2	12.2
1. Quartil	5.0	1.7	3.6	2.8
Medianwert	8.1	2.8	5.6	8.4
3. Quartil	14.1	8.0	5.7	16.8
<b>N*</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
fehlende Angaben	20	27	3	17

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten					
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen	
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>					
Mittelwert	32.0	12.8	17.8	25.4	
Standardabweichung	14.0	1.1	8.6	17.7	
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	13.0	
Medianwert	32.0	12.0	16.0	16.0	
3. Quartil	46.0	14.0	18.5	38.0	
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	
fehlende Angaben	7	5	36	23	
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>					
Mittelwert	30.0	17.6	17.9	17.2	
Standardabweichung	-	8.7	7.5	6.3	
1. Quartil	30.0	14.0	14.0	14.0	
Medianwert	30.0	14.0	16.0	15.0	
3. Quartil	30.0	15.0	19.0	17.0	
<b>N*</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	
fehlende Angaben	9	5	46	27	
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>					
Mittelwert	44.0	13.6	19.5	25.1	
Standardabweichung	7.8	1.1	8.4	14.3	
1. Quartil	40.0	13.0	15.0	15.0	
Medianwert	45.0	14.0	18.0	18.0	
3. Quartil	46.0	14.0	20.0	30.0	
<b>N*</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>14</b>	
fehlende Angaben	5	5	29	18	
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>					
Mittelwert	13.4	1.7	7.6	2.7	
Standardabweichung	19.0	1.3	8.8	2.5	
1. Quartil	0.0	0.6	1.9	0.9	
Medianwert	13.4	1.6	4.0	1.7	
3. Quartil	26.9	2.9	11.0	3.5	
<b>N*</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	
fehlende Angaben	2	2	18	11	

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2017), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>				
Mittelwert	24.6	15.0	17.7	21.1
Standardabweichung	10.2	6.3	8.7	15.5
1. Quartil	16.0	12.5	13.0	13.0
Medianwert	21.0	14.0	15.0	14.0
3. Quartil	30.0	15.5	19.0	25.0
<b>N*</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>29</b>
fehlende Angaben	68	60	42	52
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>				
Mittelwert	28.7	15.3	18.0	22.1
Standardabweichung	9.5	4.5	7.7	14.7
1. Quartil	20.0	13.0	14.0	13.5
Medianwert	28.0	14.0	16.0	15.5
3. Quartil	37.0	16.0	19.0	28.0
<b>N*</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>24</b>
fehlende Angaben	98	65	51	57
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>				
Mittelwert	29.6	18.2	20.3	23.9
Standardabweichung	11.1	9.2	9.0	13.4
1. Quartil	20.5	14.0	15.0	15.0
Medianwert	25.5	16.0	18.0	19.0
3. Quartil	37.5	18.0	21.0	30.0
<b>N*</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>41</b>
fehlende Angaben	59	54	32	40
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>				
Mittelwert	10.9	5.5	7.3	9.4
Standardabweichung	8.9	7.4	8.4	11.3
1. Quartil	4.9	1.4	2.0	1.7
Medianwert	8.1	2.7	4.2	3.7
3. Quartil	15.0	6.6	8.8	11.6
<b>N*</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
fehlende Angaben	22	29	21	28

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2017)**

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	26.8	20.0	25.4	3.2	4.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	4.8	2.3
rauchen/inhalieren	43.3	40.0	42.6	9.7	19.5	11.5	8.3	20.0	11.8	98.5	98.9	98.6	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	5.2	0.0	4.1	2.7	2.4	2.7	16.7	0.0	11.8	0.8	1.1	0.8	100.0	95.2	97.7
sniffen	24.7	40.0	27.9	83.8	73.2	81.9	75.0	60.0	70.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	20.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>97</b>	<b>25</b>	<b>122</b>	<b>185</b>	<b>41</b>	<b>226</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>796</b>	<b>174</b>	<b>970</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
fehlende Angaben	77	15	92	70	23	93	8	4	12	193	50	243	7	1	8

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

### T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Injektion im Leben*</b>																
ja	3.3	3.5	3.3	36.8	52.4	41.0	7.2	13.9	8.4	1.1	1.1	1.1	4.0	4.9	4.3	168
nie	95.8	95.9	95.9	60.5	42.9	55.8	92.2	86.1	91.1	98.1	98.4	98.2	95.0	94.4	94.9	3 732
möchte nicht antworten	0.9	0.6	0.8	2.6	4.8	3.2	0.6	0.0	0.5	0.8	0.5	0.7	0.9	0.7	0.9	34
<b>N**</b>	<b>1 445</b>	<b>630</b>	<b>2 075</b>	<b>114</b>	<b>42</b>	<b>156</b>	<b>167</b>	<b>36</b>	<b>203</b>	<b>790</b>	<b>184</b>	<b>974</b>	<b>2 822</b>	<b>1 112</b>	<b>3 934</b>	<b>3 934</b>
fehlende Angaben	578	227	805	85	17	102	105	31	136	199	40	239	1 082	366	1 448	1 448
<b>Injektion in den letzten 12 Monaten*</b>																
ja	1.0	0.0	0.7	17.7	16.7	17.6	17.5	25.0	18.2	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	3.0	24
nein	99.0	100.0	99.3	82.3	83.3	82.4	82.5	75.0	81.8	100.0	100.0	100.0	96.6	98.4	97.0	782
<b>N**</b>	<b>302</b>	<b>101</b>	<b>403</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>133</b>	<b>30</b>	<b>163</b>	<b>621</b>	<b>185</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
fehlende Angaben	1 721	756	2 477	137	47	184	232	63	295	856	194	1 050	3 283	1 293	4 576	4 576
<b>Injektion in den letzten 30 Tagen*</b>																
ja	0.7	0.0	0.5	14.8	7.1	13.3	10.0	16.7	10.9	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	2.1	17
nein	99.3	100.0	99.5	85.2	92.9	86.7	90.0	83.3	89.1	100.0	100.0	100.0	97.6	98.9	97.9	787
<b>N**</b>	<b>303</b>	<b>100</b>	<b>403</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>133</b>	<b>29</b>	<b>162</b>	<b>619</b>	<b>185</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
fehlende Angaben	1 720	757	2 477	138	45	183	232	61	293	856	195	1 051	3 285	1 293	4 578	4 578
<b>Austausch von Injektionsmaterial im Leben***</b>																
ja	25.0	25.0	25.0	33.3	33.3	33.3	100.0	0.0	33.3	33.3	0.0	25.0	31.8	27.3	30.3	10
nein	75.0	50.0	66.7	66.7	66.7	66.7	0.0	100.0	66.7	66.7	100.0	75.0	68.2	63.6	66.7	22
möchte nicht antworten	0.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	9.1	3.0	1
<b>N**</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
fehlende Angaben	39	18	57	33	19	52	11	3	14	6	1	7	92	43	135	135
<b>Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****</b>																
ja	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	5.7	0.0	3.6	2
nein	100.0	100.0	100.0	66.7	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	94.3	100.0	96.4	53
<b>N**</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
fehlende Angaben	27	11	38	36	16	52	7	3	10	5	2	7	79	34	113	113
<b>Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****</b>																
ja	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	1
nein	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
<b>N**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	47	22	69	41	22	63	12	5	17	9	2	11	113	54	167	167

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

## T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Alter bei der ersten Injektion*</b>																
bis 14	5.6	7.7	6.5	7.1	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	5.1	4.8	5.0	3
15-16	0.0	0.0	0.0	7.1	16.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	2.6	4.8	3.3	2
17-18	16.7	30.8	22.6	28.6	16.7	25.0	0.0	50.0	20.0	33.3	-	33.3	20.5	28.6	23.3	14
19-20	22.2	30.8	25.8	28.6	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	23.1	23.8	23.3	14
21-25	33.3	15.4	25.8	28.6	33.3	30.0	66.7	0.0	40.0	33.3	-	33.3	35.9	19.0	30.0	18
26-30	16.7	0.0	9.7	0.0	16.7	5.0	33.3	0.0	20.0	0.0	-	0.0	10.3	4.8	8.3	5
30-39	5.6	15.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	20.0	0.0	-	0.0	2.6	14.3	6.7	4
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<i>fehlende Angaben</i>	29	9	38	28	16	44	9	3	12	6	2	8	75	33	108	108

\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzen	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	19.2	11.3	13.3	21.7	0.0	12.7	12.9	0.0
Heroin	0.6	1.9	3.2	0.0	8.7	0.0	0.9	0.0	0.0
Methadon	0.1	1.9	3.2	6.7	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.0	23.1	4.8	6.7	21.7	0.0	1.9	1.4	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	3.8	4.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Metamphetamine	0.1	0.0	1.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.0	1.9	4.8	6.7	8.7	0.0	3.8	1.4	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzen	0.1	1.9	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.3	23.1	1.6	6.7	4.3	0.0	0.9	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.9	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.5	3.8	0.0	13.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	4.1	23.1	11.3	26.7	13.0	0.0	-	10.0	0.0
Tabak	10.4	26.9	9.7	20.0	26.1	0.0	9.9	-	0.0
andere Substanz(en)	0.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Essstörungen	1.3	1.9	0.0	6.7	4.3	0.0	1.9	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	85.3	55.8	74.2	66.7	52.2	100.0	79.2	74.3	100.0
<b>N**</b>	<b>1 831</b>	<b>177</b>	<b>253</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>917</b>	<b>87</b>	<b>8</b>
<i>fehlende Angaben</i>	192	22	19	2	6	0	72	3	0

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Frauen**
**Frauen**

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	20.0	11.3	13.3	21.7	0.0	12.8	12.9	0.0
Heroin	0.7	2.0	3.2	0.0	8.7	0.0	0.9	0.0	0.0
Methadon	0.1	2.0	3.2	6.7	4.3	0.0	0.5	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.0	22.0	4.8	6.7	21.7	0.0	1.9	1.4	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	4.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Metamphetamine	0.1	0.0	1.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.0	2.0	4.8	6.7	8.7	0.0	3.8	1.4	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	2.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.3	24.0	1.6	6.7	4.3	0.0	0.9	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	2.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.5	4.0	0.0	13.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	4.2	24.0	11.3	26.7	13.0	0.0	-	10.0	0.0
Tabak	10.3	28.0	9.7	20.0	26.1	0.0	10.0	-	0.0
andere Substanz(en)	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.7	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Essstörungen	1.3	2.0	0.0	6.7	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	85.4	56.0	74.2	66.7	52.2	100.0	79.6	74.3	100.0
<b>N**</b>	<b>776</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>212</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>81</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer und Frauen

## Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>									
Alkohol	-	19.7	24.8	17.0	28.0	0.0	10.2	21.7	0.0
Heroin	1.3	1.3	4.1	0.0	6.0	0.0	0.8	2.5	0.0
Methadon	0.2	10.0	1.6	2.1	2.0	0.0	0.1	1.3	0.0
Buprenorphin	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.2	2.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.4	34.1	1.3	12.8	20.0	25.0	6.0	1.3	9.1
Crack-Kokain	0.3	2.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	3.9	5.7	2.1	2.0	25.0	2.3	0.0	18.2
Metamphetamine	0.2	1.3	3.5	2.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.8	3.9	7.3	8.5	4.0	25.0	3.5	1.3	9.1
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.1	21.8	1.6	4.3	4.0	0.0	0.7	0.6	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.6	3.1	2.5	10.6	2.0	0.0	2.2	0.6	9.1
Ketamin	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.9	1.0	4.3	2.0	0.0	1.2	0.6	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	6.8	28.4	18.7	19.1	12.0	25.0	-	15.9	27.3
Tabak	10.8	26.6	14.3	14.9	28.0	25.0	10.1	-	0.0
andere Substanz(en)	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0
Glücksspielsucht	0.1	0.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	9.1
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.4	0.6	0.0	2.0	0.0	1.1	1.3	0.0
Essstörungen	0.5	0.4	0.0	2.1	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	82.9	44.5	58.4	68.1	42.0	75.0	81.7	63.1	63.6
<b>N**</b>	<b>2 607</b>	<b>229</b>	<b>315</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>1 129</b>	<b>157</b>	<b>11</b>
<i>fehlende Angaben</i>	273	29	24	5	9	0	84	4	0

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Männer**
**Männer**

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	3.9	0.0	0.0	4.7
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.9	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	1.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.9	2.8	0.0	4.7
Tabak	10.7	2.8	0.0	2.3
andere Substanz(en)	1.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	8.7	-	0.0	2.3
Essstörungen	0.0	1.4	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	35.2	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	79.6	59.2	100.0	93.0
<b>N**</b>	<b>103</b>	<b>71</b>	<b>11</b>	<b>43</b>
<i>fehlende Angaben</i>	6	11	2	6

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	0.0	10.0	2.4	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	1.2	0.0
Tabak	0.0	10.0	2.4	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	12.5	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	0.0	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	80.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	87.5	10.0	95.3	100.0
<b>N**</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>26</b>
<i>fehlende Angaben</i>	2	0	15	6

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2017), Männer und Frauen

## Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>				
Alkohol	3.6	1.2	2.1	2.9
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.8	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.9	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.9	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.8	2.5	1.0	2.9
Tabak	9.9	3.7	2.1	1.4
andere Substanz(en)	0.9	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	9.0	-	0.0	1.4
Essstörungen	0.0	1.2	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	40.7	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	80.2	53.1	95.8	95.7
<b>N**</b>	<b>111</b>	<b>81</b>	<b>96</b>	<b>69</b>
<i>fehlende Angaben</i>	8	11	17	12

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Hauptprobleme						
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N			
<b>Alkohol*</b>	<b>Opioide</b>			<b>Kokain</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>						
täglich	40.7	83.3	48.5	25.0	40.0	26.2	10.7	20.0	13.0	62.5	20.0	46.2	0.0	33.3	11.1	22.8	34.5	25.3	66
4-6 Tage pro Woche	14.8	0.0	12.1	16.7	0.0	15.4	10.7	8.0	10.0	0.0	20.0	7.7	16.7	33.3	22.2	12.6	7.3	11.5	30
2-3 Tage pro Woche	11.1	16.7	12.1	38.3	0.0	35.4	20.0	20.0	20.0	12.5	0.0	7.7	33.3	33.3	33.3	22.8	12.7	20.7	54
1 Tag pro Woche oder weniger	11.1	0.0	9.1	11.7	60.0	15.4	36.0	32.0	35.0	12.5	20.0	15.4	50.0	0.0	33.3	23.3	30.9	24.9	65
kein Konsum	22.2	0.0	18.2	8.3	0.0	7.7	22.7	20.0	22.0	12.5	40.0	23.1	0.0	0.0	0.0	18.4	14.5	17.6	46
<b>N**</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>206</b>	<b>55</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
fehlende Angaben	172	53	225	212	62	274	914	199	1 113	25	21	46	247	149	396	3 927	2 146	6 073	6 073
<b>Opioide*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Kokain</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>						
täglich	16.7	0.0	14.8	44.4	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	33.3	-	-	-	23.3	16.7	22.4	11
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	7.0	0.0	6.1	3
1 Tag pro Woche oder weniger	16.7	33.3	18.5	11.1	0.0	10.0	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	33.3	-	-	-	16.3	16.7	16.3	8
kein Konsum	66.7	66.7	66.7	33.3	100.0	40.0	66.7	0.0	66.7	0.0	50.0	33.3	-	-	-	53.5	66.7	55.1	27
<b>N**</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
fehlende Angaben	1 999	854	2 853	263	66	329	983	224	1 207	32	24	56	253	152	405	4 090	2 195	6 285	6 285
<b>Kokain*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opioide</b>			<b>Cannabis</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>						
täglich	1.3	6.3	2.2	13.6	22.2	15.1	3.8	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.8	8.6	5.4	12
4-6 Tage pro Woche	6.5	6.3	6.5	6.8	0.0	5.7	5.8	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	50.0	-	50.0	7.0	5.7	6.8	15
2-3 Tage pro Woche	10.4	6.3	9.7	29.5	11.1	26.4	9.6	0.0	8.9	20.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	14.4	5.7	13.1	29
1 Tag pro Woche oder weniger	35.1	12.5	31.2	22.7	44.4	26.4	19.2	25.0	19.6	20.0	50.0	33.3	0.0	-	0.0	27.8	25.7	27.5	61
kein Konsum	46.8	68.8	50.5	27.3	22.2	26.4	61.5	75.0	62.5	60.0	50.0	55.6	50.0	-	50.0	46.0	54.3	47.3	105
<b>N**</b>	<b>77</b>	<b>16</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>187</b>	<b>35</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
fehlende Angaben	1 946	841	2 787	155	50	205	937	220	1 157	28	22	50	251	152	403	3 946	2 166	6 112	6 112
<b>Cannabis*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opioide</b>			<b>Kokain</b>			<b>Hypnotika/Sedativa</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>						
täglich	37.6	36.0	37.3	38.2	50.0	40.9	40.9	40.0	40.8	50.0	33.3	40.0	50.0	0.0	42.9	38.7	38.9	38.8	112
4-6 Tage pro Woche	6.4	4.0	6.0	8.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.1	0.0	33.3	20.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.7	5.5	16
2-3 Tage pro Woche	12.0	4.0	10.7	17.6	10.0	15.9	20.5	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0	28.6	14.9	9.3	13.8	40
1 Tag pro Woche oder weniger	8.0	20.0	10.0	17.6	20.0	18.2	13.6	20.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	18.5	12.8	37
kein Konsum	36.0	36.0	36.0	17.6	20.0	18.2	18.2	40.0	20.4	50.0	33.3	40.0	33.3	0.0	28.6	28.9	29.6	29.1	84
<b>N**</b>	<b>125</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>235</b>	<b>54</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
fehlende Angaben	1 898	832	2 730	165	49	214	228	62	290	31	23	54	247	151	398	3 898	2 147	6 045	6 045

\*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme			
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N
<b>andere Stimulanzien*</b>	<b>Alkohol</b>			<b>Opioide</b>			<b>Kokain und Derivate</b>			<b>Cannabis</b>			<b>suchtähnliches Verhalten</b>						
täglich	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.9	0.0	1.5	1
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.9	0.0	1.5	1
2-3 Tage pro Woche	12.5	33.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	0.0	13.6	-	-	-	9.3	8.3	9.1	6
1 Tag pro Woche oder weniger	6.3	0.0	5.3	40.0	0.0	28.6	28.6	0.0	26.7	12.5	33.3	18.2	-	-	-	16.7	16.7	16.7	11
kein Konsum	81.3	66.7	78.9	20.0	100.0	42.9	71.4	100.0	73.3	68.8	66.7	68.2	-	-	-	70.4	75.0	71.2	47
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
fehlende Angaben	2 007	854	2 861	194	57	251	258	66	324	973	218	1 191	253	152	405	4 079	2 189	6 268	6 268
<b>Hypnotika/Sedativa*</b>																			
täglich	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	0.0	-	-	-	100.0	-	100.0	2
4-6 Tage pro Woche	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
kein Konsum	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
<b>N**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	2 023	857	2 880	198	59	257	271	67	338	989	224	1 213	253	152	405	4 131	2 201	6 332	6 332
<b>Halluzinogene*</b>																			
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.4	0.0	1.8	1
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	-	42.9	26.7	0.0	20.0	-	-	-	19.0	0.0	14.5	8
kein Konsum	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	85.7	57.1	-	57.1	73.3	100.0	80.0	-	-	-	78.6	100.0	83.6	46
<b>N**</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
fehlende Angaben	2 013	853	2 866	194	57	251	265	67	332	974	219	1 193	253	152	405	4 091	2 188	6 279	6 279
<b>andere Substanzen*</b>																			
täglich	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	-	0.0	50.0	-	50.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	20.0	-	20.0	1
kein Konsum	100.0	-	100.0	50.0	-	50.0	-	-	-	100.0	0.0	100.0	-	-	-	80.0	-	80.0	4
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	2 022	857	2 879	197	59	256	272	67	339	987	224	1 211	253	152	405	4 128	2 201	6 329	6 329

\*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit des Alkoholkonsums*</b>																
nie	10.4	9.4	10.1	24.4	10.0	21.6	3.4	10.0	4.7	15.6	18.3	16.2	13.5	15.6	14.1	378
1-mal pro Monat oder weniger	3.0	3.9	3.2	12.2	20.0	13.7	8.0	15.0	9.3	26.9	26.7	26.9	10.5	11.4	10.8	289
2-4-mal pro Monat	7.0	6.8	7.0	12.2	50.0	19.6	20.7	20.0	20.6	39.3	38.3	39.1	16.6	14.7	16.0	429
2-3-mal pro Woche	18.9	17.0	18.4	14.6	10.0	13.7	41.4	25.0	38.3	11.9	13.3	12.2	18.3	16.0	17.6	472
4-mal oder mehr pro Woche	60.6	62.8	61.3	36.6	10.0	31.4	26.4	30.0	27.1	6.3	3.3	5.7	41.0	42.3	41.4	1 108
<b>N**</b>	<b>1 151</b>	<b>487</b>	<b>1 638</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>107</b>	<b>461</b>	<b>120</b>	<b>581</b>	<b>1 906</b>	<b>770</b>	<b>2 676</b>	<b>2 676</b>
fehlende Angaben	872	370	1 242	158	49	207	185	47	232	528	104	632	1 998	708	2 706	2 706
<b>Anzahl Standarddrinks pro Tag***</b>																
1 oder 2	8.0	5.3	7.2	31.0	75.0	40.5	35.2	25.0	33.3	59.5	67.4	61.1	25.0	22.7	24.3	537
3 oder 4	18.4	19.9	18.8	34.5	25.0	32.4	33.8	37.5	34.5	29.1	25.3	28.3	22.8	21.9	22.5	497
5 oder 6	21.6	27.5	23.4	20.7	0.0	16.2	15.5	25.0	17.2	7.4	5.3	7.0	16.9	20.9	18.0	398
7 bis 9	20.6	26.6	22.4	6.9	0.0	5.4	8.5	12.5	9.2	2.4	0.0	1.9	14.5	18.9	15.8	348
10 oder mehr	31.4	20.6	28.1	6.9	0.0	5.4	7.0	0.0	5.7	1.6	2.1	1.7	20.9	15.7	19.4	428
<b>N**</b>	<b>990</b>	<b>432</b>	<b>1 422</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>16</b>	<b>87</b>	<b>378</b>	<b>95</b>	<b>473</b>	<b>1 577</b>	<b>631</b>	<b>2 208</b>	<b>2 208</b>
fehlende Angaben	1 033	425	1 458	170	51	221	201	51	252	611	129	740	2 327	847	3 174	3 174
<b>Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***</b>																
nie	12.1	13.8	12.6	44.7	75.0	50.0	20.0	26.7	21.2	56.3	68.0	58.6	27.9	34.4	29.8	703
weniger als 1-mal pro Monat	11.3	8.7	10.6	21.1	25.0	21.7	25.7	33.3	27.1	30.8	22.3	29.0	17.2	11.7	15.6	368
1-mal pro Monat	13.2	11.0	12.6	7.9	0.0	6.5	18.6	6.7	16.5	8.0	5.8	7.6	11.9	9.1	11.1	262
1-mal pro Woche	26.5	31.3	27.9	13.2	0.0	10.9	25.7	13.3	23.5	4.5	3.9	4.4	19.4	21.1	19.8	469
fast jeden Tag	36.9	35.2	36.4	13.2	0.0	10.9	10.0	20.0	11.8	0.5	0.0	0.4	23.7	23.8	23.7	561
<b>N**</b>	<b>1 023</b>	<b>435</b>	<b>1 458</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>400</b>	<b>103</b>	<b>503</b>	<b>1 679</b>	<b>684</b>	<b>2 363</b>	<b>2 363</b>
fehlende Angaben	1 000	422	1 422	161	51	212	202	52	254	589	121	710	2 225	794	3 019	3 019

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

## T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	38.1	47.3	41.0	10.5	18.2	12.2	22.1	27.3	23.1	27.9	29.9	28.3	34.6	42.9	37.1	879
1 Tag pro Woche oder weniger	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	4.0	5.5	4.3	1.9	2.1	1.9	46
2-3 Tage pro Woche	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	5.5	3.9	5.1	2.2	1.5	2.0	48
4-6 Tage pro Woche	0.9	1.0	1.0	2.6	0.0	2.0	1.2	0.0	0.9	2.5	1.6	2.3	1.3	0.8	1.2	28
einmal täglich	2.7	1.6	2.4	5.3	0.0	4.1	1.2	0.0	0.9	4.6	4.7	4.6	3.3	1.8	2.9	68
mehrmals täglich	56.4	48.1	53.8	81.6	81.8	81.6	72.1	72.7	72.2	55.6	54.3	55.3	56.7	50.8	54.9	1 302
<b>N**</b>	<b>873</b>	<b>387</b>	<b>1 260</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>477</b>	<b>127</b>	<b>604</b>	<b>1 658</b>	<b>713</b>	<b>2 371</b>	<b>2 371</b>
fehlende Angaben	1 150	470	1 620	161	48	209	186	45	231	512	97	609	2 246	765	3 011	3 011
<b>Anzahl Zigaretten pro Tag***</b>																
0 bis 10	19.3	26.3	21.1	16.1	44.4	22.5	28.1	30.8	28.6	61.7	70.6	63.5	34.0	38.9	35.4	479
11 bis 20	47.4	50.8	48.3	54.8	44.4	52.5	50.9	46.2	50.0	30.8	23.5	29.3	42.0	41.9	42.0	569
21 bis 30	22.6	16.8	21.0	22.6	0.0	17.5	19.3	23.1	20.0	5.0	3.5	4.7	16.5	13.5	15.7	213
31 und mehr	10.8	6.1	9.5	6.5	11.1	7.5	1.8	0.0	1.4	2.5	2.4	2.5	7.4	5.7	6.9	94
<b>N**</b>	<b>483</b>	<b>179</b>	<b>662</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>321</b>	<b>85</b>	<b>406</b>	<b>985</b>	<b>370</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>
fehlende Angaben	57	25	82	3	0	3	10	3	13	23	4	27	100	37	137	137

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

## T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer

Konsumziel*	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
definitive Abstinenz	30.6	68.3	78.1	66.7	55.6	100.0	56.1	42.4	66.7
zeitlich begrenzte Abstinenz	24.5	2.4	3.1	0.0	22.2	0.0	13.0	21.2	33.3
kontrollierter Konsum	30.8	4.9	3.1	33.3	11.1	0.0	14.6	24.2	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.9	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.4	17.1	10.9	0.0	11.1	0.0	12.2	6.1	0.0
anderes	0.8	7.3	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	6.1	0.0
<b>N**</b>	<b>640</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 383</i>	<i>158</i>	<i>208</i>	<i>31</i>	<i>24</i>	<i>2</i>	<i>866</i>	<i>57</i>	<i>5</i>

## T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Frauen

Konsumziel*	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
definitive Abstinenz	33.8	75.0	50.0	50.0	100.0	-	64.3	41.2	50.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.1	5.9	0.0
kontrollierter Konsum	36.8	0.0	30.0	25.0	0.0	-	10.7	29.4	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.1	0.0	10.0	0.0	0.0	-	3.6	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.0	25.0	10.0	25.0	0.0	-	14.3	23.5	50.0
anderes	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>266</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>591</i>	<i>55</i>	<i>57</i>	<i>14</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>196</i>	<i>54</i>	<i>1</i>

## T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2017), Männer und Frauen

Konsumziel*	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
definitive Abstinenz	31.6	68.9	74.3	57.1	69.2	100.0	57.6	42.0	60.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.7	2.2	2.7	0.0	15.4	0.0	11.9	16.0	20.0
kontrollierter Konsum	32.6	4.4	6.8	28.6	7.7	0.0	13.9	26.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.6	17.8	10.8	14.3	7.7	0.0	12.6	12.0	20.0
anderes	0.9	6.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3	4.0	0.0
<b>N**</b>	<b>906</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>151</b>	<b>50</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 974</i>	<i>213</i>	<i>265</i>	<i>45</i>	<i>46</i>	<i>3</i>	<i>1 062</i>	<i>111</i>	<i>6</i>

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2017), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	27.3	22.0	31.4	50.0	57.1	0.0	20.2	18.8	40.0
schwere Angst- und Spannungszustände	26.1	36.6	29.4	50.0	85.7	0.0	21.1	28.1	60.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	9.2	22.0	15.7	0.0	0.0	0.0	13.2	12.5	40.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	9.2	24.4	15.7	0.0	0.0	0.0	19.3	12.5	40.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	0.6	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.1	7.3	7.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
Halluzinationen	2.7	2.4	7.8	50.0	0.0	0.0	5.3	3.1	20.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	7.8	17.1	19.6	0.0	28.6	0.0	11.4	9.4	20.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	21.4	34.1	17.6	0.0	57.1	0.0	12.3	21.9	40.0
ernsthafte Suizidgedanken	8.0	7.3	5.9	0.0	14.3	0.0	9.6	0.0	40.0
Suizidversuche	2.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.9	0.0	20.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	1.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
keine	45.7	34.1	31.4	0.0	14.3	100.0	54.4	56.3	20.0
<b>N**</b>	<b>490</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>114</b>	<b>32</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 533</i>	<i>158</i>	<i>221</i>	<i>32</i>	<i>26</i>	<i>2</i>	<i>875</i>	<i>58</i>	<i>3</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T24b Psychische Probleme im Leben (2017), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	43.1	40.0	42.9	0.0	75.0	-	53.3	41.2	50.0
schwere Angst- und Spannungszustände	33.5	20.0	71.4	0.0	100.0	-	36.7	58.8	0.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	11.2	20.0	0.0	0.0	25.0	-	23.3	23.5	0.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	9.6	20.0	0.0	0.0	25.0	-	16.7	23.5	0.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.6	0.0	14.3	0.0	25.0	-	6.7	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	0.0
Halluzinationen	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	7.4	20.0	28.6	0.0	0.0	-	23.3	5.9	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	38.3	20.0	57.1	50.0	75.0	-	30.0	29.4	50.0
ernsthafte Suizidgedanken	9.0	40.0	14.3	0.0	50.0	-	16.7	23.5	0.0
Suizidversuche	3.7	20.0	14.3	0.0	25.0	-	10.0	5.9	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	3.3	0.0	0.0
keine	22.9	20.0	14.3	50.0	0.0	-	23.3	35.3	0.0
<b>N**</b>	<b>188</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
<i>fehlende Angaben</i>	669	54	60	14	22	1	194	54	1

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T24c Psychische Probleme im Leben (2017), Männer und Frauen**
**Männer & Frauen**

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	Stimulantien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	31.7	23.9	32.8	16.7	63.6	0.0	27.1	26.5	42.9
schwere Angst- und Spannungszustände	28.2	34.8	34.5	16.7	90.9	0.0	24.3	38.8	42.9
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	9.7	21.7	13.8	0.0	9.1	0.0	15.3	16.3	28.6
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	9.3	23.9	13.8	0.0	9.1	0.0	18.8	16.3	28.6
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	0.9	0.0	8.6	0.0	9.1	0.0	2.1	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.2	6.5	6.9	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
Halluzinationen	2.7	2.2	6.9	16.7	0.0	0.0	5.6	2.0	14.3
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	7.7	17.4	20.7	0.0	18.2	0.0	13.9	8.2	14.3
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	26.1	32.6	22.4	33.3	63.6	0.0	16.0	24.5	42.9
ernsthafte Suizidgedanken	8.3	10.9	6.9	0.0	27.3	0.0	11.1	8.2	28.6
Suizidversuche	3.1	2.2	1.7	0.0	18.2	0.0	2.8	2.0	14.3
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
keine	39.4	32.6	29.3	33.3	9.1	100.0	47.9	49.0	14.3
<b>N**</b>	<b>678</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>49</b>	<b>7</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 202</i>	<i>212</i>	<i>281</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>3</i>	<i>1 069</i>	<i>112</i>	<i>4</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2017)**

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N
<b>Beziehung zur Drittperson*</b>				
Mutter/Vater	35.8	32.1	33.0	289
Tochter/Sohn	20.4	14.2	15.6	137
Schwester/Bruder	6.0	4.3	4.7	41
Ehe-/LebenspartnerIn	26.9	43.5	39.7	348
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	2.5	1.3	1.6	14
KollegIn/FreundIn	3.0	2.7	2.7	24
ArbeitgeberIn/LehrerIn	1.5	0.4	0.7	6
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.1	0.1	1
anderes	4.0	1.3	1.9	17
<b>N**</b>	<b>201</b>	<b>676</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
<i>fehlende Angaben</i>	28	47	75	75

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2017)**

Angehörige		
	Total	
	%	N
<b>Hauptproblem der Drittperson*</b>		
Alkohol	58.2	262
Heroin	1.8	8
Methadon	0.2	1
Buprenorphin	0.2	1
Fentanyl	0.0	0
andere Opioide	0.2	1
Kokain-Pulver	7.1	32
Crack-Kokain	0.4	2
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	0.7	3
Metamphetamine	0.0	0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.2	1
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	1.3	6
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	20.0	90
Tabak	1.1	5
andere Substanz(en)	0.0	0
Glücksspielsucht	4.2	19
Computer-bzw. Internetsucht	2.4	11
Essstörungen	0.9	4
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.9	4
<b>N**</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<i>fehlende Angaben</i>	502	502

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer	69.8			76.8			81.5			81.6			22.8			64.4		4 240	
Frauen	30.2			23.2			18.5			18.4			77.2			35.6		2 344	
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
<b>N**</b>	<b>2 165</b>	<b>935</b>	<b>3 100</b>	<b>265</b>	<b>80</b>	<b>345</b>	<b>242</b>	<b>55</b>	<b>297</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>224</b>	<b>757</b>	<b>981</b>	<b>4 240</b>	<b>2 344</b>	<b>6 584</b>	<b>6 584</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	2.0	1.8	1.7	1.7	0.7	1.1	0.9	57
15-19	1.2	1.1	1.1	1.9	1.3	1.7	2.5	9.1	3.7	53.3	54.8	53.6	5.9	2.4	3.2	13.9	8.5	12.0	782
20-24	2.7	2.7	2.7	2.6	3.8	2.9	12.8	21.8	14.5	15.4	14.2	15.2	4.5	2.5	3.0	6.9	5.2	6.3	412
25-29	6.7	5.0	6.2	9.8	12.5	10.4	19.4	20.0	19.5	11.0	10.7	10.9	2.7	5.6	4.9	8.8	7.3	8.3	542
30-34	10.6	7.4	9.7	14.7	17.5	15.4	18.6	21.8	19.2	8.1	3.0	7.2	8.6	9.9	9.6	10.8	8.9	10.1	663
35-39	12.5	9.8	11.7	10.6	15.0	11.6	22.3	7.3	19.5	4.2	6.1	4.6	6.8	9.7	9.1	10.8	9.0	10.2	666
40-44	11.1	10.9	11.1	20.0	5.0	16.5	9.9	5.5	9.1	2.9	3.6	3.0	10.4	11.7	11.4	9.5	9.7	9.6	625
45-49	12.7	14.8	13.3	19.2	18.8	19.1	8.7	9.1	8.8	1.3	1.0	1.2	11.8	18.1	16.7	10.0	14.2	11.5	753
50-54	14.2	16.3	14.9	12.5	17.5	13.6	4.1	3.6	4.0	1.3	2.0	1.4	12.7	15.0	14.5	10.1	13.3	11.2	734
55-59	11.9	13.7	12.5	7.2	5.0	6.7	0.8	1.8	1.0	0.7	1.0	0.7	16.7	10.4	11.8	8.1	9.9	8.8	573
60-64	7.3	7.6	7.4	0.4	3.8	1.2	0.4	0.0	0.3	0.1	0.5	0.2	6.8	5.2	5.6	4.5	5.3	4.8	314
65-69	4.4	5.4	4.7	1.1	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	5.4	2.9	3.5	2.9	3.6	3.1	206
70 -74	3.0	3.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	2.1	1.7	2.4	1.9	125
75 und mehr	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.5	3.0	1.2	1.6	1.4	90
<b>N**</b>	<b>2 164</b>	<b>933</b>	<b>3 097</b>	<b>265</b>	<b>80</b>	<b>345</b>	<b>242</b>	<b>55</b>	<b>297</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>221</b>	<b>751</b>	<b>972</b>	<b>4 213</b>	<b>2 329</b>	<b>6 542</b>	<b>6 542</b>
fehlende Angaben	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	27	15	42	42
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	46.8	48.6	47.4	41.6	41.2	41.5	34.7	31.4	34.1	23.1	23.3	23.1	47.2	45.8	46.2	39.8	43.3	41.0	
Standardabweichung	13.3	12.9	13.2	10.0	11.1	10.2	9.0	10.1	9.3	8.8	9.6	9.0	16.3	13.8	14.4	15.7	15.3	15.7	
1. Quartil	36.5	39.3	37.3	33.5	32.5	33.2	28.3	23.5	27.6	17.1	17.1	17.1	36.0	36.3	36.2	27.2	31.7	28.7	
Medianwert	47.1	49.4	47.9	42.8	40.4	42.6	34.1	29.5	33.1	18.9	18.6	18.8	49.4	46.9	47.1	39.0	45.0	41.1	
3. Quartil	56.3	57.1	56.5	48.9	50.8	49.1	39.8	38.5	39.7	27.0	25.9	26.7	57.6	54.2	55.2	51.7	54.2	52.7	
<b>N**</b>	<b>2 164</b>	<b>933</b>	<b>3 097</b>	<b>265</b>	<b>80</b>	<b>345</b>	<b>242</b>	<b>55</b>	<b>297</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>221</b>	<b>751</b>	<b>972</b>	<b>4 213</b>	<b>2 329</b>	<b>6 542</b>	
fehlende Angaben	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	27	15	42	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Zivilstand*</b>																			
ledig	44.9	35.6	42.1	63.3	61.9	63.0	72.2	69.2	71.6	92.6	89.8	92.1	37.0	26.0	28.5	59.3	44.1	54.0	2 034
verheiratet	32.7	24.9	30.4	21.4	9.5	19.3	19.4	11.5	17.9	3.7	3.1	3.6	43.0	49.1	47.7	24.6	27.5	25.6	963
getrennt	3.1	4.7	3.6	4.1	0.0	3.4	2.8	7.7	3.7	1.2	0.8	1.2	5.0	3.8	4.1	2.7	3.7	3.1	115
geschieden	16.9	31.2	21.2	9.2	23.8	11.8	5.6	11.5	6.7	2.3	6.3	3.0	13.0	17.5	16.5	11.9	21.4	15.2	572
verwitwet	2.0	3.3	2.4	2.0	4.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1.0	2.9	2.5	1.3	3.0	1.9	72
reg. Partnerschaft	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	10
<b>N**</b>	<b>1 332</b>	<b>571</b>	<b>1 903</b>	<b>98</b>	<b>21</b>	<b>119</b>	<b>108</b>	<b>26</b>	<b>134</b>	<b>567</b>	<b>128</b>	<b>695</b>	<b>100</b>	<b>342</b>	<b>442</b>	<b>2 456</b>	<b>1 310</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>
fehlende Angaben	833	364	1 197	167	59	226	134	29	163	309	69	378	124	415	539	1 784	1 034	2 818	2 818
<b>Urbanitätsgrad*</b>																			
Grossstadtzentren	11.6	12.2	11.8	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	1.5	0.2	0.0	0.1	16.5	13.5	14.2	7.3	9.1	7.9	325
Umland der Grossstadtzentren	13.4	16.0	14.2	2.9	9.5	4.0	14.5	7.7	13.2	3.4	1.5	3.1	2.5	1.8	2.0	9.3	8.1	8.9	364
Mittelzentren	14.4	16.8	15.1	13.6	23.8	15.3	23.6	23.1	23.5	29.2	32.8	29.9	28.1	24.2	25.1	19.1	22.4	20.2	831
Kleinzentren	32.3	28.2	31.1	62.1	19.0	54.8	43.6	38.5	42.6	35.7	35.0	35.6	28.1	31.9	31.0	35.7	32.2	34.5	1 415
rural	28.4	26.9	27.9	21.4	47.6	25.8	17.3	26.9	19.1	31.6	30.7	31.4	24.8	28.6	27.7	28.7	28.2	28.5	1 169
<b>N**</b>	<b>1 462</b>	<b>614</b>	<b>2 076</b>	<b>103</b>	<b>21</b>	<b>124</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>136</b>	<b>583</b>	<b>137</b>	<b>720</b>	<b>121</b>	<b>385</b>	<b>506</b>	<b>2 673</b>	<b>1 431</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>
fehlende Angaben	703	321	1 024	162	59	221	132	29	161	293	60	353	103	372	475	1 567	913	2 480	2 480

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>MitbewohnerInnen*</b>																			
allein	40.0	39.4	39.9	42.0	32.6	39.5	31.2	25.0	29.9	11.9	12.6	12.0	15.3	15.4	15.3	30.9	28.5	30.1	1 280
mit Herkunftsfamilie	5.7	4.9	5.5	8.4	6.5	7.9	16.8	15.6	16.6	65.0	55.2	63.3	19.4	10.5	12.6	23.2	14.8	20.4	868
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	46.9	49.1	47.6	33.6	45.7	36.7	41.6	43.8	42.0	9.9	14.7	10.7	63.3	73.5	71.2	36.1	49.2	40.5	1 721
mit Freunden/anderen Personen	2.1	2.4	2.2	3.8	2.2	3.4	3.2	3.1	3.2	2.5	1.4	2.3	1.0	0.6	0.7	2.4	2.5	2.4	104
Haft	0.1	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	9
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.3	2.0	2.2	5.3	4.3	5.1	3.2	12.5	5.1	3.8	9.1	4.7	0.0	0.0	0.0	3.0	2.4	2.8	120
Spital/Klinik	0.6	0.3	0.5	1.5	2.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	15
anderes	2.3	1.9	2.2	3.1	6.5	4.0	3.2	0.0	2.5	6.2	7.0	6.3	1.0	0.0	0.2	3.6	2.3	3.2	134
<b>N**</b>	<b>1 506</b>	<b>637</b>	<b>2 143</b>	<b>131</b>	<b>46</b>	<b>177</b>	<b>125</b>	<b>32</b>	<b>157</b>	<b>680</b>	<b>143</b>	<b>823</b>	<b>98</b>	<b>332</b>	<b>430</b>	<b>2 831</b>	<b>1 420</b>	<b>4 251</b>	<b>4 251</b>
fehlende Angaben	659	298	957	134	34	168	117	23	140	196	54	250	126	425	551	1 409	924	2 333	2 333
<b>Wohnsituation*</b>																			
stabile Wohnsituation	93.8	96.6	94.6	85.8	89.1	86.7	91.7	90.3	91.5	92.5	86.3	91.4	98.1	96.6	97.0	93.1	95.2	93.8	4 051
instabile Wohnsituation	3.2	1.8	2.8	6.7	2.2	5.6	3.8	3.2	3.7	3.5	4.8	3.8	1.9	3.4	3.0	3.4	2.6	3.1	136
Haft	0.1	0.0	0.1	1.5	2.2	1.7	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3	11
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.9	1.5	2.5	6.0	6.5	6.1	3.8	6.5	4.3	3.4	8.9	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	2.8	121
<b>N**</b>	<b>1 547</b>	<b>653</b>	<b>2 200</b>	<b>134</b>	<b>46</b>	<b>180</b>	<b>133</b>	<b>31</b>	<b>164</b>	<b>679</b>	<b>146</b>	<b>825</b>	<b>108</b>	<b>356</b>	<b>464</b>	<b>2 879</b>	<b>1 440</b>	<b>4 319</b>	<b>4 319</b>
fehlende Angaben	618	282	900	131	34	165	109	24	133	197	51	248	116	401	517	1 361	904	2 265	2 265
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	38.8	41.5	39.6	50.7	47.1	50.0	42.9	44.4	43.2	72.7	57.3	69.9	29.3	25.0	26.0	48.2	40.2	45.4	1 288
zeitweilige Beziehung(en)	1.7	4.1	2.4	1.4	0.0	1.1	8.6	11.1	9.1	2.7	5.6	3.3	0.0	1.8	1.4	2.4	3.5	2.8	79
feste Beziehung, getrennt lebend	8.7	12.2	9.8	5.6	11.8	6.8	10.0	5.6	9.1	11.7	21.3	13.4	6.1	8.3	7.8	9.0	11.4	9.8	279
feste Beziehung, zus. lebend	50.8	42.2	48.2	42.3	41.2	42.0	38.6	38.9	38.6	12.9	15.7	13.4	64.6	64.9	64.8	40.4	44.8	41.9	1 189
<b>N**</b>	<b>1 042</b>	<b>443</b>	<b>1 485</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>88</b>	<b>403</b>	<b>89</b>	<b>492</b>	<b>82</b>	<b>276</b>	<b>358</b>	<b>1 848</b>	<b>987</b>	<b>2 835</b>	<b>2 835</b>
fehlende Angaben	1 123	492	1 615	194	63	257	172	37	209	473	108	581	142	481	623	2 392	1 357	3 749	3 749

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes*</b>																			
Erwerbseinkommen	58.8	48.5	55.8	38.1	26.3	35.9	62.7	43.5	58.5	30.7	21.4	29.0	67.6	67.0	67.2	50.8	49.5	50.3	1 721
Ersparnisse	1.2	1.0	1.2	1.2	5.3	1.9	7.2	0.0	5.7	0.6	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	1.4	1.3	1.3	46
Rente (AHV/IV u.a.)	15.9	18.9	16.8	17.9	21.1	18.4	12.0	17.4	13.2	3.6	6.8	4.2	12.0	14.0	13.6	12.3	15.7	13.5	462
Sozialhilfe/Fürsorge	15.3	13.6	14.8	31.0	31.6	31.1	9.6	21.7	12.3	9.8	17.1	11.1	2.8	1.4	1.8	13.4	9.7	12.1	414
Arbeitslosenversicherung	4.5	2.6	3.9	2.4	5.3	2.9	4.8	0.0	3.8	1.7	1.7	1.7	0.9	0.6	0.7	3.4	1.8	2.9	98
durch PartnerIn	1.2	10.1	3.8	0.0	10.5	1.9	1.2	8.7	2.8	0.6	0.0	0.5	3.7	8.0	7.0	1.2	7.6	3.5	118
durch Eltern/Angehörige	1.7	3.0	2.0	2.4	0.0	1.9	1.2	8.7	2.8	52.6	51.3	52.4	12.0	7.4	8.5	16.2	12.8	15.0	513
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Prostitution	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2
Taggeldversicherung	0.5	0.8	0.6	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	15
anderes	1.0	1.2	1.1	2.4	0.0	1.9	1.2	0.0	0.9	0.0	0.9	0.2	0.0	0.3	0.2	0.7	0.8	0.8	26
<b>N**</b>	<b>1 205</b>	<b>507</b>	<b>1 712</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>106</b>	<b>521</b>	<b>117</b>	<b>638</b>	<b>108</b>	<b>349</b>	<b>457</b>	<b>2 212</b>	<b>1 207</b>	<b>3 419</b>	<b>3 419</b>
fehlende Angaben	960	428	1 388	181	61	242	159	32	191	355	80	435	116	408	524	2 028	1 137	3 165	3 165
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	55.9	38.4	50.8	34.6	21.1	32.0	53.2	28.6	48.0	16.7	14.2	16.2	63.9	40.4	46.0	43.8	34.3	40.5	1 270
Teilzeitarbeit	6.2	21.3	10.7	5.1	5.3	5.2	10.1	14.3	11.0	3.1	1.8	2.9	8.2	30.0	24.8	5.8	20.3	10.8	338
Gelegenheitsjobs	2.0	1.3	1.8	2.6	0.0	2.1	2.5	4.8	3.0	1.4	0.9	1.3	0.0	1.3	1.0	1.7	1.2	1.5	47.0
in Ausbildung	2.3	2.2	2.3	3.8	10.5	5.2	6.3	14.3	8.0	60.4	62.8	60.8	11.3	9.4	9.9	19.9	15.8	18.5	579
arbeitslos und aktive Stellensuche	9.8	7.1	9.0	12.8	5.3	11.3	15.2	9.5	14.0	5.5	5.3	5.5	2.1	0.7	1.0	8.3	4.7	7.1	222
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	2.9	4.4	3.3	10.3	26.3	13.4	2.5	9.5	4.0	3.3	1.8	3.0	1.0	0.3	0.5	3.5	2.9	3.3	103
Rentner/Rentnerin	9.0	11.8	9.8	1.3	5.3	2.1	2.5	0.0	2.0	0.4	1.8	0.6	10.3	12.1	11.6	5.6	9.4	6.9	217
Arbeitsunfähigkeit	4.9	4.9	4.9	12.8	0.0	10.3	3.8	14.3	6.0	1.8	2.7	1.9	2.1	2.3	2.2	4.5	4.1	4.4	137
Hausfrau/-mann	0.1	3.1	1.0	0.0	10.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.7	0.1	2.2	0.8	26.0
anderes	6.8	5.5	6.4	16.7	15.8	16.5	3.8	4.8	4.0	7.5	8.8	7.7	0.0	1.6	1.2	6.8	5.2	6.2	195
<b>N**</b>	<b>1 076</b>	<b>451</b>	<b>1 527</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>510</b>	<b>113</b>	<b>623</b>	<b>97</b>	<b>307</b>	<b>404</b>	<b>2 048</b>	<b>1 086</b>	<b>3 134</b>	<b>3 134</b>
fehlende Angaben	1 089	484	1 573	187	61	248	163	34	197	366	84	450	127	450	577	2 192	1 258	3 450	3 450

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	26.8	35.4	29.4	44.4	63.6	48.2	27.3	35.7	29.0	15.1	24.2	16.6	12.5	26.9	23.5	25.0	35.3	27.8	386
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	1.7	1.8	1.8	11.1	9.1	10.7	9.1	0.0	7.2	36.6	27.3	35.1	0.0	3.8	2.9	9.2	4.7	7.9	110
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	4.1	3.5	0.0	9.1	1.8	5.5	7.1	5.8	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	3.4	3.1	43
angelernete(r) ArbeiterIn	5.0	4.1	4.7	6.7	0.0	5.4	5.5	0.0	4.3	1.2	6.1	2.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.4	4.2	58
gelernte(r) ArbeiterIn	15.3	5.5	12.4	20.0	9.1	17.9	25.5	7.1	21.7	9.9	9.1	9.8	0.0	0.0	0.0	15.3	5.5	12.6	175
VorarbeiterIn	2.2	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.9	2.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	1.6	22
einfache(r) Angestellte(r)	16.7	24.0	18.9	2.2	0.0	1.8	5.5	14.3	7.2	5.2	3.0	4.9	37.5	11.5	17.6	12.9	19.6	14.8	205
mittlere Angestellte® / Kader	12.3	15.1	13.2	11.1	9.1	10.7	12.7	21.4	14.5	2.3	6.1	2.9	25.0	26.9	26.5	10.8	15.4	12.1	168
leitende/r Angestellte(r)/Kader	4.4	1.1	3.4	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.3	2.9	0.0	2.4	0.0	3.8	2.9	3.8	1.0	3.0	42
selbständig	10.5	5.2	8.9	2.2	0.0	1.8	0.0	7.1	1.4	1.7	3.0	2.0	12.5	11.5	11.8	7.6	5.0	6.8	95
SchülerIn/StudentIn	0.6	1.1	0.8	2.2	0.0	1.8	0.0	7.1	1.4	18.0	21.2	18.5	12.5	15.4	14.7	4.8	4.5	4.7	65
andere Stellung	1.2	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.3	18
<b>N**</b>	<b>641</b>	<b>271</b>	<b>912</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>69</b>	<b>172</b>	<b>33</b>	<b>205</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>1 005</b>	<b>382</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 524</i>	<i>664</i>	<i>2 188</i>	<i>220</i>	<i>69</i>	<i>289</i>	<i>187</i>	<i>41</i>	<i>228</i>	<i>704</i>	<i>164</i>	<i>868</i>	<i>216</i>	<i>731</i>	<i>947</i>	<i>3 235</i>	<i>1 962</i>	<i>5 197</i>	<i>5 197</i>

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)**

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	52.9	49.5	51.8	32.8	32.9	32.8	34.7	31.5	34.1	67.2	61.4	66.2	63.4	66.9	66.1	54.6	57.1	55.5	3 648
planm. Beendigung mit Übertritt	6.2	10.0	7.3	14.0	13.9	14.0	5.8	14.8	7.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3.1	5.7	7.2	6.3	412
Wohnortwechsel	2.2	1.8	2.1	2.6	3.8	2.9	3.3	0.0	2.7	2.3	3.6	2.5	0.9	0.4	0.5	2.2	1.3	1.9	125
Hospitalisierung	0.7	0.4	0.6	0.4	1.3	0.6	0.0	1.9	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	26
Inhaftierung	0.1	0.0	0.1	2.6	0.0	2.0	1.7	0.0	1.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	16
Kontaktverlust	25.9	24.8	25.6	22.3	16.5	20.9	35.1	31.5	34.5	16.1	19.8	16.8	22.3	21.2	21.5	23.7	22.0	23.1	1 518
expliziter Abbruch	9.0	10.4	9.4	14.7	20.3	16.0	17.8	18.5	17.9	9.7	9.6	9.7	6.7	4.2	4.8	10.1	8.4	9.5	623
Tod	1.7	1.4	1.6	8.7	10.1	9.0	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	1.1	1.4	91
anderer Grund	1.3	1.7	1.4	1.9	1.3	1.7	0.8	1.9	1.0	0.9	2.0	1.1	3.6	4.1	4.0	1.3	2.4	1.7	113
<b>N**</b>	<b>2 160</b>	<b>934</b>	<b>3 094</b>	<b>265</b>	<b>79</b>	<b>344</b>	<b>242</b>	<b>54</b>	<b>296</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>224</b>	<b>755</b>	<b>979</b>	<b>4 233</b>	<b>2 339</b>	<b>6 572</b>	<b>6 572</b>
fehlende Angaben	5	1	6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	7	5	12	12

**T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)**

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
stationäre Therapie	23.7	33.3	27.7	23.8	22.2	23.3	0.0	16.7	5.6	31.6	0.0	28.6	0.0	11.1	8.3	21.2	28.4	24.1	69
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	3.1	1.4	2.4	4.8	11.1	6.7	16.7	0.0	11.1	5.3	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.1	1.7	3.1	9
ambulante Behandlung	58.8	55.1	57.2	66.7	66.7	66.7	75.0	66.7	72.2	52.6	50.0	52.4	66.7	66.7	66.7	61.2	57.8	59.8	171
Aussenwohngruppe	2.1	1.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	1.4	4
andere Stelle/Institution	12.4	8.7	10.8	4.8	0.0	3.3	8.3	0.0	5.6	10.5	50.0	14.3	33.3	22.2	25.0	12.4	10.3	11.5	33
<b>N**</b>	<b>97</b>	<b>69</b>	<b>166</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>170</b>	<b>116</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
fehlende Angaben	37	24	61	16	2	18	2	2	4	9	4	13	4	14	18	73	53	126	126

**T32c Todesursachen nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)**

Todesursache****	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
Suizid	7.7	33.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	5.6	11.1	6.7	3
Unfall	7.7	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	5.6	0.0	4.4	2
Krankheit	65.4	66.7	65.5	62.5	50.0	58.3	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	66.7	55.6	64.4	29
Überdosis bzw. Vergiftung	11.5	0.0	10.3	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	13.9	11.1	13.3	6
andere Todesursache	7.7	0.0	6.9	12.5	50.0	25.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	8.3	22.2	11.1	5
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
fehlende Angaben	11	10	21	15	4	19	1	0	1	1	0	1	0	1	1	30	16	46	46

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2017)

Dauer der Behandlung (%) <sup>*</sup>	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	6.3	5.3	6.0	1.9	2.5	2.0	3.7	3.6	3.7	4.0	4.1	4.0	18.8	9.1	11.3	5.9	6.2	6.0	396
> 1 Woche bis 1 Monat	3.4	4.3	3.7	2.7	1.3	2.3	1.2	5.5	2.0	10.4	11.2	10.5	2.7	4.8	4.3	4.7	4.5	4.7	307
> 1 Monat bis 2 Monate	3.7	2.6	3.4	2.7	2.5	2.6	5.0	3.6	4.7	12.7	7.1	11.6	3.6	5.9	5.4	5.8	4.0	5.2	339
> 2 bis 3 Monate	4.3	2.9	3.9	5.7	3.8	5.2	5.4	10.9	6.4	6.5	8.1	6.8	3.6	4.8	4.5	4.9	4.5	4.8	315
> 3 bis 6 Monate	10.4	11.0	10.6	6.5	10.0	7.3	17.8	3.6	15.2	13.8	11.2	13.3	12.1	15.2	14.5	11.6	12.4	11.9	783
> 6 Monate bis 1 Jahr	24.6	23.7	24.4	20.9	12.5	19.0	25.6	27.3	25.9	27.1	32.5	28.1	30.4	30.8	30.7	25.3	27.7	26.1	1 721
> 1 Jahr bis 2 Jahre	22.2	24.3	22.8	19.0	18.8	19.0	20.7	25.5	21.5	17.8	16.8	17.6	21.4	18.9	19.5	20.4	20.9	20.6	1 355
> 2 bis 3 Jahre	9.7	8.4	9.4	19.0	17.5	18.7	9.5	10.9	9.8	4.0	6.6	4.5	4.9	5.2	5.1	8.5	7.3	8.1	532
> 3 bis 5 Jahre	7.9	8.9	8.2	8.7	12.5	9.6	6.2	1.8	5.4	2.6	2.0	2.5	1.8	4.0	3.5	6.2	6.4	6.3	413
> 5 bis 10 Jahre	6.5	7.2	6.7	6.8	12.5	8.2	3.3	7.3	4.0	0.8	0.5	0.7	0.4	1.3	1.1	5.2	5.2	5.2	342
mehr als 10 Jahre	0.9	1.4	1.0	6.1	6.3	6.1	1.7	0.0	1.3	0.3	0.0	0.3	0.4	0.1	0.2	1.3	1.0	1.2	79
<b>N**</b>	<b>2 165</b>	<b>935</b>	<b>3 100</b>	<b>263</b>	<b>80</b>	<b>343</b>	<b>242</b>	<b>55</b>	<b>297</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>224</b>	<b>757</b>	<b>981</b>	<b>4 238</b>	<b>2 344</b>	<b>6 582</b>	<b>6 582</b>
fehlende Angaben	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>Dauer in Wochen</b>																			
Mittelwert	86.1	91.5	87.8	140.4	166.0	146.4	76.6	72.3	75.8	42.3	41.0	42.0	43.7	49.0	47.8	79.1	75.8	77.9	
Standardabweichung	111.8	115.6	113.0	209.4	203.0	207.9	114.3	93.2	110.6	63.9	47.4	61.2	60.2	65.7	64.5	119.1	106.8	114.9	
1. Quartil	20.0	22.0	21.1	28.7	35.6	28.7	17.1	12.3	17.1	7.3	9.1	7.7	8.2	12.9	11.4	15.7	17.3	16.4	
Medianwert	48.7	52.1	49.9	70.0	96.5	76.0	41.5	43.0	41.9	26.1	28.9	26.9	30.5	32.3	32.3	41.8	41.1	41.4	
3. Quartil	104.0	106.9	105.0	137.1	219.7	152.6	85.3	77.3	84.9	52.4	53.1	52.9	57.4	57.4	57.4	88.3	84.1	86.7	
<b>N**</b>	<b>2 165</b>	<b>935</b>	<b>3 100</b>	<b>263</b>	<b>80</b>	<b>343</b>	<b>242</b>	<b>55</b>	<b>297</b>	<b>876</b>	<b>197</b>	<b>1 073</b>	<b>224</b>	<b>757</b>	<b>981</b>	<b>4 238</b>	<b>2 344</b>	<b>6 582</b>	
fehlende Angaben	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitution während der Behandlung*</b>																
nein	99.3	98.0	98.9	66.3	57.9	64.7	95.5	88.9	94.4	99.6	100.0	99.7	97.8	97.3	97.7	2 915
ja	0.7	2.0	1.1	33.7	42.1	35.3	4.5	11.1	5.6	0.4	0.0	0.3	2.2	2.7	2.3	70
<b>N**</b>	<b>1 226</b>	<b>494</b>	<b>1 720</b>	<b>83</b>	<b>19</b>	<b>102</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>519</b>	<b>120</b>	<b>639</b>	<b>2 138</b>	<b>847</b>	<b>2 985</b>	<b>2 985</b>
fehlende Angaben	939	441	1 380	182	61	243	153	37	190	357	77	434	1 878	740	2 618	2 618
<b>Typ der Substitution***</b>																
Heroin	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	2.2	0.0	1.5	1
Methadon	66.7	87.5	76.5	81.5	87.5	82.9	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	80.4	90.5	83.6	56
andere Opiate	22.2	0.0	11.8	11.1	12.5	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.0	4.8	10.4	7
andere Substanzen	11.1	12.5	11.8	3.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.3	4.8	4.5	3
<b>N**</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
fehlende Angaben	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>Substitution nach der Behandlung*</b>																
nein	99.4	98.9	99.3	71.2	68.8	70.8	98.8	94.4	98.1	99.6	100.0	99.7	98.3	98.4	98.3	2 855
ja	0.6	1.1	0.7	28.8	31.3	29.2	1.2	5.6	1.9	0.4	0.0	0.3	1.7	1.6	1.7	49
<b>N**</b>	<b>1 199</b>	<b>476</b>	<b>1 675</b>	<b>73</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>103</b>	<b>507</b>	<b>118</b>	<b>625</b>	<b>2 085</b>	<b>819</b>	<b>2 904</b>	<b>2 904</b>
fehlende Angaben	966	459	1 425	192	64	256	157	37	194	369	79	448	1 931	768	2 699	2 699
<b>Typ der Substitution***</b>																
heroingestützte Behandlung	28.6	0.0	16.7	14.3	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.9	7.7	12.2	6
Substitution	71.4	100.0	83.3	85.7	100.0	88.5	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	86.1	92.3	87.8	43
<b>N**</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*</b>																
nein	92.5	81.7	89.4	85.5	84.6	85.3	84.1	75.0	82.7	97.0	90.0	95.9	92.5	82.8	90.0	1 410
ja	7.5	18.3	10.6	14.5	15.4	14.7	15.9	25.0	17.3	3.0	10.0	4.1	7.5	17.3	10.0	156
<b>N**</b>	<b>732</b>	<b>295</b>	<b>1 027</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>201</b>	<b>40</b>	<b>241</b>	<b>1 166</b>	<b>400</b>	<b>1 566</b>	<b>1 566</b>
fehlende Angaben	1 433	640	2 073	203	67	270	173	43	216	675	157	832	2 850	1 187	4 037	4 037
<b>Typ der vorgesehenen Nachsorge***</b>																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	2.2	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	1.5	2
fremde Aussenwohngruppe	4.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	7.7	0.0	25.0	10.0	2.6	3.3	2.9	4
fremde Nachsorgestelle	17.8	4.3	10.9	12.5	0.0	10.0	18.2	50.0	23.1	0.0	0.0	0.0	15.8	6.7	11.8	16
Alkoholberatungsstelle	11.1	14.9	13.0	37.5	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	13.3	13.2	18
Drogenberatungsstelle	2.2	4.3	3.3	0.0	50.0	10.0	9.1	0.0	7.7	0.0	50.0	20.0	2.6	8.3	5.1	7
andere Beratungsstelle	11.1	12.8	12.0	0.0	50.0	10.0	18.2	0.0	15.4	33.3	0.0	20.0	14.5	11.7	13.2	18
Selbsthilfegruppe	6.7	0.0	3.3	12.5	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	2.9	4
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere	44.4	61.7	53.3	37.5	0.0	30.0	54.5	0.0	46.2	66.7	25.0	50.0	44.7	55.0	49.3	67
<b>N**</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
fehlende Angaben	10	7	17	1	0	1	0	1	1	0	0	0	11	9	20	20

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

**T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Suchtprobleme bei Austritt*</b>																
Alkohol	71.0	77.0	72.8	29.0	23.8	27.8	20.5	5.7	17.7	10.4	8.7	10.1	44.9	49.7	46.3	1 760
Heroin	0.6	0.5	0.6	57.2	52.4	56.1	3.4	5.7	3.9	0.7	0.0	0.6	4.0	2.8	3.7	139
Methadon	0.3	0.6	0.4	7.6	11.9	8.6	1.4	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.9	0.8	0.8	32
Buprenorphin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Opiode	0.1	0.6	0.3	5.5	9.5	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	18
Kokain-Pulver	2.5	1.4	2.1	18.6	19.0	18.7	65.8	65.7	65.7	3.0	2.0	2.8	7.1	4.4	6.3	239
Crack-Kokain	0.1	0.2	0.1	2.8	2.4	2.7	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	10
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Amphetamine	0.4	0.2	0.3	0.7	0.0	0.5	1.4	2.9	1.7	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	0.9	35
Metamphetamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	4
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.0	0.2	2.8	0.0	2.1	1.4	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	0.6	0.2	0.5	19
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Barbiturate	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Benzodiazepine	0.7	1.1	0.8	7.6	9.5	8.0	0.7	0.0	0.6	0.1	0.7	0.2	1.2	2.5	1.6	61
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	0.2	0.2	0.7	2.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	9
LSD	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	11
Ketamin	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	3
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2
Cannabis	4.8	3.4	4.4	15.9	11.9	15.0	6.8	5.7	6.6	65.9	68.7	66.4	21.4	12.9	18.9	719
Tabak	9.8	10.6	10.0	13.8	7.1	12.3	3.4	5.7	3.9	13.4	14.0	13.5	11.5	12.5	11.8	449
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	5
Glücksspielsucht	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.3	0.0	0.2	1.5	0.5	1.2	46
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.5	0.3	1.2	44
Essstörungen	0.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4	8.3	2.7	102
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.5	2.2	1.7	65
keine	24.9	19.2	23.1	15.9	19.0	16.6	23.3	31.4	24.9	28.3	26.0	27.9	25.1	20.2	23.7	902
<b>N**</b>	<b>1 446</b>	<b>652</b>	<b>2 098</b>	<b>145</b>	<b>42</b>	<b>187</b>	<b>146</b>	<b>35</b>	<b>181</b>	<b>693</b>	<b>150</b>	<b>843</b>	<b>2 702</b>	<b>1 102</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit der Rückfälle*</b>																
keine	63.7	44.1	58.3	40.0	37.5	39.5	57.1	50.0	56.0	68.5	60.0	67.5	63.0	43.8	58.1	586
einmal	5.3	6.4	5.6	2.9	0.0	2.3	4.8	0.0	4.0	3.7	6.7	4.1	5.1	7.0	5.6	56
zweimal	6.0	4.4	5.6	8.6	12.5	9.3	2.4	0.0	2.0	3.7	0.0	3.3	5.6	5.0	5.5	55
drei- oder viermal	13.2	21.1	15.4	14.3	0.0	11.6	16.7	12.5	16.0	7.4	6.7	7.3	12.4	17.8	13.8	139
fünfmal oder mehr	11.7	24.0	15.1	34.3	50.0	37.2	19.0	37.5	22.0	16.7	26.7	17.9	14.0	26.4	17.1	173
<b>N**</b>	<b>529</b>	<b>204</b>	<b>733</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>15</b>	<b>123</b>	<b>751</b>	<b>258</b>	<b>1 009</b>	<b>1 009</b>
fehlende Angaben	1 636	731	2 367	230	72	302	200	47	247	768	182	950	3 265	1 329	4 594	4 594
<b>Substanzen/Verhalten bei Rückfall***</b>																
Alkohol	98.9	98.2	98.6	52.4	20.0	46.2	29.4	50.0	33.3	26.7	80.0	34.3	80.1	89.8	83.4	332
Opioide	0.5	1.8	1.0	71.4	40.0	65.4	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	6.9	2.9	5.5	22
Kokain oder Derivate	6.5	3.6	5.4	33.3	60.0	38.5	94.1	100.0	95.2	6.7	0.0	5.7	14.6	9.5	12.8	51
andere Stimulanzien	1.1	0.0	0.7	4.8	0.0	3.8	0.0	25.0	4.8	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	6
Hypnotika/Sedativa	0.5	3.6	1.7	4.8	20.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	3.3	13
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	3.8	3.6	3.7	23.8	40.0	26.9	5.9	25.0	9.5	90.0	100.0	91.4	15.7	11.7	14.3	57
Tabak	3.3	1.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	20.0	8.6	3.1	2.9	3.0	12
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	1.0	4
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	3
Essstörungen	0.0	2.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	5.7	0.8	4.4	2.0	8
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	1
<b>N**</b>	<b>184</b>	<b>111</b>	<b>295</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>261</b>	<b>137</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
fehlende Angaben	8	3	11	0	0	0	1	0	1	4	1	5	17	8	25	25

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

**T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2017)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	42.7	47.0	43.9	14.3	16.7	14.6	29.6	16.7	27.3	24.0	15.8	22.9	36.4	41.2	37.6	341
1 Tag pro Woche oder weniger	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.1	1.6	0.0	1.2	11
2 bis 3 Tage pro Woche	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.6	1.6	0.4	1.3	12
4 bis 6 Tage pro Woche	0.9	0.0	0.6	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	1.0	0.0	0.8	7
einmal täglich	4.1	2.8	3.7	2.9	0.0	2.4	3.7	16.7	6.1	8.3	5.3	7.9	4.9	3.9	4.6	42
mehrmals täglich	49.7	50.3	49.8	80.0	83.3	80.5	66.7	66.7	66.7	59.5	78.9	62.1	54.4	54.5	54.4	493
<b>N**</b>	<b>443</b>	<b>181</b>	<b>624</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>121</b>	<b>19</b>	<b>140</b>	<b>673</b>	<b>233</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
fehlende Angaben	1 722	754	2 476	230	74	304	215	49	264	755	178	933	3 343	1 354	4 697	4 697
<b>Anzahl Zigaretten proTag***</b>																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	22.2	19.0	21.4	18.2	0.0	14.8	35.7	33.3	35.3	37.2	50.0	39.1	25.3	22.7	24.6	119
11-20 Zigaretten pro Tag	46.2	53.6	48.2	40.9	80.0	48.1	64.3	66.7	64.7	43.6	28.6	41.3	45.6	51.3	47.0	227
21-30 Zigaretten pro Tag	21.8	21.4	21.7	31.8	20.0	29.6	0.0	0.0	0.0	11.5	21.4	13.0	19.8	19.3	19.7	95
31 und mehr Zigaretten pro Tag	9.8	6.0	8.7	9.1	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.5	9.3	6.7	8.7	42
<b>N**</b>	<b>225</b>	<b>84</b>	<b>309</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>78</b>	<b>14</b>	<b>92</b>	<b>364</b>	<b>119</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
fehlende Angaben	29	12	41	8	0	8	5	2	7	14	2	16	64	18	82	82

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2017)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Konsumziel*</b>																
definitive Abstinenz	31.1	33.6	31.8	56.8	75.0	60.0	70.5	62.5	69.2	46.6	30.4	44.2	37.2	37.2	37.2	419
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.8	11.9	19.0	5.4	0.0	4.4	6.8	0.0	5.8	11.3	13.0	11.5	17.5	10.4	15.7	177
kontrollierter Konsum	34.5	42.5	36.8	13.5	25.0	15.6	11.4	12.5	11.5	23.3	30.4	24.4	30.9	38.5	32.9	370
keine Beschränkung beabsichtigt	3.1	1.3	2.6	2.7	0.0	2.2	2.3	12.5	3.8	9.0	8.7	9.0	3.8	2.4	3.5	39
bis jetzt nicht festgelegt	8.5	10.6	9.1	18.9	0.0	15.6	9.1	12.5	9.6	8.3	13.0	9.0	9.3	10.8	9.7	109
andere	1.0	0.0	0.7	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	4.3	1.9	1.2	0.7	1.1	12
<b>N**</b>	<b>579</b>	<b>226</b>	<b>805</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>133</b>	<b>23</b>	<b>156</b>	<b>838</b>	<b>288</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>
fehlende Angaben	1 586	709	2 295	228	72	300	198	47	245	743	174	917	3 178	1 299	4 477	4 477
<b>Prognose*</b>																
sehr gute Prognose	22.1	14.2	19.9	18.9	33.3	21.7	9.4	25.0	11.5	26.0	8.3	23.1	22.2	15.1	20.4	228
gute Prognose	49.2	46.2	48.4	40.5	22.2	37.0	35.8	50.0	37.7	52.8	70.8	55.8	48.3	47.6	48.1	539
eher ungünstige Prognose	19.1	31.1	22.5	29.7	33.3	30.4	43.4	0.0	37.7	18.7	20.8	19.0	21.1	29.5	23.3	261
ungünstige Prognose	9.6	8.4	9.2	10.8	11.1	10.9	11.3	25.0	13.1	2.4	0.0	2.0	8.3	7.9	8.2	92
<b>N**</b>	<b>565</b>	<b>225</b>	<b>790</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>123</b>	<b>24</b>	<b>147</b>	<b>828</b>	<b>292</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>
fehlende Angaben	1 600	710	2 310	228	71	299	189	47	236	753	173	926	3 188	1 295	4 483	4 483

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein