

Stationärer Behandlungsbereich

Ergebnisse der Teilstatistiken
act-info-Residalc und *act-info*-FOS 2018



Marina Delgrande Jordan
Andrea Kretschmann
Etienne Maffli

Lausanne, Mai 2020

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Christiane Gmel für die Datenerfassung und Sophie Masseroni für die Mitarbeit bei der Datenanalyse herzlich bedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Andrea Kretschmann, Etienne Maffli, Sophie Masseroni
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2020

Zitierhinweis: Delgrande Jordan et al. (2020). act-info – stationärer Bereich: Ergebnisse der Teilstatistiken act-info-Residalc und act-info-FOS 2018. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
Stationärer Bereich act-info	4
Datenbasis 2018	6
Inhalt des Berichtes	6
Weitere Publikationen	9
Kontaktperson	9
Entwicklung bis 2018	10
Profil der Klientinnen und Klienten in stationärer Suchtbehandlung bei Eintritt (2018)	16
1. Soziodemographische Merkmale	16
2. Umstände des Behandlungsbeginns	80
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	100
4. Gesundheit	194
Profil der Klientinnen und Klienten in stationärer Suchtbehandlung bei Austritt (2018)	213
1. Soziodemographische Merkmale	213
2. Behandlungsverlauf	269
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	293
4. MODUL PSYCHISCHE GESUNDHEIT (act-info-Residalc)	312
5. MODUL PROGNOSE (act-info-FOS)	316

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info Substitution (nationale Substitutionsstatistik)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereichsbericht besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.0).

act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik 'illegale Drogen'. In der Schweiz gibt es insgesamt 44 spezialisierte stationäre Therapieeinrichtungen dieser Art, von denen 2018 36 am Klientenmonitoring act-info teilgenommen haben.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2018 am Klientenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Datenbasis 2018

Die vorliegende deskriptive Statistik basiert auf den Angaben der laufenden Klientinnen- und Klientenbefragung in den Behandlungsbereichen act-info-FOS sowie act-info-Residalc, die 2018 in den einzelnen Einrichtungen bzw. Strukturen erfasst wurden:

Tabelle I: Monitoring act-info 2018 – Anzahl registrierter Klienten und Klientinnen bei Eintritt und Austritt pro Teilstatistik

	act-info-FOS		act-info-Residalc		Stationärer Bereich	
	n	%	n	%	n	%
Eintritte						
Männer	360	75.9%	975	64.6%	1335	67.3%
Frauen	114	24.1%	534	35.4%	648	32.7%
Total	474	100.0%	1509	100.0%	1983	100.0%
Fehlende Angaben	0		0		0	
Austritte						
Männer	344	75.6%	947	64.3%	1291	67.0%
Frauen	111	24.4%	526	35.7%	637	33.0%
Total	455	100.0%	1473	100.0%	1928	100.0%
Fehlende Angaben	0		0		0	

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen begonnen haben, werden in diesem Bericht mehrfach gezählt. Die **Untersuchungseinheit** ist die **einzelne Behandlungsepisode**.

Im nachfolgenden Analysenteil werden die Begriffe „KlientInnen“ oder „Antwortende“ verwendet.

Was die teilnehmenden "gemischten" Institutionen betrifft, die sowohl an der Teilstatistik act-info-Residalc wie auch der Teilstatistik act-info-FOS teilnehmen, werden deren Daten im vorliegenden Tabellenband in den entsprechenden Spalten der entsprechenden Teilstatistiken aufgeführt.

Fehlende Angaben

Fehlende Angaben entstehen üblicherweise, wenn Fragen versehentlich übersprungen oder Antworten verweigert werden bzw. nicht bekannt sind.

Was die **Teilstatistik act-info-FOS**, betrifft konnte im Erhebungsjahr 2018 nicht für alle Klientinnen und Klienten die Behandlungsdauer berechnet und die Hauptproblemsubstanz bestimmt werden. Dies aus dem Grund, da die betreffenden Indikatoren mittels Angaben aus dem Eintrittsfragebogen berechnet bzw. bestimmt werden. Dies liegt daran, dass das Eintrittsdatum sowie das Hauptproblem für die Klientinnen und Klienten, die vor 2018 eine Behandlung begonnen haben (d.h. die vor 2018 den Eintrittsfragebogen ausgefüllt haben), teilweise nicht mehr ermittelbar sind. **Die Ergebnisse in Bezug auf die Austritte müssen folglich mit Vorsicht interpretiert werden**, da die Daten keine gesicherte Repräsentativität der Zielpopulation (d.h. FOS-Klientinnen und Klienten) gewährleisten.

Inhalt des Jahresberichtes

Entwicklung bis 2018

Im ersten Teil dieses Jahresberichtes werden die Trends 2013 bis 2018 als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opioide, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa).

Stand 2018

Im einem weiteren Teil des Jahresberichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2018 eingetretenen Klientinnen und Klienten** präsentiert. Der letzte Teil behandelt schliesslich das Profil derjenigen, die **im Jahr 2018 ausgetreten sind**.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

Die Reihenfolge der Tabellen entspricht in der Regel der Nummerierung des act-info-FOS Fragebogens, wobei der betreffende Variablenname in der Tabelle jeweils auf der linken Seite aufgeführt wird.

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**. Die Antwortkategorie «nicht bekannt» und fehlende Angaben («missings») werden für die Analysen nicht einbezogen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist Vorsicht geboten, da die Fragen zum Teil nicht von allen Klientinnen und Klienten beantwortet wurden. Das heisst, die Anzahl gültiger Antworten für die betreffende Frage entspricht nicht dem Total aller gültigen Ein- und Austritte des betrachteten Zeitraums. Aus diesem Grund werden die «fehlenden Angaben» in den Tabellen ausgewiesen.

Im nachfolgende Tabellenband werden die einzelnen Ergebnisse in **zwei Tabellentypen** präsentiert:

- A. Die nachfolgenden Ergebnisse werden **jeweils für die Behandlungsbereiche act-info-Residalc und act-info-FOS einzeln** sowie für **den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich** ausgewiesen. Die in diesen Tabellen präsentierten Ergebnisse werden jeweils für Männer und Frauen einzeln sowie für beide Geschlechter zusammen aufgeführt (gegebenenfalls enthält die Spalte "Total" die wenigen Personen, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

In der Spalte "stationäre Suchtbehandlung" werden die Ergebnisse aller Klientinnen und Klienten präsentiert, die die Frage beantwortet haben. Das "Total" gibt entsprechend die Anzahl (sowohl in absoluten Zahlen (n) wie auch in Prozentangaben (%)) der gültigen Fälle pro Frage (Spalte) und pro Antwortkategorie (Zeile) wieder. Folglich hat diese Zahl nicht dem Total aller Ein- oder Austritte zu entsprechen.

- B. Weiter werden die gleichen Ergebnisse in einer zweiten Tabelle **jeweils nach den Hauptproblemsubstanzen bzw. -problemverhalten** – Alkohol, Opioid, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzien, Hypnotika/Sedativa, Cannabis, andere Substanzen², Glückspielsucht und andere suchtmännliche Verhalten –, welche die Klientinnen und Klienten beim Eintritt nannten, dargestellt. In diesen Tabellen sind die Ergebnisse für Männer, Frauen und beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle Klientinnen und Klienten zusammen).

Die Ergebnisse werden in den Tabellen jeweils in **absoluten Zahlen** (n) sowie in **Prozentangaben** (%) dargestellt.

Der act-info-FOS- sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus **Kernfragen** und **bereichsspezifischen Fragen**: Die **Kernfragen** sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. **Bereichsspezifische Fragen** werden hingegen nur in einzelne Teilstatistiken von act-info eingesetzt, um entsprechend relevante Faktoren für den betreffenden Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

In diesem Zusammenhang sind daher folgende Hinweise, was die Darstellung der Ergebnisse betrifft, zu beachten:

- C. Die Ergebnisse für **bereichsspezifische Fragen** werden in den Tabellen, welche die Ergebnisse **jeweils für die Behandlungsbereiche act-info-Residalc und act-info-FOS einzeln** sowie **den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich** ausweisen (siehe Beschreibung Tabellentyp oberhalb; Punkt A), einzig für den betreffenden Behandlungsbereich ausgewiesen. Die Spalte des anderen Behandlungsbereichs bleibt entsprechend leer (0%).
- D. Die darauffolgende Tabelle, in welcher die Ergebnisse nach **Hauptproblemsubstanzen bzw. -problemverhalten** dargestellt werden (siehe Beschreibung Tabellentyp oberhalb; Punkt B), ist ebenfalls nicht für den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich repräsentativ, sondern einzig für den Behandlungsbereich mit den bereichsspezifischen Fragen.

Die **Bemerkungen** unterhalb der Tabellen liefern zudem wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weiter werden in den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bzgl. der Eintritte die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt.

² Tabak, flüchtige Stoffe, Halluzinogene und andere Substanzen.

In den genannten Unterkapiteln werden folgende Lage- und Streuungsmasse zur Beschreibung der Verteilung der Variablen (Fragen) verwendet:

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten \geq und 50% der Daten \leq dem Median. Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt.
Perzentil 25 / Perzentil 75 =	Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Briefpost: Sucht Schweiz, Postfach 870, 1001 Lausanne



Paketpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96



E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Entwicklung bis 2018



G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität




G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität




G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität





G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität



G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018



Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität



Profil der Klientinnen und Klienten in stationärer Suchtbehandlung bei Eintritt (2018)

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

Anzahl Eintritte nach Geschlecht (2018)

		act-info-Residalc		act-info-Fos		stationäre Suchtbehandlung	
qmec010	Männer	975	64.6%	360	75.9%	1335	67.3%
	Frauen	534	35.4%	114	24.1%	648	32.7%
	Total	1509	100.0%	474	100.0%	1983	100.0%

Eintrittsalter nach Geschlecht (2018)

		qmec020 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
act-info-Residalc	Männer	44.34	11.93	34.90	44.78	53.35	974	1
	Frauen	41.83	13.68	30.32	41.66	53.14	534	0
	Total	43.45	12.63	33.38	43.78	53.30	1508	1
act-info-Fos	Männer	32.79	9.42	25.77	32.21	39.00	360	0
	Frauen	32.84	10.13	24.62	31.32	39.11	114	0
	Total	32.80	9.58	25.56	31.79	39.10	474	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	41.22	12.42	31.67	40.21	50.95	1334	1
	Frauen	40.25	13.55	28.93	39.23	51.27	648	0
	Total	40.91	12.80	30.75	39.99	51.13	1982	1

Eintrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmec020 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
GESAMT							
HP Alkohol	45.40	11.79	36.65	46.34	54.14	1277	1
HP Opioid	36.21	9.43	29.59	34.49	41.70	130	0
HP Kokain oder Derivate	32.82	8.67	26.27	32.15	38.06	244	0
HP andere Stimulanzien	31.18	9.84	23.53	28.33	35.62	36	0
HP Hypnotika/Sedativa	38.68	13.54	29.05	36.01	49.46	52	0
HP Cannabis	29.17	10.66	21.53	26.77	33.16	93	0
HP andere Substanz	36.85	11.40	27.54	37.43	43.62	28	0
HP Glückspielsucht	36.45	13.77	27.04	32.07	50.45	5	0
HP anderes Verhalten	27.45	8.75	21.24	24.89	30.67	108	0

Eintrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmec020 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
MÄNNER							
HP Alkohol	45.27	11.66	36.54	46.26	53.85	883	1
HP Opioid	35.64	9.15	29.36	33.77	41.56	91	0
HP Kokain oder Derivate	32.81	8.36	26.56	32.38	37.76	188	0
HP andere Stimulanzien	31.21	8.98	23.30	29.48	35.78	26	0
HP Hypnotika/Sedativa	37.26	12.27	28.99	34.55	45.69	34	0
HP Cannabis	28.56	10.28	21.45	26.67	32.88	76	0
HP andere Substanz	39.45	10.06	31.75	40.07	43.95	21	0
HP Glückspielsucht	36.45	13.77	27.04	32.07	50.45	5	0
HP anderes Verhalten	25.15	5.64	21.16	25.15	29.14	2	0

Eintrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmec020 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
FRAUEN							
HP Alkohol	45.71	12.08	36.87	46.45	54.83	394	0
HP Opioid	37.52	10.05	30.01	35.57	46.91	39	0
HP Kokain oder Derivate	32.85	9.74	25.33	30.94	38.63	56	0
HP andere Stimulanzien	31.08	12.37	24.56	26.47	31.75	10	0
HP Hypnotika/Sedativa	41.35	15.70	29.12	38.23	54.88	18	0
HP Cannabis	31.91	12.19	22.25	28.42	36.98	17	0
HP andere Substanz	29.06	12.36	19.62	24.87	37.36	7	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	27.49	8.81	21.32	24.89	30.72	106	0

Altersverteilung beim Eintritt (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	15-19	9	0.9%	20	3.7%	29	1.9%	26	7.2%	10	8.8%	36	7.6%	35	2.6%	30	4.6%	65	3.3%
	20-24	38	3.9%	56	10.5%	94	6.2%	51	14.2%	19	16.7%	70	14.8%	89	6.7%	75	11.6%	164	8.3%
	25-29	81	8.3%	54	10.1%	135	9.0%	78	21.7%	21	18.4%	99	20.9%	159	11.9%	75	11.6%	234	11.8%
	30-34	117	12.0%	61	11.4%	178	11.8%	62	17.2%	17	14.9%	79	16.7%	179	13.4%	78	12.0%	257	13.0%
	35-39	135	13.9%	54	10.1%	189	12.5%	59	16.4%	22	19.3%	81	17.1%	194	14.5%	76	11.7%	270	13.6%
	40-44	113	11.6%	53	9.9%	166	11.0%	39	10.8%	8	7.0%	47	9.9%	152	11.4%	61	9.4%	213	10.7%
	45-49	134	13.8%	62	11.6%	196	13.0%	27	7.5%	6	5.3%	33	7.0%	161	12.1%	68	10.5%	229	11.6%
	50-55	150	15.4%	69	12.9%	219	14.5%	14	3.9%	10	8.8%	24	5.1%	164	12.3%	79	12.2%	243	12.3%
	55-59	103	10.6%	58	10.9%	161	10.7%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	105	7.9%	59	9.1%	164	8.3%
	60-64	60	6.2%	28	5.2%	88	5.8%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	61	4.6%	28	4.3%	89	4.5%
	65-69	23	2.4%	10	1.9%	33	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	1.7%	10	1.5%	33	1.7%
	70-74	10	1.0%	8	1.5%	18	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.7%	8	1.2%	18	0.9%
	75 und mehr	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
	Total	974	100.0%	534	100.0%	1508	100.0%	360	100.0%	114	100.0%	474	100.0%	1334	100.0%	648	100.0%	1982	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Altersverteilung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	14	1.1%	1	0.8%	13	5.3%	2	5.6%	4	7.7%	15	16.1%	2	7.1%	0	0.0%	14	13.0%
	20-24	40	3.1%	10	7.7%	31	12.7%	11	30.6%	3	5.8%	23	24.7%	3	10.7%	1	20.0%	41	38.0%
	25-29	86	6.7%	27	20.8%	56	23.0%	6	16.7%	9	17.3%	21	22.6%	4	14.3%	1	20.0%	23	21.3%
	30-34	128	10.0%	29	22.3%	54	22.1%	7	19.4%	8	15.4%	14	15.1%	3	10.7%	1	20.0%	12	11.1%
	35-39	171	13.4%	25	19.2%	43	17.6%	5	13.9%	9	17.3%	6	6.5%	4	14.3%	0	0.0%	5	4.6%
	40-44	151	11.8%	13	10.0%	26	10.7%	1	2.8%	4	7.7%	2	2.2%	6	21.4%	0	0.0%	8	7.4%
	45-49	197	15.4%	12	9.2%	9	3.7%	1	2.8%	2	3.8%	5	5.4%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%
	50-55	206	16.1%	9	6.9%	8	3.3%	1	2.8%	5	9.6%	4	4.3%	3	10.7%	2	40.0%	3	2.8%
	55-59	150	11.7%	3	2.3%	4	1.6%	2	5.6%	3	5.8%	1	1.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	83	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	65-69	32	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	17	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1277	100.0%	130	100.0%	244	100.0%	36	100.0%	52	100.0%	93	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Altersverteilung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	8	0.9%	1	1.1%	11	5.9%	1	3.8%	2	5.9%	12	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20-24	27	3.1%	7	7.7%	21	11.2%	8	30.8%	2	5.9%	20	26.3%	1	4.8%	1	20.0%	1	50.0%
	25-29	61	6.9%	21	23.1%	41	21.8%	4	15.4%	7	20.6%	18	23.7%	4	19.0%	1	20.0%	1	50.0%
	30-34	84	9.5%	20	22.0%	47	25.0%	5	19.2%	7	20.6%	12	15.8%	2	9.5%	1	20.0%	0	0.0%
	35-39	126	14.3%	17	18.7%	32	17.0%	5	19.2%	5	14.7%	4	5.3%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44	108	12.2%	10	11.0%	21	11.2%	1	3.8%	2	5.9%	2	2.6%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	45-49	137	15.5%	9	9.9%	8	4.3%	1	3.8%	2	5.9%	2	2.6%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55	144	16.3%	4	4.4%	4	2.1%	0	0.0%	3	8.8%	4	5.3%	2	9.5%	2	40.0%	0	0.0%
	55-59	97	11.0%	1	1.1%	3	1.6%	1	3.8%	2	5.9%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	58	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	9	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	883	100.0%	91	100.0%	188	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Altersverteilung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	6	1.5%	0	0.0%	2	3.6%	1	10.0%	2	11.1%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	14	13.2%
	20-24	13	3.3%	3	7.7%	10	17.9%	3	30.0%	1	5.6%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	40	37.7%
	25-29	25	6.3%	6	15.4%	15	26.8%	2	20.0%	2	11.1%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	22	20.8%
	30-34	44	11.2%	9	23.1%	7	12.5%	2	20.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	12	11.3%
	35-39	45	11.4%	8	20.5%	11	19.6%	0	0.0%	4	22.2%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	5	4.7%
	40-44	43	10.9%	3	7.7%	5	8.9%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.5%
	45-49	60	15.2%	3	7.7%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	50-55	62	15.7%	5	12.8%	4	7.1%	1	10.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.8%
	55-59	53	13.5%	2	5.1%	1	1.8%	1	10.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	25	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	65-69	9	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	8	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	394	100.0%	39	100.0%	56	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
@nec050																				
Schweiz	661	72.0%	396	78.1%	1057	74.2%	220	68.8%	71	68.3%	291	68.6%	881	71.2%	467	76.4%	1348	72.9%		
EU	189	20.6%	84	16.6%	273	19.2%	72	22.5%	24	23.1%	96	22.6%	261	21.1%	108	17.7%	369	20.0%		
andere	68	7.4%	27	5.3%	95	6.7%	28	8.8%	9	8.7%	37	8.7%	96	7.8%	36	5.9%	132	7.1%		
Total	918	100.0%	507	100.0%	1425	100.0%	320	100.0%	104	100.0%	424	100.0%	1238	100.0%	611	100.0%	1849	100.0%		
fehlende Angaben	57		27		84		40		10		50		97		37		134			

Bemerkung: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'

Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
	GESAMT																			
@nec050																				
Schweiz	888	74.0%	72	59.5%	148	65.8%	27	77.1%	37	78.7%	58	71.6%	18	72.0%	2	50.0%	97	89.8%		
EU	236	19.7%	35	28.9%	55	24.4%	7	20.0%	8	17.0%	11	13.6%	6	24.0%	0	0.0%	9	8.3%		
andere	76	6.3%	14	11.6%	22	9.8%	1	2.9%	2	4.3%	12	14.8%	1	4.0%	2	50.0%	2	1.9%		
Total	1200	100.0%	121	100.0%	225	100.0%	35	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	108	100.0%		
fehlende Angaben	78		9		19		1		5		12		3		1		0			

Bemerkung: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'

Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
MÄNNER																				
@nec050	Schweiz	616	74.4%	46	54.8%	110	63.2%	21	84.0%	24	75.0%	47	70.1%	12	63.2%	2	50.0%	2	100.0%	
	EU	158	19.1%	27	32.1%	48	27.6%	4	16.0%	6	18.8%	10	14.9%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere	54	6.5%	11	13.1%	16	9.2%	0	0.0%	2	6.3%	10	14.9%	1	5.3%	2	50.0%	0	0.0%	
	Total	828	100.0%	84	100.0%	174	100.0%	25	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	
	fehlende Angaben	56		7		14		1		2		9		2		1		0		

Bemerkung: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'

Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN																				
@nec050	Schweiz	272	73.1%	26	70.3%	38	74.5%	6	60.0%	13	86.7%	11	78.6%	6	100.0%	0	0.0%	95	89.6%	
	EU	78	21.0%	8	21.6%	7	13.7%	3	30.0%	2	13.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%	
	andere	22	5.9%	3	8.1%	6	11.8%	1	10.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	Total	372	100.0%	37	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	106	100.0%	
	fehlende Angaben	22		2		5		0		3		3		1		0		0		

Bemerkung: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'

1.2 Soziale Integration

Zivilstand beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmec040																		
ledig	477	50.8%	271	52.5%	748	51.4%	279	83.0%	80	74.8%	359	81.0%	756	59.3%	351	56.3%	1107	58.3%
verheiratet	179	19.1%	90	17.4%	269	18.5%	13	3.9%	11	10.3%	24	5.4%	192	15.1%	101	16.2%	293	15.4%
getrennt (gerichtlich)	53	5.6%	23	4.5%	76	5.2%	14	4.2%	1	0.9%	15	3.4%	67	5.3%	24	3.9%	91	4.8%
geschieden	219	23.3%	107	20.7%	326	22.4%	29	8.6%	13	12.1%	42	9.5%	248	19.5%	120	19.3%	368	19.4%
verwitwet	7	0.7%	23	4.5%	30	2.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%	8	0.6%	24	3.9%	32	1.7%
registrierte Partnerschaft	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.5%	7	0.4%
Total	939	100.0%	516	100.0%	1455	100.0%	336	100.0%	107	100.0%	443	100.0%	1275	100.0%	623	100.0%	1898	100.0%
fehlende Angaben	36		18		54		24		7		31		60		25		85	

Zivilstand beim Eintritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																		
qmec040																		
ledig	563	45.7%	97	78.2%	190	82.3%	31	86.1%	31	63.3%	72	85.7%	20	71.4%	3	60.0%	98	91.6%
verheiratet	243	19.7%	10	8.1%	17	7.4%	1	2.8%	10	20.4%	2	2.4%	1	3.6%	1	20.0%	7	6.5%
getrennt (gerichtlich)	77	6.3%	3	2.4%	5	2.2%	0	0.0%	3	6.1%	1	1.2%	1	3.6%	0	0.0%	1	0.9%
geschieden	314	25.5%	13	10.5%	17	7.4%	4	11.1%	4	8.2%	8	9.5%	6	21.4%	1	20.0%	1	0.9%
verwitwet	28	2.3%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
registrierte Partnerschaft	6	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1231	100.0%	124	100.0%	231	100.0%	36	100.0%	49	100.0%	84	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
fehlende Angaben	47		6		13		0		3		9		0		0		1	

Zivilstand beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		a																	
qmec040	ledig	414	48.6%	69	79.3%	145	81.9%	23	88.5%	23	69.7%	60	85.7%	15	71.4%	3	60.0%	2	100.0%
	verheiratet	163	19.2%	6	6.9%	15	8.5%	0	0.0%	4	12.1%	2	2.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	getrennt (gerichtlich)	57	6.7%	2	2.3%	3	1.7%	0	0.0%	3	9.1%	1	1.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	geschieden	207	24.3%	9	10.3%	14	7.9%	3	11.5%	3	9.1%	6	8.6%	5	23.8%	1	20.0%	0	0.0%
	verwitwet	6	0.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	registrierte Partnerschaft	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	851	100.0%	87	100.0%	177	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	70	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	33		4		11		0		1		6		0		0		0	

Zivilstand beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		a																	
qmec040	ledig	149	39.2%	28	75.7%	45	83.3%	8	80.0%	8	50.0%	12	85.7%	5	71.4%	0	0.0%	96	91.4%
	verheiratet	80	21.1%	4	10.8%	2	3.7%	1	10.0%	6	37.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	7	6.7%
	getrennt (gerichtlich)	20	5.3%	1	2.7%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	geschieden	107	28.2%	4	10.8%	3	5.6%	1	10.0%	1	6.3%	2	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	verwitwet	22	5.8%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	registrierte Partnerschaft	2	0.5%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	380	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	fehlende Angaben	14		2		2		0		2		3		0		0		1	

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
@mec030																			
Grosstadtzentren	81	8.7%	57	11.1%	138	9.5%	33	10.6%	11	11.5%	44	10.8%	114	9.1%	68	11.2%	182	9.8%	
Umland der 3 Grosstadtzentren	159	17.0%	75	14.6%	234	16.2%	37	11.9%	8	8.3%	45	11.0%	196	15.7%	83	13.6%	279	15.0%	
Mittelzentren	156	16.7%	99	19.3%	255	17.6%	66	21.2%	21	21.9%	87	21.3%	222	17.8%	120	19.7%	342	18.4%	
Kleinzentren	263	28.1%	116	22.6%	379	26.2%	81	26.0%	20	20.8%	101	24.8%	344	27.6%	136	22.3%	480	25.9%	
rural	276	29.5%	166	32.4%	442	30.5%	95	30.4%	36	37.5%	131	32.1%	371	29.8%	202	33.2%	573	30.9%	
Total	935	100.0%	513	100.0%	1448	100.0%	312	100.0%	96	100.0%	408	100.0%	1247	100.0%	609	100.0%	1856	100.0%	
fehlende Angaben	40		21		61		48		18		66		88		39		127		

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	GESAMT																		
@mec030																			
Grosstadtzentren	113	9.3%	5	4.3%	31	14.4%	3	8.8%	7	14.3%	6	7.3%	6	24.0%	0	0.0%	11	10.2%	
Umland der 3 Grosstadtzentren	210	17.3%	11	9.4%	27	12.5%	3	8.8%	4	8.2%	10	12.2%	1	4.0%	2	50.0%	9	8.3%	
Mittelzentren	221	18.2%	29	24.8%	36	16.7%	8	23.5%	7	14.3%	18	22.0%	2	8.0%	0	0.0%	21	19.4%	
Kleinzentren	300	24.7%	29	24.8%	61	28.2%	9	26.5%	17	34.7%	26	31.7%	12	48.0%	1	25.0%	24	22.2%	
rural	373	30.6%	43	36.8%	61	28.2%	11	32.4%	14	28.6%	22	26.8%	4	16.0%	1	25.0%	43	39.8%	
Total	1217	100.0%	117	100.0%	216	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	82	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	108	100.0%	
fehlende Angaben	61		13		28		2		3		11		3		1		0		

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@mec030	Grosstadtzentren	74	8.8%	3	3.6%	23	13.8%	1	4.2%	5	15.2%	4	6.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Umland der 3 Grosstadtzentren	149	17.6%	7	8.4%	23	13.8%	2	8.3%	1	3.0%	9	13.4%	1	5.6%	2	50.0%	0	0.0%
	Mittelzentren	153	18.1%	19	22.9%	25	15.0%	6	25.0%	4	12.1%	13	19.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Kleinzentren	217	25.7%	22	26.5%	49	29.3%	8	33.3%	14	42.4%	24	35.8%	7	38.9%	1	25.0%	1	50.0%
	rural	252	29.8%	32	38.6%	47	28.1%	7	29.2%	9	27.3%	17	25.4%	4	22.2%	1	25.0%	1	50.0%
	Total	845	100.0%	83	100.0%	167	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	67	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	39		8		21		2		1		9		3		1		0	

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@mec030	Grosstadtzentren	39	10.5%	2	5.9%	8	16.3%	2	20.0%	2	12.5%	2	13.3%	2	28.6%	0	0.0%	11	10.4%
	Umland der 3 Grosstadtzentren	61	16.4%	4	11.8%	4	8.2%	1	10.0%	3	18.8%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%
	Mittelzentren	68	18.3%	10	29.4%	11	22.4%	2	20.0%	3	18.8%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	21	19.8%
	Kleinzentren	83	22.3%	7	20.6%	12	24.5%	1	10.0%	3	18.8%	2	13.3%	5	71.4%	0	0.0%	23	21.7%
	rural	121	32.5%	11	32.4%	14	28.6%	4	40.0%	5	31.3%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	42	39.6%
	Total	372	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	22		5		7		0		2		2		0		0		0	

MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
q nec060	allein	345	36.9%	156	30.3%	501	34.6%	50	15.3%	10	9.5%	60	13.9%	395	31.3%	166	26.8%	561	29.8%
	mit der Herkunftsfamilie	86	9.2%	51	9.9%	137	9.4%	38	11.6%	7	6.7%	45	10.4%	124	9.8%	58	9.4%	182	9.7%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	223	23.9%	164	31.8%	387	26.7%	20	6.1%	19	18.1%	39	9.0%	243	19.3%	183	29.5%	426	22.6%
	mit Freunden oder anderen Personen	51	5.5%	22	4.3%	73	5.0%	18	5.5%	4	3.8%	22	5.1%	69	5.5%	26	4.2%	95	5.0%
	in Haft	20	2.1%	3	0.6%	23	1.6%	38	11.6%	9	8.6%	47	10.9%	58	4.6%	12	1.9%	70	3.7%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	44	4.7%	24	4.7%	68	4.7%	47	14.4%	13	12.4%	60	13.9%	91	7.2%	37	6.0%	128	6.8%
	in Spital/Klinik	145	15.5%	91	17.7%	236	16.3%	102	31.2%	39	37.1%	141	32.6%	247	19.6%	130	21.0%	377	20.0%
	anderes	21	2.2%	4	0.8%	25	1.7%	14	4.3%	4	3.8%	18	4.2%	35	2.8%	8	1.3%	43	2.3%
Total		935	100.0%	515	100.0%	1450	100.0%	327	100.0%	105	100.0%	432	100.0%	1262	100.0%	620	100.0%	1882	100.0%
fehlende Angaben		40		19		59		33		9		42		73		28		101	
q nec065	allein	394	42.3%	178	34.3%	572	39.4%	85	26.0%	17	15.9%	102	23.5%	479	38.0%	195	31.2%	674	35.8%
	mit der Herkunftsfamilie	86	9.2%	47	9.1%	133	9.2%	58	17.7%	16	15.0%	74	17.1%	144	11.4%	63	10.1%	207	11.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	278	29.8%	202	38.9%	480	33.1%	47	14.4%	34	31.8%	81	18.7%	325	25.8%	236	37.7%	561	29.8%
	mit Freunden oder anderen Personen	55	5.9%	31	6.0%	86	5.9%	32	9.8%	10	9.3%	42	9.7%	87	6.9%	41	6.5%	128	6.8%
	in Haft	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%	34	10.4%	6	5.6%	40	9.2%	51	4.1%	6	1.0%	57	3.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	49	5.3%	27	5.2%	76	5.2%	34	10.4%	13	12.1%	47	10.8%	83	6.6%	40	6.4%	123	6.5%
	in Spital/Klinik	37	4.0%	30	5.8%	67	4.6%	22	6.7%	8	7.5%	30	6.9%	59	4.7%	38	6.1%	97	5.1%
	anderes	16	1.7%	4	0.8%	20	1.4%	15	4.6%	3	2.8%	18	4.1%	31	2.5%	7	1.1%	38	2.0%
Total		932	100.0%	519	100.0%	1451	100.0%	327	100.0%	107	100.0%	434	100.0%	1259	100.0%	626	100.0%	1885	100.0%
fehlende Angaben		43		15		58		33		7		40		76		22		98	

MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT																			
q nec060	allein	436	35.5%	26	21.0%	33	14.7%	4	12.1%	6	12.8%	20	23.8%	3	12.0%	1	20.0%	30	27.8%
	mit der Herkunftsfamilie	83	6.8%	12	9.7%	31	13.8%	5	15.2%	6	12.8%	13	15.5%	6	24.0%	0	0.0%	26	24.1%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	344	28.0%	13	10.5%	28	12.4%	1	3.0%	12	25.5%	10	11.9%	2	8.0%	0	0.0%	15	13.9%
	mit Freunden oder anderen Personen	52	4.2%	1	0.8%	14	6.2%	5	15.2%	5	10.6%	6	7.1%	0	0.0%	2	40.0%	10	9.3%
	in Haft	20	1.6%	16	12.9%	16	7.1%	4	12.1%	2	4.3%	8	9.5%	3	12.0%	1	20.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	59	4.8%	18	14.5%	22	9.8%	4	12.1%	5	10.6%	9	10.7%	4	16.0%	0	0.0%	7	6.5%
	in Spital/Klinik	211	17.2%	36	29.0%	74	32.9%	10	30.3%	8	17.0%	12	14.3%	5	20.0%	1	20.0%	20	18.5%
	anderes	23	1.9%	2	1.6%	7	3.1%	0	0.0%	3	6.4%	6	7.1%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1228	100.0%	124	100.0%	225	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
fehlende Angaben		50		6		19		3		5		9		3		0		0	
q nec065	allein	502	40.8%	33	27.0%	53	23.8%	10	27.8%	9	19.6%	22	26.2%	8	29.6%	1	20.0%	34	31.5%
	mit der Herkunftsfamilie	84	6.8%	15	12.3%	39	17.5%	6	16.7%	8	17.4%	23	27.4%	6	22.2%	0	0.0%	26	24.1%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	443	36.0%	25	20.5%	46	20.6%	4	11.1%	14	30.4%	9	10.7%	2	7.4%	0	0.0%	17	15.7%
	mit Freunden oder anderen Personen	66	5.4%	7	5.7%	18	8.1%	6	16.7%	3	6.5%	8	9.5%	2	7.4%	3	60.0%	15	13.9%
	in Haft	15	1.2%	14	11.5%	12	5.4%	4	11.1%	2	4.3%	6	7.1%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	61	5.0%	12	9.8%	24	10.8%	4	11.1%	5	10.9%	6	7.1%	4	14.8%	0	0.0%	7	6.5%
	in Spital/Klinik	39	3.2%	11	9.0%	26	11.7%	2	5.6%	3	6.5%	7	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.4%
	anderes	21	1.7%	5	4.1%	5	2.2%	0	0.0%	2	4.3%	3	3.6%	1	3.7%	0	0.0%	1	0.9%
	Total	1231	100.0%	122	100.0%	223	100.0%	36	100.0%	46	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
fehlende Angaben		47		8		21		0		6		9		1		0		0	

MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER																			
q nec060	allein	319	37.4%	18	20.9%	30	17.5%	2	8.3%	4	12.5%	16	23.5%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%
	mit der Herkunftsfamilie	63	7.4%	12	14.0%	22	12.9%	5	20.8%	6	18.8%	11	16.2%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	205	24.1%	6	7.0%	19	11.1%	1	4.2%	5	15.6%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mit Freunden oder anderen Personen	42	4.9%	1	1.2%	11	6.4%	3	12.5%	3	9.4%	6	8.8%	0	0.0%	2	40.0%	1	50.0%
	in Haft	16	1.9%	12	14.0%	13	7.6%	3	12.5%	2	6.3%	8	11.8%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	45	5.3%	11	12.8%	17	9.9%	4	16.7%	4	12.5%	8	11.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	in Spital/Klinik	143	16.8%	25	29.1%	53	31.0%	6	25.0%	6	18.8%	8	11.8%	4	21.1%	1	20.0%	1	50.0%
	anderes	19	2.2%	1	1.2%	6	3.5%	0	0.0%	2	6.3%	5	7.4%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	852	100.0%	86	100.0%	171	100.0%	24	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	32		5		17		2		2		8		2		0		0	
q nec065	allein	367	43.2%	23	27.1%	45	26.8%	9	34.6%	6	18.8%	18	26.5%	7	35.0%	1	20.0%	1	50.0%
	mit der Herkunftsfamilie	69	8.1%	12	14.1%	28	16.7%	4	15.4%	8	25.0%	18	26.5%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	261	30.7%	15	17.6%	32	19.0%	3	11.5%	7	21.9%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mit Freunden oder anderen Personen	50	5.9%	5	5.9%	12	7.1%	5	19.2%	2	6.3%	8	11.8%	1	5.0%	3	60.0%	1	50.0%
	in Haft	14	1.6%	11	12.9%	11	6.5%	3	11.5%	2	6.3%	6	8.8%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	46	5.4%	8	9.4%	18	10.7%	2	7.7%	4	12.5%	3	4.4%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Spital/Klinik	25	2.9%	7	8.2%	19	11.3%	0	0.0%	1	3.1%	6	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	anderes	18	2.1%	4	4.7%	3	1.8%	0	0.0%	2	6.3%	3	4.4%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	850	100.0%	85	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	34		6		20		0		2		8		1		0		0	

MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qnec060	allein	117	31.1%	8	21.1%	3	5.6%	2	22.2%	2	13.3%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	28.3%
	mit der Herkunftsfamilie	20	5.3%	0	0.0%	9	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	16.7%	0	0.0%	26	24.5%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	139	37.0%	7	18.4%	9	16.7%	0	0.0%	7	46.7%	4	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	15	14.2%
	mit Freunden oder anderen Personen	10	2.7%	0	0.0%	3	5.6%	2	22.2%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%
	in Haft	4	1.1%	4	10.5%	3	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	14	3.7%	7	18.4%	5	9.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.3%	2	33.3%	0	0.0%	7	6.6%
	in Spital/Klinik	68	18.1%	11	28.9%	21	38.9%	4	44.4%	2	13.3%	4	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	19	17.9%
	anderes	4	1.1%	1	2.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	376	100.0%	38	100.0%	54	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	18		1		2		1		3		1		1		0		0	
qnec065	allein	135	35.4%	10	27.0%	8	14.5%	1	10.0%	3	21.4%	4	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	33	31.1%
	mit der Herkunftsfamilie	15	3.9%	3	8.1%	11	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	5	31.3%	1	14.3%	0	0.0%	26	24.5%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	182	47.8%	10	27.0%	14	25.5%	1	10.0%	7	50.0%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	17	16.0%
	mit Freunden oder anderen Personen	16	4.2%	2	5.4%	6	10.9%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	14	13.2%
	in Haft	1	0.3%	3	8.1%	1	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	15	3.9%	4	10.8%	6	10.9%	2	20.0%	1	7.1%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	7	6.6%
	in Spital/Klinik	14	3.7%	4	10.8%	7	12.7%	2	20.0%	2	14.3%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.5%
	anderes	3	0.8%	1	2.7%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	Total	381	100.0%	37	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	13		2		1		0		4		1		0		0		0	

Eigene Kinder haben (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qnec067																				
nein, keine	489	53.0%	275	53.1%	764	53.0%	236	71.7%	59	55.1%	295	67.7%	725	57.9%	334	53.4%	1059	56.4%		
ja	434	47.0%	243	46.9%	677	47.0%	93	28.3%	48	44.9%	141	32.3%	527	42.1%	291	46.6%	818	43.6%		
Total	923	100.0%	518	100.0%	1441	100.0%	329	100.0%	107	100.0%	436	100.0%	1252	100.0%	625	100.0%	1877	100.0%		
fehlende Angaben	52		16		68		31		7		38		83		23		106			

Eigene Kinder haben (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT																			
qnec067																			
nein, keine	584	47.8%	75	61.5%	155	68.9%	27	75.0%	26	55.3%	67	79.8%	19	79.2%	4	80.0%	100	92.6%	
ja	639	52.2%	47	38.5%	70	31.1%	9	25.0%	21	44.7%	17	20.2%	5	20.8%	1	20.0%	8	7.4%	
Total	1223	100.0%	122	100.0%	225	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	108	100.0%	
fehlende Angaben	55		8		19		0		5		9		4		0		0		

Eigene Kinder haben (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
MÄNNER																			
qnec067																			
nein, keine	428	50.7%	54	64.3%	122	71.3%	21	80.8%	20	64.5%	57	82.6%	15	88.2%	4	80.0%	2	100.0%	
ja	416	49.3%	30	35.7%	49	28.7%	5	19.2%	11	35.5%	12	17.4%	2	11.8%	1	20.0%	0	0.0%	
Total	844	100.0%	84	100.0%	171	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	69	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	
fehlende Angaben	40		7		17		0		3		7		4		0		0		

Eigene Kinder haben (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qnec067	nein, keine	156	41.2%	21	55.3%	33	61.1%	6	60.0%	6	37.5%	10	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	98	92.5%
	ja	223	58.8%	17	44.7%	21	38.9%	4	40.0%	10	62.5%	5	33.3%	3	42.9%	0	0.0%	8	7.5%
	Total	379	100.0%	38	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	15		1		2		0		2		2		0		0		0	

gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qnec068	nein	343	80.0%	146	60.3%	489	72.9%	80	87.9%	26	57.8%	106	77.9%	423	81.3%	172	59.9%	595	73.7%
	ja	86	20.0%	96	39.7%	182	27.1%	11	12.1%	19	42.2%	30	22.1%	97	18.7%	115	40.1%	212	26.3%
	Total	429	100.0%	242	100.0%	671	100.0%	91	100.0%	45	100.0%	136	100.0%	520	100.0%	287	100.0%	807	100.0%
	fehlende Angaben	5		1		6		2		3		5		7		4		11	

gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qnec068	nein	468	74.1%	36	76.6%	48	70.6%	7	77.8%	14	70.0%	13	81.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	50.0%
	ja	164	25.9%	11	23.4%	20	29.4%	2	22.2%	6	30.0%	3	18.8%	2	40.0%	0	0.0%	4	50.0%
	Total	632	100.0%	47	100.0%	68	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	8	100.0%
	fehlende Angaben	7		0		2		0		1		1		0		0		0	

gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
qnec068	nein	335	81.7%	25	83.3%	35	72.9%	5	100.0%	10	90.9%	9	75.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
	ja	75	18.3%	5	16.7%	13	27.1%	0	0.0%	1	9.1%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	410	100.0%	30	100.0%	48	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	6		0		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qnec068	nein	133	59.9%	11	64.7%	13	65.0%	2	50.0%	4	44.4%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	4	50.0%
	ja	89	40.1%	6	35.3%	7	35.0%	2	50.0%	5	55.6%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	4	50.0%
	Total	222	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		1		0		1		1		0		0		0	

vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qnec070	stabile Wohnsituation	662	71.3%	398	77.6%	1060	73.5%	114	34.8%	35	33.7%	149	34.5%	776	61.7%	433	70.2%	1209	64.5%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	76	8.2%	28	5.5%	104	7.2%	29	8.8%	10	9.6%	39	9.0%	105	8.4%	38	6.2%	143	7.6%
	in Haft	21	2.3%	3	0.6%	24	1.7%	41	12.5%	10	9.6%	51	11.8%	62	4.9%	13	2.1%	75	4.0%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	170	18.3%	84	16.4%	254	17.6%	144	43.9%	49	47.1%	193	44.7%	314	25.0%	133	21.6%	447	23.9%
	Total	929	100.0%	513	100.0%	1442	100.0%	328	100.0%	104	100.0%	432	100.0%	1257	100.0%	617	100.0%	1874	100.0%
fehlende Angaben		46		21		67		32		10		42		78		31		109	
qnec075	stabile Wohnsituation	785	84.0%	441	85.1%	1226	84.4%	190	57.9%	61	57.5%	251	57.8%	975	77.3%	502	80.4%	1477	78.3%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	76	8.1%	33	6.4%	109	7.5%	41	12.5%	18	17.0%	59	13.6%	117	9.3%	51	8.2%	168	8.9%
	in Haft	18	1.9%	0	0.0%	18	1.2%	40	12.2%	6	5.7%	46	10.6%	58	4.6%	6	1.0%	64	3.4%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	55	5.9%	44	8.5%	99	6.8%	57	17.4%	21	19.8%	78	18.0%	112	8.9%	65	10.4%	177	9.4%
	Total	934	100.0%	518	100.0%	1452	100.0%	328	100.0%	106	100.0%	434	100.0%	1262	100.0%	624	100.0%	1886	100.0%
fehlende Angaben		41		16		57		32		8		40		73		24		97	

vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT																				
q nec070	stabile Wohnsituation	896	73.3%	40	33.3%	90	40.5%	14	38.9%	20	42.6%	45	53.6%	12	44.4%	1	20.0%	88	82.2%	
	instabile Wohnsituation/obdachlos	90	7.4%	8	6.7%	21	9.5%	3	8.3%	7	14.9%	8	9.5%	1	3.7%	2	40.0%	3	2.8%	
	in Haft	20	1.6%	16	13.3%	18	8.1%	5	13.9%	3	6.4%	8	9.5%	4	14.8%	1	20.0%	0	0.0%	
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	217	17.7%	56	46.7%	93	41.9%	14	38.9%	17	36.2%	23	27.4%	10	37.0%	1	20.0%	16	15.0%	
	Total	1223	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	107	100.0%	
fehlende Angaben		55		10		22		0		5		9		1		0		1		
q nec075	stabile Wohnsituation	1037	84.2%	68	55.7%	143	63.6%	23	63.9%	31	66.0%	58	69.9%	17	65.4%	3	60.0%	94	87.0%	
	instabile Wohnsituation/obdachlos	100	8.1%	18	14.8%	28	12.4%	4	11.1%	3	6.4%	8	9.6%	0	0.0%	2	40.0%	5	4.6%	
	in Haft	18	1.5%	13	10.7%	14	6.2%	4	11.1%	4	8.5%	6	7.2%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	76	6.2%	23	18.9%	40	17.8%	5	13.9%	9	19.1%	11	13.3%	4	15.4%	0	0.0%	9	8.3%	
	Total	1231	100.0%	122	100.0%	225	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	83	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	108	100.0%	
fehlende Angaben		47		8		19		0		5		10		2		0		0		

vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qnec070	stabile Wohnsituation	609	71.7%	26	31.3%	68	40.5%	11	42.3%	14	42.4%	35	51.5%	8	40.0%	1	20.0%	1	50.0%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	69	8.1%	6	7.2%	17	10.1%	1	3.8%	5	15.2%	5	7.4%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
	in Haft	17	2.0%	12	14.5%	14	8.3%	3	11.5%	3	9.1%	8	11.8%	4	20.0%	1	20.0%	0	0.0%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	154	18.1%	39	47.0%	69	41.1%	11	42.3%	11	33.3%	20	29.4%	8	40.0%	1	20.0%	1	50.0%
	Total	849	100.0%	83	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	35		8		20		0		1		8		1		0		0	
qnec075	stabile Wohnsituation	710	83.3%	47	55.3%	111	64.9%	18	69.2%	20	62.5%	48	71.6%	13	68.4%	3	60.0%	2	100.0%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	75	8.8%	13	15.3%	17	9.9%	3	11.5%	2	6.3%	5	7.5%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
	in Haft	16	1.9%	11	12.9%	13	7.6%	3	11.5%	4	12.5%	6	9.0%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	51	6.0%	14	16.5%	30	17.5%	2	7.7%	6	18.8%	8	11.9%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	852	100.0%	85	100.0%	171	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	32		6		17		0		2		9		2		0		0	

vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
q nec070	stabile Wohnsituation	287	76.7%	14	37.8%	22	40.7%	3	30.0%	6	42.9%	10	62.5%	4	57.1%	0	0.0%	87	82.9%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	21	5.6%	2	5.4%	4	7.4%	2	20.0%	2	14.3%	3	18.8%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.9%
	in Haft	3	0.8%	4	10.8%	4	7.4%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	therap.																		
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	63	16.8%	17	45.9%	24	44.4%	3	30.0%	6	42.9%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	15	14.3%
	Total	374	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	fehlende Angaben	20		2		2		0		4		1		0		0		1	
q nec075	stabile Wohnsituation	327	86.3%	21	56.8%	32	59.3%	5	50.0%	11	73.3%	10	62.5%	4	57.1%	0	0.0%	92	86.8%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	25	6.6%	5	13.5%	11	20.4%	1	10.0%	1	6.7%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.7%
	in Haft	2	0.5%	2	5.4%	1	1.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	therap.																		
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	25	6.6%	9	24.3%	10	18.5%	3	30.0%	3	20.0%	3	18.8%	3	42.9%	0	0.0%	9	8.5%
	Total	379	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	15		2		2		0		3		1		0		0		0	

Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
q zes010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	467	50.9%	246	48.4%	713	50.0%	181	56.2%	39	36.8%	220	51.4%	648	52.3%	285	46.4%	933	50.3%
	zeitweilige Beziehung(en)	59	6.4%	19	3.7%	78	5.5%	37	11.5%	15	14.2%	52	12.1%	96	7.7%	34	5.5%	130	7.0%
	festе Beziehung, getrennt lebend	120	13.1%	87	17.1%	207	14.5%	57	17.7%	21	19.8%	78	18.2%	177	14.3%	108	17.6%	285	15.4%
	festе Beziehung, zusammen lebend	272	29.6%	156	30.7%	428	30.0%	47	14.6%	31	29.2%	78	18.2%	319	25.7%	187	30.5%	506	27.3%
	Total	918	100.0%	508	100.0%	1426	100.0%	322	100.0%	106	100.0%	428	100.0%	1240	100.0%	614	100.0%	1854	100.0%
	fehlende Angaben	57		26		83		38		8		46		95		34		129	

Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT		va																	
qzes010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	583	48.1%	61	51.3%	108	48.9%	20	60.6%	25	53.2%	50	61.7%	17	63.0%	3	60.0%	66	62.3%
	zeitweilige Beziehung(en)	72	5.9%	6	5.0%	29	13.1%	3	9.1%	3	6.4%	13	16.0%	2	7.4%	0	0.0%	2	1.9%
	festе Beziehung, getrennt lebend	178	14.7%	26	21.8%	39	17.6%	7	21.2%	5	10.6%	6	7.4%	5	18.5%	0	0.0%	19	17.9%
	festе Beziehung, zusammen lebend	380	31.3%	26	21.8%	45	20.4%	3	9.1%	14	29.8%	12	14.8%	3	11.1%	2	40.0%	19	17.9%
	Total	1213	100.0%	119	100.0%	221	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	65		11		23		3		5		12		1		0		2	

Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER		va																	
qzes010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	417	49.7%	46	56.8%	88	52.4%	15	60.0%	19	59.4%	43	65.2%	16	80.0%	3	60.0%	1	50.0%
	zeitweilige Beziehung(en)	59	7.0%	2	2.5%	18	10.7%	3	12.0%	2	6.3%	10	15.2%	1	5.0%	0	0.0%	1	50.0%
	festе Beziehung, getrennt lebend	117	13.9%	18	22.2%	28	16.7%	4	16.0%	4	12.5%	5	7.6%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	festе Beziehung, zusammen lebend	246	29.3%	15	18.5%	34	20.2%	3	12.0%	7	21.9%	8	12.1%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%
	Total	839	100.0%	81	100.0%	168	100.0%	25	100.0%	32	100.0%	66	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	45		10		20		1		2		10		1		0		0	

Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qzes010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	166	44.4%	15	39.5%	20	37.7%	5	62.5%	6	40.0%	7	46.7%	1	14.3%	0	0.0%	65	62.5%
	zeitweilige Beziehung(en)	13	3.5%	4	10.5%	11	20.8%	0	0.0%	1	6.7%	3	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	feste Beziehung, getrennt lebend	61	16.3%	8	21.1%	11	20.8%	3	37.5%	1	6.7%	1	6.7%	4	57.1%	0	0.0%	19	18.3%
	feste Beziehung, zusammen lebend	134	35.8%	11	28.9%	11	20.8%	0	0.0%	7	46.7%	4	26.7%	1	14.3%	0	0.0%	19	18.3%
	Total	374	100.0%	38	100.0%	53	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%
	fehlende Angaben	20		1		3		2		3		2		0		0		2	

gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzes015	nein	307	83.2%	161	69.1%	468	77.7%	60	62.5%	19	38.0%	79	54.1%	367	78.9%	180	63.6%	547	73.1%
	ja	62	16.8%	72	30.9%	134	22.3%	36	37.5%	31	62.0%	67	45.9%	98	21.1%	103	36.4%	201	26.9%
	Total	369	100.0%	233	100.0%	602	100.0%	96	100.0%	50	100.0%	146	100.0%	465	100.0%	283	100.0%	748	100.0%
	fehlende Angaben	23		10		33		8		2		10		31		12		43	

gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		va																	
qzes015	nein	409	77.9%	27	51.9%	49	61.3%	7	70.0%	11	64.7%	9	60.0%	5	62.5%	2	100.0%	27	71.1%
	ja	116	22.1%	25	48.1%	31	38.8%	3	30.0%	6	35.3%	6	40.0%	3	37.5%	0	0.0%	11	28.9%
	Total	525	100.0%	52	100.0%	80	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	38	100.0%
	fehlende Angaben	33		0		4		0		2		3		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
qzes015	nein	284	83.8%	19	57.6%	38	64.4%	5	71.4%	8	80.0%	9	81.8%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%
	ja	55	16.2%	14	42.4%	21	35.6%	2	28.6%	2	20.0%	2	18.2%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	339	100.0%	33	100.0%	59	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	24		0		3		0		1		2		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qzes015	nein	125	67.2%	8	42.1%	11	52.4%	2	66.7%	3	42.9%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	27	71.1%
	ja	61	32.8%	11	57.9%	10	47.6%	1	33.3%	4	57.1%	4	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	11	28.9%
	Total	186	100.0%	19	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	38	100.0%
	fehlende Angaben	9		0		1		0		1		1		0		0		0	

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qzes020	sehr zufrieden	205	23.8%	136	28.4%	341	25.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	23.8%	136	28.4%	341	25.4%
	zufrieden	233	27.0%	140	29.2%	373	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	233	27.0%	140	29.2%	373	27.8%
	eher zufrieden	123	14.3%	69	14.4%	192	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	123	14.3%	69	14.4%	192	14.3%
	eher unzufrieden	141	16.3%	63	13.2%	204	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	141	16.3%	63	13.2%	204	15.2%
	unzufrieden	89	10.3%	40	8.4%	129	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	10.3%	40	8.4%	129	9.6%
	sehr unzufrieden	72	8.3%	31	6.5%	103	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	8.3%	31	6.5%	103	7.7%
	Total	863	100.0%	479	100.0%	1342	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	863	100.0%	479	100.0%	1342	100.0%
	fehlende Angaben	112		55		167		360		114		474		472		169		641	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
qzes020	sehr zufrieden	268	25.8%	11	28.2%	16	21.6%	2	15.4%	7	23.3%	1	3.4%	4	33.3%	0	0.0%	31	30.7%
	zufrieden	284	27.4%	11	28.2%	23	31.1%	2	15.4%	7	23.3%	7	24.1%	3	25.0%	1	25.0%	35	34.7%
	eher zufrieden	147	14.2%	7	17.9%	8	10.8%	3	23.1%	7	23.3%	3	10.3%	2	16.7%	0	0.0%	14	13.9%
	eher unzufrieden	157	15.1%	4	10.3%	12	16.2%	6	46.2%	4	13.3%	10	34.5%	1	8.3%	1	25.0%	9	8.9%
	unzufrieden	103	9.9%	3	7.7%	7	9.5%	0	0.0%	4	13.3%	4	13.8%	1	8.3%	0	0.0%	7	6.9%
	sehr unzufrieden	79	7.6%	3	7.7%	8	10.8%	0	0.0%	1	3.3%	4	13.8%	1	8.3%	2	50.0%	5	5.0%
	Total	1038	100.0%	39	100.0%	74	100.0%	13	100.0%	30	100.0%	29	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	240		91		170		23		22		64		16		1		7	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzes020	sehr zufrieden	175	24.6%	7	26.9%	13	23.2%	2	18.2%	4	20.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
	zufrieden	193	27.2%	7	26.9%	19	33.9%	1	9.1%	5	25.0%	6	24.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	eher zufrieden	100	14.1%	5	19.2%	5	8.9%	2	18.2%	5	25.0%	3	12.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eher unzufrieden	110	15.5%	2	7.7%	10	17.9%	6	54.5%	3	15.0%	8	32.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	unzufrieden	76	10.7%	2	7.7%	4	7.1%	0	0.0%	2	10.0%	4	16.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	sehr unzufrieden	56	7.9%	3	11.5%	5	8.9%	0	0.0%	1	5.0%	4	16.0%	1	12.5%	2	50.0%	0	0.0%
	Total	710	100.0%	26	100.0%	56	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	25	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	174		65		132		15		14		51		13		1		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qzes020	sehr zufrieden	93	28.4%	4	30.8%	3	16.7%	0	0.0%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	30	30.0%
	zufrieden	91	27.7%	4	30.8%	4	22.2%	1	50.0%	2	20.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	35	35.0%
	eher zufrieden	47	14.3%	2	15.4%	3	16.7%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.0%
	eher unzufrieden	47	14.3%	2	15.4%	2	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.0%
	unzufrieden	27	8.2%	1	7.7%	3	16.7%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.0%
	sehr unzufrieden	23	7.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%
	Total	328	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	66		26		38		8		8		13		3		0		6	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzes050	nein, keine	69	7.5%	25	4.9%	94	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	7.5%	25	4.9%	94	6.6%
	ja	848	92.5%	485	95.1%	1333	93.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	848	92.5%	485	95.1%	1333	93.4%
	Total	917	100.0%	510	100.0%	1427	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	917	100.0%	510	100.0%	1427	100.0%
	fehlende Angaben	58		24		82		360		114		474		418		138		556	

Bemerkungen: die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt. *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT*		va																		
qzes050	nein, keine	69	6.3%	3	7.1%	9	10.6%	0	0.0%	2	6.7%	2	6.1%	2	16.7%	2	40.0%	5	4.9%	
	ja	1033	93.7%	39	92.9%	76	89.4%	14	100.0%	28	93.3%	31	93.9%	10	83.3%	3	60.0%	98	95.1%	
	Total	1102	100.0%	42	100.0%	85	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	103	100.0%	
fehlende Angaben		176		88		159		22		22		60		16		0		5		

Bemerkungen: die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt. *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
MÄNNER*		va																		
qzes050	nein, keine	52	6.9%	2	7.1%	8	12.3%	0	0.0%	2	10.0%	2	7.1%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%	
	ja	698	93.1%	26	92.9%	57	87.7%	11	100.0%	18	90.0%	26	92.9%	7	87.5%	3	60.0%	1	100.0%	
	Total	750	100.0%	28	100.0%	65	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	28	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben		134		63		123		15		14		48		13		0		1		

Bemerkungen: die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt. *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qzes050	nein, keine	17	4.8%	1	7.1%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	5	4.9%
	ja	335	95.2%	13	92.9%	19	95.0%	3	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	97	95.1%
	Total	352	100.0%	14	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	102	100.0%
fehlende Angaben		42		25		36		7		8		12		3		0		4	

Bemerkungen: die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt. *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$zes080	Mutter	101	12.5%	79	17.4%	180	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	101	12.5%	79	17.4%	180	14.3%
	Vater	263	32.6%	140	30.8%	403	32.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	263	32.6%	140	30.8%	403	32.0%
	Geschwister	157	19.5%	82	18.1%	239	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	19.5%	82	18.1%	239	19.0%
	andere Verwandte/Angehörige	230	28.5%	145	31.9%	375	29.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	230	28.5%	145	31.9%	375	29.7%
	niemand	296	36.7%	161	35.5%	457	36.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	296	36.7%	161	35.5%	457	36.2%
Anzahl Antwortende		807		454		1261		0		0		0		807		454		1261	
fehlende Angaben		168		80		248		360		114		474		528		194		722	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*		va																	
\$zes080	Mutter	147	15.1%	2	5.4%	11	15.9%	1	9.1%	3	10.3%	3	10.3%	1	10.0%	0	0.0%	12	12.1%
	Vater	328	33.7%	13	35.1%	26	37.7%	2	18.2%	6	20.7%	10	34.5%	2	20.0%	1	25.0%	15	15.2%
	Geschwister	182	18.7%	8	21.6%	17	24.6%	0	0.0%	4	13.8%	7	24.1%	2	20.0%	2	50.0%	17	17.2%
	andere Verwandte/Angehörige	285	29.3%	15	40.5%	23	33.3%	3	27.3%	8	27.6%	11	37.9%	2	20.0%	2	50.0%	26	26.3%
	niemand	341	35.0%	11	29.7%	19	27.5%	5	45.5%	16	55.2%	9	31.0%	5	50.0%	1	25.0%	50	50.5%
	Anzahl Antwortende	973		37		69		11		29		29		10		4		99	
	fehlende Angaben	305		93		175		25		23		64		18		1		9	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*		va																	
\$zes080	Mutter	88	13.2%	2	8.7%	8	15.7%	0	0.0%	1	5.3%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Vater	222	33.2%	7	30.4%	17	33.3%	2	22.2%	2	10.5%	10	38.5%	2	28.6%	1	25.0%	0	0.0%
	Geschwister	130	19.5%	3	13.0%	11	21.6%	0	0.0%	4	21.1%	6	23.1%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%
	andere Verwandte/Angehörige	191	28.6%	6	26.1%	15	29.4%	2	22.2%	3	15.8%	10	38.5%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%
	niemand	241	36.1%	8	34.8%	16	31.4%	5	55.6%	13	68.4%	8	30.8%	4	57.1%	1	25.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	668		23		51		9		19		26		7		4		0	
	fehlende Angaben	216		68		137		17		15		50		14		1		2	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN*																				
\$zes080	Mutter	59	19.3%	0	0.0%	3	16.7%	1	50.0%	2	20.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	12	12.1%	
	Vater	106	34.8%	6	42.9%	9	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	15.2%	
	Geschwister	52	17.0%	5	35.7%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	17	17.2%	
	andere Verwandte/Angehörige	94	30.8%	9	64.3%	8	44.4%	1	50.0%	5	50.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	26	26.3%	
	niemand	100	32.8%	3	21.4%	3	16.7%	0	0.0%	3	30.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	50	50.5%	
Anzahl Antwortende		305		14		18		2		10		3		3		0		99		
fehlende Angaben		89		25		38		8		8		14		4		0		7		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

1.3 Sozioökonomische Stellung

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
@nec120																		
keine oder teilobligatorische Ausbildung	24	2.6%	9	1.8%	33	2.3%	15	4.6%	7	6.8%	22	5.2%	39	3.1%	16	2.6%	55	3.0%
obligatorische Schule	118	12.7%	80	15.8%	198	13.8%	110	34.0%	27	26.2%	137	32.1%	228	18.2%	107	17.6%	335	18.0%
Übergangsausbildung	8	0.9%	17	3.4%	25	1.7%	10	3.1%	12	11.7%	22	5.2%	18	1.4%	29	4.8%	47	2.5%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	12	1.3%	8	1.6%	20	1.4%	4	1.2%	3	2.9%	7	1.6%	16	1.3%	11	1.8%	27	1.5%
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	528	56.9%	246	48.7%	774	54.0%	165	50.9%	42	40.8%	207	48.5%	693	55.4%	288	47.4%	981	52.7%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	40	4.3%	47	9.3%	87	6.1%	5	1.5%	3	2.9%	8	1.9%	45	3.6%	50	8.2%	95	5.1%
höhere Berufsbildung	108	11.6%	46	9.1%	154	10.7%	7	2.2%	7	6.8%	14	3.3%	115	9.2%	53	8.7%	168	9.0%
Fachhochschule oder Universität	79	8.5%	51	10.1%	130	9.1%	8	2.5%	2	1.9%	10	2.3%	87	6.9%	53	8.7%	140	7.5%
Doktorat oder Habilitation	11	1.2%	1	0.2%	12	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.9%	1	0.2%	12	0.6%
Total	928	100.0%	505	100.0%	1433	100.0%	324	100.0%	103	100.0%	427	100.0%	1252	100.0%	608	100.0%	1860	100.0%
fehlende Angaben	47		29		76		36		11		47		83		40		123	

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT																				
@nec120	keine oder teilobligatorische Ausbildung	25	2.1%	6	4.9%	15	6.7%	0	0.0%	1	2.2%	5	6.2%	1	3.6%	1	20.0%	1	0.9%	
	obligatorische Schule	155	12.8%	31	25.4%	58	26.0%	12	34.3%	11	23.9%	31	38.3%	10	35.7%	0	0.0%	27	25.2%	
	Übergangsausbildung	23	1.9%	4	3.3%	9	4.0%	2	5.7%	3	6.5%	3	3.7%	1	3.6%	0	0.0%	2	1.9%	
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	17	1.4%	3	2.5%	3	1.3%	1	2.9%	1	2.2%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	
	berufliche Grundausbildung/Berufslehre	684	56.4%	61	50.0%	109	48.9%	17	48.6%	21	45.7%	34	42.0%	14	50.0%	2	40.0%	39	36.4%	
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	59	4.9%	6	4.9%	7	3.1%	0	0.0%	1	2.2%	2	2.5%	1	3.6%	0	0.0%	19	17.8%	
	höhere Berufsbildung	129	10.6%	9	7.4%	13	5.8%	1	2.9%	4	8.7%	3	3.7%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.5%	
	Fachhochschule oder Universität	111	9.2%	2	1.6%	9	4.0%	2	5.7%	2	4.3%	2	2.5%	1	3.6%	1	20.0%	9	8.4%	
	Doktorat oder Habilitation	9	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	
	Total	1212	100.0%	122	100.0%	223	100.0%	35	100.0%	46	100.0%	81	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%	
	fehlende Angaben	66		8		21		1		6		12		0		0		1		

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@nec120	keine oder teilobligatorische Ausbildung	15	1.8%	6	7.0%	12	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	obligatorische Schule	108	12.8%	23	26.7%	45	26.8%	8	30.8%	9	29.0%	28	41.2%	7	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Übergangsausbildung	9	1.1%	1	1.2%	4	2.4%	2	7.7%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	10	1.2%	1	1.2%	2	1.2%	1	3.8%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	berufliche Grundausbildung/Berufslehre	492	58.3%	44	51.2%	86	51.2%	12	46.2%	14	45.2%	28	41.2%	13	61.9%	2	40.0%	2	100.0%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	34	4.0%	4	4.7%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.2%	2	2.9%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	höhere Berufsbildung	94	11.1%	7	8.1%	9	5.4%	1	3.8%	1	3.2%	2	2.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	73	8.6%	0	0.0%	7	4.2%	2	7.7%	2	6.5%	1	1.5%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	844	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	68	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	40		5		20		0		3		8		0		0		0	

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@nec120	keine oder teilobligatorische Ausbildung	10	2.7%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	obligatorische Schule	47	12.8%	8	22.2%	13	23.6%	4	44.4%	2	13.3%	3	23.1%	3	42.9%	0	0.0%	27	25.7%
	Übergangsausbildung	14	3.8%	3	8.3%	5	9.1%	0	0.0%	2	13.3%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.9%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	7	1.9%	2	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	berufliche Grundausbildung/Berufslehre	192	52.2%	17	47.2%	23	41.8%	5	55.6%	7	46.7%	6	46.2%	1	14.3%	0	0.0%	37	35.2%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	25	6.8%	2	5.6%	4	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.1%
	höhere Berufsbildung	35	9.5%	2	5.6%	4	7.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.6%
	Fachhochschule oder Universität	38	10.3%	2	5.6%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	14.3%	0	0.0%	9	8.6%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	368	100.0%	36	100.0%	55	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	fehlende Angaben	26		3		1		1		3		4		0		0		1	

hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
q nec080																			
Erwerbseinkommen	276	29.9%	129	25.1%	405	28.2%	23	7.2%	8	8.0%	31	7.4%	299	24.1%	137	22.3%	436	23.5%	
Ersparnisse	58	6.3%	25	4.9%	83	5.8%	14	4.4%	2	2.0%	16	3.8%	72	5.8%	27	4.4%	99	5.3%	
Rente (AHV/IV u. a.)	119	12.9%	94	18.3%	213	14.8%	31	9.7%	20	20.0%	51	12.2%	150	12.1%	114	18.6%	264	14.2%	
Sozialhilfe/Fürsorge	260	28.2%	105	20.5%	365	25.4%	170	53.5%	50	50.0%	220	52.6%	430	34.7%	155	25.3%	585	31.6%	
Arbeitslosenversicherung	36	3.9%	20	3.9%	56	3.9%	3	0.9%	2	2.0%	5	1.2%	39	3.1%	22	3.6%	61	3.3%	
durch PartnerIn	20	2.2%	41	8.0%	61	4.3%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%	25	2.0%	43	7.0%	68	3.7%	
durch Eltern/Familie/FreundInnen	31	3.4%	31	6.0%	62	4.3%	22	6.9%	6	6.0%	28	6.7%	53	4.3%	37	6.0%	90	4.9%	
dealen/Kleinhandel mit Drogen	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%	9	0.7%	1	0.2%	10	0.5%	
andere illegale Einkünfte	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	4	0.3%	2	0.3%	6	0.3%	
Prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
Taggeldversicherung	99	10.7%	58	11.3%	157	10.9%	20	6.3%	3	3.0%	23	5.5%	119	9.6%	61	10.0%	180	9.7%	
anderes	17	1.8%	9	1.8%	26	1.8%	22	6.9%	5	5.0%	27	6.5%	39	3.1%	14	2.3%	53	2.9%	
Total	922	100.0%	513	100.0%	1435	100.0%	318	100.0%	100	100.0%	418	100.0%	1240	100.0%	613	100.0%	1853	100.0%	
fehlende Angaben	53		21		74		42		14		56		95		35		130		
q nec090																			
Erwerbseinkommen	367	39.4%	167	32.4%	534	36.9%	61	18.9%	16	15.2%	77	18.0%	428	34.1%	183	29.5%	611	32.6%	
Ersparnisse	45	4.8%	22	4.3%	67	4.6%	7	2.2%	2	1.9%	9	2.1%	52	4.1%	24	3.9%	76	4.1%	
Rente (AHV/IV u. a.)	118	12.7%	83	16.1%	201	13.9%	29	9.0%	20	19.0%	49	11.4%	147	11.7%	103	16.6%	250	13.3%	
Sozialhilfe/Fürsorge	222	23.8%	90	17.5%	312	21.6%	153	47.4%	45	42.9%	198	46.3%	375	29.9%	135	21.8%	510	27.2%	
Arbeitslosenversicherung	45	4.8%	23	4.5%	68	4.7%	5	1.5%	2	1.9%	7	1.6%	50	4.0%	25	4.0%	75	4.0%	
durch PartnerIn	13	1.4%	42	8.2%	55	3.8%	2	0.6%	2	1.9%	4	0.9%	15	1.2%	44	7.1%	59	3.1%	
durch Eltern/Familie/FreundInnen	32	3.4%	25	4.9%	57	3.9%	21	6.5%	4	3.8%	25	5.8%	53	4.2%	29	4.7%	82	4.4%	
dealen/Kleinhandel mit Drogen	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	3.1%	5	4.8%	15	3.5%	14	1.1%	5	0.8%	19	1.0%	
andere illegale Einkünfte	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	1	0.3%	3	2.9%	4	0.9%	3	0.2%	4	0.6%	7	0.4%	
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Taggeldversicherung	70	7.5%	51	9.9%	121	8.4%	14	4.3%	4	3.8%	18	4.2%	84	6.7%	55	8.9%	139	7.4%	
anderes	14	1.5%	11	2.1%	25	1.7%	20	6.2%	2	1.9%	22	5.1%	34	2.7%	13	2.1%	47	2.5%	
Total	932	100.0%	515	100.0%	1447	100.0%	323	100.0%	105	100.0%	428	100.0%	1255	100.0%	620	100.0%	1875	100.0%	
fehlende Angaben	43		19		62		37		9		46		80		28		108		

hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT																				
q nec080	Erwerbseinkommen	335	27.6%	13	10.9%	30	13.9%	1	2.8%	5	10.6%	12	14.8%	4	14.8%	2	40.0%	33	30.8%	
	Ersparnisse	75	6.2%	3	2.5%	10	4.6%	2	5.6%	2	4.3%	3	3.7%	2	7.4%	0	0.0%	2	1.9%	
	Rente (AHV/IV u. a.)	178	14.7%	19	16.0%	26	12.0%	4	11.1%	8	17.0%	8	9.9%	5	18.5%	0	0.0%	16	15.0%	
	Sozialhilfe/Fürsorge	338	27.9%	63	52.9%	92	42.6%	14	38.9%	15	31.9%	40	49.4%	13	48.1%	1	20.0%	8	7.5%	
	Arbeitslosenversicherung	45	3.7%	0	0.0%	10	4.6%	2	5.6%	2	4.3%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	0.9%	
	durch PartnerIn	56	4.6%	2	1.7%	2	0.9%	0	0.0%	2	4.3%	1	1.2%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%	
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	35	2.9%	8	6.7%	9	4.2%	5	13.9%	5	10.6%	8	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	20	18.7%	
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	3	2.5%	6	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere illegale Einkünfte	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	Prostitution	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Taggeldversicherung	120	9.9%	4	3.4%	22	10.2%	4	11.1%	6	12.8%	5	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	17.8%	
	anderes	27	2.2%	3	2.5%	9	4.2%	3	8.3%	2	4.3%	3	3.7%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%	
	Total	1212	100.0%	119	100.0%	216	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	107	100.0%	
	fehlende Angaben	66		11		28		0		5		12		1		0		1		
q nec090	Erwerbseinkommen	446	36.5%	23	19.2%	58	26.1%	6	16.7%	8	16.7%	18	21.4%	5	18.5%	2	40.0%	43	39.8%	
	Ersparnisse	58	4.7%	1	0.8%	8	3.6%	2	5.6%	3	6.3%	1	1.2%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.9%	
	Rente (AHV/IV u. a.)	171	14.0%	16	13.3%	25	11.3%	4	11.1%	8	16.7%	8	9.5%	4	14.8%	0	0.0%	14	13.0%	
	Sozialhilfe/Fürsorge	286	23.4%	63	52.5%	76	34.2%	12	33.3%	12	25.0%	40	47.6%	13	48.1%	1	20.0%	7	6.5%	
	Arbeitslosenversicherung	59	4.8%	0	0.0%	6	2.7%	2	5.6%	4	8.3%	1	1.2%	2	7.4%	0	0.0%	1	0.9%	
	durch PartnerIn	47	3.8%	2	1.7%	3	1.4%	0	0.0%	2	4.2%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.7%	
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	32	2.6%	4	3.3%	13	5.9%	4	11.1%	3	6.3%	8	9.5%	0	0.0%	1	20.0%	17	15.7%	
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	5	4.2%	10	4.5%	1	2.8%	2	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere illegale Einkünfte	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.9%	
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Taggeldversicherung	95	7.8%	2	1.7%	16	7.2%	2	5.6%	5	10.4%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	13.9%	
	anderes	26	2.1%	4	3.3%	5	2.3%	3	8.3%	1	2.1%	3	3.6%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%	
	Total	1223	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	36	100.0%	48	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	108	100.0%	
	fehlende Angaben	55		10		22		0		4		9		1		0		0		

hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sed.		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
q nec080																			
	Erwerbseinkommen	247	29.4%	9	10.8%	24	14.7%	1	3.8%	2	6.3%	11	16.4%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%
	Ersparnisse	51	6.1%	3	3.6%	10	6.1%	2	7.7%	2	6.3%	2	3.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rente (AHV/IV u. a.)	107	12.8%	12	14.5%	15	9.2%	2	7.7%	4	12.5%	5	7.5%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Sozialhilfe/Fürsorge	255	30.4%	43	51.8%	65	39.9%	9	34.6%	11	34.4%	35	52.2%	9	45.0%	1	20.0%	1	50.0%
	Arbeitslosenversicherung	28	3.3%	0	0.0%	8	4.9%	2	7.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	durch PartnerIn	18	2.1%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	1	3.1%	1	1.5%	1	5.0%	1	20.0%	0	0.0%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	24	2.9%	6	7.2%	9	5.5%	4	15.4%	4	12.5%	6	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	3	3.6%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Prostitution	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	86	10.3%	3	3.6%	19	11.7%	3	11.5%	5	15.6%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	21	2.5%	2	2.4%	6	3.7%	2	7.7%	2	6.3%	3	4.5%	1	5.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Total	839	100.0%	83	100.0%	163	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	45		8		25		0		2		9		1		0		0	
q nec090																			
	Erwerbseinkommen	330	39.0%	17	20.5%	48	28.4%	6	23.1%	5	15.2%	15	22.1%	3	15.0%	2	40.0%	0	0.0%
	Ersparnisse	38	4.5%	1	1.2%	7	4.1%	2	7.7%	2	6.1%	1	1.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rente (AHV/IV u. a.)	106	12.5%	11	13.3%	14	8.3%	2	7.7%	5	15.2%	5	7.4%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Sozialhilfe/Fürsorge	217	25.6%	41	49.4%	56	33.1%	8	30.8%	9	27.3%	33	48.5%	10	50.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Arbeitslosenversicherung	40	4.7%	0	0.0%	5	3.0%	1	3.8%	2	6.1%	1	1.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	durch PartnerIn	10	1.2%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	1	3.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	25	3.0%	3	3.6%	11	6.5%	3	11.5%	3	9.1%	7	10.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	4	4.8%	7	4.1%	1	3.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	1	0.1%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	62	7.3%	1	1.2%	14	8.3%	1	3.8%	4	12.1%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	17	2.0%	4	4.8%	4	2.4%	2	7.7%	1	3.0%	3	4.4%	1	5.0%	1	20.0%	1	50.0%
	Total	847	100.0%	83	100.0%	169	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	37		8		19		0		1		8		1		0		0	

act-info – stationärer Behandlungsbereich

hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sed.		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten		
FRAUEN																				
q nec080	Erwerbseinkommen	88	23.6%	4	11.1%	6	11.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	7.1%	2	28.6%	0	0.0%	33	31.4%	
	Ersparnisse	24	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	Rente (AHV/IV u. a.)	71	19.0%	7	19.4%	11	20.8%	2	20.0%	4	26.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	16	15.2%	
	Sozialhilfe/Fürsorge	83	22.3%	20	55.6%	27	50.9%	5	50.0%	4	26.7%	5	35.7%	4	57.1%	0	0.0%	7	6.7%	
	Arbeitslosenversicherung	17	4.6%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%	
	durch PartnerIn	38	10.2%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%	
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	11	2.9%	2	5.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	6.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	20	19.0%	
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere illegale Einkünfte	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Taggeldversicherung	34	9.1%	1	2.8%	3	5.7%	1	10.0%	1	6.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.1%	
	anderes	6	1.6%	1	2.8%	3	5.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%	
	Total	373	100.0%	36	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%	
	fehlende Angaben	21		3		3		0		3		3		0		0		1		
q nec090	Erwerbseinkommen	116	30.9%	6	16.2%	10	18.9%	0	0.0%	3	20.0%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	43	40.6%	
	Ersparnisse	20	5.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	Rente (AHV/IV u. a.)	65	17.3%	5	13.5%	11	20.8%	2	20.0%	3	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.2%	
	Sozialhilfe/Fürsorge	69	18.4%	22	59.5%	20	37.7%	4	40.0%	3	20.0%	7	43.8%	3	42.9%	0	0.0%	7	6.6%	
	Arbeitslosenversicherung	19	5.1%	0	0.0%	1	1.9%	1	10.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	0.9%	
	durch PartnerIn	37	9.8%	1	2.7%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	7	1.9%	1	2.7%	2	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	17	16.0%	
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	1	2.7%	3	5.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere illegale Einkünfte	1	0.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	0.9%	
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Taggeldversicherung	33	8.8%	1	2.7%	2	3.8%	1	10.0%	1	6.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	14.2%	
	anderes	9	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	Total	376	100.0%	37	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%	
	fehlende Angaben	18		2		3		0		3		1		0		0		0		

hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung								
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
q nec100	Vollzeitarbeit (ab 70%)	269	29.3%	95	18.7%	364	25.5%	28	8.7%	5	5.1%	33	7.8%	297	23.9%	100	16.5%	397	21.5%
	Teilzeitarbeit	33	3.6%	70	13.8%	103	7.2%	4	1.2%	3	3.0%	7	1.7%	37	3.0%	73	12.0%	110	6.0%
	Gelegenheitsjobs	30	3.3%	5	1.0%	35	2.5%	7	2.2%	2	2.0%	9	2.1%	37	3.0%	7	1.2%	44	2.4%
	in Ausbildung	11	1.2%	25	4.9%	36	2.5%	10	3.1%	2	2.0%	12	2.9%	21	1.7%	27	4.5%	48	2.6%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	114	12.4%	43	8.5%	157	11.0%	39	12.1%	8	8.1%	47	11.2%	153	12.3%	51	8.4%	204	11.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	190	20.7%	79	15.6%	269	18.9%	152	47.2%	42	42.4%	194	46.1%	342	27.6%	121	20.0%	463	25.1%
	Rentner/Rentnerin	48	5.2%	29	5.7%	77	5.4%	5	1.6%	3	3.0%	8	1.9%	53	4.3%	32	5.3%	85	4.6%
	Arbeitsunfähigkeit	160	17.4%	117	23.1%	277	19.4%	43	13.4%	21	21.2%	64	15.2%	203	16.4%	138	22.8%	341	18.5%
	Hausfrau/-mann	6	0.7%	23	4.5%	29	2.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	1.4%	6	0.5%	29	4.8%	35	1.9%
	anderes	58	6.3%	21	4.1%	79	5.5%	34	10.6%	7	7.1%	41	9.7%	92	7.4%	28	4.6%	120	6.5%
	Total	919	100.0%	507	100.0%	1426	100.0%	322	100.0%	99	100.0%	421	100.0%	1241	100.0%	606	100.0%	1847	100.0%
fehlende Angaben	56		27		83		38		15		53		94		42		136		
q nec110	Vollzeitarbeit (ab 70%)	357	38.6%	119	23.4%	476	33.2%	55	17.0%	10	9.8%	65	15.3%	412	33.0%	129	21.1%	541	29.1%
	Teilzeitarbeit	42	4.5%	80	15.7%	122	8.5%	3	0.9%	6	5.9%	9	2.1%	45	3.6%	86	14.1%	131	7.1%
	Gelegenheitsjobs	40	4.3%	5	1.0%	45	3.1%	15	4.6%	5	4.9%	20	4.7%	55	4.4%	10	1.6%	65	3.5%
	in Ausbildung	19	2.1%	31	6.1%	50	3.5%	17	5.3%	4	3.9%	21	4.9%	36	2.9%	35	5.7%	71	3.8%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	111	12.0%	42	8.3%	153	10.7%	49	15.2%	7	6.9%	56	13.2%	160	12.8%	49	8.0%	209	11.3%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	146	15.8%	65	12.8%	211	14.7%	113	35.0%	31	30.4%	144	33.9%	259	20.8%	96	15.7%	355	19.1%
	Rentner/Rentnerin	44	4.8%	24	4.7%	68	4.7%	6	1.9%	3	2.9%	9	2.1%	50	4.0%	27	4.4%	77	4.1%
	Arbeitsunfähigkeit	123	13.3%	97	19.1%	220	15.4%	38	11.8%	22	21.6%	60	14.1%	161	12.9%	119	19.5%	280	15.1%
	Hausfrau/-mann	5	0.5%	25	4.9%	30	2.1%	0	0.0%	6	5.9%	6	1.4%	5	0.4%	31	5.1%	36	1.9%
	anderes	37	4.0%	20	3.9%	57	4.0%	27	8.4%	8	7.8%	35	8.2%	64	5.1%	28	4.6%	92	5.0%
	Total	924	100.0%	508	100.0%	1432	100.0%	323	100.0%	102	100.0%	425	100.0%	1247	100.0%	610	100.0%	1857	100.0%
fehlende Angaben	51		26		77		37		12		49		88		38		126		

hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT																				
q nec100	Vollzeitarbeit (ab 70%)	308	25.5%	13	10.9%	34	15.5%	1	2.9%	3	6.4%	11	13.8%	2	7.1%	3	60.0%	22	20.8%	
	Teilzeitarbeit	81	6.7%	3	2.5%	5	2.3%	0	0.0%	4	8.5%	3	3.8%	2	7.1%	0	0.0%	12	11.3%	
	Gelegenheitsjobs	25	2.1%	1	0.8%	11	5.0%	1	2.9%	2	4.3%	1	1.3%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%	
	in Ausbildung	13	1.1%	1	0.8%	2	0.9%	0	0.0%	2	4.3%	5	6.3%	3	10.7%	0	0.0%	22	20.8%	
	arbeitslos und aktive Stellensuche	150	12.4%	11	9.2%	22	10.0%	2	5.9%	7	14.9%	8	10.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	1.9%	
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	251	20.8%	54	45.4%	82	37.3%	16	47.1%	11	23.4%	30	37.5%	10	35.7%	1	20.0%	8	7.5%	
	Rentner/Rentnerin	71	5.9%	4	3.4%	4	1.8%	1	2.9%	3	6.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Arbeitsunfähigkeit	211	17.5%	18	15.1%	40	18.2%	7	20.6%	9	19.1%	15	18.8%	4	14.3%	0	0.0%	36	34.0%	
	Hausfrau/-mann	30	2.5%	0	0.0%	2	0.9%	2	5.9%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	anderes	67	5.6%	14	11.8%	18	8.2%	4	11.8%	5	10.6%	5	6.3%	3	10.7%	1	20.0%	3	2.8%	
	Total	1207	100.0%	119	100.0%	220	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	80	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	106	100.0%	
fehlende Angaben		71		11		24		2		5		13		0		0		2		
q nec110	Vollzeitarbeit (ab 70%)	400	32.8%	24	20.3%	53	24.2%	7	20.0%	9	19.6%	14	17.7%	2	7.1%	3	60.0%	29	27.1%	
	Teilzeitarbeit	89	7.3%	5	4.2%	8	3.7%	0	0.0%	4	8.7%	3	3.8%	3	10.7%	0	0.0%	18	16.8%	
	Gelegenheitsjobs	37	3.0%	5	4.2%	15	6.8%	1	2.9%	2	4.3%	2	2.5%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	in Ausbildung	24	2.0%	0	0.0%	7	3.2%	2	5.7%	2	4.3%	8	10.1%	3	10.7%	0	0.0%	25	23.4%	
	arbeitslos und aktive Stellensuche	156	12.8%	14	11.9%	25	11.4%	2	5.7%	2	4.3%	7	8.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	188	15.4%	46	39.0%	54	24.7%	12	34.3%	11	23.9%	26	32.9%	10	35.7%	1	20.0%	7	6.5%	
	Rentner/Rentnerin	66	5.4%	2	1.7%	4	1.8%	1	2.9%	3	6.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Arbeitsunfähigkeit	178	14.6%	14	11.9%	34	15.5%	4	11.4%	7	15.2%	13	16.5%	4	14.3%	0	0.0%	26	24.3%	
	Hausfrau/-mann	30	2.5%	0	0.0%	3	1.4%	1	2.9%	1	2.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	anderes	50	4.1%	8	6.8%	16	7.3%	5	14.3%	5	10.9%	4	5.1%	1	3.6%	1	20.0%	2	1.9%	
	Total	1218	100.0%	118	100.0%	219	100.0%	35	100.0%	46	100.0%	79	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%	
fehlende Angaben		60		12		25		1		6		14		0		0		1		

hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
q nec100	Vollzeitarbeit (ab 70%)	240	28.6%	10	12.0%	29	17.3%	1	4.2%	3	9.4%	9	13.6%	2	9.5%	3	60.0%	0	0.0%
	Teilzeitarbeit	30	3.6%	2	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Gelegenheitsjobs	21	2.5%	1	1.2%	10	6.0%	1	4.2%	1	3.1%	1	1.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	12	1.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	5	7.6%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	112	13.3%	7	8.4%	17	10.1%	2	8.3%	6	18.8%	7	10.6%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	188	22.4%	36	43.4%	64	38.1%	11	45.8%	7	21.9%	25	37.9%	9	42.9%	1	20.0%	1	50.0%
	Rentner/Rentnerin	45	5.4%	3	3.6%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitsunfähigkeit	134	16.0%	12	14.5%	30	17.9%	6	25.0%	7	21.9%	11	16.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Hausfrau/-mann	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	51	6.1%	11	13.3%	13	7.7%	3	12.5%	5	15.6%	5	7.6%	2	9.5%	1	20.0%	1	50.0%
	Total	839	100.0%	83	100.0%	168	100.0%	24	100.0%	32	100.0%	66	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	45		8		20		2		2		10		0		0		0	
q nec110	Vollzeitarbeit (ab 70%)	315	37.2%	18	22.2%	47	28.0%	7	26.9%	8	25.0%	12	18.8%	2	9.5%	3	60.0%	0	0.0%
	Teilzeitarbeit	33	3.9%	3	3.7%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	2	3.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Gelegenheitsjobs	32	3.8%	4	4.9%	13	7.7%	1	3.8%	1	3.1%	2	3.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	21	2.5%	0	0.0%	4	2.4%	2	7.7%	2	6.3%	6	9.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	118	13.9%	9	11.1%	21	12.5%	2	7.7%	1	3.1%	7	10.9%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	137	16.2%	31	38.3%	41	24.4%	8	30.8%	8	25.0%	22	34.4%	10	47.6%	1	20.0%	1	50.0%
	Rentner/Rentnerin	44	5.2%	2	2.5%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitsunfähigkeit	109	12.9%	7	8.6%	25	14.9%	3	11.5%	6	18.8%	9	14.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Hausfrau/-mann	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	32	3.8%	7	8.6%	11	6.5%	3	11.5%	4	12.5%	4	6.3%	1	4.8%	1	20.0%	1	50.0%
	Total	846	100.0%	81	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	64	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	38		10		20		0		2		12		0		0		0	

hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
q nec100	Vollzeitarbeit (ab 70%)	68	18.5%	3	8.3%	5	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	22	21.2%
	Teilzeitarbeit	51	13.9%	1	2.8%	3	5.8%	0	0.0%	4	26.7%	1	7.1%	1	14.3%	0	0.0%	12	11.5%
	Gelegenheitsjobs	4	1.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	in Ausbildung	1	0.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	22	21.2%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	38	10.3%	4	11.1%	5	9.6%	0	0.0%	1	6.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	63	17.1%	18	50.0%	18	34.6%	5	50.0%	4	26.7%	5	35.7%	1	14.3%	0	0.0%	7	6.7%
	Rentner/Rentnerin	26	7.1%	1	2.8%	1	1.9%	1	10.0%	2	13.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitsunfähigkeit	77	20.9%	6	16.7%	10	19.2%	1	10.0%	2	13.3%	4	28.6%	2	28.6%	0	0.0%	36	34.6%
	Hausfrau/-mann	24	6.5%	0	0.0%	2	3.8%	2	20.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	16	4.3%	3	8.3%	5	9.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.9%
	Total	368	100.0%	36	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%
	fehlende Angaben	26		3		4		0		3		3		0		0		2	
q nec110	Vollzeitarbeit (ab 70%)	85	22.8%	6	16.2%	6	11.8%	0	0.0%	1	7.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	29	27.6%
	Teilzeitarbeit	56	15.1%	2	5.4%	5	9.8%	0	0.0%	3	21.4%	1	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	18	17.1%
	Gelegenheitsjobs	5	1.3%	1	2.7%	2	3.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	3	0.8%	0	0.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	28.6%	0	0.0%	25	23.8%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	38	10.2%	5	13.5%	4	7.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	51	13.7%	15	40.5%	13	25.5%	4	44.4%	3	21.4%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.7%
	Rentner/Rentnerin	22	5.9%	0	0.0%	1	2.0%	1	11.1%	2	14.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitsunfähigkeit	69	18.5%	7	18.9%	9	17.6%	1	11.1%	1	7.1%	4	26.7%	2	28.6%	0	0.0%	26	24.8%
	Hausfrau/-mann	25	6.7%	0	0.0%	3	5.9%	1	11.1%	1	7.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	18	4.8%	1	2.7%	5	9.8%	2	22.2%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	372	100.0%	37	100.0%	51	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	fehlende Angaben	22		2		5		1		4		2		0		0		1	

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qyef040																			
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	15.4%	22	23.9%	70	17.3%	48	15.4%	22	23.9%	70	17.3%	
keine Schulden	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	22.8%	30	32.6%	101	25.0%	71	22.8%	30	32.6%	101	25.0%	
bis CHF 5'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	10.6%	10	10.9%	43	10.6%	33	10.6%	10	10.9%	43	10.6%	
CHF 5'001 bis 10'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.5%	8	8.7%	44	10.9%	36	11.5%	8	8.7%	44	10.9%	
CHF 10'001 bis 25'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	13.5%	7	7.6%	49	12.1%	42	13.5%	7	7.6%	49	12.1%	
CHF 25'001 bis 50'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	9.3%	4	4.3%	33	8.2%	29	9.3%	4	4.3%	33	8.2%	
CHF 50'001 bis 100'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	11.2%	5	5.4%	40	9.9%	35	11.2%	5	5.4%	40	9.9%	
über CHF 100'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.8%	6	6.5%	24	5.9%	18	5.8%	6	6.5%	24	5.9%	
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	312	100.0%	92	100.0%	404	100.0%	312	100.0%	92	100.0%	404	100.0%	
fehlende Angaben	975		534		1509		48		22		70		1023		556		1579		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Eintritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	GESAMT*																		
qyef040																			
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	11	10.7%	19	24.7%	25	18.9%	1	5.0%	2	13.3%	8	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	50.0%	
keine Schulden	29	28.2%	17	22.1%	23	17.4%	5	25.0%	5	33.3%	15	37.5%	5	41.7%	0	0.0%	2	50.0%	
bis CHF 5'000	15	14.6%	2	2.6%	17	12.9%	2	10.0%	0	0.0%	6	15.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	
CHF 5'001 bis 10'000	8	7.8%	12	15.6%	19	14.4%	2	10.0%	1	6.7%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
CHF 10'001 bis 25'000	15	14.6%	7	9.1%	16	12.1%	7	35.0%	0	0.0%	2	5.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	
CHF 25'001 bis 50'000	8	7.8%	9	11.7%	10	7.6%	1	5.0%	0	0.0%	5	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
CHF 50'001 bis 100'000	9	8.7%	7	9.1%	15	11.4%	2	10.0%	4	26.7%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
über CHF 100'000	8	7.8%	4	5.2%	7	5.3%	0	0.0%	3	20.0%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	103	100.0%	77	100.0%	132	100.0%	20	100.0%	15	100.0%	40	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	
fehlende Angaben	1175		53		112		16		37		53		16		5		104		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
qyef040	Schulden, aber Höhe nicht bekannt	9	10.6%	12	21.4%	20	19.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	keine Schulden	22	25.9%	11	19.6%	17	16.5%	3	21.4%	3	30.0%	12	36.4%	2	22.2%	0	0.0%	1	100.0%
	bis CHF 5'000	14	16.5%	1	1.8%	10	9.7%	2	14.3%	0	0.0%	5	15.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 5'001 bis 10'000	6	7.1%	10	17.9%	15	14.6%	2	14.3%	1	10.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 10'001 bis 25'000	13	15.3%	6	10.7%	14	13.6%	5	35.7%	0	0.0%	2	6.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 25'001 bis 50'000	8	9.4%	7	12.5%	8	7.8%	1	7.1%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 50'001 bis 100'000	7	8.2%	6	10.7%	14	13.6%	1	7.1%	4	40.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	über CHF 100'000	6	7.1%	3	5.4%	5	4.9%	0	0.0%	2	20.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	85	100.0%	56	100.0%	103	100.0%	14	100.0%	10	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		799		35		85		12		24		43		12		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qyef040	Schulden, aber Höhe nicht bekannt	2	11.1%	7	33.3%	5	17.2%	1	16.7%	2	40.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	keine Schulden	7	38.9%	6	28.6%	6	20.7%	2	33.3%	2	40.0%	3	42.9%	3	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
	bis CHF 5'000	1	5.6%	1	4.8%	7	24.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 5'001 bis 10'000	2	11.1%	2	9.5%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 10'001 bis 25'000	2	11.1%	1	4.8%	2	6.9%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 25'001 bis 50'000	0	0.0%	2	9.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 50'001 bis 100'000	2	11.1%	1	4.8%	1	3.4%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	über CHF 100'000	2	11.1%	1	4.8%	2	6.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	18	100.0%	21	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	376		18		27		4		13		10		4		0		103	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

1.4 MODUL RECHTLICHE SITUATION (act-info-FOS)

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt wurden (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qyer010	nein, keine Verurteilung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	142	44.9%	54	56.3%	196	47.6%	142	44.9%	54	56.3%	196	47.6%
	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	55.1%	42	43.8%	216	52.4%	174	55.1%	42	43.8%	216	52.4%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	316	100.0%	96	100.0%	412	100.0%	316	100.0%	96	100.0%	412	100.0%
fehlende Angaben		975		534		1509		44		18		62		1019		552		1571	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt wurden (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedativ		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT*		a																	
qyer010	nein, keine Verurteilung	51	47.7%	29	36.3%	61	47.7%	11	52.4%	6	40.0%	28	63.6%	7	53.8%	0	0.0%	3	75.0%
	ja	56	52.3%	51	63.7%	67	52.3%	10	47.6%	9	60.0%	16	36.4%	6	46.2%	0	0.0%	1	25.0%
	Total	107	100.0%	80	100.0%	128	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	44	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
fehlende Angaben		1171		50		116		15		37		49		15		5		104	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt wurden (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedativ		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
MÄNNER*		a																	
qyer010	nein, keine Verurteilung	37	43.0%	19	33.3%	49	49.0%	7	46.7%	2	20.0%	23	62.2%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja	49	57.0%	38	66.7%	51	51.0%	8	53.3%	8	80.0%	14	37.8%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	86	100.0%	57	100.0%	100	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	37	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		798		34		88		11		24		39		11		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt wurden (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		a																	
qyer010	nein, keine Verurteilung	14	66.7%	10	43.5%	12	42.9%	4	66.7%	4	80.0%	5	71.4%	3	100.0%	0	0.0%	2	66.7%
	ja	7	33.3%	13	56.5%	16	57.1%	2	33.3%	1	20.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	21	100.0%	23	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	373		16		28		4		13		10		4		0		103	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich? (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$yer011	Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	8.6%	3	7.3%	17	8.3%	14	8.6%	3	7.3%	17	8.3%
	Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	62.6%	31	75.6%	133	65.2%	102	62.6%	31	75.6%	133	65.2%
	Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	43.6%	19	46.3%	90	44.1%	71	43.6%	19	46.3%	90	44.1%
	Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	44.2%	15	36.6%	87	42.6%	72	44.2%	15	36.6%	87	42.6%
	Verurteilung wegen anderer Delikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	9.8%	4	9.8%	20	9.8%	16	9.8%	4	9.8%	20	9.8%
	Anzahl Antwortende	0		0		0		164		41		205		164		41		205	
	fehlende Angaben	0		0		0		10		1		11		10		1		11	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
\$yer011	Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	5	9.6%	2	4.0%	8	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	20	38.5%	43	86.0%	41	64.1%	8	80.0%	8	88.9%	9	69.2%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	9	17.3%	26	52.0%	36	56.3%	3	30.0%	5	55.6%	6	46.2%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	33	63.5%	15	30.0%	27	42.2%	1	10.0%	3	33.3%	5	38.5%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen anderer Delikte	8	15.4%	3	6.0%	7	10.9%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		53		50		64		10		9		13		6		0		0	
fehlende Angaben		3		1		3		0		0		3		0		0		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
\$yer011	Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	5	11.1%	2	5.4%	5	10.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	17	37.8%	31	83.8%	30	62.5%	6	75.0%	7	87.5%	7	63.6%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	8	17.8%	22	59.5%	25	52.1%	2	25.0%	4	50.0%	5	45.5%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	29	64.4%	12	32.4%	20	41.7%	1	12.5%	3	37.5%	4	36.4%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen anderer Delikte	7	15.6%	2	5.4%	5	10.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		46		37		48		8		8		11		6		0		0	
fehlende Angaben		3		1		3		0		0		3		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
\$yer011	Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	0	0.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	3	42.9%	12	92.3%	11	68.8%	2	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	1	14.3%	4	30.8%	11	68.8%	1	50.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	4	57.1%	3	23.1%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Verurteilung wegen anderer Delikte	1	14.3%	1	7.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		7		13		16		2		1		2		0		0		0	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qzer020	ja, in Strafhaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	15.9%	8	8.9%	57	14.3%	49	15.9%	8	8.9%	57	14.3%
	ja, in Untersuchungshaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	17.2%	17	18.9%	70	17.6%	53	17.2%	17	18.9%	70	17.6%
	ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	19.8%	11	12.2%	72	18.1%	61	19.8%	11	12.2%	72	18.1%
	nein, nie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	145	47.1%	54	60.0%	199	50.0%	145	47.1%	54	60.0%	199	50.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	308	100.0%	90	100.0%	398	100.0%	308	100.0%	90	100.0%	398	100.0%
	fehlende Angaben	975		534		1509		52		24		76		1027		558		1585	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedati		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT*						va													
qzer020	ja, in Strafhaft	13	12.9%	16	20.5%	18	14.4%	0	0.0%	4	26.7%	4	9.8%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, in Untersuchungshaft	19	18.8%	21	26.9%	16	12.8%	5	23.8%	3	20.0%	4	9.8%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
	ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	15	14.9%	18	23.1%	26	20.8%	3	14.3%	2	13.3%	5	12.2%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nie	54	53.5%	23	29.5%	65	52.0%	13	61.9%	6	40.0%	28	68.3%	8	57.1%	0	0.0%	2	66.7%
	Total	101	100.0%	78	100.0%	125	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	41	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	1177		52		119		15		37		52		14		5		105	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis	HP andere Substanz		HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten					
MÄNNER*		va																	
qzer020	ja, in Strafhaft	10	12.5%	13	22.4%	17	17.2%	0	0.0%	3	30.0%	4	11.8%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, in Untersuchungshaft	17	21.3%	12	20.7%	13	13.1%	4	26.7%	2	20.0%	3	8.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	13	16.3%	16	27.6%	21	21.2%	2	13.3%	2	20.0%	4	11.8%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nie	40	50.0%	17	29.3%	48	48.5%	9	60.0%	3	30.0%	23	67.6%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	80	100.0%	58	100.0%	99	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		804		33		89		11		24		42		10		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis	HP andere Substanz		HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten					
FRAUEN*		va																	
qzer020	ja, in Strafhaft	3	14.3%	3	15.0%	1	3.8%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, in Untersuchungshaft	2	9.5%	9	45.0%	3	11.5%	1	16.7%	1	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	2	9.5%	2	10.0%	5	19.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nie	14	66.7%	6	30.0%	17	65.4%	4	66.7%	3	60.0%	5	71.4%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	Total	21	100.0%	20	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		373		19		30		4		13		10		4		0		104	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft? (2018)

		VZER030						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
act-info-Residalc	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
act-info-Fos	Männer	23.39	39.87	3.00	8.00	24.00	108	0
	Frauen	11.60	13.87	2.00	7.00	16.00	22	0
	Total	21.39	37.00	3.00	8.00	20.00	130	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23.39	39.87	3.00	8.00	24.00	108	0
	Frauen	11.60	13.87	2.00	7.00	16.00	22	0
	Total	21.39	37.00	3.00	8.00	20.00	130	0

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

**bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?
(2018)**

	VZER030						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
GESAMT*							
HP Alkohol	19.31	28.38	3.00	7.00	26.00	29	0
HP Opioid	15.43	21.35	3.00	6.00	18.00	35	0
HP Kokain oder Derivate	22.46	31.89	1.00	9.50	18.00	38	0
HP andere Stimulanzien	17.08	25.19	.30	6.00	19.00	5	0
HP Hypnotika/Sedativa	50.71	99.73	5.00	15.00	24.00	7	0
HP Cannabis	29.75	57.06	2.00	5.00	20.00	10	0
HP andere Substanz	17.80	13.65	12.00	12.00	14.00	5	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

**bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?
(2018)**

	VZER030						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
MÄNNER*							
HP Alkohol	19.88	29.64	3.00	7.00	26.00	25	0
HP Opioid	17.33	23.70	3.00	6.00	20.00	27	0
HP Kokain oder Derivate	24.77	34.09	1.00	10.00	50.00	31	0
HP andere Stimulanzien	16.60	29.06	.20	3.15	33.00	4	0
HP Hypnotika/Sedativa	56.67	107.88	5.00	17.00	24.00	6	0
HP Cannabis	32.94	59.56	2.00	7.00	20.00	9	0
HP andere Substanz	17.80	13.65	12.00	12.00	14.00	5	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft? (2018)

	VZER030						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
FRAUEN*								
HP Alkohol	15.75	21.70	3.50	7.00	28.00	4	0	
HP Opioid	9.00	8.14	2.50	7.50	13.50	8	0	
HP Kokain oder Derivate	12.19	17.60	1.00	6.00	16.00	7	0	
HP andere Stimulanzien	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0	
HP Hypnotika/Sedativa	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
HP Cannabis	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0	
HP andere Substanz	0	0	
HP Glückspielsucht	0	0	
HP anderes Verhalten	0	0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Für die Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung									
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
qyer040																			
nein, keine Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	254	79.9%	89	86.4%	343	81.5%	254	79.9%	89	86.4%	343	81.5%	
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	
ja, Massnahme liegt vor	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	19.5%	13	12.6%	75	17.8%	62	19.5%	13	12.6%	75	17.8%	
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	318	100.0%	103	100.0%	421	100.0%	318	100.0%	103	100.0%	421	100.0%	
fehlende Angaben	975		534		1509		42		11		53		1017		545		1562		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Für die Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*		va																	
qyer040	nein, keine Massnahme	88	83.8%	64	79.0%	113	83.1%	17	77.3%	10	62.5%	37	86.0%	10	71.4%	0	0.0%	3	100.0%
	Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Massnahme liegt vor	16	15.2%	17	21.0%	22	16.2%	5	22.7%	5	31.3%	6	14.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	105	100.0%	81	100.0%	136	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	43	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	1173		49		108		14		36		50		14		5		105	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Für die Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*		va																	
qyer040	nein, keine Massnahme	70	83.3%	43	75.4%	84	81.6%	13	86.7%	6	54.5%	29	82.9%	7	63.6%	0	0.0%	1	100.0%
	Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Massnahme liegt vor	13	15.5%	14	24.6%	19	18.4%	2	13.3%	4	36.4%	6	17.1%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	84	100.0%	57	100.0%	103	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	35	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	800		34		85		11		23		41		10		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Für die Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qyer040	nein, keine Massnahme	18	85.7%	21	87.5%	29	87.9%	4	57.1%	4	80.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Massnahme liegt vor	3	14.3%	3	12.5%	3	9.1%	3	42.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	373		15		23		3		13		9		4		0		104	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich? (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
\$yer041	Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
	stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.0%	3	23.1%	9	12.3%	6	10.0%	3	23.1%	9	12.3%
	stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	75.0%	7	53.8%	52	71.2%	45	75.0%	7	53.8%	52	71.2%
	amulante Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	15.4%	4	5.5%	2	3.3%	2	15.4%	4	5.5%
	Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	1	7.7%	3	4.1%	2	3.3%	1	7.7%	3	4.1%
	in Erwartung eines Urteils	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.0%	0	0.0%	6	8.2%	6	10.0%	0	0.0%	6	8.2%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.7%	2	15.4%	6	8.2%	4	6.7%	2	15.4%	6	8.2%
	Anzahl Antwortende	0		0		0		60		13		73		60		13		73	
	fehlende Angaben	0		0		0		2		0		2		2		0		2	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten	
GESAMT*											
\$yer041	Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)	1	6.3%	1	5.9%	4	20.0%	1	20.0%	1	20.0%
	stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	9	56.3%	16	94.1%	13	65.0%	3	60.0%	2	40.0%
	ambulante Behandlung	0	0.0%	1	5.9%	2	10.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	2	12.5%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Erwartung eines Urteils	1	6.3%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%
Anzahl Antwortende		16		17		20		5		5	
fehlende Angaben		0		0		2		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*																			
\$yer041	Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%								
	stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)	1	7.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	8	61.5%	14	100.0%	10	58.8%	2	100.0%	2	50.0%	5	83.3%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung	0	0.0%	1	7.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Erwartung eines Urteils	1	7.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		13		14		17		2		4		6		4		0		0	
fehlende Angaben		0		0		2		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis	HP andere Substanz		HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten			
FRAUEN*																	
\$yer041	Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB)	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	stationäre Suchtbehandlung (Art. 60 StGB)	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Erwartung eines Urteils	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		3		3		3		3		1		0		0		0	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qneb080																			
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	27	2.9%	5	1.0%	32	2.2%	58	17.7%	10	9.7%	68	15.8%	85	6.8%	15	2.4%	100	5.4%	
Arztpraxis	131	14.1%	92	18.0%	223	15.5%	15	4.6%	4	3.9%	19	4.4%	146	11.6%	96	15.6%	242	12.9%	
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	155	16.7%	76	14.9%	231	16.1%	94	28.7%	19	18.4%	113	26.2%	249	19.8%	95	15.5%	344	18.4%	
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	92	9.9%	72	14.1%	164	11.4%	45	13.7%	31	30.1%	76	17.6%	137	10.9%	103	16.8%	240	12.8%	
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	3	0.9%	2	1.9%	5	1.2%	3	0.2%	3	0.5%	6	0.3%	
ArbeitgeberIn	19	2.0%	5	1.0%	24	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	21	1.7%	5	0.8%	26	1.4%	
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	476	51.3%	239	46.8%	715	49.7%	98	29.9%	32	31.1%	130	30.2%	574	45.7%	271	44.1%	845	45.2%	
anderes	27	2.9%	21	4.1%	48	3.3%	13	4.0%	5	4.9%	18	4.2%	40	3.2%	26	4.2%	66	3.5%	
Total	927	100.0%	511	100.0%	1438	100.0%	328	100.0%	103	100.0%	431	100.0%	1255	100.0%	614	100.0%	1869	100.0%	
fehlende Angaben	48		23		71		32		11		43		80		34		114		

hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	36	2.9%	16	13.1%	24	10.7%	5	13.9%	5	10.6%	11	13.9%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Arztpraxis	173	14.1%	8	6.6%	22	9.8%	4	11.1%	7	14.9%	8	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	19	17.9%
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	208	17.0%	30	24.6%	58	25.9%	8	22.2%	12	25.5%	16	20.3%	3	11.5%	0	0.0%	8	7.5%
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	121	9.9%	14	11.5%	35	15.6%	9	25.0%	4	8.5%	14	17.7%	7	26.9%	0	0.0%	36	34.0%
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	ArbeitgeberIn	23	1.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	622	50.9%	48	39.3%	76	33.9%	8	22.2%	16	34.0%	23	29.1%	10	38.5%	2	66.7%	39	36.8%
	anderes	38	3.1%	4	3.3%	7	3.1%	2	5.6%	3	6.4%	6	7.6%	2	7.7%	1	33.3%	3	2.8%
	Total	1223	100.0%	122	100.0%	224	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	79	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	55		8		20		0		5		14		2		2		2	

hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	30	3.5%	13	15.5%	22	12.8%	3	11.5%	4	12.1%	10	15.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Arztpraxis	112	13.2%	5	6.0%	15	8.7%	3	11.5%	4	12.1%	6	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	147	17.3%	22	26.2%	45	26.2%	6	23.1%	10	30.3%	13	20.0%	3	15.8%	0	0.0%	2	100.0%
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	86	10.1%	6	7.1%	22	12.8%	5	19.2%	3	9.1%	12	18.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	1	0.1%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ArbeitgeberIn	19	2.2%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	431	50.8%	33	39.3%	61	35.5%	8	30.8%	11	33.3%	19	29.2%	8	42.1%	2	66.7%	0	0.0%
	anderes	22	2.6%	3	3.6%	6	3.5%	1	3.8%	1	3.0%	4	6.2%	2	10.5%	1	33.3%	0	0.0%
	Total	848	100.0%	84	100.0%	172	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	65	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	36		7		16		0		1		11		2		2		0	

hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN																				
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	6	1.6%	3	7.9%	2	3.8%	2	20.0%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Arztpraxis	61	16.3%	3	7.9%	7	13.5%	1	10.0%	3	21.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.3%	
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	61	16.3%	8	21.1%	13	25.0%	2	20.0%	2	14.3%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.8%	
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	35	9.3%	8	21.1%	13	25.0%	4	40.0%	1	7.1%	2	14.3%	4	57.1%	0	0.0%	36	34.6%	
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	1	0.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	ArbeitgeberIn	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	191	50.9%	15	39.5%	15	28.8%	0	0.0%	5	35.7%	4	28.6%	2	28.6%	0	0.0%	39	37.5%	
	anderes	16	4.3%	1	2.6%	1	1.9%	1	10.0%	2	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%	
	Total	375	100.0%	38	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%	
	fehlende Angaben	19		1		4		0		4		3		0		0		2		

2.2 Behandlungserfahrungen

Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	676	72.1%	328	63.8%	1004	69.1%	121	36.9%	40	38.1%	161	37.2%	797	63.0%	368	59.5%	1165	61.8%
	ja, wegen Drogenproblemen	246	26.2%	78	15.2%	324	22.3%	259	79.0%	78	74.3%	337	77.8%	505	39.9%	156	25.2%	661	35.1%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	54	5.8%	29	5.6%	83	5.7%	28	8.5%	9	8.6%	37	8.5%	82	6.5%	38	6.1%	120	6.4%
	ja, wegen Tabakproblemen	21	2.2%	4	0.8%	25	1.7%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%	26	2.1%	5	0.8%	31	1.6%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	29	3.1%	95	18.5%	124	8.5%	12	3.7%	5	4.8%	17	3.9%	41	3.2%	100	16.2%	141	7.5%
	nein, nie	153	16.3%	80	15.6%	233	16.0%	24	7.3%	15	14.3%	39	9.0%	177	14.0%	95	15.3%	272	14.4%
Anzahl Antwortende	946		516		1462		328		105		433		1274		621		1895		
fehlende Angaben	29		18		47		32		9		41		61		27		88		

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2018)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes										
			Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedati		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten										
GESAMT	va																		
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	1017	82.7%	23	19.0%	54	23.8%	7	20.0%	22	45.8%	22	25.9%	9	34.6%	0	0.0%	10	9.3%
	ja, wegen Drogenproblemen	229	18.6%	109	90.1%	185	81.5%	31	88.6%	24	50.0%	59	69.4%	15	57.7%	0	0.0%	9	8.4%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	48	3.9%	11	9.1%	17	7.5%	5	14.3%	25	52.1%	6	7.1%	5	19.2%	0	0.0%	3	2.8%
	ja, wegen Tabakproblemen	18	1.5%	2	1.7%	5	2.2%	1	2.9%	0	0.0%	4	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	35	2.8%	4	3.3%	9	4.0%	3	8.6%	2	4.2%	7	8.2%	0	0.0%	3	60.0%	78	72.9%
	nein, nie	181	14.7%	7	5.8%	32	14.1%	4	11.4%	4	8.3%	21	24.7%	4	15.4%	2	40.0%	17	15.9%
Anzahl Antwortende	1234		121		227		35		49		86		28		5		107		
fehlende Angaben	44		9		17		1		3		7		0		0		1		

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	705	82.6%	14	16.7%	34	19.8%	7	26.9%	15	46.9%	15	21.1%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen Drogenproblemen	179	21.0%	76	90.5%	145	84.3%	24	92.3%	17	53.1%	49	69.0%	14	73.7%	0	0.0%	1	50.0%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	32	3.7%	8	9.5%	14	8.1%	4	15.4%	16	50.0%	3	4.2%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen Tabakproblemen	16	1.9%	2	2.4%	4	2.3%	1	3.8%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	18	2.1%	2	2.4%	8	4.7%	3	11.5%	1	3.1%	6	8.5%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%
	nein, nie	125	14.6%	5	6.0%	21	12.2%	2	7.7%	2	6.3%	18	25.4%	1	5.3%	2	40.0%	1	50.0%
Anzahl Antwortende		857		84		172		26		33		71		21		5		2	
fehlende Angaben		27		7		16		0		1		5		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	312	83.0%	9	24.3%	20	36.4%	0	0.0%	7	43.8%	7	50.0%	3	42.9%	0	0.0%	10	9.5%
	ja, wegen Drogenproblemen	50	13.3%	33	89.2%	40	72.7%	7	77.8%	7	43.8%	10	71.4%	1	14.3%	0	0.0%	8	7.6%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	16	4.3%	3	8.1%	3	5.5%	1	11.1%	9	56.3%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	ja, wegen Tabakproblemen	2	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	17	4.5%	2	5.4%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	78	74.3%
	nein, nie	56	14.9%	2	5.4%	11	20.0%	2	22.2%	2	12.5%	3	21.4%	3	42.9%	0	0.0%	16	15.2%
Anzahl Antwortende		377		37		55		9		16		15		7		0		105	
fehlende Angaben		17		2		1		1		2		2		0		0		1	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$neb060																		
heroingestützte Behandlung	27	3.5%	7	1.6%	34	2.8%	21	7.1%	3	3.4%	24	6.2%	48	4.5%	10	1.9%	58	3.6%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	95	12.3%	30	6.9%	125	10.4%	96	32.3%	40	45.5%	136	35.3%	191	17.8%	70	13.5%	261	16.4%
weitere medikamentöse Behandlung	92	11.9%	28	6.5%	120	10.0%	41	13.8%	16	18.2%	57	14.8%	133	12.4%	44	8.5%	177	11.1%
ambulante Beratung/Therapie	464	59.9%	297	68.8%	761	63.1%	151	50.8%	56	63.6%	207	53.8%	615	57.4%	353	67.9%	968	60.8%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	120	15.5%	89	20.6%	209	17.3%	56	18.9%	18	20.5%	74	19.2%	176	16.4%	107	20.6%	283	17.8%
stationäre Therapie	505	65.2%	293	67.8%	798	66.2%	213	71.7%	61	69.3%	274	71.2%	718	67.0%	354	68.1%	1072	67.4%
Entzug	580	74.9%	252	58.3%	832	69.0%	227	76.4%	65	73.9%	292	75.8%	807	75.4%	317	61.0%	1124	70.6%
Selbsthilfegruppe	124	16.0%	60	13.9%	184	15.3%	29	9.8%	14	15.9%	43	11.2%	153	14.3%	74	14.2%	227	14.3%
andere	9	1.2%	14	3.2%	23	1.9%	2	0.7%	2	2.3%	4	1.0%	11	1.0%	16	3.1%	27	1.7%
Anzahl Antwortende	777		432		1209		301		89		390		1078		521		1599	
fehlende Angaben	8		2		10		3		1		4		11		3		14	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
\$neb060	heroingestützte Behandlung	25	2.4%	13	11.7%	14	7.3%	1	3.3%	3	6.8%	1	1.6%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	86	8.3%	83	74.8%	62	32.3%	6	20.0%	10	22.7%	6	9.8%	6	27.3%	0	0.0%	2	2.2%
	weitere medikamentöse Behandlung	108	10.4%	18	16.2%	26	13.5%	7	23.3%	12	27.3%	4	6.6%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Beratung/Therapie	644	61.9%	65	58.6%	102	53.1%	17	56.7%	27	61.4%	31	50.8%	10	45.5%	2	100.0%	70	78.7%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	182	17.5%	20	18.0%	38	19.8%	4	13.3%	13	29.5%	14	23.0%	1	4.5%	1	50.0%	10	11.2%
	stationäre Therapie	688	66.2%	80	72.1%	127	66.1%	25	83.3%	34	77.3%	42	68.9%	14	63.6%	0	0.0%	62	69.7%
	Entzug	778	74.8%	85	76.6%	144	75.0%	23	76.7%	31	70.5%	38	62.3%	15	68.2%	0	0.0%	10	11.2%
	Selbsthilfegruppe	158	15.2%	20	18.0%	28	14.6%	2	6.7%	8	18.2%	6	9.8%	2	9.1%	0	0.0%	3	3.4%
	andere	18	1.7%	2	1.8%	2	1.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%
Anzahl Antwortende		1041		111		194		30		44		64		22		3		90	
fehlende Angaben		8		3		1		1		0		0		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
\$neb060	heroingestützte Behandlung	21	2.9%	9	11.7%	12	8.1%	1	4.3%	3	10.0%	1	2.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	69	9.6%	53	68.8%	47	31.8%	6	26.1%	7	23.3%	3	6.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	weitere medikamentöse Behandlung	85	11.8%	12	15.6%	17	11.5%	6	26.1%	8	26.7%	3	6.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Beratung/Therapie	433	60.0%	43	55.8%	74	50.0%	14	60.9%	18	60.0%	24	48.0%	7	38.9%	2	100.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	115	15.9%	9	11.7%	28	18.9%	3	13.0%	8	26.7%	11	22.0%	1	5.6%	1	50.0%	0	0.0%
	stationäre Therapie	480	66.5%	53	68.8%	98	66.2%	18	78.3%	23	76.7%	34	68.0%	12	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Entzug	552	76.5%	58	75.3%	109	73.6%	20	87.0%	22	73.3%	31	62.0%	14	77.8%	0	0.0%	1	100.0%
	Selbsthilfegruppe	106	14.7%	11	14.3%	22	14.9%	2	8.7%	5	16.7%	5	10.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	8	1.1%	0	0.0%	2	1.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		723		77		150		23		30		53		18		3		1	
fehlende Angaben		6		2		1		1		0		0		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
\$neb060	heroingestützte Behandlung	4	1.3%	4	11.8%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	17	5.3%	30	88.2%	15	34.1%	0	0.0%	3	21.4%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%
	weitere medikamentöse Behandlung	23	7.2%	6	17.6%	9	20.5%	1	14.3%	4	28.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Beratung/Therapie	211	66.4%	22	64.7%	28	63.6%	3	42.9%	9	64.3%	7	63.6%	3	75.0%	0	0.0%	70	79.5%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	67	21.1%	11	32.4%	10	22.7%	1	14.3%	5	35.7%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.4%
	stationäre Therapie	208	65.4%	27	79.4%	29	65.9%	7	100.0%	11	78.6%	8	72.7%	2	50.0%	0	0.0%	62	70.5%
	Entzug	226	71.1%	27	79.4%	35	79.5%	3	42.9%	9	64.3%	7	63.6%	1	25.0%	0	0.0%	9	10.2%
	Selbsthilfegruppe	52	16.4%	9	26.5%	6	13.6%	0	0.0%	3	21.4%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%
	andere	10	3.1%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%
Anzahl Antwortende		318		34		44		7		14		11		4		0		89	
fehlende Angaben		2		1		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

2.3 Substitutionsbehandlung und heroingestützten Behandlung

Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qmeb070																				
nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	242	74.2%	61	58.1%	303	70.3%	242	74.2%	61	58.1%	303	70.3%		
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	25.8%	44	41.9%	128	29.7%	84	25.8%	44	41.9%	128	29.7%		
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	326	100.0%	105	100.0%	431	100.0%	326	100.0%	105	100.0%	431	100.0%		
fehlende Angaben	975		534		1509		34		9		43		1009		543		1552			

Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	GESAMT																		
qmeb070																			
nein	94	87.9%	31	37.3%	95	68.3%	20	95.2%	9	56.3%	42	89.4%	7	53.8%	0	0.0%	4	100.0%	
ja	13	12.1%	52	62.7%	44	31.7%	1	4.8%	7	43.8%	5	10.6%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	107	100.0%	83	100.0%	139	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	
fehlende Angaben	1171		47		105		15		36		46		15		5		104		

Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	MÄNNER																		
qmeb070																			
nein	74	86.0%	29	49.2%	76	72.4%	14	93.3%	6	54.5%	36	94.7%	5	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	
ja	12	14.0%	30	50.8%	29	27.6%	1	6.7%	5	45.5%	2	5.3%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	86	100.0%	59	100.0%	105	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	38	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	798		32		83		11		23		38		11		5		1		

Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qmeb070	nein	20	95.2%	2	8.3%	19	55.9%	6	100.0%	3	60.0%	6	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
	ja	1	4.8%	22	91.7%	15	44.1%	0	0.0%	2	40.0%	3	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	24	100.0%	34	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		373		15		22		4		13		8		4		0		103	

gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qmeb075	Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.2%	3	7.0%	9	7.1%	6	7.2%	3	7.0%	9	7.1%
	Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	47.0%	27	62.8%	66	52.4%	39	47.0%	27	62.8%	66	52.4%
	andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	41.0%	12	27.9%	46	36.5%	34	41.0%	12	27.9%	46	36.5%
	andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	1	2.3%	5	4.0%	4	4.8%	1	2.3%	5	4.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		1		1		2		1		1		2	

gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qmeb075	Heroin	0	0.0%	2	3.9%	5	11.6%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	8	61.5%	31	60.8%	21	48.8%	0	0.0%	2	28.6%	3	60.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opiode	5	38.5%	14	27.5%	17	39.5%	1	100.0%	3	42.9%	2	40.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	13	100.0%	51	100.0%	43	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qmeb075	Heroin	0	0.0%	1	3.3%	4	14.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	8	66.7%	18	60.0%	11	39.3%	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioid	4	33.3%	8	26.7%	13	46.4%	1	100.0%	3	60.0%	1	50.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	30	100.0%	28	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0		0		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qmeb075	Heroin	0	0.0%	1	4.8%	1	6.7%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	0	0.0%	13	61.9%	10	66.7%	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioid	1	100.0%	6	28.6%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0		1		0		0		0		0		0		0		0	

War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qneb065	nein, nie	749	85.8%	455	91.9%	1204	88.0%	192	62.7%	55	54.5%	247	60.7%	941	79.8%	510	85.6%	1451	81.7%
	ja	124	14.2%	40	8.1%	164	12.0%	114	37.3%	46	45.5%	160	39.3%	238	20.2%	86	14.4%	324	18.3%
	Total	873	100.0%	495	100.0%	1368	100.0%	306	100.0%	101	100.0%	407	100.0%	1179	100.0%	596	100.0%	1775	100.0%
	fehlende Angaben	102		39		141		54		13		67		156		52		208	

War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT		va																		
qneb065	nein, nie	1050	90.4%	23	19.3%	130	62.2%	28	82.4%	32	71.1%	64	86.5%	17	73.9%	4	100.0%	102	97.1%	
	ja	111	9.6%	96	80.7%	79	37.8%	6	17.6%	13	28.9%	10	13.5%	6	26.1%	0	0.0%	3	2.9%	
	Total	1161	100.0%	119	100.0%	209	100.0%	34	100.0%	45	100.0%	74	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	105	100.0%	
fehlende Angaben		117		11		35		2		7		19		5		1		3		

War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
MÄNNER		va																		
qneb065	nein, nie	713	89.0%	18	22.0%	101	63.5%	19	76.0%	19	65.5%	53	88.3%	11	68.8%	4	100.0%	2	100.0%	
	ja	88	11.0%	64	78.0%	58	36.5%	6	24.0%	10	34.5%	7	11.7%	5	31.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	801	100.0%	82	100.0%	159	100.0%	25	100.0%	29	100.0%	60	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	
fehlende Angaben		83		9		29		1		5		16		5		1		0		

War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN		va																		
qneb065	nein, nie	337	93.6%	5	13.5%	29	58.0%	9	100.0%	13	81.3%	11	78.6%	6	85.7%	0	0.0%	100	97.1%	
	ja	23	6.4%	32	86.5%	21	42.0%	0	0.0%	3	18.8%	3	21.4%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.9%	
	Total	360	100.0%	37	100.0%	50	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	103	100.0%	
fehlende Angaben		34		2		6		1		2		3		0		0		3		

gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2018)

		qneb066						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
act-info-Residalc	Männer	27.91	8.48	22.00	26.00	31.00	113	0
	Frauen	26.92	8.13	20.50	25.50	33.00	36	0
	Total	27.67	8.38	22.00	26.00	32.00	149	0
act-info-Fos	Männer	25.33	6.36	21.00	24.00	28.00	90	0
	Frauen	25.03	8.65	19.00	22.00	27.00	33	0
	Total	25.25	7.01	20.00	24.00	28.00	123	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	26.77	7.71	21.00	25.00	30.00	203	0
	Frauen	26.01	8.37	20.00	23.00	30.00	69	0
	Total	26.58	7.87	21.00	25.00	30.00	272	0

gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2018)

	qneb066						fehlende
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
GESAMT							
HP Alkohol	28.39	8.72	22.00	26.00	33.00	95	0
HP Opioid	26.32	7.80	20.50	25.00	29.00	80	0
HP Kokain oder Derivate	25.19	6.44	20.00	24.00	30.00	64	0
HP andere Stimulanzien	29.50	5.58	25.00	30.00	32.00	6	0
HP Hypnotika/Sedativa	22.58	4.72	19.00	22.00	24.50	12	0
HP Cannabis	27.57	11.91	20.00	25.00	35.00	7	0
HP andere Substanz	19.60	1.14	19.00	20.00	20.00	5	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	25.00	4.36	20.00	27.00	28.00	3	0

gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2018)

	qneb066						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
MÄNNER							
HP Alkohol	28.65	9.02	22.00	26.00	32.00	77	0
HP Opioid	25.57	6.21	21.00	25.00	28.00	53	0
HP Kokain oder Derivate	25.65	6.35	21.00	24.00	30.00	48	0
HP andere Stimulanzien	29.50	5.58	25.00	30.00	32.00	6	0
HP Hypnotika/Sedativa	23.78	4.92	22.00	22.00	26.00	9	0
HP Cannabis	28.67	12.66	20.00	25.00	35.00	6	0
HP andere Substanz	19.75	1.26	19.00	20.00	20.50	4	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	0	0

gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2018)

	qneb066						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
FRAUEN							
HP Alkohol	27.28	7.38	22.00	24.50	35.00	18	0
HP Opioid	27.81	10.20	20.00	26.00	32.00	27	0
HP Kokain oder Derivate	23.81	6.74	18.50	23.00	27.00	16	0
HP andere Stimulanzien	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	19.00	.00	19.00	19.00	19.00	3	0
HP Cannabis	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	0
HP andere Substanz	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	25.00	4.36	20.00	27.00	28.00	3	0

2.4 MODUL PROFESSIONELL BEGLEITETE ENTZUGSBEHANDLUNG (act-info-FOS)

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyee010	nie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	13.1%	19	20.2%	59	14.8%	40	13.1%	19	20.2%	59	14.8%
	einmal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	23.3%	21	22.3%	92	23.1%	71	23.3%	21	22.3%	92	23.1%
	zweimal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	21.3%	15	16.0%	80	20.1%	65	21.3%	15	16.0%	80	20.1%
	dreimal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.8%	10	10.6%	46	11.5%	36	11.8%	10	10.6%	46	11.5%
	viermal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	7.2%	8	8.5%	30	7.5%	22	7.2%	8	8.5%	30	7.5%
	fünfmal	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	7.2%	7	7.4%	29	7.3%	22	7.2%	7	7.4%	29	7.3%
	sechsmal oder mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	16.1%	14	14.9%	63	15.8%	49	16.1%	14	14.9%	63	15.8%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	305	100.0%	94	100.0%	399	100.0%	305	100.0%	94	100.0%	399	100.0%
fehlende Angaben		975		534		1509		55		20		75		1030		554		1584	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		a																	
qyee010	nie	12	11.2%	5	6.9%	16	13.0%	5	25.0%	1	6.7%	16	37.2%	1	7.1%	0	0.0%	3	75.0%
	einmal	26	24.3%	12	16.7%	33	26.8%	3	15.0%	4	26.7%	10	23.3%	3	21.4%	0	0.0%	1	25.0%
	zweimal	23	21.5%	15	20.8%	26	21.1%	5	25.0%	2	13.3%	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dreimal	16	15.0%	10	13.9%	11	8.9%	3	15.0%	1	6.7%	2	4.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	viermal	4	3.7%	10	13.9%	9	7.3%	3	15.0%	0	0.0%	3	7.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	fünfmal	4	3.7%	6	8.3%	12	9.8%	0	0.0%	2	13.3%	4	9.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	sechsmal oder mehr	22	20.6%	14	19.4%	16	13.0%	1	5.0%	5	33.3%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	107	100.0%	72	100.0%	123	100.0%	20	100.0%	15	100.0%	43	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
fehlende Angaben		1171		58		121		16		37		50		14		5		104	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		a																	
qyee010	nie	9	10.3%	3	5.8%	10	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	15	39.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	einmal	21	24.1%	8	15.4%	25	27.8%	3	20.0%	3	30.0%	8	21.1%	2	18.2%	0	0.0%	1	100.0%
	zweimal	17	19.5%	14	26.9%	22	24.4%	2	13.3%	1	10.0%	8	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dreimal	12	13.8%	8	15.4%	9	10.0%	3	20.0%	1	10.0%	1	2.6%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	viermal	4	4.6%	5	9.6%	6	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	3	7.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	fünfmal	4	4.6%	4	7.7%	9	10.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	7.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	sechsmal oder mehr	20	23.0%	10	19.2%	9	10.0%	1	6.7%	4	40.0%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	87	100.0%	52	100.0%	90	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	38	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		797		39		98		11		24		38		10		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		a																	
qyee010	nie	3	15.0%	2	10.0%	6	18.2%	2	40.0%	1	20.0%	1	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	100.0%
	einmal	5	25.0%	4	20.0%	8	24.2%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	zweimal	6	30.0%	1	5.0%	4	12.1%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dreimal	4	20.0%	2	10.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	viermal	0	0.0%	5	25.0%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fünfmal	0	0.0%	2	10.0%	3	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sechsmal oder mehr	2	10.0%	4	20.0%	7	21.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	20	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		374		19		23		5		13		12		4		0		103	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qzee050																				
nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	120	35.9%	33	31.4%	153	34.9%	120	35.9%	33	31.4%	153	34.9%		
ja, Entzug in der gleichen Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	10.2%	10	9.5%	44	10.0%	34	10.2%	10	9.5%	44	10.0%		
ja, Entzug in einer anderen Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	180	53.9%	62	59.0%	242	55.1%	180	53.9%	62	59.0%	242	55.1%		
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	334	100.0%	105	100.0%	439	100.0%	334	100.0%	105	100.0%	439	100.0%		
fehlende Angaben	975		534		1509		26		9		35		1001		543		1544			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
	va																			
GESAMT*																				
qzee050																				
nein	35	31.5%	27	32.9%	49	34.8%	6	27.3%	6	37.5%	22	44.9%	6	42.9%	0	0.0%	2	66.7%		
ja, Entzug in der gleichen Institution	10	9.0%	18	22.0%	9	6.4%	3	13.6%	1	6.3%	3	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
ja, Entzug in einer anderen Institution	66	59.5%	37	45.1%	83	58.9%	13	59.1%	9	56.3%	24	49.0%	8	57.1%	0	0.0%	1	33.3%		
Total	111	100.0%	82	100.0%	141	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	49	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%		
fehlende Angaben	1167		48		103		14		36		44		14		5		105			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzee050	nein	28	31.1%	20	34.5%	41	38.3%	3	20.0%	5	45.5%	19	47.5%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Entzug in der gleichen Institution	7	7.8%	15	25.9%	7	6.5%	2	13.3%	1	9.1%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Entzug in einer anderen Institution	55	61.1%	23	39.7%	59	55.1%	10	66.7%	5	45.5%	19	47.5%	7	63.6%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	90	100.0%	58	100.0%	107	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	40	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	794		33		81		11		23		36		10		5		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzee050	nein	7	33.3%	7	29.2%	8	23.5%	3	42.9%	1	20.0%	3	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	2	100.0%
	ja, Entzug in der gleichen Institution	3	14.3%	3	12.5%	2	5.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Entzug in einer anderen Institution	11	52.4%	14	58.3%	24	70.6%	3	42.9%	4	80.0%	5	55.6%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	24	100.0%	34	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	373		15		22		3		13		8		4		0		104	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qned010																			
Alkohol	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%	
Heroin	23	2.4%	10	1.9%	33	2.2%	57	16.1%	24	21.2%	81	17.3%	80	6.0%	34	5.3%	114	5.8%	
Methadon	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%	
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Fentanyl	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	
andere Opioide	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%	4	1.1%	0	0.0%	4	0.9%	7	0.5%	3	0.5%	10	0.5%	
Kokain-Pulver	59	6.1%	17	3.2%	76	5.0%	101	28.5%	27	23.9%	128	27.4%	160	12.1%	44	6.8%	204	10.3%	
Crack-Kokain	8	0.8%	2	0.4%	10	0.7%	14	3.9%	9	8.0%	23	4.9%	22	1.7%	11	1.7%	33	1.7%	
anderer Kokain-Typ	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.5%	1	0.2%	7	0.4%	
Amphetamine	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	14	1.1%	5	0.8%	19	1.0%	
Metamphetamine	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	3	0.8%	3	2.7%	6	1.3%	9	0.7%	4	0.6%	13	0.7%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
Barbiturate	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
Benzodiazepine	20	2.1%	11	2.1%	31	2.1%	10	2.8%	5	4.4%	15	3.2%	30	2.3%	16	2.5%	46	2.3%	
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
Ketamin	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%	
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	32	3.3%	7	1.3%	39	2.6%	44	12.4%	10	8.8%	54	11.5%	76	5.7%	17	2.6%	93	4.7%	
Tabak	9	0.9%	2	0.4%	11	0.7%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	19	1.4%	5	0.8%	24	1.2%	
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
Glücksspielsucht	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%	
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Esstörungen	0	0.0%	100	18.7%	100	6.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%	0	0.0%	102	15.8%	102	5.2%	
anderes suchtähnliches Verhalten	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	4	0.6%	6	0.3%	
Total	972	100.0%	534	100.0%	1506	100.0%	355	100.0%	113	100.0%	468	100.0%	1327	100.0%	647	100.0%	1974	100.0%	
fehlende Angaben	3		0		3		5		1		6		8		1		9		

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
hptprob11																			
Alkohol	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%	
Opioid	29	3.0%	15	2.8%	44	2.9%	62	17.5%	24	21.2%	86	18.4%	91	6.9%	39	6.0%	130	6.6%	
Kokain oder Derivate	73	7.5%	20	3.7%	93	6.2%	115	32.4%	36	31.9%	151	32.3%	188	14.2%	56	8.7%	244	12.4%	
andere Stimulanzien	11	1.1%	3	0.6%	14	0.9%	15	4.2%	7	6.2%	22	4.7%	26	2.0%	10	1.5%	36	1.8%	
Hypnotika/Sedativa	23	2.4%	12	2.2%	35	2.3%	11	3.1%	6	5.3%	17	3.6%	34	2.6%	18	2.8%	52	2.6%	
Halluzinogene	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%	
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	32	3.3%	7	1.3%	39	2.6%	44	12.4%	10	8.8%	54	11.5%	76	5.7%	17	2.6%	93	4.7%	
Tabak	9	0.9%	2	0.4%	11	0.7%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	19	1.4%	5	0.8%	24	1.2%	
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
suchtähnliches Verhalten	6	0.6%	103	19.3%	109	7.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	7	0.5%	106	16.4%	113	5.7%	
Total	972	100.0%	534	100.0%	1506	100.0%	355	100.0%	113	100.0%	468	100.0%	1327	100.0%	647	100.0%	1974	100.0%	
fehlende Angaben	3		0		3		5		1		6		8		1		9		

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qhaupt																			
Alkohol	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%	
illegale Droge	145	14.9%	47	8.8%	192	12.7%	237	66.8%	77	68.1%	314	67.1%	382	28.8%	124	19.2%	506	25.6%	
Hypnotika/Sedativa	23	2.4%	12	2.2%	35	2.3%	11	3.1%	6	5.3%	17	3.6%	34	2.6%	18	2.8%	52	2.6%	
andere Substanz	10	1.0%	2	0.4%	12	0.8%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	20	1.5%	5	0.8%	25	1.3%	
suchtähnliches Verhalten	6	0.6%	103	19.3%	109	7.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	7	0.5%	106	16.4%	113	5.7%	
Total	972	100.0%	534	100.0%	1506	100.0%	355	100.0%	113	100.0%	468	100.0%	1327	100.0%	647	100.0%	1974	100.0%	
fehlende Angaben	3		0		3		5		1		6		8		1		9		

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned073a	täglich	485	65.7%	208	60.1%	693	63.9%	38	43.7%	8	36.4%	46	42.2%	523	63.4%	216	58.7%	739	61.9%
	4-6 Tage pro Woche	92	12.5%	53	15.3%	145	13.4%	7	8.0%	3	13.6%	10	9.2%	99	12.0%	56	15.2%	155	13.0%
	2-3 Tage pro Woche	52	7.0%	43	12.4%	95	8.8%	2	2.3%	2	9.1%	4	3.7%	54	6.5%	45	12.2%	99	8.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	41	5.6%	15	4.3%	56	5.2%	14	16.1%	3	13.6%	17	15.6%	55	6.7%	18	4.9%	73	6.1%
	kein Konsum	68	9.2%	27	7.8%	95	8.8%	26	29.9%	6	27.3%	32	29.4%	94	11.4%	33	9.0%	127	10.6%
	Total	738	100.0%	346	100.0%	1084	100.0%	87	100.0%	22	100.0%	109	100.0%	825	100.0%	368	100.0%	1193	100.0%
	fehlende Angaben	50		24		74		9		2		11		59		26		85	
qned025	täglich	512	70.3%	203	59.9%	715	67.0%	46	54.8%	13	68.4%	59	57.3%	558	68.7%	216	60.3%	774	66.2%
	4-6 Tage pro Woche	104	14.3%	63	18.6%	167	15.7%	13	15.5%	2	10.5%	15	14.6%	117	14.4%	65	18.2%	182	15.6%
	2-3 Tage pro Woche	66	9.1%	57	16.8%	123	11.5%	4	4.8%	2	10.5%	6	5.8%	70	8.6%	59	16.5%	129	11.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	38	5.2%	14	4.1%	52	4.9%	11	13.1%	2	10.5%	13	12.6%	49	6.0%	16	4.5%	65	5.6%
	kein Konsum	8	1.1%	2	0.6%	10	0.9%	10	11.9%	0	0.0%	10	9.7%	18	2.2%	2	0.6%	20	1.7%
	Total	728	100.0%	339	100.0%	1067	100.0%	84	100.0%	19	100.0%	103	100.0%	812	100.0%	358	100.0%	1170	100.0%
	fehlende Angaben	60		31		91		12		5		17		72		36		108	

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL								
act-info-Residalc	Männer	15.54	3.82	14.00	16.00	17.00	705	83
	Frauen	16.57	4.96	14.00	16.00	18.00	317	53
	Total	15.86	4.23	14.00	16.00	17.00	1022	136
act-info-Fos	Männer	15.34	4.69	14.00	15.00	16.00	82	14
	Frauen	13.56	4.15	12.00	13.00	16.00	18	6
	Total	15.02	4.63	13.00	15.00	16.00	100	20
stationäre Suchtbehandlung	Männer	15.52	3.91	14.00	15.00	17.00	787	97
	Frauen	16.41	4.96	14.00	16.00	18.00	335	59
	Total	15.79	4.27	14.00	16.00	17.00	1122	156

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL								
act-info-Residalc	Männer	23.86	9.46	18.00	20.00	27.00	713	75
	Frauen	29.33	11.54	20.00	26.00	38.00	313	57
	Total	25.52	10.44	18.00	22.00	30.00	1026	132
act-info-Fos	Männer	20.82	7.09	16.00	18.00	22.00	82	14
	Frauen	20.83	9.39	15.00	17.00	27.00	18	6
	Total	20.82	7.50	16.00	18.00	22.50	100	20
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23.54	9.29	18.00	20.00	26.00	795	89
	Frauen	28.86	11.58	20.00	26.00	37.00	331	63
	Total	25.11	10.30	18.00	22.00	30.00	1126	152

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL								
act-info-Residalc	Männer	33.27	11.65	24.00	31.00	41.00	717	71
	Frauen	37.16	11.97	29.00	36.00	46.00	325	45
	Total	34.48	11.88	25.00	33.00	43.00	1042	116
act-info-Fos	Männer	25.59	8.93	18.00	23.00	30.00	82	14
	Frauen	25.06	10.50	16.00	20.50	33.00	18	6
	Total	25.49	9.18	18.00	23.00	30.00	100	20
stationäre Suchtbehandlung	Männer	32.48	11.63	23.00	30.00	40.00	799	85
	Frauen	36.52	12.18	28.00	35.00	45.00	343	51
	Total	33.70	11.94	24.00	32.00	42.00	1142	136

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned073babe	täglich	6	30.0%	7	53.8%	13	39.4%	20	37.0%	6	26.1%	26	33.8%	26	35.1%	13	36.1%	39	35.5%
	4-6 Tage pro Woche	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	6	11.1%	3	13.0%	9	11.7%	8	10.8%	4	11.1%	12	10.9%
	2-3 Tage pro Woche	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	6	11.1%	3	13.0%	9	11.7%	8	10.8%	4	11.1%	12	10.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	20.0%	0	0.0%	4	12.1%	6	11.1%	2	8.7%	8	10.4%	10	13.5%	2	5.6%	12	10.9%
	kein Konsum	6	30.0%	4	30.8%	10	30.3%	16	29.6%	9	39.1%	25	32.5%	22	29.7%	13	36.1%	35	31.8%
	Total	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	54	100.0%	23	100.0%	77	100.0%	74	100.0%	36	100.0%	110	100.0%
fehlende Angaben		9		2		11		8		1		9		17		3		20	
qned025	täglich	16	66.7%	9	64.3%	25	65.8%	28	54.9%	5	27.8%	33	47.8%	44	58.7%	14	43.8%	58	54.2%
	4-6 Tage pro Woche	2	8.3%	2	14.3%	4	10.5%	7	13.7%	7	38.9%	14	20.3%	9	12.0%	9	28.1%	18	16.8%
	2-3 Tage pro Woche	2	8.3%	1	7.1%	3	7.9%	6	11.8%	2	11.1%	8	11.6%	8	10.7%	3	9.4%	11	10.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	12.5%	0	0.0%	3	7.9%	6	11.8%	2	11.1%	8	11.6%	9	12.0%	2	6.3%	11	10.3%
	kein Konsum	1	4.2%	2	14.3%	3	7.9%	4	7.8%	2	11.1%	6	8.7%	5	6.7%	4	12.5%	9	8.4%
	Total	24	100.0%	14	100.0%	38	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%
fehlende Angaben		5		1		6		11		6		17		16		7		23	

Alter beim ersten Opioidkonsum (2018)

		qmed040						N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HAUPTPROBLEM=OPIOID									
act-info-Residalc	Männer	23.18	9.23	18.00	19.50	26.00	22	7	
	Frauen	27.67	12.96	18.00	21.00	37.50	12	3	
	Total	24.76	10.72	18.00	20.50	28.00	34	10	
act-info-Fos	Männer	20.98	5.99	17.00	20.00	23.00	47	15	
	Frauen	22.71	9.30	17.00	20.00	27.00	21	3	
	Total	21.51	7.15	17.00	20.00	24.00	68	18	
stationäre Suchtbehandlung	Männer	21.68	7.19	17.00	20.00	24.00	69	22	
	Frauen	24.52	10.84	17.00	21.00	29.00	33	6	
	Total	22.60	8.59	17.00	20.00	25.00	102	28	

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidkonsums (2018)

		qmed050					N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HAUPTPROBLEM=OPIOID								
act-info-Residalc	Männer	24.32	9.21	19.00	21.50	27.00	22	7
	Frauen	28.42	13.37	18.50	21.50	38.00	12	3
	Total	25.76	10.84	19.00	21.50	29.00	34	10
act-info-Fos	Männer	23.46	6.66	19.00	22.50	25.00	48	14
	Frauen	24.24	8.51	18.00	21.00	27.00	21	3
	Total	23.70	7.21	19.00	22.00	25.00	69	17
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23.73	7.49	19.00	22.00	25.00	70	21
	Frauen	25.76	10.53	18.00	21.00	30.00	33	6
	Total	24.38	8.58	19.00	22.00	27.00	103	27

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidkonsums (2018)

		qmed060						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
HAUPTPROBLEM=OPIOID								
act-info-Residalc	Männer	25.23	8.85	20.00	24.00	27.00	22	7
	Frauen	28.92	13.17	19.00	22.50	39.00	12	3
	Total	26.53	10.53	20.00	23.50	29.00	34	10
act-info-Fos	Männer	24.37	7.40	20.00	22.00	26.00	49	13
	Frauen	24.65	7.91	19.00	23.00	27.00	23	1
	Total	24.46	7.51	20.00	22.50	26.50	72	14
stationäre Suchtbehandlung	Männer	24.63	7.82	20.00	23.00	27.00	71	20
	Frauen	26.11	10.04	19.00	23.00	30.00	35	4
	Total	25.12	8.60	20.00	23.00	27.00	106	24

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned073cacc	täglich	14	23.3%	4	21.1%	18	22.8%	30	31.6%	9	27.3%	39	30.5%	44	28.4%	13	25.0%	57	27.5%
	4-6 Tage pro Woche	12	20.0%	4	21.1%	16	20.3%	11	11.6%	7	21.2%	18	14.1%	23	14.8%	11	21.2%	34	16.4%
	2-3 Tage pro Woche	10	16.7%	3	15.8%	13	16.5%	11	11.6%	6	18.2%	17	13.3%	21	13.5%	9	17.3%	30	14.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	9	15.0%	3	15.8%	12	15.2%	20	21.1%	6	18.2%	26	20.3%	29	18.7%	9	17.3%	38	18.4%
	kein Konsum	15	25.0%	5	26.3%	20	25.3%	23	24.2%	5	15.2%	28	21.9%	38	24.5%	10	19.2%	48	23.2%
	Total	60	100.0%	19	100.0%	79	100.0%	95	100.0%	33	100.0%	128	100.0%	155	100.0%	52	100.0%	207	100.0%
fehlende Angaben	13		1		14		20		3		23		33		4		37		
qned025	täglich	21	35.6%	9	45.0%	30	38.0%	33	35.9%	14	46.7%	47	38.5%	54	35.8%	23	46.0%	77	38.3%
	4-6 Tage pro Woche	9	15.3%	4	20.0%	13	16.5%	21	22.8%	8	26.7%	29	23.8%	30	19.9%	12	24.0%	42	20.9%
	2-3 Tage pro Woche	17	28.8%	4	20.0%	21	26.6%	12	13.0%	5	16.7%	17	13.9%	29	19.2%	9	18.0%	38	18.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	10	16.9%	2	10.0%	12	15.2%	18	19.6%	2	6.7%	20	16.4%	28	18.5%	4	8.0%	32	15.9%
	kein Konsum	2	3.4%	1	5.0%	3	3.8%	8	8.7%	1	3.3%	9	7.4%	10	6.6%	2	4.0%	12	6.0%
	Total	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	151	100.0%	50	100.0%	201	100.0%
fehlende Angaben	14		0		14		23		6		29		37		6		43		

Alter beim ersten Konsum von Kokain oder Derivaten (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE								
act-info-Residalc	Männer	21.60	6.77	17.00	19.50	25.00	62	11
	Frauen	20.53	7.64	16.00	17.00	25.00	19	1
	Total	21.35	6.95	17.00	19.00	25.00	81	12
act-info-Fos	Männer	18.93	5.15	16.00	18.00	20.00	87	28
	Frauen	20.55	7.50	16.00	19.00	21.00	29	7
	Total	19.34	5.83	16.00	18.00	20.50	116	35
stationäre Suchtbehandlung	Männer	20.04	6.00	16.00	18.00	22.00	149	39
	Frauen	20.54	7.47	16.00	17.50	22.00	48	8
	Total	20.16	6.38	16.00	18.00	22.00	197	47

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von Kokain oder Derivaten (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE								
act-info-Residalc	Männer	24.40	7.57	18.00	23.50	28.00	62	11
	Frauen	25.47	10.28	18.00	22.00	29.00	19	1
	Total	24.65	8.23	18.00	23.00	28.00	81	12
act-info-Fos	Männer	22.28	6.64	18.00	20.00	25.00	87	28
	Frauen	23.21	8.39	17.50	20.50	24.00	28	8
	Total	22.50	7.07	18.00	20.00	25.00	115	36
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23.16	7.09	18.00	21.00	27.00	149	39
	Frauen	24.13	9.16	18.00	21.00	28.00	47	9
	Total	23.39	7.62	18.00	21.00	27.00	196	48

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von Kokain oder Derivaten (2018)

		qmed060						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE								
act-info-Residalc	Männer	26.57	7.09	22.00	26.00	30.00	61	12
	Frauen	26.83	10.01	20.00	25.00	30.00	18	2
	Total	26.63	7.78	21.00	25.00	30.00	79	14
act-info-Fos	Männer	23.59	6.78	19.50	22.00	25.00	88	27
	Frauen	23.75	8.03	18.00	22.00	26.50	28	8
	Total	23.63	7.06	19.00	22.00	25.50	116	35
stationäre Suchtbehandlung	Männer	24.81	7.04	20.00	24.00	28.00	149	39
	Frauen	24.96	8.88	19.00	22.50	28.00	46	10
	Total	24.85	7.49	20.00	23.00	28.00	195	49

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned073dade	täglich	3	30.0%	1	50.0%	4	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	5	29.4%	8	33.3%	1	20.0%	9	31.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	14.3%	0	0.0%	2	11.8%	4	16.7%	0	0.0%	4	13.8%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	6	42.9%	2	66.7%	8	47.1%	6	25.0%	3	60.0%	9	31.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%
	kein Konsum	4	40.0%	0	0.0%	4	33.3%	1	7.1%	1	33.3%	2	11.8%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%
	Total	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	29	100.0%
fehlende Angaben	1		1		2		1		4		5		2		5		7		
qned025	täglich	4	36.4%	1	50.0%	5	38.5%	6	40.0%	3	60.0%	9	45.0%	10	38.5%	4	57.1%	14	42.4%
	4-6 Tage pro Woche	3	27.3%	0	0.0%	3	23.1%	6	40.0%	1	20.0%	7	35.0%	9	34.6%	1	14.3%	10	30.3%
	2-3 Tage pro Woche	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	2	7.7%	1	14.3%	3	9.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	6.7%	1	20.0%	2	10.0%	3	11.5%	1	14.3%	4	12.1%
	kein Konsum	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	2	7.7%	0	0.0%	2	6.1%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	20	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1		0		2		2		0		3		3		

Alter beim ersten Konsum von anderen Stimulanzen (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN								
act-info-Residalc	Männer	26.00	13.06	16.00	20.00	34.00	11	0
	Frauen	23.00	9.90	16.00	23.00	30.00	2	1
	Total	25.54	12.31	16.00	20.00	30.00	13	1
act-info-Fos	Männer	17.07	3.13	15.00	16.00	19.00	15	0
	Frauen	24.50	13.18	17.00	19.50	32.00	4	3
	Total	18.63	6.80	15.00	16.00	20.00	19	3
stationäre Suchtbehandlung	Männer	20.85	9.69	15.00	17.00	22.00	26	0
	Frauen	24.00	11.15	16.00	19.50	30.00	6	4
	Total	21.44	9.87	15.50	17.50	22.50	32	4

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von anderen Stimulanzen (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN								
act-info-Residalc	Männer	27.36	13.19	16.00	23.00	34.00	11	0
	Frauen	23.50	9.19	17.00	23.50	30.00	2	1
	Total	26.77	12.41	17.00	23.00	33.00	13	1
act-info-Fos	Männer	19.60	4.94	17.00	18.00	21.00	15	0
	Frauen	26.33	15.50	15.00	20.00	44.00	3	4
	Total	20.72	7.42	17.00	18.00	21.00	18	4
stationäre Suchtbehandlung	Männer	22.88	9.93	17.00	18.50	27.00	26	0
	Frauen	25.20	11.99	17.00	20.00	30.00	5	5
	Total	23.26	10.10	17.00	19.00	30.00	31	5

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von anderen Stimulanzen (2018)

		qmed060						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN								
act-info-Residalc	Männer	28.00	13.21	18.00	23.00	36.00	11	0
	Frauen	23.50	9.19	17.00	23.50	30.00	2	1
	Total	27.31	12.47	18.00	23.00	33.00	13	1
act-info-Fos	Männer	20.13	5.44	16.00	18.00	23.00	15	0
	Frauen	28.33	14.29	16.00	25.00	44.00	3	4
	Total	21.50	7.63	16.00	19.00	24.00	18	4
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23.46	10.10	17.00	20.00	27.00	26	0
	Frauen	26.40	11.41	17.00	25.00	30.00	5	5
	Total	23.94	10.18	17.00	20.00	30.00	31	5

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned073eae																		
täglich	14	82.4%	8	88.9%	22	84.6%	2	22.2%	3	60.0%	5	35.7%	16	61.5%	11	78.6%	27	67.5%
4-6 Tage pro Woche	1	5.9%	1	11.1%	2	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	2	7.7%	1	7.1%	3	7.5%
2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	15.4%	0	0.0%	4	10.0%
kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	2	40.0%	6	42.9%	4	15.4%	2	14.3%	6	15.0%
Total	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	26	100.0%	14	100.0%	40	100.0%
fehlende Angaben	6		3		9		2		1		3		8		4		12	
qned025																		
täglich	18	85.7%	7	87.5%	25	86.2%	3	30.0%	4	100.0%	7	50.0%	21	67.7%	11	91.7%	32	74.4%
4-6 Tage pro Woche	2	9.5%	1	12.5%	3	10.3%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	4	12.9%	1	8.3%	5	11.6%
2-3 Tage pro Woche	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
Total	21	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	43	100.0%
fehlende Angaben	2		4		6		1		2		3		3		6		9	

Alter beim ersten Konsum von Hypnotika/Sedativa (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA								
act-info-Residalc	Männer	30.63	13.46	20.00	27.00	40.00	19	4
	Frauen	35.00	18.05	25.00	26.00	50.00	9	3
	Total	32.04	14.89	21.00	26.50	43.50	28	7
act-info-Fos	Männer	20.30	4.37	16.00	21.00	22.00	10	1
	Frauen	22.75	11.59	16.00	17.50	29.50	4	2
	Total	21.00	6.75	16.00	19.50	22.00	14	3
stationäre Suchtbehandlung	Männer	27.07	12.15	18.00	22.00	30.00	29	5
	Frauen	31.23	16.89	16.00	25.00	43.00	13	5
	Total	28.36	13.72	17.00	25.00	40.00	42	10

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von Hypnotika/Sedativa (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA								
act-info-Residalc	Männer	31.16	13.17	21.00	27.00	40.00	19	4
	Frauen	36.33	14.53	25.00	29.00	51.00	9	3
	Total	32.82	13.58	23.50	28.00	46.50	28	7
act-info-Fos	Männer	22.45	5.32	19.00	20.00	24.00	11	0
	Frauen	24.33	13.58	16.00	17.00	40.00	3	3
	Total	22.86	7.12	18.00	20.00	24.00	14	3
stationäre Suchtbehandlung	Männer	27.97	11.65	20.00	24.50	33.00	30	4
	Frauen	33.33	14.72	21.00	27.50	50.00	12	6
	Total	29.50	12.65	20.00	25.00	40.00	42	10

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von Hypnotika/Sedativa (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA								
act-info-Residalc	Männer	33.72	13.52	25.00	28.50	44.00	18	5
	Frauen	42.00	11.52	33.00	42.00	51.00	9	3
	Total	36.48	13.28	25.00	33.00	50.00	27	8
act-info-Fos	Männer	24.73	6.48	19.00	22.00	32.00	11	0
	Frauen	20.40	13.63	17.00	17.00	19.00	5	1
	Total	23.37	9.05	18.00	21.00	31.00	16	1
stationäre Suchtbehandlung	Männer	30.31	12.07	22.00	26.00	33.00	29	5
	Frauen	34.29	15.94	19.00	34.00	50.00	14	4
	Total	31.60	13.40	21.00	30.00	42.00	43	9

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogen' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	act-info-Residalc		act-info-Fos			Total			stationäre Suchtbehandlung																
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total													
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%		
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%		
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
	Total	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Alter beim ersten Konsum von Halluzinogenen (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE								
act-info-Residalc	Männer	0	0
	Frauen	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
	Total	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
act-info-Fos	Männer	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Frauen	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
	Total	17.33	2.08	15.00	18.00	19.00	3	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von Halluzinogenen (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE								
act-info-Residalc	Männer	0	0
	Frauen	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
	Total	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
act-info-Fos	Männer	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Frauen	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
	Total	20.67	3.79	18.00	19.00	25.00	3	0

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von Halluzinogenen (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE								
act-info-Residalc	Männer	0	0
	Frauen	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
	Total	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
act-info-Fos	Männer	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
	Frauen	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
	Total	24.00	4.58	19.00	25.00	28.00	3	0

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe'

Kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qned073h	täglich	17	54.8%	5	100.0%	22	61.1%	21	56.8%	3	42.9%	24	54.5%	38	55.9%	8	66.7%	46	57.5%
	4-6 Tage pro Woche	8	25.8%	0	0.0%	8	22.2%	1	2.7%	1	14.3%	2	4.5%	9	13.2%	1	8.3%	10	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	28.6%	3	6.8%	1	1.5%	2	16.7%	3	3.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	6	16.2%	0	0.0%	6	13.6%	9	13.2%	0	0.0%	9	11.3%
	kein Konsum	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	8	21.6%	1	14.3%	9	20.5%	11	16.2%	1	8.3%	12	15.0%
	Total	31	100.0%	5	100.0%	36	100.0%	37	100.0%	7	100.0%	44	100.0%	68	100.0%	12	100.0%	80	100.0%
	fehlende Angaben	1		2		3		7		3		10		8		5		13	
qned025	täglich	20	69.0%	4	100.0%	24	72.7%	24	68.6%	3	42.9%	27	64.3%	44	68.8%	7	63.6%	51	68.0%
	4-6 Tage pro Woche	6	20.7%	0	0.0%	6	18.2%	3	8.6%	2	28.6%	5	11.9%	9	14.1%	2	18.2%	11	14.7%
	2-3 Tage pro Woche	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	4	11.4%	1	14.3%	5	11.9%	5	7.8%	1	9.1%	6	8.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	2.4%	1	1.6%	1	9.1%	2	2.7%
	kein Konsum	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	4	11.4%	0	0.0%	4	9.5%	5	7.8%	0	0.0%	5	6.7%
	Total	29	100.0%	4	100.0%	33	100.0%	35	100.0%	7	100.0%	42	100.0%	64	100.0%	11	100.0%	75	100.0%
	fehlende Angaben	3		3		6		9		3		12		12		6		18	

Alter beim ersten Cannabiskonsum (2018)

		qmed040						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
HAUPTPROBLEM=CANNABIS								
act-info-Residalc	Männer	15.03	3.73	12.00	15.00	16.00	30	2
	Frauen	14.33	3.21	12.00	13.00	18.00	3	4
	Total	14.97	3.64	12.00	15.00	16.00	33	6
act-info-Fos	Männer	14.41	3.05	13.00	14.00	15.50	32	12
	Frauen	14.67	3.50	13.00	13.50	16.00	6	4
	Total	14.45	3.07	13.00	14.00	16.00	38	16
stationäre Suchtbehandlung	Männer	14.71	3.38	13.00	14.00	16.00	62	14
	Frauen	14.56	3.21	13.00	13.00	16.00	9	8
	Total	14.69	3.34	13.00	14.00	16.00	71	22

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabiskonsums (2018)

		qmed050						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
HAUPTPROBLEM=CANNABIS								
act-info-Residalc	Männer	18.79	5.36	16.00	17.00	20.00	29	3
	Frauen	15.33	2.31	14.00	14.00	18.00	3	4
	Total	18.47	5.23	15.50	17.00	20.00	32	7
act-info-Fos	Männer	15.69	3.55	14.00	15.00	17.00	32	12
	Frauen	16.50	2.51	15.00	16.00	17.00	6	4
	Total	15.82	3.39	14.00	15.00	17.00	38	16
stationäre Suchtbehandlung	Männer	17.16	4.73	14.00	16.00	19.00	61	15
	Frauen	16.11	2.37	14.00	15.00	17.00	9	8
	Total	17.03	4.50	14.00	16.00	18.00	70	23

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabiskonsums (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=CANNABIS								
act-info-Residalc	Männer	22.72	9.16	17.00	20.00	26.00	29	3
	Frauen	16.33	3.21	14.00	15.00	20.00	3	4
	Total	22.12	8.94	16.00	20.00	25.50	32	7
act-info-Fos	Männer	17.91	6.63	15.00	16.00	19.00	33	11
	Frauen	17.83	2.32	16.00	17.50	20.00	6	4
	Total	17.90	6.15	15.00	16.00	19.00	39	15
stationäre Suchtbehandlung	Männer	20.16	8.21	16.00	17.00	21.00	62	14
	Frauen	17.33	2.55	15.00	17.00	20.00	9	8
	Total	19.80	7.77	16.00	17.00	20.00	71	22

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=TABAK		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned073i	täglich	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	88.9%	2	100.0%	10	90.9%	12	92.3%	4	100.0%	16	94.1%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%
fehlende Angaben		5		0		5		1		1		2		6		1		7	
qned025	täglich	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	7	77.8%	2	66.7%	9	75.0%	11	68.8%	4	80.0%	15	71.4%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%
	2-3 Tage pro Woche	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%
fehlende Angaben		2		0		2		1		0		1		3		0		3	

Alter beim ersten Tabakkonsum (2018)

		qmed040						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=TABAK								
act-info-Residalc	Männer	17.40	4.98	14.00	16.00	17.00	5	4
	Frauen	14.50	.71	14.00	14.50	15.00	2	0
	Total	16.57	4.31	14.00	15.00	17.00	7	4
act-info-Fos	Männer	16.40	3.72	15.00	16.00	17.00	10	0
	Frauen	15.00	2.65	12.00	16.00	17.00	3	0
	Total	16.08	3.45	15.00	16.00	17.00	13	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	16.73	4.03	14.00	16.00	17.00	15	4
	Frauen	14.80	1.92	14.00	15.00	16.00	5	0
	Total	16.25	3.67	14.00	15.50	17.00	20	4

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2018)

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=TABAK								
act-info-Residalc	Männer	23.00	5.97	17.00	24.00	28.00	6	3
	Frauen	16.50	2.12	15.00	16.50	18.00	2	0
	Total	21.38	5.93	16.00	20.50	26.50	8	3
act-info-Fos	Männer	21.90	8.09	17.00	18.50	25.00	10	0
	Frauen	16.33	3.51	13.00	16.00	20.00	3	0
	Total	20.62	7.56	16.00	18.00	24.00	13	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	22.31	7.17	17.00	21.00	25.50	16	3
	Frauen	16.40	2.70	15.00	16.00	18.00	5	0
	Total	20.90	6.83	16.00	18.00	25.00	21	3

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=TABAK								
act-info-Residalc	Männer	28.43	9.14	20.00	29.00	40.00	7	2
	Frauen	33.00	19.80	19.00	33.00	47.00	2	0
	Total	29.44	10.76	20.00	29.00	40.00	9	2
act-info-Fos	Männer	22.10	8.10	18.00	19.50	25.00	10	0
	Frauen	18.33	6.11	13.00	17.00	25.00	3	0
	Total	21.23	7.63	17.00	19.00	25.00	13	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	24.71	8.87	18.00	23.00	29.00	17	2
	Frauen	24.20	13.46	17.00	19.00	25.00	5	0
	Total	24.59	9.72	18.00	21.50	29.00	22	2

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned073j	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
qned025	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Alter beim ersten Konsum der anderen Substanz (2018)

		qmed040						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ								
act-info-Residalc	Männer	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
act-info-Fos	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der anderen Substanz (2018)

		qmed050						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ								
act-info-Residalc	Männer	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
act-info-Fos	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der anderen Substanz (2018)

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ								
act-info-Residalc	Männer	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
act-info-Fos	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung												
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
qned073kacd	täglich	2	40.0%	80	79.2%	82	77.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	80	79.2%	82	76.6%
	4-6 Tage pro Woche	2	40.0%	8	7.9%	10	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	8	7.9%	10	9.3%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	7	6.9%	7	6.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	7	6.9%	8	7.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	4	4.0%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%	4	3.7%
	kein Auftreten	1	20.0%	2	2.0%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	2.0%	3	2.8%
	Total	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	6	100.0%	101	100.0%	107	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		0		3		3		1		5		6		
qned026	täglich	2	40.0%	72	71.3%	74	69.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	72	71.3%	74	69.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	40.0%	12	11.9%	14	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	12	11.9%	14	13.2%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	14	13.9%	14	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.9%	14	13.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	3	3.0%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%	3	2.8%
	kein Auftreten	1	20.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	0.9%
	Total	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		1		3		4		2		5		7		

Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblemverhaltens (2018)

		qmed045						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN								
act-info-Residalc	Männer	13.25	3.20	10.50	13.50	16.00	4	2
	Frauen	16.94	6.33	14.00	16.00	18.00	102	1
	Total	16.80	6.27	14.00	16.00	18.00	106	3
act-info-Fos	Männer	0	1
	Frauen	0	3
	Total	0	4
stationäre Suchtbehandlung	Männer	13.25	3.20	10.50	13.50	16.00	4	3
	Frauen	16.94	6.33	14.00	16.00	18.00	102	4
	Total	16.80	6.27	14.00	16.00	18.00	106	7

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2018)

		qmed055						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN								
act-info-Residalc	Männer	20.50	12.40	10.50	18.00	30.50	4	2
	Frauen	18.77	6.48	15.00	17.00	20.00	100	3
	Total	18.84	6.70	15.00	17.00	20.00	104	5
act-info-Fos	Männer	0	1
	Frauen	0	3
	Total	0	4
stationäre Suchtbehandlung	Männer	20.50	12.40	10.50	18.00	30.50	4	3
	Frauen	18.77	6.48	15.00	17.00	20.00	100	6
	Total	18.84	6.70	15.00	17.00	20.00	104	9

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2018)

		qmed065						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN								
act-info-Residalc	Männer	21.40	8.26	16.00	21.00	28.00	5	1
	Frauen	19.61	6.76	16.00	18.00	21.00	101	2
	Total	19.70	6.80	16.00	18.00	21.00	106	3
act-info-Fos	Männer	0	1
	Frauen	0	3
	Total	0	4
stationäre Suchtbehandlung	Männer	21.40	8.26	16.00	21.00	28.00	5	2
	Frauen	19.61	6.76	16.00	18.00	21.00	101	5
	Total	19.70	6.80	16.00	18.00	21.00	106	7

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned030	injizieren	2	11.8%	1	12.5%	3	12.0%	16	32.0%	4	18.2%	20	27.8%	18	26.9%	5	16.7%	23	23.7%
	rauchen/inhalieren	9	52.9%	4	50.0%	13	52.0%	25	50.0%	13	59.1%	38	52.8%	34	50.7%	17	56.7%	51	52.6%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	6	35.3%	3	37.5%	9	36.0%	9	18.0%	5	22.7%	14	19.4%	15	22.4%	8	26.7%	23	23.7%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	50	100.0%	22	100.0%	72	100.0%	67	100.0%	30	100.0%	97	100.0%
	fehlende Angaben	6		2		8		7		2		9		13		4		17	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned030	injizieren	7	13.0%	1	5.9%	8	11.3%	16	18.4%	4	17.4%	20	18.2%	23	16.3%	5	12.5%	28	15.5%
	rauchen/inhalieren	4	7.4%	2	11.8%	6	8.5%	13	14.9%	5	21.7%	18	16.4%	17	12.1%	7	17.5%	24	13.3%
	essen/trinken	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
	sniffen	41	75.9%	14	82.4%	55	77.5%	58	66.7%	14	60.9%	72	65.5%	99	70.2%	28	70.0%	127	70.2%
	anderes	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
	Total	54	100.0%	17	100.0%	71	100.0%	87	100.0%	23	100.0%	110	100.0%	141	100.0%	40	100.0%	181	100.0%
	fehlende Angaben	5		0		5		14		4		18		19		4		23	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2018)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned030																		
injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
rauchen/inhalieren	27	87.1%	5	100.0%	32	88.9%	37	94.9%	8	100.0%	45	95.7%	64	91.4%	13	100.0%	77	92.8%
essen/trinken	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	4	5.7%	0	0.0%	4	4.8%
sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.2%
anderes	1	3.2%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.2%
Total	31	100.0%	5	100.0%	36	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	47	100.0%	70	100.0%	13	100.0%	83	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		5		2		7		6		4		10	

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qzeo010																			
definitive Abstinenz	627	69.3%	264	66.2%	891	68.3%	255	81.5%	83	81.4%	338	81.4%	882	72.4%	347	69.3%	1229	71.5%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	144	15.9%	74	18.5%	218	16.7%	11	3.5%	5	4.9%	16	3.9%	155	12.7%	79	15.8%	234	13.6%	
kontrollierter Konsum	74	8.2%	31	7.8%	105	8.1%	30	9.6%	11	10.8%	41	9.9%	104	8.5%	42	8.4%	146	8.5%	
keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.6%	1	0.3%	6	0.5%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	7	0.6%	1	0.2%	8	0.5%	
bis jetzt nicht festgelegt	49	5.4%	26	6.5%	75	5.8%	14	4.5%	3	2.9%	17	4.1%	63	5.2%	29	5.8%	92	5.4%	
anderes	6	0.7%	3	0.8%	9	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	7	0.6%	3	0.6%	10	0.6%	
Total	905	100.0%	399	100.0%	1304	100.0%	313	100.0%	102	100.0%	415	100.0%	1218	100.0%	501	100.0%	1719	100.0%	
fehlende Angaben	70		135		205		47		12		59		117		147		264		

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2018)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
		qzeo010													
	definitive Abstinenz	800	66.7%	108	92.3%	187	85.4%	31	91.2%	39	86.7%	48	62.3%	15	57.7%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	216	18.0%	2	1.7%	9	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.9%	4	15.4%
	kontrollierter Konsum	105	8.8%	1	0.9%	15	6.8%	3	8.8%	2	4.4%	15	19.5%	4	15.4%
	keine Beschränkung beabsichtigt	6	0.5%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	65	5.4%	4	3.4%	8	3.7%	0	0.0%	2	4.4%	10	13.0%	3	11.5%
	anderes	7	0.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	1.3%	0	0.0%
	Total	1199	100.0%	117	100.0%	219	100.0%	34	100.0%	45	100.0%	77	100.0%	26	100.0%
	fehlende Angaben	79		13		25		2		7		16		2	

onsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
MÄNNER															
qzeo010	definitive Abstinenz	557	67.0%	74	92.5%	145	86.8%	23	88.5%	27	87.1%	43	68.3%	12	63.2%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	142	17.1%	2	2.5%	8	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	2	10.5%
	kontrollierter Konsum	77	9.3%	0	0.0%	10	6.0%	3	11.5%	2	6.5%	10	15.9%	2	10.5%
	keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.6%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	44	5.3%	3	3.8%	4	2.4%	0	0.0%	1	3.2%	8	12.7%	3	15.8%
	anderes	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	Total	831	100.0%	80	100.0%	167	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	63	100.0%	19	100.0%
fehlende Angaben		53		11		21		0		3		13		2	

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
FRAUEN															
qzeo010	definitive Abstinenz	243	66.0%	34	91.9%	42	80.8%	8	100.0%	12	85.7%	5	35.7%	3	42.9%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	74	20.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	28.6%
	kontrollierter Konsum	28	7.6%	1	2.7%	5	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	35.7%	2	28.6%
	keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	21	5.7%	1	2.7%	4	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	2	14.3%	0	0.0%
	anderes	1	0.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	368	100.0%	37	100.0%	52	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben		26		2		4		2		4		3		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2018)

GESAMT		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	39	30.5%	118	49.0%	11	30.6%	28	56.0%	37	41.1%	16	57.1%	0	0.0%	16	15.0%
	Heroin	51	4.1%	1	0.8%	50	20.7%	2	5.6%	9	18.0%	4	4.4%	4	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	Methadon	14	1.1%	10	7.8%	9	3.7%	0	0.0%	4	8.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	8	0.6%	1	0.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	8	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opiode	8	0.6%	9	7.0%	11	4.6%	3	8.3%	5	10.0%	4	4.4%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	176	14.2%	65	50.8%	17	7.1%	15	41.7%	14	28.0%	25	27.8%	17	60.7%	0	0.0%	6	5.6%
	Crack-Kokain	20	1.6%	20	15.6%	31	12.9%	0	0.0%	1	2.0%	2	2.2%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%
	andere Kokain-Typen	9	0.7%	2	1.6%	6	2.5%	2	5.6%	2	4.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	42	3.4%	8	6.3%	29	12.0%	5	13.9%	7	14.0%	12	13.3%	4	14.3%	0	0.0%	3	2.8%
	Metamphetamine	11	0.9%	2	1.6%	11	4.6%	5	13.9%	3	6.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	35	2.8%	4	3.1%	20	8.3%	15	41.7%	6	12.0%	10	11.1%	4	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	synthetische Cathinone	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	13	1.1%	0	0.0%	3	1.2%	1	2.8%	1	2.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	Barbiturate	7	0.6%	2	1.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	69	5.6%	28	21.9%	26	10.8%	4	11.1%	3	6.0%	4	4.4%	5	17.9%	0	0.0%	1	0.9%
	GHB/GBL	16	1.3%	2	1.6%	1	0.4%	4	11.1%	3	6.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	17	1.4%	1	0.8%	2	0.8%	0	0.0%	5	10.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	28	2.3%	5	3.9%	6	2.5%	14	38.9%	2	4.0%	5	5.6%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	14	1.1%	6	4.7%	6	2.5%	4	11.1%	4	8.0%	5	5.6%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	20	1.6%	4	3.1%	2	0.8%	5	13.9%	1	2.0%	3	3.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	8	0.6%	1	0.8%	2	0.8%	2	5.6%	1	2.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	198	16.0%	37	28.9%	87	36.1%	16	44.4%	8	16.0%	0	0.0%	7	25.0%	1	25.0%	6	5.6%	
Tabak	742	60.0%	73	57.0%	103	42.7%	18	50.0%	23	46.0%	30	33.3%	1	3.6%	3	75.0%	16	15.0%	
andere Substanz(en)	5	0.4%	3	2.3%	1	0.4%	3	8.3%	2	4.0%	3	3.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	17	1.4%	1	0.8%	8	3.3%	1	2.8%	2	4.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	
Computer- bzw. Internetsucht	16	1.3%	0	0.0%	5	2.1%	3	8.3%	1	2.0%	5	5.6%	1	3.6%	1	25.0%	0	0.0%	
Esstörungen	60	4.9%	2	1.6%	13	5.4%	3	8.3%	4	8.0%	6	6.7%	2	7.1%	0	0.0%	3	2.8%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	21	1.7%	4	3.1%	3	1.2%	1	2.8%	5	10.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.5%	
keine	356	28.8%	10	7.8%	25	10.4%	5	13.9%	5	10.0%	20	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	66	61.7%	
Anzahl Antwortende		1278		130		244		36		52		93		28		5		108	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2018)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Cannabis		HP andere		HP	HP anderes			
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	28	31.1%	90	48.6%	9	34.6%	16	50.0%	26	35.6%	13	61.9%	0	0.0%	1	50.0%
	Heroin	44	5.1%	1	1.1%	42	22.7%	2	7.7%	7	21.9%	2	2.7%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	12	1.4%	6	6.7%	7	3.8%	0	0.0%	2	6.3%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	6	0.7%	1	1.1%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	6	0.7%	5	5.6%	8	4.3%	1	3.8%	2	6.3%	4	5.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	136	15.8%	45	50.0%	12	6.5%	13	50.0%	10	31.3%	17	23.3%	15	71.4%	0	0.0%	1	50.0%
	Crack-Kokain	15	1.7%	16	17.8%	30	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	7	0.8%	1	1.1%	4	2.2%	2	7.7%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	35	4.1%	5	5.6%	23	12.4%	4	15.4%	5	15.6%	9	12.3%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Metamphetamine	9	1.0%	0	0.0%	10	5.4%	4	15.4%	2	6.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	28	3.3%	3	3.3%	13	7.0%	11	42.3%	5	15.6%	8	11.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	10	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	7	0.8%	0	0.0%	3	1.6%	1	3.8%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	5	0.6%	2	2.2%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	51	5.9%	18	20.0%	19	10.3%	3	11.5%	3	9.4%	2	2.7%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	10	1.2%	1	1.1%	1	0.5%	4	15.4%	2	6.3%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	12	1.4%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	3	9.4%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	24	2.8%	3	3.3%	4	2.2%	10	38.5%	1	3.1%	4	5.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	10	1.2%	4	4.4%	4	2.2%	4	15.4%	2	6.3%	4	5.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	16	1.9%	3	3.3%	2	1.1%	5	19.2%	0	0.0%	2	2.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	6	0.7%	1	1.1%	1	0.5%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	153	17.8%	25	27.8%	67	36.2%	13	50.0%	5	15.6%	0	0.0%	5	23.8%	1	25.0%	0	0.0%
	Tabak	528	61.5%	50	55.6%	69	37.3%	13	50.0%	17	53.1%	27	37.0%	1	4.8%	3	75.0%	1	50.0%
	andere Substanz(en)	3	0.3%	2	2.2%	1	0.5%	2	7.7%	1	3.1%	3	4.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	15	1.7%	0	0.0%	6	3.2%	1	3.8%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	13	1.5%	0	0.0%	4	2.2%	3	11.5%	0	0.0%	5	6.8%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	Essstörungen	15	1.7%	1	1.1%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.1%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	16	1.9%	2	2.2%	2	1.1%	1	3.8%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	239	27.8%	8	8.9%	21	11.4%	2	7.7%	2	6.3%	19	26.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	884		91		188		26		34		76		21		5		2	
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2018)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	11	28.9%	28	50.0%	2	20.0%	12	66.7%	11	64.7%	3	42.9%	0	0.0%	15	14.3%
	Heroin	7	1.9%	0	0.0%	8	14.3%	0	0.0%	2	11.1%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	Methadon	2	0.5%	4	10.5%	2	3.6%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opiode	2	0.5%	4	10.5%	3	5.4%	2	20.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	40	10.6%	20	52.6%	5	8.9%	2	20.0%	4	22.2%	8	47.1%	2	28.6%	0	0.0%	5	4.8%
	Crack-Kokain	5	1.3%	4	10.5%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	andere Kokain-Typen	2	0.5%	1	2.6%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	7	1.9%	3	7.9%	6	10.7%	1	10.0%	2	11.1%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	3	2.9%
	Metamphetamine	2	0.5%	2	5.3%	1	1.8%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	7	1.9%	1	2.6%	7	12.5%	4	40.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	synthetische Cathinone	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	6	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Barbiturate	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	18	4.8%	10	26.3%	7	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	GHB/GBL	6	1.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	5	1.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	4	1.1%	2	5.3%	2	3.6%	4	40.0%	1	5.6%	1	5.9%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	4	1.1%	2	5.3%	2	3.6%	0	0.0%	2	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	4	1.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	2	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	45	11.9%	12	31.6%	20	35.7%	3	30.0%	3	16.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	6	5.7%
	Tabak	214	56.6%	23	60.5%	34	60.7%	5	50.0%	6	33.3%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	14.3%
	andere Substanz(en)	2	0.5%	1	2.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	2	0.5%	1	2.6%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	3	0.8%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Esstörungen	45	11.9%	1	2.6%	10	17.9%	3	30.0%	3	16.7%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	3	2.9%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	1.3%	2	5.3%	1	1.8%	0	0.0%	4	22.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.7%
	keine	117	31.0%	2	5.3%	4	7.1%	3	30.0%	3	16.7%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	66	62.9%
Anzahl Antwortende		394		39		56		10		18		17		7		0		106	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qned015																				
ja	108	12.1%	42	8.5%	150	10.8%	129	43.9%	40	44.4%	169	44.0%	237	20.0%	82	14.0%	319	18.0%		
nein	781	87.9%	454	91.5%	1235	89.2%	165	56.1%	50	55.6%	215	56.0%	946	80.0%	504	86.0%	1450	82.0%		
Total	889	100.0%	496	100.0%	1385	100.0%	294	100.0%	90	100.0%	384	100.0%	1183	100.0%	586	100.0%	1769	100.0%		
fehlende Angaben	86		38		124		66		24		90		152		62		214			

Bemerkung: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
	GESAMT																	
qned015																		
ja	138	11.8%	46	42.6%	80	39.0%	15	51.7%	9	20.9%	26	33.8%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%
nein	1032	88.2%	62	57.4%	125	61.0%	14	48.3%	34	79.1%	51	66.2%	19	79.2%	5	100.0%	108	100.0%
Total	1170	100.0%	108	100.0%	205	100.0%	29	100.0%	43	100.0%	77	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
fehlende Angaben	108		22		39		7		9		16		4		0		0	

Bemerkung: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qned015	ja	98	12.1%	34	44.2%	62	39.5%	14	60.9%	6	20.0%	19	30.6%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
	nein	712	87.9%	43	55.8%	95	60.5%	9	39.1%	24	80.0%	43	69.4%	13	76.5%	5	100.0%	2	100.0%
	Total	810	100.0%	77	100.0%	157	100.0%	23	100.0%	30	100.0%	62	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	74		14		31		3		4		14		4		0		0	

Bemerkung: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qned015	ja	40	11.1%	12	38.7%	18	37.5%	1	16.7%	3	23.1%	7	46.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	nein	320	88.9%	19	61.3%	30	62.5%	5	83.3%	10	76.9%	8	53.3%	6	85.7%	0	0.0%	106	100.0%
	Total	360	100.0%	31	100.0%	48	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	fehlende Angaben	34		8		8		4		5		2		0		0		0	

Bemerkung: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

wenn Hauptproblem 'Alkohol': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2018)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qned016																				
Alk + Tab	15	23.8%	17	60.7%	32	35.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	16	17.4%	17	50.0%	33	26.2%		
Alk + Can	7	11.1%	1	3.6%	8	8.8%	1	3.4%	1	16.7%	2	5.7%	8	8.7%	2	5.9%	10	7.9%		
Alk + Can + Tab	8	12.7%	2	7.1%	10	11.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	9	9.8%	2	5.9%	11	8.7%		
Alk + Kok	5	7.9%	4	14.3%	9	9.9%	6	20.7%	3	50.0%	9	25.7%	11	12.0%	7	20.6%	18	14.3%		
Alk + Kok + Tab	5	7.9%	0	0.0%	5	5.5%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	6	6.5%	0	0.0%	6	4.8%		
Alk + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	4	11.4%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%		
Alk + Opi	1	1.6%	1	3.6%	2	2.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	2	2.2%	1	2.9%	3	2.4%		
Alk + Opi + Kok	3	4.8%	0	0.0%	3	3.3%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%		
Alk + Opi + Kok + Tab	5	7.9%	0	0.0%	5	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%	5	4.0%		
andere Kombinationen	14	22.2%	3	10.7%	17	18.7%	13	44.8%	2	33.3%	15	42.9%	27	29.3%	5	14.7%	32	25.4%		
Total	63	100.0%	28	100.0%	91	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	35	100.0%	92	100.0%	34	100.0%	126	100.0%		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

wenn Hauptproblem 'illegale Droge': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2018)

HAUPTPROBLEM=ILLEGALE DROGE	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned016																		
Alk + Can	1	2.9%	1	12.5%	2	4.7%	1	1.2%	2	6.9%	3	2.7%	2	1.7%	3	8.1%	5	3.2%
Alk + Kok	3	8.6%	2	25.0%	5	11.6%	5	6.1%	2	6.9%	7	6.3%	8	6.8%	4	10.8%	12	7.8%
Alk + Kok + Can	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	4	4.9%	1	3.4%	5	4.5%	6	5.1%	1	2.7%	7	4.5%
Alk + Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	3	10.3%	4	3.6%	1	0.9%	3	8.1%	4	2.6%
Alk + Kok + Can + and. Stim. + Can + Tab	2	5.7%	1	12.5%	3	7.0%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.8%	4	3.4%	1	2.7%	5	3.2%
Alk + Opi	0	0.0%	1	12.5%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%
Alk + Opi + Kok	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%
Alk + Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.7%	2	6.9%	5	4.5%	3	2.6%	2	5.4%	5	3.2%
Alk + Opi + Kok + Can + Tab	3	8.6%	0	0.0%	3	7.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%
Kok + Can	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	6	7.3%	0	0.0%	6	5.4%	7	6.0%	0	0.0%	7	4.5%
Kok + Can + Tab	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	3	3.7%	0	0.0%	3	2.7%	5	4.3%	0	0.0%	5	3.2%
Opi + Kok	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	8	9.8%	5	17.2%	13	11.7%	10	8.5%	5	13.5%	15	9.7%
Opi + Kok + Tab	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	3	3.7%	0	0.0%	3	2.7%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%
Opi + Kok + Can + Tab	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%
Opi + Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	1	3.4%	6	5.4%	5	4.3%	1	2.7%	6	3.9%
andere Kombinationen*	16	45.7%	3	37.5%	19	44.2%	34	41.5%	10	34.5%	44	39.6%	50	42.7%	13	35.1%	63	40.9%
Total	35	100.0%	8	100.0%	43	100.0%	82	100.0%	29	100.0%	111	100.0%	117	100.0%	37	100.0%	154	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: 50 andere Kombinationen mit einer Prävalenz unter 2.0%

wenn Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2018)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qned016																				
Alk + Hypn./Sed.	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%
Alk +and. Stim. + Hypn./Sed. + Hall + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	1	11.1%
Alk + Kok + andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	1	11.1%
Alk + Kok +. Hypn./Sed. + Tab	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%
Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	22.2%
Opi + Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%
Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	1	11.1%
And. Stim + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%
Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

3.6 MODUL ALKOHOL (act-info-Residalc): Alcohol Use Disorder test (AUDIT)

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qzea010																			
nie	24	3.0%	46	10.2%	70	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	3.0%	46	10.2%	70	5.6%	
1-mal pro Monat oder weniger	31	3.8%	51	11.3%	82	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.8%	51	11.3%	82	6.5%	
2-4-mal pro Monat	36	4.5%	29	6.4%	65	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.5%	29	6.4%	65	5.2%	
2-3-mal pro Woche	85	10.5%	53	11.8%	138	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	85	10.5%	53	11.8%	138	11.0%	
4-mal oder mehr die Woche	632	78.2%	271	60.2%	903	71.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	632	78.2%	271	60.2%	903	71.8%	
Total	808	100.0%	450	100.0%	1258	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	808	100.0%	450	100.0%	1258	100.0%	
fehlende Angaben	167		84		251		360		114		474		527		198		725		

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; Frage: 'Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT*																			
qzea010																			
nie	18	1.8%	7	25.9%	7	14.9%	1	10.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	33	32.7%	
1-mal pro Monat oder weniger	23	2.3%	2	7.4%	7	14.9%	1	10.0%	2	8.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	80.0%	39	38.6%	
2-4-mal pro Monat	31	3.1%	5	18.5%	8	17.0%	1	10.0%	2	8.3%	3	15.8%	1	8.3%	1	20.0%	13	12.9%	
2-3-mal pro Woche	103	10.2%	6	22.2%	9	19.1%	4	40.0%	5	20.8%	2	10.5%	1	8.3%	0	0.0%	8	7.9%	
4-mal oder mehr die Woche	837	82.7%	7	25.9%	16	34.0%	3	30.0%	12	50.0%	10	52.6%	9	75.0%	0	0.0%	8	7.9%	
Total	1012	100.0%	27	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%	
fehlende Angaben	266		103		197		26		28		74		16		0		7		

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; Frage: 'Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea010	nie	11	1.6%	4	25.0%	7	17.9%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	1-mal pro Monat oder weniger	15	2.2%	1	6.3%	6	15.4%	1	12.5%	1	6.3%	3	16.7%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%
	2-4-mal pro Monat	20	2.9%	2	12.5%	7	17.9%	1	12.5%	2	12.5%	3	16.7%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	2-3-mal pro Woche	64	9.2%	5	31.3%	7	17.9%	3	37.5%	3	18.8%	2	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	4-mal oder mehr die Woche	586	84.2%	4	25.0%	12	30.8%	3	37.5%	9	56.3%	10	55.6%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	696	100.0%	16	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	188		75		149		18		18		58		13		0		1	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; Frage: 'Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea010	nie	7	2.2%	3	27.3%	0	0.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	32	32.0%
	1-mal pro Monat oder weniger	8	2.5%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	39.0%
	2-4-mal pro Monat	11	3.5%	3	27.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	13	13.0%
	2-3-mal pro Woche	39	12.3%	1	9.1%	2	25.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	4-mal oder mehr die Woche	251	79.4%	3	27.3%	4	50.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	8.0%
	Total	316	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	78		28		48		8		10		16		3		0		6	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; Frage: 'Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qzea020																				
1 oder 2	34	4.3%	79	18.2%	113	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	4.3%	79	18.2%	113	9.2%		
3 oder 4	40	5.1%	36	8.3%	76	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	5.1%	36	8.3%	76	6.2%		
5 oder 6	81	10.2%	47	10.8%	128	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	10.2%	47	10.8%	128	10.4%		
7 bis 9	108	13.7%	87	20.0%	195	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	108	13.7%	87	20.0%	195	15.9%		
10 oder mehr	528	66.8%	185	42.6%	713	58.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	528	66.8%	185	42.6%	713	58.2%		
Total	791	100.0%	434	100.0%	1225	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	791	100.0%	434	100.0%	1225	100.0%		
fehlende Angaben	184		100		284		360		114		474		544		214		758			

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT*																			
qzea020																			
1 oder 2	17	1.7%	9	45.0%	10	25.6%	4	44.4%	1	5.0%	4	23.5%	1	8.3%	2	50.0%	65	73.9%	
3 oder 4	47	4.6%	3	15.0%	5	12.8%	1	11.1%	2	10.0%	4	23.5%	0	0.0%	1	25.0%	13	14.8%	
5 oder 6	108	10.6%	3	15.0%	6	15.4%	1	11.1%	3	15.0%	3	17.6%	2	16.7%	0	0.0%	1	1.1%	
7 bis 9	171	16.8%	3	15.0%	8	20.5%	0	0.0%	5	25.0%	3	17.6%	2	16.7%	1	25.0%	2	2.3%	
10 oder mehr	672	66.2%	2	10.0%	10	25.6%	3	33.3%	9	45.0%	3	17.6%	7	58.3%	0	0.0%	7	8.0%	
Total	1015	100.0%	20	100.0%	39	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	88	100.0%	
fehlende Angaben	263		110		205		27		32		76		16		1		20		

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNNER*		va																	
qzea020	1 oder 2	9	1.3%	4	36.4%	9	29.0%	3	37.5%	1	7.1%	4	23.5%	1	12.5%	2	50.0%	1	100.0%
	3 oder 4	30	4.3%	0	0.0%	4	12.9%	1	12.5%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	5 oder 6	66	9.5%	2	18.2%	4	12.9%	1	12.5%	3	21.4%	3	17.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	7 bis 9	92	13.2%	3	27.3%	5	16.1%	0	0.0%	4	28.6%	3	17.6%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	10 oder mehr	499	71.7%	2	18.2%	9	29.0%	3	37.5%	6	42.9%	3	17.6%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	696	100.0%	11	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	188		80		157		18		20		59		13		1		1	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea020	1 oder 2	8	2.5%	5	55.6%	1	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	73.6%
	3 oder 4	17	5.3%	3	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.9%
	5 oder 6	42	13.2%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.1%
	7 bis 9	79	24.8%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.3%
	10 oder mehr	173	54.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	8.0%
	Total	319	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	87	100.0%
	fehlende Angaben	75		30		48		9		12		17		3		0		19	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass) (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea030	nie	42	5.4%	101	22.9%	143	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	5.4%	101	22.9%	143	11.7%
	weniger als 1-mal pro Monat	48	6.1%	39	8.8%	87	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	6.1%	39	8.8%	87	7.1%
	jeden Monat	39	5.0%	31	7.0%	70	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	5.0%	31	7.0%	70	5.7%
	jede Woche	140	17.9%	68	15.4%	208	17.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	140	17.9%	68	15.4%	208	17.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	513	65.6%	203	45.9%	716	58.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	513	65.6%	203	45.9%	716	58.5%
	Total	782	100.0%	442	100.0%	1224	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	782	100.0%	442	100.0%	1224	100.0%
	fehlende Angaben	193		92		285		360		114		474		553		206		759	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
qzea030	nie	35	3.5%	12	52.2%	13	30.2%	2	22.2%	4	16.7%	3	17.6%	0	0.0%	1	20.0%	73	73.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	48	4.8%	2	8.7%	7	16.3%	2	22.2%	5	20.8%	3	17.6%	1	8.3%	4	80.0%	15	15.0%
	jeden Monat	52	5.3%	1	4.3%	4	9.3%	2	22.2%	1	4.2%	3	17.6%	1	8.3%	0	0.0%	6	6.0%
	jede Woche	173	17.5%	5	21.7%	11	25.6%	2	22.2%	6	25.0%	3	17.6%	5	41.7%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	682	68.9%	3	13.0%	8	18.6%	1	11.1%	8	33.3%	5	29.4%	5	41.7%	0	0.0%	4	4.0%
	Total	990	100.0%	23	100.0%	43	100.0%	9	100.0%	24	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	288		107		201		27		28		76		16		0		8	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; Frage: 'Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea030	nie	18	2.6%	6	46.2%	12	34.3%	1	14.3%	1	6.3%	2	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	30	4.4%	0	0.0%	6	17.1%	1	14.3%	4	25.0%	3	18.8%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%
	jeden Monat	29	4.3%	1	7.7%	3	8.6%	2	28.6%	1	6.3%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	116	17.1%	4	30.8%	8	22.9%	2	28.6%	3	18.8%	3	18.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	487	71.6%	2	15.4%	6	17.1%	1	14.3%	7	43.8%	5	31.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	680	100.0%	13	100.0%	35	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	204		78		153		19		18		60		13		0		1	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; 'Frage: 'Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea030	nie	17	5.5%	6	60.0%	1	12.5%	1	50.0%	3	37.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	72.7%
	weniger als 1-mal pro Monat	18	5.8%	2	20.0%	1	12.5%	1	50.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	15.2%
	jeden Monat	23	7.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	6.1%
	jede Woche	57	18.4%	1	10.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	195	62.9%	1	10.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	Total	310	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
	fehlende Angaben	84		29		48		8		10		16		3		0		7	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; 'Frage: 'Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea040	nie	115	14.6%	129	29.6%	244	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	115	14.6%	129	29.6%	244	20.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	63	8.0%	37	8.5%	100	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	8.0%	37	8.5%	100	8.2%
	jeden Monat	64	8.1%	31	7.1%	95	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	8.1%	31	7.1%	95	7.8%
	jede Woche	159	20.2%	87	20.0%	246	20.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	159	20.2%	87	20.0%	246	20.1%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	385	49.0%	152	34.9%	537	43.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	385	49.0%	152	34.9%	537	43.9%
	Total	786	100.0%	436	100.0%	1222	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	786	100.0%	436	100.0%	1222	100.0%
	fehlende Angaben	189		98		287		360		114		474		549		212		761	

Frage: 'Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzea040	nie	88	9.0%	18	78.3%	26	55.3%	6	60.0%	8	32.0%	9	50.0%	2	16.7%	4	80.0%	83	82.2%
	weniger als 1-mal pro Monat	79	8.1%	1	4.3%	2	4.3%	0	0.0%	5	20.0%	4	22.2%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.9%
	jeden Monat	81	8.3%	1	4.3%	3	6.4%	4	40.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	jede Woche	225	23.0%	3	13.0%	6	12.8%	0	0.0%	3	12.0%	3	16.7%	4	33.3%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	507	51.7%	0	0.0%	10	21.3%	0	0.0%	7	28.0%	2	11.1%	6	50.0%	0	0.0%	4	4.0%
	Total	980	100.0%	23	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	298		107		197		26		27		75		16		0		7	

Frage: 'Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNNER*		va																	
qzea040	nie	62	9.2%	11	78.6%	22	56.4%	4	50.0%	4	23.5%	7	43.8%	1	12.5%	4	80.0%	0	0.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	51	7.5%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	5	29.4%	4	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	jeden Monat	55	8.1%	1	7.1%	2	5.1%	4	50.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	146	21.6%	2	14.3%	4	10.3%	0	0.0%	1	5.9%	3	18.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	363	53.6%	0	0.0%	9	23.1%	0	0.0%	5	29.4%	2	12.5%	4	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	677	100.0%	14	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	207		77		149		18		17		60		13		0		1	

Frage: 'Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea040	nie	26	8.6%	7	77.8%	4	50.0%	2	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	83	83.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	28	9.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	jeden Monat	26	8.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	jede Woche	79	26.1%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	144	47.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	3.0%
	Total	303	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	91		30		48		8		10		15		3		0		6	

Frage: 'Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea050	nie	183	23.6%	177	40.2%	360	29.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	183	23.6%	177	40.2%	360	29.7%
	weniger als 1-mal pro Monat	112	14.5%	57	13.0%	169	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	112	14.5%	57	13.0%	169	13.9%
	jeden Monat	117	15.1%	59	13.4%	176	14.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	117	15.1%	59	13.4%	176	14.5%
	jede Woche	217	28.0%	91	20.7%	308	25.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	217	28.0%	91	20.7%	308	25.4%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	145	18.7%	56	12.7%	201	16.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	145	18.7%	56	12.7%	201	16.6%
	Total	774	100.0%	440	100.0%	1214	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	774	100.0%	440	100.0%	1214	100.0%
	fehlende Angaben	201		94		295		360		114		474		561		208		769	

Frage: 'Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzea050	nie	190	19.6%	19	73.1%	26	55.3%	9	90.0%	8	32.0%	10	58.8%	3	25.0%	4	80.0%	91	90.1%
	weniger als 1-mal pro Monat	153	15.8%	2	7.7%	2	4.3%	0	0.0%	5	20.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	20.0%	3	3.0%
	jeden Monat	160	16.5%	2	7.7%	9	19.1%	1	10.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	283	29.2%	2	7.7%	5	10.6%	0	0.0%	5	20.0%	3	17.6%	6	50.0%	0	0.0%	3	3.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	184	19.0%	1	3.8%	5	10.6%	0	0.0%	6	24.0%	1	5.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	970	100.0%	26	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	308		104		197		26		27		76		16		0		7	

Frage: 'Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNNER*		va																	
qzea050	nie	124	18.6%	11	73.3%	23	59.0%	7	87.5%	4	23.5%	8	53.3%	2	25.0%	4	80.0%	0	0.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	101	15.2%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	5	29.4%	3	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	jeden Monat	106	15.9%	1	6.7%	7	17.9%	1	12.5%	1	5.9%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	203	30.5%	2	13.3%	2	5.1%	0	0.0%	3	17.6%	3	20.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	131	19.7%	1	6.7%	5	12.8%	0	0.0%	4	23.5%	1	6.7%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	665	100.0%	15	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	219		76		149		18		17		61		13		0		1	

Frage: 'Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde? *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea050	nie	66	21.6%	8	72.7%	3	37.5%	2	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	91	91.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	52	17.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	jeden Monat	54	17.7%	1	9.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	80	26.2%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	3.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	53	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Total	305	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	89		28		48		8		10		15		3		0		6	

Frage: 'Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde? *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea060	nie	288	37.9%	243	55.6%	531	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	288	37.9%	243	55.6%	531	44.4%
	weniger als 1-mal pro Monat	80	10.5%	34	7.8%	114	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	10.5%	34	7.8%	114	9.5%
	jeden Monat	47	6.2%	29	6.6%	76	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.2%	29	6.6%	76	6.3%
	jede Woche	144	18.9%	51	11.7%	195	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	144	18.9%	51	11.7%	195	16.3%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	201	26.4%	80	18.3%	281	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	201	26.4%	80	18.3%	281	23.5%
	Total	760	100.0%	437	100.0%	1197	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	760	100.0%	437	100.0%	1197	100.0%
	fehlende Angaben	215		97		312		360		114		474		575		211		786	

Frage: 'Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt.

Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzea060	nie	336	35.1%	23	88.5%	33	73.3%	8	80.0%	15	62.5%	13	72.2%	5	45.5%	4	80.0%	94	93.1%
	weniger als 1-mal pro Monat	103	10.8%	0	0.0%	2	4.4%	1	10.0%	3	12.5%	1	5.6%	1	9.1%	1	20.0%	1	1.0%
	jeden Monat	69	7.2%	1	3.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	4.2%	1	5.6%	1	9.1%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	180	18.8%	0	0.0%	4	8.9%	1	10.0%	4	16.7%	2	11.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	268	28.0%	2	7.7%	5	11.1%	0	0.0%	1	4.2%	1	5.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	956	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	322		104		199		26		28		75		17		0		7	

Frage: 'Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt.

Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea060	nie	216	33.0%	13	86.7%	27	73.0%	6	75.0%	8	50.0%	11	68.8%	2	28.6%	4	80.0%	1	100.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	70	10.7%	0	0.0%	2	5.4%	1	12.5%	3	18.8%	1	6.3%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%
	jeden Monat	42	6.4%	1	6.7%	1	2.7%	0	0.0%	1	6.3%	1	6.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	134	20.5%	0	0.0%	3	8.1%	1	12.5%	3	18.8%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	192	29.4%	1	6.7%	4	10.8%	0	0.0%	1	6.3%	1	6.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	654	100.0%	15	100.0%	37	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	230		76		151		18		18		60		14		0		1	

Frage: 'Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt.

Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea060	nie	120	39.7%	10	90.9%	6	75.0%	2	100.0%	7	87.5%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	93	93.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	33	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	jeden Monat	27	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	46	15.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	76	25.2%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	302	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	92		28		48		8		10		15		3		0		6	

Frage: 'Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt.

Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea070	nie	169	21.6%	132	29.8%	301	24.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	21.6%	132	29.8%	301	24.6%
	weniger als 1-mal pro Monat	69	8.8%	33	7.4%	102	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	8.8%	33	7.4%	102	8.3%
	jeden Monat	96	12.3%	38	8.6%	134	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	12.3%	38	8.6%	134	10.9%
	jede Woche	264	33.7%	93	21.0%	357	29.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	264	33.7%	93	21.0%	357	29.1%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	185	23.6%	147	33.2%	332	27.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	185	23.6%	147	33.2%	332	27.1%
	Total	783	100.0%	443	100.0%	1226	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	783	100.0%	443	100.0%	1226	100.0%
	fehlende Angaben	192		91		283		360		114		474		552		205		757	

Frage: 'Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?' *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzea070	nie	144	14.6%	19	73.1%	23	51.1%	8	80.0%	8	32.0%	10	55.6%	2	16.7%	4	80.0%	83	82.2%
	weniger als 1-mal pro Monat	80	8.1%	1	3.8%	5	11.1%	0	0.0%	2	8.0%	5	27.8%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.9%
	jeden Monat	124	12.6%	1	3.8%	4	8.9%	1	10.0%	1	4.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	324	33.0%	4	15.4%	7	15.6%	0	0.0%	6	24.0%	1	5.6%	8	66.7%	0	0.0%	6	5.9%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	311	31.6%	1	3.8%	6	13.3%	1	10.0%	8	32.0%	1	5.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	983	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	295		104		199		26		27		75		16		0		7	

Frage: 'Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNNER*		va																	
qzea070	nie	113	16.8%	10	66.7%	21	55.3%	6	75.0%	4	23.5%	9	56.3%	1	12.5%	4	80.0%	1	100.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	57	8.5%	1	6.7%	4	10.5%	0	0.0%	2	11.8%	4	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	jeden Monat	88	13.1%	1	6.7%	4	10.5%	1	12.5%	1	5.9%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	245	36.4%	2	13.3%	6	15.8%	0	0.0%	4	23.5%	1	6.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	171	25.4%	1	6.7%	3	7.9%	1	12.5%	6	35.3%	1	6.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	674	100.0%	15	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	210		76		150		18		17		60		13		0		1	

Frage: 'Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea070	nie	31	10.0%	9	81.8%	2	28.6%	2	100.0%	4	50.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	82	82.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	23	7.4%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	jeden Monat	36	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	79	25.6%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	6	6.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	140	45.3%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	309	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	85		28		49		8		10		15		3		0		6	

Frage: 'Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea080	nie	274	35.4%	171	39.4%	445	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	274	35.4%	171	39.4%	445	36.8%
	weniger als 1-mal pro Monat	185	23.9%	100	23.0%	285	23.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	185	23.9%	100	23.0%	285	23.6%
	jeden Monat	125	16.1%	72	16.6%	197	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	125	16.1%	72	16.6%	197	16.3%
	jede Woche	143	18.5%	64	14.7%	207	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	143	18.5%	64	14.7%	207	17.1%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	47	6.1%	27	6.2%	74	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.1%	27	6.2%	74	6.1%
	Total	774	100.0%	434	100.0%	1208	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	774	100.0%	434	100.0%	1208	100.0%
	fehlende Angaben	201		100		301		360		114		474		561		214		775	

Frage: 'Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?' *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
qzea080	nie	286	29.5%	20	76.9%	24	53.3%	5	50.0%	10	41.7%	7	43.8%	2	18.2%	4	80.0%	87	86.1%
	weniger als 1-mal pro Monat	250	25.8%	2	7.7%	7	15.6%	3	30.0%	5	20.8%	6	37.5%	3	27.3%	1	20.0%	8	7.9%
	jeden Monat	179	18.5%	2	7.7%	6	13.3%	1	10.0%	1	4.2%	1	6.3%	4	36.4%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	184	19.0%	1	3.8%	7	15.6%	1	10.0%	8	33.3%	2	12.5%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	70	7.2%	1	3.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	969	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	16	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	309		104		199		26		28		77		17		0		7	

Frage: 'Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea080	nie	218	32.6%	12	80.0%	22	57.9%	4	50.0%	6	35.3%	5	35.7%	2	28.6%	4	80.0%	1	100.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	165	24.7%	0	0.0%	5	13.2%	2	25.0%	5	29.4%	6	42.9%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%
	jeden Monat	113	16.9%	1	6.7%	3	7.9%	1	12.5%	1	5.9%	1	7.1%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
	jede Woche	127	19.0%	1	6.7%	7	18.4%	1	12.5%	5	29.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	45	6.7%	1	6.7%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	668	100.0%	15	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	216		76		150		18		17		62		14		0		1	

Frage: 'Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea080	nie	68	22.6%	8	72.7%	2	28.6%	1	50.0%	4	57.1%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	86.0%
	weniger als 1-mal pro Monat	85	28.2%	2	18.2%	2	28.6%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	8.0%
	jeden Monat	66	21.9%	1	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jede Woche	57	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	jeden Tag oder fast jeden Tag	25	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	Total	301	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	93		28		49		8		11		15		3		0		6	

Frage: 'Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea090	nein	416	53.6%	272	62.2%	688	56.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	416	53.6%	272	62.2%	688	56.7%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	164	21.1%	51	11.7%	215	17.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	164	21.1%	51	11.7%	215	17.7%
	ja, in den letzten 12 Monaten	196	25.3%	114	26.1%	310	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	196	25.3%	114	26.1%	310	25.6%
	Total	776	100.0%	437	100.0%	1213	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	776	100.0%	437	100.0%	1213	100.0%
	fehlende Angaben	199		97		296		360		114		474		559		211		770	

Frage: 'Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
		va																		
GESAMT*																				
qzea090	nein	513	52.8%	20	74.1%	26	57.8%	4	40.0%	13	54.2%	10	62.5%	6	50.0%	4	80.0%	92	91.1%	
	ja, vor den letzten 12 Monaten	175	18.0%	3	11.1%	14	31.1%	4	40.0%	8	33.3%	4	25.0%	3	25.0%	1	20.0%	3	3.0%	
	ja, in den letzten 12 Monaten	284	29.2%	4	14.8%	5	11.1%	2	20.0%	3	12.5%	2	12.5%	3	25.0%	0	0.0%	6	5.9%	
	Total	972	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	16	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%	
	fehlende Angaben	306		103		199		26		28		77		16		0		7		

Frage: 'Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNNER*		va																	
qzea090	nein	356	53.2%	12	75.0%	20	52.6%	3	37.5%	8	50.0%	8	57.1%	4	50.0%	4	80.0%	1	100.0%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	131	19.6%	2	12.5%	14	36.8%	3	37.5%	6	37.5%	4	28.6%	3	37.5%	1	20.0%	0	0.0%
	ja, in den letzten 12 Monaten	182	27.2%	2	12.5%	4	10.5%	2	25.0%	2	12.5%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	669	100.0%	16	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	215		75		150		18		18		62		13		0		1	

Frage: 'Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*		va																	
qzea090	nein	157	51.8%	8	72.7%	6	85.7%	1	50.0%	5	62.5%	2	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	91	91.0%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	44	14.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	ja, in den letzten 12 Monaten	102	33.7%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	6	6.0%
	Total	303	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	91		28		49		8		10		15		3		0		6	

Frage: 'Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?'; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Besorgtheit von Dritten (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzea100	nein	89	10.9%	125	27.1%	214	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	10.9%	125	27.1%	214	16.8%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	81	9.9%	32	6.9%	113	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	9.9%	32	6.9%	113	8.8%
	ja, in den letzten 12 Monaten	646	79.2%	304	65.9%	950	74.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	646	79.2%	304	65.9%	950	74.4%
	Total	816	100.0%	461	100.0%	1277	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	816	100.0%	461	100.0%	1277	100.0%
	fehlende Angaben	159		73		232		360		114		474		519		187		706	

Frage: 'Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?'

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Besorgtheit von Dritten (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzea100	nein	70	6.8%	16	61.5%	21	47.7%	5	45.5%	4	16.0%	6	31.6%	2	16.7%	5	100.0%	85	84.2%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	93	9.0%	3	11.5%	4	9.1%	2	18.2%	3	12.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%
	ja, in den letzten 12 Monaten	870	84.2%	7	26.9%	19	43.2%	4	36.4%	18	72.0%	10	52.6%	10	83.3%	0	0.0%	11	10.9%
	Total	1033	100.0%	26	100.0%	44	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	245		104		200		25		27		74		16		0		7	

Frage: 'Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?'

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Besorgtheit von Dritten (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNNER*		va																	
qzea100	nein	44	6.2%	10	62.5%	19	52.8%	4	50.0%	2	11.8%	4	23.5%	1	12.5%	5	100.0%	0	0.0%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	68	9.6%	2	12.5%	4	11.1%	1	12.5%	2	11.8%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, in den letzten 12 Monaten	595	84.2%	4	25.0%	13	36.1%	3	37.5%	13	76.5%	10	58.8%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	707	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	177		75		152		18		17		59		13		0		1	

Frage: 'Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?'

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: AUDIT - Besorgtheit von Dritten (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*		va																	
qzea100	nein	26	8.0%	6	60.0%	2	25.0%	1	33.3%	2	25.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	85	85.0%
	ja, vor den letzten 12 Monaten	25	7.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	ja, in den letzten 12 Monaten	275	84.4%	3	30.0%	6	75.0%	1	33.3%	5	62.5%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	11	11.0%
	Total	326	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	68		29		48		7		10		15		3		0		6	

Frage: 'Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?'

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

		qzea110						fehlende
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
act-info-Residalc	Männer	25.57	7.92	22.00	27.00	31.00	637	338
	Frauen	20.93	11.51	13.00	24.00	29.00	369	165
	Total	23.87	9.65	20.00	26.00	31.00	1006	503
act-info-Fos	Männer	0	360
	Frauen	0	114
	Total	0	474
stationäre Suchtbehandlung	Männer	25.57	7.92	22.00	27.00	31.00	637	698
	Frauen	20.93	11.51	13.00	24.00	29.00	369	279
	Total	23.87	9.65	20.00	26.00	31.00	1006	977

Bemerkung: Total Punkte: maximal=40; Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angeben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

	qzea110						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
GESAMT*							
HP Alkohol	26.76	6.37	23.00	27.00	31.00	820	458
HP Opioid	11.07	8.12	4.00	9.00	19.00	15	115
HP Kokain oder Derivate	15.52	11.21	5.00	14.00	24.00	31	213
HP andere Stimulanzien	13.88	9.95	6.50	11.00	23.50	8	28
HP Hypnotika/Sedativa	23.06	10.31	19.00	24.00	31.00	17	35
HP Cannabis	14.00	8.14	11.00	13.00	20.00	13	80
HP andere Substanz	24.60	8.66	22.00	26.00	30.00	10	18
HP Glückspielsucht	4.75	2.06	3.50	5.00	6.00	4	1
HP anderes Verhalten	5.03	8.22	1.00	1.00	5.00	87	21

Bemerkung: Total Punkte: maximal=40; Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

	qzea110						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
MÄNNER*							
HP Alkohol	26.88	6.38	23.00	28.00	31.00	560	324
HP Opioid	12.00	9.08	4.00	10.50	19.00	10	81
HP Kokain oder Derivate	14.83	11.89	4.50	13.50	23.00	24	164
HP andere Stimulanzien	14.57	10.53	4.00	11.00	25.00	7	19
HP Hypnotika/Sedativa	23.82	9.45	19.00	23.00	32.00	11	23
HP Cannabis	14.00	8.14	11.00	13.00	20.00	13	63
HP andere Substanz	25.83	10.74	24.00	28.00	32.00	6	15
HP Glückspielsucht	4.75	2.06	3.50	5.00	6.00	4	1
HP anderes Verhalten	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1

Bemerkung: Total Punkte: maximal=40; Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

	qzea110						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
FRAUEN*							
HP Alkohol	26.52	6.37	23.00	27.00	31.00	260	134
HP Opioid	9.20	6.22	5.00	9.00	12.00	5	34
HP Kokain oder Derivate	17.86	8.86	11.00	19.00	26.00	7	49
HP andere Stimulanzien	9.00	.	9.00	9.00	9.00	1	9
HP Hypnotika/Sedativa	21.67	12.56	9.00	27.00	31.00	6	12
HP Cannabis	0	17
HP andere Substanz	22.75	4.99	19.00	24.00	26.50	4	3
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	4.98	8.25	1.00	1.00	5.00	86	20

Bemerkung: Total Punkte: maximal=40; Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h.

KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik

act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung								
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
@zea110det																		
0 - 7 Punkte	25	3.9%	76	20.6%	101	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.9%	76	20.6%	101	10.0%
8 - 15 Punkte	46	7.2%	28	7.6%	74	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	7.2%	28	7.6%	74	7.4%
16 - 19 Punkte	53	8.3%	22	6.0%	75	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	8.3%	22	6.0%	75	7.5%
20 - 40 Punkte	513	80.5%	243	65.9%	756	75.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	513	80.5%	243	65.9%	756	75.1%
Total	637	100.0%	369	100.0%	1006	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	637	100.0%	369	100.0%	1006	100.0%
fehlende Angaben	338		165		503		360		114		474		698		279		977	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt.

Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*		va																	
@zea110det	0 - 7 Punkte	3	0.4%	6	40.0%	9	29.0%	2	25.0%	2	11.8%	3	23.1%	1	10.0%	4	100.0%	71	81.6%
	8 - 15 Punkte	46	5.6%	4	26.7%	8	25.8%	3	37.5%	1	5.9%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.0%
	16 - 19 Punkte	63	7.7%	3	20.0%	3	9.7%	0	0.0%	2	11.8%	1	7.7%	1	10.0%	0	0.0%	2	2.3%
	20 - 40 Punkte	708	86.3%	2	13.3%	11	35.5%	3	37.5%	12	70.6%	4	30.8%	8	80.0%	0	0.0%	7	8.0%
	Total	820	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	87	100.0%
	fehlende Angaben	458		115		213		28		35		80		18		1		21	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*		va																	
@zea110det	0 - 7 Punkte	2	0.4%	4	40.0%	8	33.3%	2	28.6%	1	9.1%	3	23.1%	1	16.7%	4	100.0%	0	0.0%
	8 - 15 Punkte	30	5.4%	2	20.0%	6	25.0%	2	28.6%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	16 - 19 Punkte	46	8.2%	2	20.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	18.2%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20 - 40 Punkte	482	86.1%	2	20.0%	8	33.3%	3	42.9%	8	72.7%	4	30.8%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	560	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	324		81		164		19		23		63		15		1		1	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

act-info – stationärer Behandlungsbereich

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
@zea110det	0 - 7 Punkte	1	0.4%	2	40.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	82.6%
	8 - 15 Punkte	16	6.2%	2	40.0%	2	28.6%	1	100.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.0%
	16 - 19 Punkte	17	6.5%	1	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.3%
	20 - 40 Punkte	226	86.9%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	7	8.1%
	Total	260	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	86	100.0%
	fehlende Angaben	134		34		49		9		12		17		3		0		20	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die 'nicht bekannt' angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

3.7 MODUL ALKOHOL (act-info-Residalc): Andere Fragen zum Alkoholkonsum

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qzea130																				
nein	367	43.0%	188	40.1%	555	42.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	367	43.0%	188	40.1%	555	42.0%		
ja	487	57.0%	281	59.9%	768	58.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	487	57.0%	281	59.9%	768	58.0%		
Total	854	100.0%	469	100.0%	1323	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	854	100.0%	469	100.0%	1323	100.0%		
fehlende Angaben	121		65		186		360		114		474		481		179		660			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
	va																			
GESAMT*																				
qzea130																				
nein	431	41.6%	17	48.6%	32	42.1%	3	27.3%	8	29.6%	17	56.7%	3	30.0%	3	75.0%	41	44.1%		
ja	606	58.4%	18	51.4%	44	57.9%	8	72.7%	19	70.4%	13	43.3%	7	70.0%	1	25.0%	52	55.9%		
Total	1037	100.0%	35	100.0%	76	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	93	100.0%		
fehlende Angaben	241		95		168		25		25		63		18		1		15			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'.

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea130	nein	305	42.9%	12	48.0%	25	44.6%	2	22.2%	4	23.5%	14	56.0%	2	33.3%	3	75.0%	0	0.0%
	ja	406	57.1%	13	52.0%	31	55.4%	7	77.8%	13	76.5%	11	44.0%	4	66.7%	1	25.0%	1	100.0%
	Total	711	100.0%	25	100.0%	56	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	173		66		132		17		17		51		15		1		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'.

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea130	nein	126	38.7%	5	50.0%	7	35.0%	1	50.0%	4	40.0%	3	60.0%	1	25.0%	0	0.0%	41	44.6%
	ja	200	61.3%	5	50.0%	13	65.0%	1	50.0%	6	60.0%	2	40.0%	3	75.0%	0	0.0%	51	55.4%
	Total	326	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	fehlende Angaben	68		29		36		8		8		12		3		0		14	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'.

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen) (2018)

		qzea135 Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
act-info-Residalc	Männer	12	14	3	8	16	444	43
	Frauen	14	15	4	8	20	259	22
	Total	13	14	3	8	16	703	65
act-info-Fos	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	12	14	3	8	16	444	43
	Frauen	14	15	4	8	20	259	22
	Total	13	14	3	8	16	703	65

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen) (2018)

	qzea135 Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
GESAMT*							
HP Alkohol	11	12	3	7	16	552	54
HP Opioid	16	17	4	8	26	17	1
HP Kokain oder Derivate	15	16	3	8	18	39	5
HP andere Stimulanzien	9	11	1	4	12	7	1
HP Hypnotika/Sedativa	20	18	5	12	32	18	1
HP Cannabis	10	11	3	8	12	11	2
HP andere Substanz	5	3	3	3	8	7	0
HP Glückspielsucht	2	.	2	2	2	1	0
HP anderes Verhalten	26	20	8	16	52	51	1

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen) (2018)

	qzea135 Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
MÄNNER*							
HP Alkohol	11	13	2	6	15	372	34
HP Opioid	18	18	4	8	38	12	1
HP Kokain oder Derivate	18	18	4	10	26	26	5
HP andere Stimulanzien	9	11	1	4	12	7	0
HP Hypnotika/Sedativa	18	16	7	12	28	12	1
HP Cannabis	7	4	4	8	10	9	2
HP andere Substanz	4	3	3	3	6	4	0
HP Glückspielsucht	2	.	2	2	2	1	0
HP anderes Verhalten	16	.	16	16	16	1	0

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen) (2018)

	qzea135 Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
FRAUEN*								
HP Alkohol	11	10	3	8	16	180	20	
HP Opioid	10	10	3	5	12	5	0	
HP Kokain oder Derivate	11	12	3	8	12	13	0	
HP andere Stimulanzien	0	1	
HP Hypnotika/Sedativa	25	23	5	19	52	6	0	
HP Cannabis	22	26	3	22	40	2	0	
HP andere Substanz	6	3	2	7	8	3	0	
HP Glückspielsucht	0	0	
HP anderes Verhalten	26	20	8	16	52	50	1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung									
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
qzea140																			
vorwiegend allein	515	57.4%	270	53.8%	785	56.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	515	57.4%	270	53.8%	785	56.1%	
vorwiegend mit anderen	102	11.4%	99	19.7%	201	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	11.4%	99	19.7%	201	14.4%	
beides	254	28.3%	98	19.5%	352	25.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	254	28.3%	98	19.5%	352	25.2%	
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	26	2.9%	35	7.0%	61	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.9%	35	7.0%	61	4.4%	
Total	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	
fehlende Angaben	78		32		110		360		114		474		438		146		584		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
qzea140	vorwiegend allein	712	65.0%	10	27.8%	19	23.8%	5	41.7%	13	46.4%	8	25.8%	5	41.7%	1	33.3%	12	11.8%
	vorwiegend mit anderen	78	7.1%	13	36.1%	26	32.5%	4	33.3%	1	3.6%	17	54.8%	3	25.0%	2	66.7%	57	55.9%
	beides	302	27.6%	5	13.9%	23	28.7%	2	16.7%	11	39.3%	3	9.7%	4	33.3%	0	0.0%	2	2.0%
	kein Konsum in den letzten 12 Monaten	3	0.3%	8	22.2%	12	15.0%	1	8.3%	3	10.7%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	30.4%
	Total	1095	100.0%	36	100.0%	80	100.0%	12	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	102	100.0%
fehlende Angaben		183		94		164		24		24		62		16		2		6	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzea140	vorwiegend allein	469	62.9%	7	29.2%	12	20.0%	5	50.0%	9	50.0%	8	29.6%	4	50.0%	1	33.3%	0	0.0%
	vorwiegend mit anderen	54	7.2%	8	33.3%	19	31.7%	3	30.0%	0	0.0%	13	48.1%	2	25.0%	2	66.7%	1	100.0%
	beides	220	29.5%	3	12.5%	17	28.3%	2	20.0%	7	38.9%	3	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum in den letzten 12 Monaten	3	0.4%	6	25.0%	12	20.0%	0	0.0%	2	11.1%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	746	100.0%	24	100.0%	60	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		138		67		128		16		16		49		13		2		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzea140	vorwiegend allein	243	69.6%	3	25.0%	7	35.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	12	11.9%
	vorwiegend mit anderen	24	6.9%	5	41.7%	7	35.0%	1	50.0%	1	10.0%	4	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	56	55.4%
	beides	82	23.5%	2	16.7%	6	30.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	kein Konsum in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	30.7%
	Total	349	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	45		27		36		8		8		13		3		0		5	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: wenn Hauptproblem 'Alkohol': durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2018)

		@gralc						N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL									
act-info-Residalc	Männer	198.05	168.41	98.33	158.60	237.90	510	278	
	Frauen	134.89	121.24	60.51	99.13	166.53	235	135	
	Total	178.12	157.76	80.49	145.12	225.21	745	413	
act-info-Fos	Männer	0	96	
	Frauen	0	24	
	Total	0	120	
stationäre Suchtbehandlung	Männer	198.05	168.41	98.33	158.60	237.90	510	374	
	Frauen	134.89	121.24	60.51	99.13	166.53	235	159	
	Total	178.12	157.76	80.49	145.12	225.21	745	533	

Bemerkungen: es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt; *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

3.8 MODUL TABAK (act-info-Residalc)

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzet010	nie	135	16.5%	139	30.0%	274	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	135	16.5%	139	30.0%	274	21.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	13	1.6%	5	1.1%	18	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.6%	5	1.1%	18	1.4%
	2-3 Tage pro Woche	8	1.0%	4	0.9%	12	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	4	0.9%	12	0.9%
	4-6 Tage pro Woche	3	0.4%	3	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	3	0.6%	6	0.5%
	einmal täglich	17	2.1%	7	1.5%	24	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	2.1%	7	1.5%	24	1.9%
	mehrmals täglich	644	78.5%	306	65.9%	950	74.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	644	78.5%	306	65.9%	950	74.0%
	Total	820	100.0%	464	100.0%	1284	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	820	100.0%	464	100.0%	1284	100.0%
	fehlende Angaben	155		70		225		360		114		474		515		184		699	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		GESAMT*																	
qzet010	nie	195	18.8%	2	7.4%	3	6.7%	2	18.2%	7	26.9%	1	4.5%	1	8.3%	1	20.0%	62	61.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	14	1.4%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	2-3 Tage pro Woche	10	1.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	0.2%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	einmal täglich	15	1.4%	2	7.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	8.3%	1	20.0%	1	1.0%
	mehrmals täglich	799	77.2%	23	85.2%	37	82.2%	9	81.8%	17	65.4%	19	86.4%	10	83.3%	3	60.0%	33	32.7%
	Total	1035	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	22	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
	fehlende Angaben	243		103		199		25		26		71		16		0		7	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten								
MÄNNER*		va																	
qzet010	nie	126	17.8%	0	0.0%	2	5.4%	2	25.0%	3	16.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	11	1.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	7	1.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	0.1%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	einmal täglich	11	1.6%	1	6.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	0.0%
	mehrmals täglich	551	77.9%	15	93.8%	31	83.8%	6	75.0%	13	72.2%	17	85.0%	7	87.5%	3	60.0%	1	100.0%
	Total	707	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	177		75		151		18		16		56		13		0		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten								
FRAUEN*		va																	
qzet010	nie	69	21.0%	2	18.2%	1	12.5%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	62	62.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	2-3 Tage pro Woche	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	einmal täglich	4	1.2%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	mehrmals täglich	248	75.6%	8	72.7%	6	75.0%	3	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	32	32.0%
	Total	328	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
	fehlende Angaben	66		28		48		7		10		15		3		0		6	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qzet020																			
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	96	14.5%	68	21.5%	164	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	14.5%	68	21.5%	164	16.7%	
11-20 Zigaretten pro Tag	284	42.8%	149	47.0%	433	44.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	284	42.8%	149	47.0%	433	44.1%	
21-30 Zigaretten pro Tag	211	31.8%	71	22.4%	282	28.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	211	31.8%	71	22.4%	282	28.7%	
31 und mehr Zigaretten pro Tag	73	11.0%	29	9.1%	102	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	11.0%	29	9.1%	102	10.4%	
Total	664	100.0%	317	100.0%	981	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	664	100.0%	317	100.0%	981	100.0%	
fehlende Angaben	21		8		29		0		0		0		21		8		29		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Eintritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT*																			
qzet020																			
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	123	15.1%	6	24.0%	8	19.0%	1	11.1%	5	29.4%	4	20.0%	1	10.0%	1	25.0%	15	38.5%	
11-20 Zigaretten pro Tag	359	44.0%	13	52.0%	22	52.4%	6	66.7%	4	23.5%	9	45.0%	1	10.0%	2	50.0%	17	43.6%	
21-30 Zigaretten pro Tag	239	29.3%	5	20.0%	11	26.2%	2	22.2%	7	41.2%	5	25.0%	7	70.0%	1	25.0%	5	12.8%	
31 und mehr Zigaretten pro Tag	94	11.5%	1	4.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.9%	2	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.1%	
Total	815	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	39	100.0%	
fehlende Angaben	25		0		0		0		2		1		1		0		0		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP Verhalten	HP anderes Verhalten						
MÄNNER*																			
qzet020	0 bis 10 Zigaretten pro Tag	79	14.0%	5	31.3%	6	17.1%	0	0.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	11-20 Zigaretten pro Tag	238	42.2%	7	43.8%	18	51.4%	5	83.3%	4	30.8%	9	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%
	21-30 Zigaretten pro Tag	180	31.9%	3	18.8%	10	28.6%	1	16.7%	6	46.2%	4	22.2%	6	85.7%	1	25.0%	0	0.0%
	31 und mehr Zigaretten pro Tag	67	11.9%	1	6.3%	1	2.9%	0	0.0%	1	7.7%	2	11.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	564	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	17		0		0		0		2		1		1		0		0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP Verhalten	HP anderes Verhalten						
FRAUEN*																			
qzet020	0 bis 10 Zigaretten pro Tag	44	17.5%	1	11.1%	2	28.6%	1	33.3%	3	75.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	15	39.5%
	11-20 Zigaretten pro Tag	121	48.2%	6	66.7%	4	57.1%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	16	42.1%
	21-30 Zigaretten pro Tag	59	23.5%	2	22.2%	1	14.3%	1	33.3%	1	25.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	5	13.2%
	31 und mehr Zigaretten pro Tag	27	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%
	Total	251	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	38	100.0%
	fehlende Angaben	8		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente.'

3.9 Injektion von illegalen Drogen

Injektion von illegalen Drogen im Leben (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned090	ja	118	13.0%	45	9.0%	163	11.6%	100	31.8%	38	40.9%	138	33.9%	218	17.8%	83	14.0%	301	16.6%
	nie	780	85.9%	454	90.8%	1234	87.6%	211	67.2%	55	59.1%	266	65.4%	991	81.1%	509	85.8%	1500	82.6%
	möchte nicht antworten	10	1.1%	1	0.2%	11	0.8%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%	13	1.1%	1	0.2%	14	0.8%
	Total	908	100.0%	500	100.0%	1408	100.0%	314	100.0%	93	100.0%	407	100.0%	1222	100.0%	593	100.0%	1815	100.0%
fehlende Angaben		67		34		101		46		21		67		113		55		168	

Injektion von illegalen Drogen im Leben (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedativ		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT		a																	
qned090	ja	120	10.1%	63	54.8%	75	35.9%	9	27.3%	12	25.5%	6	7.7%	10	35.7%	0	0.0%	6	5.6%
	nie	1061	89.2%	52	45.2%	131	62.7%	24	72.7%	33	70.2%	72	92.3%	18	64.3%	5	100.0%	101	94.4%
	möchte nicht antworten	9	0.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1190	100.0%	115	100.0%	209	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	78	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
fehlende Angaben		88		15		35		3		5		15		0		0		1	

Injektion von illegalen Drogen im Leben (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedativ		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
MÄNNER		a																	
qned090	ja	92	11.1%	42	51.2%	52	32.7%	9	36.0%	9	27.3%	3	4.6%	10	47.6%	0	0.0%	1	50.0%
	nie	727	87.9%	40	48.8%	104	65.4%	16	64.0%	22	66.7%	62	95.4%	11	52.4%	5	100.0%	1	50.0%
	möchte nicht antworten	8	1.0%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	827	100.0%	82	100.0%	159	100.0%	25	100.0%	33	100.0%	65	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		57		9		29		1		1		11		0		0		0	

Injektion von illegalen Drogen im Leben (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		a																	
qned090	ja	28	7.7%	21	63.6%	23	46.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%
	nie	334	92.0%	12	36.4%	27	54.0%	8	100.0%	11	78.6%	10	76.9%	7	100.0%	0	0.0%	100	95.2%
	möchte nicht antworten	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	363	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
fehlende Angaben		31		6		6		2		4		4		0		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2018)

		qmed096 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
act-info-Residalc	Männer	24	7	18	22	28	96	22
	Frauen	20	4	17	19	23	40	5
	Total	23	7	18	21	26	136	27
act-info-Fos	Männer	23	5	19	22	25	87	13
	Frauen	21	6	16	20	25	31	7
	Total	22	5	18	22	25	118	20
stationäre Suchtbehandlung	Männer	23	6	18	22	26	183	35
	Frauen	20	5	17	19	23	71	12
	Total	23	6	18	22	25	254	47

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2018)

	qmed096 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
GESAMT							
HP Alkohol	23	7	18	21	26	98	22
HP Opioid	22	4	19	22	24	51	12
HP Kokain oder Derivate	23	7	18	22	27	68	7
HP andere Stimulanzien	25	11	20	22	24	9	0
HP Hypnotika/Sedativa	22	6	18	22	24	10	2
HP Cannabis	18	4	16	17	21	4	2
HP andere Substanz	23	4	21	23	24	9	1
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	18	2	16	18	19	5	1

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2018)

	qmed096 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
MÄNNER							
HP Alkohol	24	7	18	22	28	72	20
HP Opioid	22	4	20	22	25	35	7
HP Kokain oder Derivate	24	7	19	23	27	47	5
HP andere Stimulanzien	25	11	20	22	24	9	0
HP Hypnotika/Sedativa	22	6	20	23	24	7	2
HP Cannabis	19	4	16	18	24	3	0
HP andere Substanz	23	4	21	23	24	9	1
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	20	.	20	20	20	1	0

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2018)

	qmed096 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
FRAUEN							
HP Alkohol	21	5	17	20	24	26	2
HP Opioid	22	5	19	22	23	16	5
HP Kokain oder Derivate	20	5	16	19	24	21	2
HP andere Stimulanzien	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	20	6	15	18	26	3	0
HP Cannabis	15	.	15	15	15	1	2
HP andere Substanz	0	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	17	2	16	17	19	4	1

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qned092	ja	20	19.2%	17	41.5%	37	25.5%	30	35.7%	13	40.6%	43	37.1%	50	26.6%	30	41.1%	80	30.7%
	nie	82	78.8%	22	53.7%	104	71.7%	51	60.7%	16	50.0%	67	57.8%	133	70.7%	38	52.1%	171	65.5%
	möchte nicht antworten	2	1.9%	2	4.9%	4	2.8%	3	3.6%	3	9.4%	6	5.2%	5	2.7%	5	6.8%	10	3.8%
	Total	104	100.0%	41	100.0%	145	100.0%	84	100.0%	32	100.0%	116	100.0%	188	100.0%	73	100.0%	261	100.0%
fehlende Angaben		14		4		18		16		6		22		30		10		40	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		a																	
qned092	ja	22	21.8%	20	35.1%	27	40.9%	2	22.2%	4	36.4%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	20.0%
	nie	76	75.2%	35	61.4%	35	53.0%	7	77.8%	7	63.6%	3	100.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	80.0%
	möchte nicht antworten	3	3.0%	2	3.5%	4	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	101	100.0%	57	100.0%	66	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
	fehlende Angaben	19		6		9		0		1		3		1		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		a																	
qned092	ja	14	18.4%	12	32.4%	16	35.6%	2	22.2%	2	25.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
	nie	59	77.6%	25	67.6%	28	62.2%	7	77.8%	6	75.0%	3	100.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	100.0%
	möchte nicht antworten	3	3.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	76	100.0%	37	100.0%	45	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	16		5		7		0		1		0		1		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		a																	
qned092	ja	8	32.0%	8	40.0%	11	52.4%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	nie	17	68.0%	10	50.0%	7	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	2	10.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	25	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
	fehlende Angaben	3		1		2		0		0		3		0		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned093	ja	43	39.1%	9	22.0%	52	34.4%	62	63.9%	21	56.8%	83	61.9%	105	50.7%	30	38.5%	135	47.4%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	67	60.9%	32	78.0%	99	65.6%	35	36.1%	16	43.2%	51	38.1%	102	49.3%	48	61.5%	150	52.6%
	Total	110	100.0%	41	100.0%	151	100.0%	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	207	100.0%	78	100.0%	285	100.0%
	fehlende Angaben	8		4		12		3		1		4		11		5		16	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
GESAMT																			
qned093	ja	27	23.9%	39	65.0%	47	66.2%	6	66.7%	7	63.6%	2	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	1	20.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	86	76.1%	21	35.0%	24	33.8%	3	33.3%	4	36.4%	4	66.7%	4	40.0%	0	0.0%	4	80.0%
	Total	113	100.0%	60	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
	fehlende Angaben	7		3		4		0		1		0		0		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
MÄNNER																			
qned093	ja	23	26.4%	29	70.7%	35	72.9%	6	66.7%	5	62.5%	1	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	64	73.6%	12	29.3%	13	27.1%	3	33.3%	3	37.5%	2	66.7%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	87	100.0%	41	100.0%	48	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	5		1		4		0		1		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qned093	ja	4	15.4%	10	52.6%	12	52.2%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	22	84.6%	9	47.4%	11	47.8%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%
	Total	26	100.0%	19	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
	fehlende Angaben	2		2		0		0		0		0		0		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned094	ja	1	5.0%	1	5.9%	2	5.4%	6	21.4%	2	16.7%	8	20.0%	7	14.6%	3	10.3%	10	13.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	19	95.0%	16	94.1%	35	94.6%	22	78.6%	10	83.3%	32	80.0%	41	85.4%	26	89.7%	67	87.0%
	Total	20	100.0%	17	100.0%	37	100.0%	28	100.0%	12	100.0%	40	100.0%	48	100.0%	29	100.0%	77	100.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		2		1		3		2		1		3	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		va																	
qned094	ja	1	4.5%	4	21.1%	3	12.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	21	95.5%	15	78.9%	22	88.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	22	100.0%	19	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	0		1		2		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
MÄNNER																			
qned094	ja	1	7.1%	2	18.2%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	13	92.9%	9	81.8%	12	80.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	14	100.0%	11	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
FRAUEN																			
qned094	ja	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	8	100.0%	6	75.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	8	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qned095	ja	17	42.5%	4	50.0%	21	43.8%	32	54.2%	8	40.0%	40	50.6%	49	49.5%	12	42.9%	61	48.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	23	57.5%	4	50.0%	27	56.3%	27	45.8%	12	60.0%	39	49.4%	50	50.5%	16	57.1%	66	52.0%
	Total	40	100.0%	8	100.0%	48	100.0%	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	99	100.0%	28	100.0%	127	100.0%
fehlende Angaben		3		1		4		3		1		4		6		2		8	

gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT		va																	
qned095	ja	12	50.0%	18	47.4%	23	52.3%	3	50.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	12	50.0%	20	52.6%	21	47.7%	3	50.0%	4	57.1%	2	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	24	100.0%	38	100.0%	44	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		3		1		3		0		0		0		1		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER		va																	
qned095	ja	11	52.4%	15	53.6%	16	48.5%	3	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	10	47.6%	13	46.4%	17	51.5%	3	50.0%	3	60.0%	1	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	28	100.0%	33	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		2		1		2		0		0		0		1		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN		va																	
qned095	ja	1	33.3%	3	30.0%	7	63.6%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	2	66.7%	7	70.0%	4	36.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	3	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned098	ja	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%
	Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		0		1		1		0		1		1	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		va																	
qned098	ja	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	1	100.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0		1		0		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
qned098	ja	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	1	100.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qned098	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0		1		0		0		0		0		0		0		0	

4. Gesundheit

4.1 physische Gesundheit

HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyek040	ja	585	72.9%	289	63.9%	874	69.7%	241	84.6%	81	91.0%	322	86.1%	826	76.0%	370	68.4%	1196	73.5%
	nie	201	25.1%	155	34.3%	356	28.4%	40	14.0%	8	9.0%	48	12.8%	241	22.2%	163	30.1%	404	24.8%
	möchte nicht antworten	16	2.0%	8	1.8%	24	1.9%	4	1.4%	0	0.0%	4	1.1%	20	1.8%	8	1.5%	28	1.7%
	Total	802	100.0%	452	100.0%	1254	100.0%	285	100.0%	89	100.0%	374	100.0%	1087	100.0%	541	100.0%	1628	100.0%
fehlende Angaben		173		82		255		75		25		100		248		107		355	

HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		a																	
qyek040	ja	756	72.1%	101	89.4%	170	85.4%	24	82.8%	34	79.1%	44	71.0%	22	88.0%	3	60.0%	40	39.2%
	nie	270	25.8%	12	10.6%	27	13.6%	5	17.2%	7	16.3%	16	25.8%	3	12.0%	2	40.0%	62	60.8%
	möchte nicht antworten	22	2.1%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1048	100.0%	113	100.0%	199	100.0%	29	100.0%	43	100.0%	62	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	102	100.0%
fehlende Angaben		230		17		45		7		9		31		3		0		6	

HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		a																	
qyek040	ja	529	72.9%	69	87.3%	125	83.9%	20	87.0%	23	79.3%	37	68.5%	16	88.9%	3	60.0%	2	100.0%
	nie	183	25.2%	10	12.7%	22	14.8%	3	13.0%	4	13.8%	15	27.8%	2	11.1%	2	40.0%	0	0.0%
	möchte nicht antworten	14	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	6.9%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	726	100.0%	79	100.0%	149	100.0%	23	100.0%	29	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		158		12		39		3		5		22		3		0		0	

HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		a																	
qyek040	ja	227	70.5%	32	94.1%	45	90.0%	4	66.7%	11	78.6%	7	87.5%	6	85.7%	0	0.0%	38	38.0%
	nie	87	27.0%	2	5.9%	5	10.0%	2	33.3%	3	21.4%	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	62	62.0%
	möchte nicht antworten	8	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	322	100.0%	34	100.0%	50	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
fehlende Angaben		72		5		6		4		4		9		0		0		6	

gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyek041	ja	237	42.5%	103	37.6%	340	40.9%	133	58.8%	59	75.6%	192	63.2%	370	47.3%	162	46.0%	532	46.9%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	320	57.5%	170	62.0%	490	59.0%	93	41.2%	19	24.4%	112	36.8%	413	52.7%	189	53.7%	602	53.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%
	Total	557	100.0%	274	100.0%	831	100.0%	226	100.0%	78	100.0%	304	100.0%	783	100.0%	352	100.0%	1135	100.0%
fehlende Angaben		28		15		43		15		3		18		43		18		61	

act-info – stationärer Behandlungsbereich

gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		va																	
qyek041	ja	275	38.1%	67	71.3%	108	67.5%	13	54.2%	18	58.1%	21	51.2%	13	59.1%	2	66.7%	14	36.8%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	445	61.7%	27	28.7%	52	32.5%	11	45.8%	13	41.9%	20	48.8%	9	40.9%	1	33.3%	24	63.2%
	möchte nicht antworten	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	721	100.0%	94	100.0%	160	100.0%	24	100.0%	31	100.0%	41	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	38	100.0%
	fehlende Angaben	35		7		10		0		3		3		0		0		2	

gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
qyek041	ja	190	37.7%	50	76.9%	79	66.4%	10	50.0%	12	60.0%	15	44.1%	10	62.5%	2	66.7%	1	100.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	314	62.3%	15	23.1%	40	33.6%	10	50.0%	8	40.0%	19	55.9%	6	37.5%	1	33.3%	0	0.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	504	100.0%	65	100.0%	119	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	25		4		6		0		3		3		0		0		1	

gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qyek041	ja	85	39.2%	17	58.6%	29	70.7%	3	75.0%	6	54.5%	6	85.7%	3	50.0%	0	0.0%	13	35.1%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	131	60.4%	12	41.4%	12	29.3%	1	25.0%	5	45.5%	1	14.3%	3	50.0%	0	0.0%	24	64.9%
	möchte nicht antworten	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	217	100.0%	29	100.0%	41	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	37	100.0%
	fehlende Angaben	10		3		4		0		0		0		0		0		1	

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qyek042	zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	3.9%	3	3.8%	12	3.9%	9	3.9%	3	3.8%	12	3.9%
	zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%
	HIV-Test negativ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	216	94.7%	76	96.2%	292	95.1%	216	94.7%	76	96.2%	292	95.1%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	228	100.0%	79	100.0%	307	100.0%	228	100.0%	79	100.0%	307	100.0%
	fehlende Angaben	585		289		874		13		2		15		598		291		889	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*		va																	
qyek042	zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	2	2.6%	3	4.8%	5	4.8%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	1	1.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	HIV-Test negativ	74	97.4%	58	93.5%	97	93.3%	11	91.7%	14	93.3%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Total	76	100.0%	62	100.0%	104	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	680		39		66		12		19		24		8		3		37	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*		va																	
qyek042	zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	2	3.3%	1	2.4%	4	5.1%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	1	2.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	HIV-Test negativ	58	96.7%	40	95.2%	73	92.4%	8	88.9%	9	90.0%	15	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	60	100.0%	42	100.0%	79	100.0%	9	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	469		27		46		11		13		22		5		3		1	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qyek042	zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	0	0.0%	2	10.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	HIV-Test negativ	16	100.0%	18	90.0%	24	96.0%	3	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	Total	16	100.0%	20	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	211		12		20		1		6		2		3		0		36	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyek060	ja	428	59.2%	210	49.4%	638	55.6%	216	78.8%	78	90.7%	294	81.7%	644	64.6%	288	56.4%	932	61.8%
	nie	272	37.6%	207	48.7%	479	41.7%	55	20.1%	8	9.3%	63	17.5%	327	32.8%	215	42.1%	542	35.9%
	möchte nicht antworten	23	3.2%	8	1.9%	31	2.7%	3	1.1%	0	0.0%	3	0.8%	26	2.6%	8	1.6%	34	2.3%
	Total	723	100.0%	425	100.0%	1148	100.0%	274	100.0%	86	100.0%	360	100.0%	997	100.0%	511	100.0%	1508	100.0%
	fehlende Angaben	252		109		361		86		28		114		338		137		475	

Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		a																	
qyek060	ja	540	56.7%	99	90.0%	155	80.7%	23	76.7%	29	72.5%	32	60.4%	17	77.3%	3	60.0%	32	31.7%
	nie	385	40.4%	11	10.0%	34	17.7%	7	23.3%	9	22.5%	20	37.7%	5	22.7%	2	40.0%	69	68.3%
	möchte nicht antworten	28	2.9%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	2	5.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	953	100.0%	110	100.0%	192	100.0%	30	100.0%	40	100.0%	53	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
fehlende Angaben		325		20		52		6		12		40		6		0		7	

Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		a																	
qyek060	ja	376	57.7%	69	88.5%	116	80.0%	18	75.0%	20	71.4%	25	54.3%	13	86.7%	3	60.0%	2	100.0%
	nie	256	39.3%	9	11.5%	26	17.9%	6	25.0%	6	21.4%	20	43.5%	2	13.3%	2	40.0%	0	0.0%
	möchte nicht antworten	20	3.1%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	2	7.1%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	652	100.0%	78	100.0%	145	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	46	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		232		13		43		2		6		30		6		0		0	

Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		a																	
qyek060	ja	164	54.5%	30	93.8%	39	83.0%	5	83.3%	9	75.0%	7	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	30	30.3%
	nie	129	42.9%	2	6.3%	8	17.0%	1	16.7%	3	25.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	69	69.7%
	möchte nicht antworten	8	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	301	100.0%	32	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		93		7		9		4		6		10		0		0		7	

gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyek061	ja	212	52.1%	91	45.0%	303	49.8%	132	65.3%	57	76.0%	189	68.2%	344	56.5%	148	53.4%	492	55.5%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	195	47.9%	111	55.0%	306	50.2%	70	34.7%	18	24.0%	88	31.8%	265	43.5%	129	46.6%	394	44.5%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	407	100.0%	202	100.0%	609	100.0%	202	100.0%	75	100.0%	277	100.0%	609	100.0%	277	100.0%	886	100.0%
	fehlende Angaben	21		8		29		14		3		17		35		11		46	

gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		va																	
qyek061	ja	242	47.2%	75	77.3%	100	68.5%	12	52.2%	19	70.4%	18	60.0%	11	68.8%	2	66.7%	12	40.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	271	52.8%	22	22.7%	46	31.5%	11	47.8%	8	29.6%	12	40.0%	5	31.3%	1	33.3%	18	60.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	513	100.0%	97	100.0%	146	100.0%	23	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	30	100.0%
	fehlende Angaben	27		2		9		0		2		2		1		0		2	

gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER		va																	
qyek061	ja	169	47.3%	57	83.8%	71	65.7%	9	50.0%	13	72.2%	12	52.2%	9	75.0%	2	66.7%	1	100.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	188	52.7%	11	16.2%	37	34.3%	9	50.0%	5	27.8%	11	47.8%	3	25.0%	1	33.3%	0	0.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	357	100.0%	68	100.0%	108	100.0%	18	100.0%	18	100.0%	23	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	19		1		8		0		2		2		1		0		1	

gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN		va																	
qyek061	ja	73	46.8%	18	62.1%	29	76.3%	3	60.0%	6	66.7%	6	85.7%	2	50.0%	0	0.0%	11	37.9%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	83	53.2%	11	37.9%	9	23.7%	2	40.0%	3	33.3%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%	18	62.1%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	156	100.0%	29	100.0%	38	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	29	100.0%
	fehlende Angaben	8		1		1		0		0		0		0		0		1	

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qyek062																			
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	13.5%	11	15.1%	39	13.9%	28	13.5%	11	15.1%	39	13.9%	
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	5.3%	6	8.2%	17	6.1%	11	5.3%	6	8.2%	17	6.1%	
Hepatitis C-Test negativ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	168	81.2%	56	76.7%	224	80.0%	168	81.2%	56	76.7%	224	80.0%	
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%	73	100.0%	280	100.0%	207	100.0%	73	100.0%	280	100.0%	
fehlende Angaben	428		210		638		9		5		14		437		215		652		

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status (2018)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
			Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT*																		
qyek062																		
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	6	9.8%	8	12.3%	17	17.0%	2	25.0%	1	7.1%	2	11.8%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	4	6.2%	7	7.0%	0	0.0%	3	21.4%	1	5.9%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
Hepatitis C-Test negativ	55	90.2%	53	81.5%	76	76.0%	6	75.0%	10	71.4%	14	82.4%	6	54.5%	0	0.0%	3	100.0%
Total	61	100.0%	65	100.0%	100	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	479		34		55		15		15		15		6		3		29	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten							
MÄNNER*		va																	
qyek062	zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	3	6.4%	6	12.5%	12	16.2%	2	33.3%	1	11.1%	1	8.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	3	6.3%	6	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Hepatitis C-Test negativ	44	93.6%	39	81.3%	56	75.7%	4	66.7%	8	88.9%	11	91.7%	4	44.4%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	47	100.0%	48	100.0%	74	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	329		21		42		12		11		13		4		3		1	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten							
FRAUEN*		va																	
qyek062	zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	3	21.4%	2	11.8%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	1	5.9%	1	3.8%	0	0.0%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hepatitis C-Test negativ	11	78.6%	14	82.4%	20	76.9%	2	100.0%	2	40.0%	3	60.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	Total	14	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	150		13		13		3		4		2		2		0		28	

*Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich "illegale Drogen."

4.2 MODUL psychische Gesundheit (act-info-Residalc)

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne) (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
\$yep010																				
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	427	48.9%	341	69.9%	768	56.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	427	48.9%	341	69.9%	768	56.4%		
schwere Angst- und Spannungszustände	368	42.1%	285	58.4%	653	47.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	368	42.1%	285	58.4%	653	47.9%		
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	219	25.1%	151	30.9%	370	27.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	219	25.1%	151	30.9%	370	27.2%		
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	225	25.7%	115	23.6%	340	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	225	25.7%	115	23.6%	340	25.0%		
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	99	11.3%	97	19.9%	196	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	99	11.3%	97	19.9%	196	14.4%		
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	169	19.3%	114	23.4%	283	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	19.3%	114	23.4%	283	20.8%		
Halluzinationen	55	6.3%	30	6.1%	85	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	6.3%	30	6.1%	85	6.2%		
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	114	13.0%	38	7.8%	152	11.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	114	13.0%	38	7.8%	152	11.2%		
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	411	47.0%	308	63.1%	719	52.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	411	47.0%	308	63.1%	719	52.8%		
ernsthafte Suizidgedanken	212	24.3%	173	35.5%	385	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	212	24.3%	173	35.5%	385	28.3%		
Suizidversuche	111	12.7%	104	21.3%	215	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	111	12.7%	104	21.3%	215	15.8%		
andere(s) psychische(s) Problem(e)	110	12.6%	79	16.2%	189	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	12.6%	79	16.2%	189	13.9%		
keine	138	15.8%	39	8.0%	177	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	138	15.8%	39	8.0%	177	13.0%		
Anzahl Antwortende	874		488		1362		0		0		0		874		488		1362			
fehlende Angaben	101		46		147		360		114		474		461		160		621			

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
\$yep010	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	568	54.1%	18	46.2%	47	58.8%	7	50.0%	15	51.7%	17	54.8%	10	76.9%	2	50.0%	84	82.4%
	schwere Angst- und Spannungszustände	480	45.8%	13	33.3%	35	43.8%	8	57.1%	21	72.4%	13	41.9%	7	53.8%	1	25.0%	74	72.5%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	255	24.3%	11	28.2%	24	30.0%	6	42.9%	11	37.9%	10	32.3%	3	23.1%	1	25.0%	48	47.1%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	227	21.6%	10	25.6%	32	40.0%	8	57.1%	6	20.7%	11	35.5%	6	46.2%	0	0.0%	39	38.2%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	100	9.5%	7	17.9%	19	23.8%	3	21.4%	6	20.7%	4	12.9%	3	23.1%	0	0.0%	54	52.9%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	215	20.5%	5	12.8%	16	20.0%	4	28.6%	9	31.0%	11	35.5%	3	23.1%	1	25.0%	19	18.6%
	Halluzinationen	53	5.1%	3	7.7%	12	15.0%	4	28.6%	4	13.8%	2	6.5%	2	15.4%	0	0.0%	5	4.9%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	101	9.6%	10	25.6%	13	16.3%	5	35.7%	4	13.8%	7	22.6%	3	23.1%	0	0.0%	8	7.8%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	547	52.1%	19	48.7%	34	42.5%	9	64.3%	22	75.9%	15	48.4%	7	53.8%	0	0.0%	65	63.7%
	ernsthafte Suizidgedanken	278	26.5%	13	33.3%	25	31.3%	5	35.7%	10	34.5%	10	32.3%	3	23.1%	0	0.0%	41	40.2%
	Suizidversuche	158	15.1%	9	23.1%	14	17.5%	1	7.1%	7	24.1%	5	16.1%	1	7.7%	0	0.0%	20	19.6%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	138	13.2%	4	10.3%	16	20.0%	4	28.6%	5	17.2%	4	12.9%	3	23.1%	0	0.0%	15	14.7%
	keine	149	14.2%	8	20.5%	8	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	3.2%	3	23.1%	1	25.0%	6	5.9%
	Anzahl Antwortende	1049		39		80		14		29		31		13		4		102	
	fehlende Angaben	229		91		164		22		23		62		15		1		6	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
\$yep010	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	351	49.0%	10	40.0%	29	48.3%	5	45.5%	8	42.1%	15	55.6%	7	77.8%	2	50.0%	0	0.0%
	schwere Angst- und Spannungszustände	300	41.8%	7	28.0%	22	36.7%	6	54.5%	14	73.7%	11	40.7%	5	55.6%	1	25.0%	1	100.0%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	177	24.7%	3	12.0%	17	28.3%	4	36.4%	6	31.6%	9	33.3%	1	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	173	24.1%	4	16.0%	26	43.3%	5	45.5%	4	21.1%	9	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	71	9.9%	4	16.0%	12	20.0%	3	27.3%	3	15.8%	4	14.8%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	139	19.4%	0	0.0%	10	16.7%	2	18.2%	6	31.6%	10	37.0%	1	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	Halluzinationen	35	4.9%	3	12.0%	10	16.7%	2	18.2%	2	10.5%	1	3.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	76	10.6%	9	36.0%	12	20.0%	5	45.5%	3	15.8%	7	25.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	339	47.3%	9	36.0%	24	40.0%	6	54.5%	15	78.9%	13	48.1%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
	ernsthafte Suizidgedanken	167	23.3%	6	24.0%	17	28.3%	3	27.3%	7	36.8%	10	37.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Suizidversuche	85	11.9%	4	16.0%	12	20.0%	0	0.0%	5	26.3%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	89	12.4%	1	4.0%	9	15.0%	3	27.3%	3	15.8%	3	11.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	120	16.7%	6	24.0%	7	11.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%	2	22.2%	1	25.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	717		25		60		11		19		27		9		4		1	
	fehlende Angaben	167		66		128		15		15		49		12		1		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN*		va																		
\$yep010	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	217	65.4%	8	57.1%	18	90.0%	2	66.7%	7	70.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	84	83.2%	
	schwere Angst- und Spannungszustände	180	54.2%	6	42.9%	13	65.0%	2	66.7%	7	70.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	73	72.3%	
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	78	23.5%	8	57.1%	7	35.0%	2	66.7%	5	50.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	48	47.5%	
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	54	16.3%	6	42.9%	6	30.0%	3	100.0%	2	20.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	39	38.6%	
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	29	8.7%	3	21.4%	7	35.0%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	54	53.5%	
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	76	22.9%	5	35.7%	6	30.0%	2	66.7%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	19	18.8%	
	Halluzinationen	18	5.4%	0	0.0%	2	10.0%	2	66.7%	2	20.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%	
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	25	7.5%	1	7.1%	1	5.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	7.9%	
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	208	62.7%	10	71.4%	10	50.0%	3	100.0%	7	70.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	65	64.4%	
	ernsthafte Suizidgedanken	111	33.4%	7	50.0%	8	40.0%	2	66.7%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	41	40.6%	
	Suizidversuche	73	22.0%	5	35.7%	2	10.0%	1	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	20	19.8%	
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	49	14.8%	3	21.4%	7	35.0%	1	33.3%	2	20.0%	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	14.9%	
	keine	29	8.7%	2	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	5.9%	
	Anzahl Antwortende	332		14		20		3		10		4		4		0		101		
	fehlende Angaben	62		25		36		7		8		13		3		0		5		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung									
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total										
\$yep012																			
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	385	45.5%	308	63.1%	693	51.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	385	45.5%	308	63.1%	693	51.9%	
schwere Angst- und Spannungszustände	313	37.0%	250	51.2%	563	42.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	313	37.0%	250	51.2%	563	42.2%	
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	218	25.7%	146	29.9%	364	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	218	25.7%	146	29.9%	364	27.3%	
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	195	23.0%	107	21.9%	302	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	195	23.0%	107	21.9%	302	22.6%	
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	79	9.3%	83	17.0%	162	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	9.3%	83	17.0%	162	12.1%	
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	118	13.9%	96	19.7%	214	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	118	13.9%	96	19.7%	214	16.0%	
Halluzinationen	31	3.7%	18	3.7%	49	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.7%	18	3.7%	49	3.7%	
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	67	7.9%	31	6.4%	98	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	7.9%	31	6.4%	98	7.3%	
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	353	41.7%	284	58.2%	637	47.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	41.7%	284	58.2%	637	47.7%	
ernsthafte Suizidgedanken	131	15.5%	102	20.9%	233	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	131	15.5%	102	20.9%	233	17.5%	
Suizidversuche	42	5.0%	42	8.6%	84	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	5.0%	42	8.6%	84	6.3%	
andere(s) psychische(s) Problem(e)	84	9.9%	72	14.8%	156	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	9.9%	72	14.8%	156	11.7%	
keine	162	19.1%	44	9.0%	206	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	162	19.1%	44	9.0%	206	15.4%	
Anzahl Antwortende	847		488		1335		0		0		0		847		488		1335		
fehlende Angaben	128		46		174		360		114		474		488		160		648		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
\$yep012	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	512	49.5%	18	46.2%	39	51.3%	6	46.2%	14	48.3%	15	53.6%	9	81.8%	1	33.3%	79	78.2%
	schwere Angst- und Spannungszustände	407	39.4%	10	25.6%	28	36.8%	7	53.8%	20	69.0%	11	39.3%	7	63.6%	1	33.3%	71	70.3%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	247	23.9%	12	30.8%	26	34.2%	5	38.5%	13	44.8%	10	35.7%	5	45.5%	1	33.3%	44	43.6%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	194	18.8%	8	20.5%	30	39.5%	8	61.5%	6	20.7%	10	35.7%	7	63.6%	0	0.0%	38	37.6%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	72	7.0%	5	12.8%	17	22.4%	2	15.4%	5	17.2%	5	17.9%	4	36.4%	0	0.0%	52	51.5%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	152	14.7%	6	15.4%	17	22.4%	4	30.8%	6	20.7%	8	28.6%	4	36.4%	1	33.3%	16	15.8%
	Halluzinationen	26	2.5%	2	5.1%	9	11.8%	4	30.8%	0	0.0%	2	7.1%	2	18.2%	0	0.0%	4	4.0%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	60	5.8%	7	17.9%	14	18.4%	2	15.4%	2	6.9%	4	14.3%	2	18.2%	0	0.0%	7	6.9%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	484	46.8%	16	41.0%	30	39.5%	8	61.5%	19	65.5%	13	46.4%	6	54.5%	0	0.0%	60	59.4%
	ernsthafte Suizidgedanken	163	15.8%	7	17.9%	16	21.1%	4	30.8%	8	27.6%	7	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	25	24.8%
	Suizidversuche	55	5.3%	5	12.8%	9	11.8%	1	7.7%	3	10.3%	3	10.7%	1	9.1%	0	0.0%	7	6.9%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	110	10.6%	3	7.7%	12	15.8%	2	15.4%	6	20.7%	6	21.4%	2	18.2%	0	0.0%	15	14.9%
	keine	174	16.8%	8	20.5%	12	15.8%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	33.3%	8	7.9%
	Anzahl Antwortende	1034		39		76		13		29		28		11		3		101	
	fehlende Angaben	244		91		168		23		23		65		17		2		7	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
\$yep012	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	317	45.3%	10	40.0%	24	42.1%	4	40.0%	9	47.4%	13	54.2%	7	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
	schwere Angst- und Spannungszustände	253	36.1%	5	20.0%	19	33.3%	5	50.0%	13	68.4%	10	41.7%	5	71.4%	1	33.3%	1	100.0%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	174	24.9%	5	20.0%	16	28.1%	3	30.0%	6	31.6%	9	37.5%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	145	20.7%	3	12.0%	24	42.1%	5	50.0%	3	15.8%	9	37.5%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	53	7.6%	3	12.0%	11	19.3%	2	20.0%	2	10.5%	5	20.8%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	92	13.1%	1	4.0%	9	15.8%	2	20.0%	4	21.1%	7	29.2%	2	28.6%	1	33.3%	0	0.0%
	Halluzinationen	16	2.3%	2	8.0%	8	14.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	42	6.0%	5	20.0%	13	22.8%	1	10.0%	1	5.3%	4	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	289	41.3%	8	32.0%	21	36.8%	5	50.0%	14	73.7%	11	45.8%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
	ernsthafte Suizidgedanken	98	14.0%	4	16.0%	12	21.1%	2	20.0%	6	31.6%	7	29.2%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Suizidversuche	26	3.7%	2	8.0%	8	14.0%	1	10.0%	2	10.5%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	68	9.7%	1	4.0%	6	10.5%	1	10.0%	3	15.8%	4	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	143	20.4%	6	24.0%	10	17.5%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	700		25		57		10		19		24		7		3		1	
	fehlende Angaben	184		66		131		16		15		52		14		2		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
\$yep012	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	195	58.4%	8	57.1%	15	78.9%	2	66.7%	5	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	79	79.0%
	schwere Angst- und Spannungszustände	154	46.1%	5	35.7%	9	47.4%	2	66.7%	7	70.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	70	70.0%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	73	21.9%	7	50.0%	10	52.6%	2	66.7%	7	70.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	44	44.0%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	49	14.7%	5	35.7%	6	31.6%	3	100.0%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	38	38.0%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	19	5.7%	2	14.3%	6	31.6%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	52	52.0%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	60	18.0%	5	35.7%	8	42.1%	2	66.7%	2	20.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	16	16.0%
	Halluzinationen	10	3.0%	0	0.0%	1	5.3%	2	66.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	18	5.4%	2	14.3%	1	5.3%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	7.0%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	195	58.4%	8	57.1%	9	47.4%	3	100.0%	5	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	60	60.0%
	ernsthafte Suizidgedanken	65	19.5%	3	21.4%	4	21.1%	2	66.7%	2	20.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	25	25.0%
	Suizidversuche	29	8.7%	3	21.4%	1	5.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	7.0%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	42	12.6%	2	14.3%	6	31.6%	1	33.3%	3	30.0%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	15.0%
	keine	31	9.3%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	8	8.0%
Anzahl Antwortende		334		14		19		3		10		4		4		0		100	
fehlende Angaben		60		25		37		7		8		13		3		0		6	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

Profil der Klientinnen und Klienten in stationärer Suchtbehandlung bei Austritt (2018)

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

Anzahl Austritte nach Geschlecht (2018)

		act-info-Residalc		act-info-Fos		stationäre Suchtbehandlung	
qmac001	Männer	947	64.3%	344	75.6%	1291	67.0%
	Frauen	526	35.7%	111	24.4%	637	33.0%
	Total	1473	100.0%	455	100.0%	1928	100.0%

Austrittsalter nach Geschlecht (2018)

		qmac005 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
act-info-Residalc	Männer	44.39	11.79	34.78	44.87	53.62	946	1	
	Frauen	42.34	13.50	31.38	42.11	53.53	526	0	
	Total	43.66	12.46	33.45	44.05	53.61	1472	1	
act-info-Fos	Männer	33.10	9.36	26.23	32.42	39.40	344	0	
	Frauen	33.77	9.63	26.39	32.17	40.11	111	0	
	Total	33.26	9.42	26.29	32.41	39.53	455	0	
stationäre Suchtbehandlung	Männer	41.38	12.25	31.92	40.20	51.13	1290	1	
	Frauen	40.85	13.31	29.83	39.53	51.93	637	0	
	Total	41.20	12.61	31.27	40.09	51.44	1927	1	

Austrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmac005 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
GESAMT							
HP Alkohol	45.47	11.73	36.41	46.55	54.45	1226	1
HP Opioid	36.78	10.10	29.34	34.60	44.36	118	0
HP Kokain oder Derivate	34.74	8.86	28.10	33.35	40.11	217	0
HP andere Stimulanzien	31.53	9.10	25.00	28.39	34.93	27	0
HP Hypnotika/Sedativa	40.80	12.89	29.71	37.53	52.83	42	0
HP Cannabis	29.14	10.15	21.73	26.65	33.58	100	0
HP andere Substanz	38.78	13.04	28.70	38.03	49.54	23	0
HP Glückspielsucht	40.57	12.65	29.74	41.50	51.39	4	0
HP anderes Verhalten	28.12	8.30	21.77	26.85	30.90	97	0

Austrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmac005 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
MÄNNER							
HP Alkohol	45.36	11.50	36.47	46.33	54.26	834	1
HP Opioid	36.15	9.88	29.07	34.14	44.22	86	0
HP Kokain oder Derivate	34.51	8.68	28.00	33.30	40.06	168	0
HP andere Stimulanzien	32.57	9.03	27.40	30.19	38.10	17	0
HP Hypnotika/Sedativa	39.11	11.64	29.62	35.07	45.78	28	0
HP Cannabis	28.17	9.34	21.70	26.65	32.91	76	0
HP andere Substanz	41.32	11.16	31.77	42.76	49.54	14	0
HP Glückspielsucht	40.57	12.65	29.74	41.50	51.39	4	0
HP anderes Verhalten	25.53	5.48	21.65	25.53	29.40	2	0

Austrittsalter nach Geschlecht (2018)

	qmac005 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
FRAUEN							
HP Alkohol	45.72	12.23	35.18	47.11	55.10	392	0
HP Opioid	38.47	10.63	29.96	36.44	46.42	32	0
HP Kokain oder Derivate	35.51	9.51	28.33	33.63	40.41	49	0
HP andere Stimulanzien	29.78	9.42	25.00	27.09	28.99	10	0
HP Hypnotika/Sedativa	44.19	14.97	32.17	39.46	59.15	14	0
HP Cannabis	32.20	12.10	23.73	27.36	41.75	24	0
HP andere Substanz	34.83	15.36	25.33	33.50	37.41	9	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	28.18	8.36	21.77	26.85	31.52	95	0

Altersverteilung beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	8	0.8%	17	3.2%	25	1.7%	22	6.4%	6	5.4%	28	6.2%	30	2.3%	23	3.6%	53	2.8%
	20-24	30	3.2%	42	8.0%	72	4.9%	51	14.8%	10	9.0%	61	13.4%	81	6.3%	52	8.2%	133	6.9%
	25-29	85	9.0%	58	11.0%	143	9.7%	67	19.5%	30	27.0%	97	21.3%	152	11.8%	88	13.8%	240	12.5%
	30-34	122	12.9%	70	13.3%	192	13.0%	69	20.1%	22	19.8%	91	20.0%	191	14.8%	92	14.4%	283	14.7%
	35-39	128	13.5%	53	10.1%	181	12.3%	54	15.7%	15	13.5%	69	15.2%	182	14.1%	68	10.7%	250	13.0%
	40-44	104	11.0%	48	9.1%	152	10.3%	39	11.3%	10	9.0%	49	10.8%	143	11.1%	58	9.1%	201	10.4%
	45-49	127	13.4%	61	11.6%	188	12.8%	25	7.3%	9	8.1%	34	7.5%	152	11.8%	70	11.0%	222	11.5%
	50-54	145	15.3%	68	12.9%	213	14.5%	12	3.5%	8	7.2%	20	4.4%	157	12.2%	76	11.9%	233	12.1%
	55-59	113	11.9%	59	11.2%	172	11.7%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%	117	9.1%	60	9.4%	177	9.2%
	60-64	56	5.9%	33	6.3%	89	6.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	57	4.4%	33	5.2%	90	4.7%
	65-69	17	1.8%	10	1.9%	27	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.3%	10	1.6%	27	1.4%
	70-74	9	1.0%	6	1.1%	15	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.7%	6	0.9%	15	0.8%
	75 und mehr	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
	Total	946	100.0%	526	100.0%	1472	100.0%	344	100.0%	111	100.0%	455	100.0%	1290	100.0%	637	100.0%	1927	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Altersverteilung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	10	0.8%	1	0.8%	6	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	19	19.0%	1	4.3%	0	0.0%	12	12.4%
	20-24	36	2.9%	12	10.2%	16	7.4%	6	22.2%	1	2.4%	19	19.0%	2	8.7%	0	0.0%	28	28.9%
	25-29	86	7.0%	21	17.8%	46	21.2%	10	37.0%	9	21.4%	26	26.0%	4	17.4%	1	25.0%	26	26.8%
	30-34	139	11.3%	27	22.9%	57	26.3%	5	18.5%	7	16.7%	15	15.0%	3	13.0%	1	25.0%	15	15.5%
	35-39	167	13.6%	14	11.9%	35	16.1%	3	11.1%	6	14.3%	7	7.0%	2	8.7%	0	0.0%	5	5.2%
	40-44	128	10.4%	16	13.6%	27	12.4%	1	3.7%	4	9.5%	4	4.0%	5	21.7%	0	0.0%	6	6.2%
	45-49	180	14.7%	14	11.9%	14	6.5%	0	0.0%	2	4.8%	4	4.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.1%
	50-54	196	16.0%	9	7.6%	10	4.6%	0	0.0%	4	9.5%	4	4.0%	2	8.7%	2	50.0%	2	2.1%
	55-59	159	13.0%	2	1.7%	6	2.8%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.0%
	60-64	82	6.7%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	11.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	26	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	14	1.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1226	100.0%	118	100.0%	217	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	100	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Altersverteilung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER																			
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	5	0.6%	1	1.2%	5	3.0%	0	0.0%	1	3.6%	15	19.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20-24	24	2.9%	9	10.5%	13	7.7%	4	23.5%	0	0.0%	17	22.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	50.0%
	25-29	60	7.2%	16	18.6%	33	19.6%	4	23.5%	7	25.0%	18	23.7%	2	14.3%	1	25.0%	1	50.0%
	30-34	86	10.3%	21	24.4%	49	29.2%	4	23.5%	6	21.4%	13	17.1%	1	7.1%	1	25.0%	0	0.0%
	35-39	127	15.2%	9	10.5%	25	14.9%	3	17.6%	2	7.1%	6	7.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44	89	10.7%	11	12.8%	22	13.1%	1	5.9%	4	14.3%	2	2.6%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	45-49	120	14.4%	13	15.1%	11	6.5%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	50-54	138	16.5%	4	4.7%	5	3.0%	0	0.0%	2	7.1%	3	3.9%	1	7.1%	2	50.0%	0	0.0%
	55-59	105	12.6%	1	1.2%	5	3.0%	1	5.9%	2	7.1%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	53	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	17	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	8	1.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	834	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

Altersverteilung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	5	1.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	11.1%	0	0.0%	12	12.6%
	20-24	12	3.1%	3	9.4%	3	6.1%	2	20.0%	1	7.1%	2	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	27	28.4%
	25-29	26	6.6%	5	15.6%	13	26.5%	6	60.0%	2	14.3%	8	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	25	26.3%
	30-34	53	13.5%	6	18.8%	8	16.3%	1	10.0%	1	7.1%	2	8.3%	2	22.2%	0	0.0%	15	15.8%
	35-39	40	10.2%	5	15.6%	10	20.4%	0	0.0%	4	28.6%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	5	5.3%
	40-44	39	9.9%	5	15.6%	5	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	45-49	60	15.3%	1	3.1%	3	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	50-54	58	14.8%	5	15.6%	5	10.2%	0	0.0%	2	14.3%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	2	2.1%
	55-59	54	13.8%	1	3.1%	1	2.0%	1	10.0%	1	7.1%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	60-64	29	7.4%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	9	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	6	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	392	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

1.2 Soziale Integration

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zivilstand beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmac020	ledig	466	52.0%	261	52.0%	727	52.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	466	52.0%	261	52.0%	727	52.0%
	verheiratet	184	20.5%	89	17.7%	273	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	20.5%	89	17.7%	273	19.5%
	getrennt (gerichtlich)	49	5.5%	19	3.8%	68	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	5.5%	19	3.8%	68	4.9%
	geschieden	191	21.3%	102	20.3%	293	20.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	191	21.3%	102	20.3%	293	20.9%
	verwitwet	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%
	registrierte Partnerschaft	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
	Total	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%
	fehlende Angaben	50		24		74		344		111		455		394		135		529	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zivilstand beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		a																	
qmac020	ledig	478	44.6%	26	61.9%	71	80.7%	14	100.0%	14	48.3%	29	78.4%	8	53.3%	2	50.0%	83	87.4%
	verheiratet	238	22.2%	8	19.0%	5	5.7%	0	0.0%	10	34.5%	1	2.7%	2	13.3%	1	25.0%	7	7.4%
	getrennt (gerichtlich)	57	5.3%	3	7.1%	3	3.4%	0	0.0%	3	10.3%	1	2.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
	geschieden	262	24.4%	5	11.9%	9	10.2%	0	0.0%	1	3.4%	6	16.2%	4	26.7%	1	25.0%	5	5.3%
	verwitwet	34	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	registrierte Partnerschaft	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1072	100.0%	42	100.0%	88	100.0%	14	100.0%	29	100.0%	37	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	95	100.0%
	fehlende Angaben	155		76		129		13		13		63		8		0		2	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zivilstand beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		a																	
qmac020	ledig	341	47.2%	16	53.3%	57	80.3%	9	100.0%	13	61.9%	22	81.5%	3	37.5%	2	50.0%	1	100.0%
	verheiratet	163	22.5%	7	23.3%	5	7.0%	0	0.0%	5	23.8%	1	3.7%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	getrennt (gerichtlich)	42	5.8%	2	6.7%	2	2.8%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	geschieden	170	23.5%	5	16.7%	7	9.9%	0	0.0%	1	4.8%	4	14.8%	3	37.5%	1	25.0%	0	0.0%
	verwitwet	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	registrierte Partnerschaft	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	723	100.0%	30	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	21	100.0%	27	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	112		56		97		8		7		49		6		0		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zivilstand beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		a																	
qmac020	ledig	137	39.3%	10	83.3%	14	82.4%	5	100.0%	1	12.5%	7	70.0%	5	71.4%	0	0.0%	82	87.2%
	verheiratet	75	21.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	7	7.4%
	getrennt (gerichtlich)	15	4.3%	1	8.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	geschieden	92	26.4%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	5	5.3%
	verwitwet	29	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	registrierte Partnerschaft	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	349	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
	fehlende Angaben	43		20		32		5		6		14		2		0		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
@mac010																			
Grosstadtzentren	68	7.9%	57	11.7%	125	9.3%	30	10.9%	12	13.5%	42	11.6%	98	8.6%	69	12.0%	167	9.8%	
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	140	16.3%	68	14.0%	208	15.5%	35	12.8%	10	11.2%	45	12.4%	175	15.4%	78	13.5%	253	14.8%	
Mittelzentren	143	16.6%	100	20.5%	243	18.1%	44	16.1%	18	20.2%	62	17.1%	187	16.5%	118	20.5%	305	17.8%	
Kleinzentren	260	30.3%	109	22.4%	369	27.4%	83	30.3%	22	24.7%	105	28.9%	343	30.3%	131	22.7%	474	27.7%	
rural	248	28.9%	153	31.4%	401	29.8%	82	29.9%	27	30.3%	109	30.0%	330	29.1%	180	31.3%	510	29.8%	
Total	859	100.0%	487	100.0%	1346	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%	1133	100.0%	576	100.0%	1709	100.0%	
fehlende Angaben	88		39		127		70		22		92		158		61		219		

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	GESAMT																		
@mac010																			
Grosstadtzentren	100	9.0%	7	6.9%	26	14.1%	3	12.5%	2	5.6%	7	8.2%	5	22.7%	0	0.0%	13	13.4%	
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	185	16.7%	7	6.9%	24	13.0%	5	20.8%	5	13.9%	7	8.2%	2	9.1%	2	66.7%	8	8.2%	
Mittelzentren	202	18.3%	16	15.7%	29	15.8%	2	8.3%	6	16.7%	17	20.0%	4	18.2%	0	0.0%	19	19.6%	
Kleinzentren	283	25.6%	26	25.5%	63	34.2%	7	29.2%	17	47.2%	30	35.3%	7	31.8%	1	33.3%	22	22.7%	
rural	335	30.3%	46	45.1%	42	22.8%	7	29.2%	6	16.7%	24	28.2%	4	18.2%	0	0.0%	35	36.1%	
Total	1105	100.0%	102	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	36	100.0%	85	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	97	100.0%	
fehlende Angaben	122		16		33		3		6		15		1		1		0		

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@mac010	Grosstadtzentren	60	8.0%	5	6.7%	21	15.1%	1	6.7%	0	0.0%	5	7.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Umkreis der 3 Grosstadtzentren	127	16.9%	5	6.7%	22	15.8%	3	20.0%	3	12.0%	6	9.2%	1	7.1%	2	66.7%	0	0.0%
	Mittelzentren	135	18.0%	9	12.0%	17	12.2%	2	13.3%	4	16.0%	9	13.8%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Kleinzentren	207	27.6%	20	26.7%	48	34.5%	6	40.0%	13	52.0%	27	41.5%	3	21.4%	1	33.3%	1	50.0%
	rural	222	29.6%	36	48.0%	31	22.3%	3	20.0%	5	20.0%	18	27.7%	4	28.6%	0	0.0%	1	50.0%
	Total	751	100.0%	75	100.0%	139	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	65	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	84		11		29		2		3		11		0		1		0	

Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@mac010	Grosstadtzentren	40	11.3%	2	7.4%	5	11.1%	2	22.2%	2	18.2%	2	10.0%	2	25.0%	0	0.0%	13	13.7%
	Umkreis der 3 Grosstadtzentren	58	16.4%	2	7.4%	2	4.4%	2	22.2%	2	18.2%	1	5.0%	1	12.5%	0	0.0%	8	8.4%
	Mittelzentren	67	18.9%	7	25.9%	12	26.7%	0	0.0%	2	18.2%	8	40.0%	1	12.5%	0	0.0%	19	20.0%
	Kleinzentren	76	21.5%	6	22.2%	15	33.3%	1	11.1%	4	36.4%	3	15.0%	4	50.0%	0	0.0%	21	22.1%
	rural	113	31.9%	10	37.0%	11	24.4%	4	44.4%	1	9.1%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	35.8%
	Total	354	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	fehlende Angaben	38		5		4		1		3		4		1		0		0	

MitbewohnerInnen beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qnac030	allein	370	44.3%	175	37.0%	545	41.6%	64	22.1%	25	27.2%	89	23.3%	434	38.5%	200	35.4%	634	37.5%
	mit der Herkunftsfamilie	73	8.7%	58	12.3%	131	10.0%	55	19.0%	11	12.0%	66	17.3%	128	11.4%	69	12.2%	197	11.6%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	227	27.2%	162	34.2%	389	29.7%	35	12.1%	19	20.7%	54	14.1%	262	23.3%	181	32.0%	443	26.2%
	mit Freunden oder anderen Personen	53	6.3%	29	6.1%	82	6.3%	26	9.0%	7	7.6%	33	8.6%	79	7.0%	36	6.4%	115	6.8%
	in Haft	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	26	9.0%	2	2.2%	28	7.3%	31	2.8%	3	0.5%	34	2.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	61	7.3%	21	4.4%	82	6.3%	57	19.7%	12	13.0%	69	18.1%	118	10.5%	33	5.8%	151	8.9%
	in Spital/Klinik	21	2.5%	19	4.0%	40	3.1%	15	5.2%	13	14.1%	28	7.3%	36	3.2%	32	5.7%	68	4.0%
	anderes	26	3.1%	8	1.7%	34	2.6%	12	4.1%	3	3.3%	15	3.9%	38	3.4%	11	1.9%	49	2.9%
Total		836	100.0%	473	100.0%	1309	100.0%	290	100.0%	92	100.0%	382	100.0%	1126	100.0%	565	100.0%	1691	100.0%
fehlende Angaben		111		53		164		54		19		73		165		72		237	

MitbewohnerInnen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
				Derivate	Stimulanzen	Hypnotika/Sedati		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT						va													
qnac030	allein	472	42.6%	30	32.6%	43	24.4%	3	12.5%	11	30.6%	25	30.1%	6	26.1%	0	0.0%	34	35.4%
	mit der Herkunftsfamilie	84	7.6%	14	15.2%	26	14.8%	5	20.8%	4	11.1%	21	25.3%	6	26.1%	0	0.0%	33	34.4%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	354	31.9%	11	12.0%	26	14.8%	3	12.5%	9	25.0%	11	13.3%	4	17.4%	1	50.0%	17	17.7%
	mit Freunden oder anderen Personen	64	5.8%	3	3.3%	20	11.4%	8	33.3%	1	2.8%	5	6.0%	0	0.0%	1	50.0%	7	7.3%
	in Haft	5	0.5%	6	6.5%	11	6.3%	0	0.0%	2	5.6%	4	4.8%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	71	6.4%	15	16.3%	30	17.0%	1	4.2%	2	5.6%	11	13.3%	4	17.4%	0	0.0%	3	3.1%
	in Spital/Klinik	36	3.2%	9	9.8%	9	5.1%	3	12.5%	3	8.3%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	anderes	23	2.1%	4	4.3%	11	6.3%	1	4.2%	4	11.1%	2	2.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total		1109	100.0%	92	100.0%	176	100.0%	24	100.0%	36	100.0%	83	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	96	100.0%
fehlende Angaben		118		26		41		3		6		17		0		2		1	

MitbewohnerInnen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER		va																	
qnac030	allein	336	44.3%	25	37.3%	32	23.4%	3	21.4%	9	36.0%	17	26.6%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	mit der Herkunftsfamilie	63	8.3%	9	13.4%	20	14.6%	2	14.3%	3	12.0%	21	32.8%	4	28.6%	0	0.0%	2	100.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	218	28.7%	5	7.5%	19	13.9%	2	14.3%	4	16.0%	6	9.4%	1	7.1%	1	50.0%	0	0.0%
	mit Freunden oder anderen Personen	45	5.9%	3	4.5%	15	10.9%	5	35.7%	1	4.0%	5	7.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	in Haft	4	0.5%	6	9.0%	10	7.3%	0	0.0%	2	8.0%	3	4.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	56	7.4%	12	17.9%	25	18.2%	1	7.1%	2	8.0%	8	12.5%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	in Spital/Klinik	19	2.5%	4	6.0%	6	4.4%	0	0.0%	2	8.0%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	18	2.4%	3	4.5%	10	7.3%	1	7.1%	2	8.0%	1	1.6%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	759	100.0%	67	100.0%	137	100.0%	14	100.0%	25	100.0%	64	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	76		19		31		3		3		12		0		2		0	

MitbewohnerInnen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN		va																	
qnac030	allein	136	38.9%	5	20.0%	11	28.2%	0	0.0%	2	18.2%	8	42.1%	2	22.2%	0	0.0%	34	36.2%
	mit der Herkunftsfamilie	21	6.0%	5	20.0%	6	15.4%	3	30.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	31	33.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	136	38.9%	6	24.0%	7	17.9%	1	10.0%	5	45.5%	5	26.3%	3	33.3%	0	0.0%	17	18.1%
	mit Freunden oder anderen Personen	19	5.4%	0	0.0%	5	12.8%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	in Haft	1	0.3%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	15	4.3%	3	12.0%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	2	22.2%	0	0.0%	3	3.2%
	in Spital/Klinik	17	4.9%	5	20.0%	3	7.7%	3	30.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	anderes	5	1.4%	1	4.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	18.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	350	100.0%	25	100.0%	39	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
	fehlende Angaben	42		7		10		0		3		5		0		0		1	

Wohnsituation beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qnac040																		
stabile Wohnsituation	709	85.0%	413	87.1%	1122	85.8%	176	59.7%	55	63.2%	231	60.5%	885	78.4%	468	83.4%	1353	80.1%
instabile Wohnsituation/obdachlos	59	7.1%	27	5.7%	86	6.6%	33	11.2%	10	11.5%	43	11.3%	92	8.1%	37	6.6%	129	7.6%
in Haft	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%	27	9.2%	2	2.3%	29	7.6%	33	2.9%	4	0.7%	37	2.2%
therap.																		
Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	60	7.2%	32	6.8%	92	7.0%	59	20.0%	20	23.0%	79	20.7%	119	10.5%	52	9.3%	171	10.1%
Total	834	100.0%	474	100.0%	1308	100.0%	295	100.0%	87	100.0%	382	100.0%	1129	100.0%	561	100.0%	1690	100.0%
fehlende Angaben	113		52		165		49		24		73		162		76		238	

Wohnsituation beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
	GESAMT																	
qnac040																		
stabile Wohnsituation	949	84.9%	61	62.9%	107	63.7%	17	73.9%	25	71.4%	58	73.4%	17	73.9%	2	100.0%	87	92.6%
instabile Wohnsituation/obdachlos	79	7.1%	13	13.4%	15	8.9%	2	8.7%	4	11.4%	6	7.6%	1	4.3%	0	0.0%	6	6.4%
in Haft	5	0.4%	8	8.2%	10	6.0%	1	4.3%	2	5.7%	4	5.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
therap.																		
Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	85	7.6%	15	15.5%	36	21.4%	3	13.0%	4	11.4%	11	13.9%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%
Total	1118	100.0%	97	100.0%	168	100.0%	23	100.0%	35	100.0%	79	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	94	100.0%
fehlende Angaben	109		21		49		4		7		21		0		2		3	

Wohnsituation beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qnac040	stabile Wohnsituation	644	84.2%	47	65.3%	83	62.9%	12	85.7%	16	66.7%	43	70.5%	11	78.6%	2	100.0%	2	100.0%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	59	7.7%	11	15.3%	10	7.6%	1	7.1%	3	12.5%	6	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Haft	5	0.7%	7	9.7%	9	6.8%	1	7.1%	2	8.3%	3	4.9%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	57	7.5%	7	9.7%	30	22.7%	0	0.0%	3	12.5%	9	14.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	765	100.0%	72	100.0%	132	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	61	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	70		14		36		3		4		15		0		2		0	

Wohnsituation beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qnac040	stabile Wohnsituation	305	86.4%	14	56.0%	24	66.7%	5	55.6%	9	81.8%	15	83.3%	6	66.7%	0	0.0%	85	92.4%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	20	5.7%	2	8.0%	5	13.9%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	6	6.5%
	in Haft	0	0.0%	1	4.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	28	7.9%	8	32.0%	6	16.7%	3	33.3%	1	9.1%	2	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	353	100.0%	25	100.0%	36	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	fehlende Angaben	39		7		13		1		3		6		0		0		3	

Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzas010																		
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	419	52.4%	243	52.8%	662	52.5%	162	60.2%	37	43.0%	199	56.1%	581	54.3%	280	51.3%	861	53.3%
zeitweilige Beziehung(en)	34	4.3%	13	2.8%	47	3.7%	25	9.3%	16	18.6%	41	11.5%	59	5.5%	29	5.3%	88	5.4%
feste Beziehung, getrennt lebend	118	14.8%	78	17.0%	196	15.6%	43	16.0%	20	23.3%	63	17.7%	161	15.1%	98	17.9%	259	16.0%
feste Beziehung, zusammen lebend	229	28.6%	126	27.4%	355	28.2%	39	14.5%	13	15.1%	52	14.6%	268	25.1%	139	25.5%	407	25.2%
Total	800	100.0%	460	100.0%	1260	100.0%	269	100.0%	86	100.0%	355	100.0%	1069	100.0%	546	100.0%	1615	100.0%
fehlende Angaben	147		66		213		75		25		100		222		91		313	

Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
	GESAMT																	
qzas010																		
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	541	50.0%	46	53.5%	90	58.1%	13	68.4%	20	58.8%	47	59.5%	14	77.8%	0	0.0%	61	66.3%
zeitweilige Beziehung(en)	45	4.2%	9	10.5%	15	9.7%	4	21.1%	1	2.9%	4	5.1%	1	5.6%	0	0.0%	3	3.3%
feste Beziehung, getrennt lebend	172	15.9%	19	22.1%	26	16.8%	1	5.3%	5	14.7%	16	20.3%	2	11.1%	0	0.0%	13	14.1%
feste Beziehung, zusammen lebend	324	29.9%	12	14.0%	24	15.5%	1	5.3%	8	23.5%	12	15.2%	1	5.6%	2	100.0%	15	16.3%
Total	1082	100.0%	86	100.0%	155	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	79	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	92	100.0%
fehlende Angaben	145		32		62		8		8		21		5		2		5	

Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
qzas010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	381	51.8%	34	56.7%	70	56.9%	8	72.7%	16	66.7%	37	60.7%	10	90.9%	0	0.0%	1	50.0%
	zeitweilige Beziehung(en)	31	4.2%	5	8.3%	12	9.8%	2	18.2%	0	0.0%	3	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	feste Beziehung, getrennt lebend	107	14.5%	13	21.7%	21	17.1%	0	0.0%	4	16.7%	12	19.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	feste Beziehung, zusammen lebend	217	29.5%	8	13.3%	20	16.3%	1	9.1%	4	16.7%	9	14.8%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	Total	736	100.0%	60	100.0%	123	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	61	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		99		26		45		6		4		15		3		2		0	

Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN		va																	
qzas010	kein(e) PartnerIn, alleinstehend	160	46.2%	12	46.2%	20	62.5%	5	62.5%	4	40.0%	10	55.6%	4	57.1%	0	0.0%	60	66.7%
	zeitweilige Beziehung(en)	14	4.0%	4	15.4%	3	9.4%	2	25.0%	1	10.0%	1	5.6%	1	14.3%	0	0.0%	2	2.2%
	feste Beziehung, getrennt lebend	65	18.8%	6	23.1%	5	15.6%	1	12.5%	1	10.0%	4	22.2%	1	14.3%	0	0.0%	13	14.4%
	feste Beziehung, zusammen lebend	107	30.9%	4	15.4%	4	12.5%	0	0.0%	4	40.0%	3	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	15	16.7%
	Total	346	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	90	100.0%
fehlende Angaben		46		6		17		2		4		6		2		0		5	

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qyas015																				
sehr zufrieden	211	30.1%	125	30.3%	336	30.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	211	30.1%	125	30.3%	336	30.1%		
zufrieden	213	30.3%	179	43.3%	392	35.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	213	30.3%	179	43.3%	392	35.2%		
eher zufrieden	96	13.7%	48	11.6%	144	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	13.7%	48	11.6%	144	12.9%		
eher unzufrieden	106	15.1%	36	8.7%	142	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	106	15.1%	36	8.7%	142	12.7%		
unzufrieden	51	7.3%	13	3.1%	64	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.3%	13	3.1%	64	5.7%		
sehr unzufrieden	25	3.6%	12	2.9%	37	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.6%	12	2.9%	37	3.3%		
Total	702	100.0%	413	100.0%	1115	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	702	100.0%	413	100.0%	1115	100.0%		
fehlende Angaben	245		113		358		344		111		455		589		224		813			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
	GESAMT*																	
qyas015																		
sehr zufrieden	272	30.6%	6	24.0%	19	37.3%	1	12.5%	6	26.1%	6	27.3%	2	20.0%	0	0.0%	23	27.1%
zufrieden	312	35.1%	10	40.0%	16	31.4%	4	50.0%	8	34.8%	6	27.3%	2	20.0%	0	0.0%	34	40.0%
eher zufrieden	111	12.5%	6	24.0%	7	13.7%	0	0.0%	5	21.7%	3	13.6%	1	10.0%	0	0.0%	10	11.8%
eher unzufrieden	114	12.8%	2	8.0%	6	11.8%	2	25.0%	3	13.0%	3	13.6%	2	20.0%	0	0.0%	10	11.8%
unzufrieden	50	5.6%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	18.2%	1	10.0%	0	0.0%	7	8.2%
sehr unzufrieden	29	3.3%	1	4.0%	1	2.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	2	20.0%	1	100.0%	1	1.2%
Total	888	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben	339		93		166		19		19		78		13		3		12	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
qyas015	sehr zufrieden	184	30.8%	2	11.1%	15	38.5%	0	0.0%	4	23.5%	3	17.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	zufrieden	185	31.0%	7	38.9%	9	23.1%	2	40.0%	5	29.4%	5	29.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eher zufrieden	77	12.9%	6	33.3%	6	15.4%	0	0.0%	4	23.5%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eher unzufrieden	88	14.7%	2	11.1%	6	15.4%	2	40.0%	3	17.6%	3	17.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	unzufrieden	44	7.4%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sehr unzufrieden	19	3.2%	1	5.6%	1	2.6%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%
	Total	597	100.0%	18	100.0%	39	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		238		68		129		12		11		59		9		3		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN*																				
qyas015	sehr zufrieden	88	30.2%	4	57.1%	4	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	22	26.2%	
	zufrieden	127	43.6%	3	42.9%	7	58.3%	2	66.7%	3	50.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	34	40.5%	
	eher zufrieden	34	11.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	10	11.9%	
	eher unzufrieden	26	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.9%	
	unzufrieden	6	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%	
	sehr unzufrieden	10	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%	
Total	291	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	100.0%
fehlende Angaben		101		25		37		7		8		19		4		0		11		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung										
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen	Total	Männer		Frauen	Total						
qzas020	nein, keine		36	4.5%	16	3.4%	52	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.5%	16	3.4%	52	4.1%
	ja		767	95.5%	451	96.6%	1218	95.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	767	95.5%	451	96.6%	1218	95.9%
	Total		803	100.0%	467	100.0%	1270	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	803	100.0%	467	100.0%	1270	100.0%
fehlende Angaben			144		59		203		344		111		455		488		170		658	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
	va																			
GESAMT*																				
qzas020	nein, keine		43	4.3%	1	3.6%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	ja		960	95.7%	27	96.4%	62	96.9%	12	100.0%	25	100.0%	26	96.3%	14	100.0%	2	100.0%	88	94.6%
	Total		1003	100.0%	28	100.0%	64	100.0%	12	100.0%	25	100.0%	27	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	93	100.0%
fehlende Angaben			224		90		153		15		17		73		9		2		4	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können beim Austritt (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
	va																			
MÄNNER*																				
qzas020	nein, keine		32	4.7%	1	5.0%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja		645	95.3%	19	95.0%	48	96.0%	7	100.0%	18	100.0%	18	94.7%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
	Total		677	100.0%	20	100.0%	50	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben			158		66		118		10		10		57		7		2		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Angehörige, die helfen können beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qzas020	nein, keine	11	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	ja	315	96.6%	8	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	87	94.6%
	Total	326	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
fehlende Angaben		66		24		35		5		7		16		2		0		3	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

1.3 Sozioökonomische Stellung

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
\$nac068	ja, begonnen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.8%	2	2.0%	23	5.6%	21	6.8%	2	2.0%	23	5.6%
	ja, fortgesetzt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%
	nein, keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	284	91.6%	94	95.9%	378	92.6%	284	91.6%	94	95.9%	378	92.6%
Anzahl Antwortende		0		0		0	310		98		408	310		98		408			
fehlende Angaben		947		526		1473	34		13		47	981		539		1520			

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
\$nac068	ja, begonnen	4	4.8%	2	2.7%	3	2.5%	0	0.0%	1	12.5%	7	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, fortgesetzt	1	1.2%	1	1.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, keine	79	94.0%	70	95.9%	114	96.6%	11	100.0%	6	75.0%	44	84.6%	7	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Anzahl Antwortende		84		73		118		11		8		52		7		0		2	
fehlende Angaben		1143		45		99		16		34		48		16		4		95	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
\$nac068	ja, begonnen	4	6.3%	2	3.6%	3	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, fortgesetzt	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, keine	59	93.7%	52	94.5%	86	96.6%	7	100.0%	5	83.3%	33	82.5%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende		63		55		89		7		6		40		5		0		1	
fehlende Angaben		772		31		79		10		22		36		9		4		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
\$nac068	ja, begonnen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, fortgesetzt	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, keine	20	95.2%	18	100.0%	28	96.6%	4	100.0%	1	50.0%	11	91.7%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende		21		18		29		4		2		12		2		0		1	
fehlende Angaben		371		14		20		6		12		12		7		0		94	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$nac069	Ausbildung unterbrochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	25.0%	2	7.1%	1	4.2%	1	25.0%	2	7.1%
	Ausbildung abgebrochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	0	0.0%	8	28.6%	8	33.3%	0	0.0%	8	28.6%
	Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	2	50.0%	10	35.7%	8	33.3%	2	50.0%	10	35.7%
	Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	29.2%	2	50.0%	9	32.1%	7	29.2%	2	50.0%	9	32.1%
Anzahl Antwortende		0		0		0		24		4		28		24		4		28	
fehlende Angaben		947		526		1473		320		107		427		1267		633		1900	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten						
GESAMT*		va															
\$nac069	Ausbildung unterbrochen	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgebrochen	2	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	1	33.3%	2	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	1	20.0%	1	33.3%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		5		3		4		0		1		7		0		0	
fehlende Angaben		1222		115		213		27		41		93		23		4	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten						
MÄNNER*		va															
\$nac069	Ausbildung unterbrochen	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgebrochen	2	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	1	25.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		4		3		3		0		0		6		0		0	
fehlende Angaben		831		83		165		17		28		70		14		4	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN*																			
\$nac069	Ausbildung unterbrochen	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgebrochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	1		0		1		0		1		1		0		0		0	
	fehlende Angaben	391		32		48		10		13		23		9		0		95	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
@nac070	keine oder teilobligatorische Ausbildung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.8%	4	4.4%	21	5.5%	17	5.8%	4	4.4%	21	5.5%
	obligatorische Schule	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	106	36.4%	32	35.2%	138	36.1%	106	36.4%	32	35.2%	138	36.1%
	Übergangsausbildung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.1%	8	8.8%	14	3.7%	6	2.1%	8	8.8%	14	3.7%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.7%	3	3.3%	8	2.1%	5	1.7%	3	3.3%	8	2.1%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	143	49.1%	40	44.0%	183	47.9%	143	49.1%	40	44.0%	183	47.9%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.4%	2	2.2%	6	1.6%	4	1.4%	2	2.2%	6	1.6%
	höhere Berufsbildung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.7%	2	2.2%	10	2.6%	8	2.7%	2	2.2%	10	2.6%
	Fachhochschule oder Universität	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	291	100.0%	91	100.0%	382	100.0%	291	100.0%	91	100.0%	382	100.0%
	fehlende Angaben	947		526		1473		53		20		73		1000		546		1546	

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
@nac070	keine oder teilobligatorische Ausbildung	2	2.6%	2	2.8%	3	3.0%	1	10.0%	1	11.1%	5	9.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	obligatorische Schule	21	26.9%	29	40.8%	34	34.0%	4	40.0%	2	22.2%	29	53.7%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Übergangsausbildung	1	1.3%	2	2.8%	4	4.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	0	0.0%	4	5.6%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	49	62.8%	33	46.5%	51	51.0%	4	40.0%	5	55.6%	15	27.8%	3	37.5%	0	0.0%	1	50.0%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	1	1.3%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	1.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	höhere Berufsbildung	4	5.1%	1	1.4%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	78	100.0%	71	100.0%	100	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	54	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	1149		47		117		17		33		46		15		4		95	

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@nac070	keine oder teilobligatorische Ausbildung	1	1.7%	1	1.9%	3	4.1%	1	16.7%	0	0.0%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	obligatorische Schule	16	27.1%	25	48.1%	21	28.4%	2	33.3%	1	16.7%	27	60.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Übergangsausbildung	0	0.0%	1	1.9%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	0	0.0%	2	3.8%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	38	64.4%	23	44.2%	41	55.4%	3	50.0%	5	83.3%	11	24.4%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	höhere Berufsbildung	3	5.1%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	59	100.0%	52	100.0%	74	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	45	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	776		34		94		11		22		31		8		4		1	

höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@nac070	keine oder teilobligatorische Ausbildung	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	obligatorische Schule	5	26.3%	4	21.1%	13	50.0%	2	50.0%	1	33.3%	2	22.2%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Übergangsausbildung	1	5.3%	1	5.3%	2	7.7%	1	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	11	57.9%	10	52.6%	10	38.5%	1	25.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	höhere Berufsbildung	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	19	100.0%	26	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	373		13		23		6		11		15		7		0		94	

hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qnac050																			
Erwerbseinkommen	252	30.7%	112	23.8%	364	28.2%	52	17.6%	7	7.1%	59	15.0%	304	27.2%	119	21.0%	423	25.1%	
Ersparnisse	30	3.7%	21	4.5%	51	4.0%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	32	2.9%	22	3.9%	54	3.2%	
Rente (AHV/IV u. a.)	100	12.2%	92	19.6%	192	14.9%	34	11.5%	23	23.5%	57	14.5%	134	12.0%	115	20.2%	249	14.8%	
Sozialhilfe/Fürsorge	260	31.7%	107	22.8%	367	28.4%	171	57.8%	61	62.2%	232	58.9%	431	38.6%	168	29.6%	599	35.6%	
Arbeitslosenversicherung	48	5.9%	14	3.0%	62	4.8%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.5%	49	4.4%	15	2.6%	64	3.8%	
durch PartnerIn	11	1.3%	34	7.2%	45	3.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.3%	11	1.0%	35	6.2%	46	2.7%	
durch Eltern/Familie/FreundInnen	15	1.8%	25	5.3%	40	3.1%	10	3.4%	1	1.0%	11	2.8%	25	2.2%	26	4.6%	51	3.0%	
dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Taggeldversicherung	91	11.1%	56	11.9%	147	11.4%	14	4.7%	2	2.0%	16	4.1%	105	9.4%	58	10.2%	163	9.7%	
anderes	12	1.5%	9	1.9%	21	1.6%	11	3.7%	1	1.0%	12	3.0%	23	2.1%	10	1.8%	33	2.0%	
Total	820	100.0%	470	100.0%	1290	100.0%	296	100.0%	98	100.0%	394	100.0%	1116	100.0%	568	100.0%	1684	100.0%	
fehlende Angaben	127		56		183		48		13		61		175		69		244		

hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qnac050	Erwerbseinkommen	312	28.4%	11	11.5%	35	19.8%	2	8.7%	6	16.7%	17	20.2%	1	5.0%	1	50.0%	24	25.5%
	Ersparnisse	42	3.8%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%
	Rente (AHV/IV u. a.)	160	14.6%	13	13.5%	29	16.4%	2	8.7%	4	11.1%	11	13.1%	6	30.0%	0	0.0%	17	18.1%
	Sozialhilfe/Fürsorge	337	30.7%	60	62.5%	82	46.3%	14	60.9%	16	44.4%	40	47.6%	13	65.0%	0	0.0%	7	7.4%
	Arbeitslosenversicherung	52	4.7%	0	0.0%	4	2.3%	1	4.3%	2	5.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	durch PartnerIn	41	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	22	2.0%	1	1.0%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	17	18.1%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	110	10.0%	4	4.2%	18	10.2%	3	13.0%	4	11.1%	5	6.0%	0	0.0%	1	50.0%	16	17.0%
	anderes	21	1.9%	4	4.2%	6	3.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	1098	100.0%	96	100.0%	177	100.0%	23	100.0%	36	100.0%	84	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	94	100.0%
	fehlende Angaben	129		22		40		4		6		16		3		2		3	

hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qnac050	Erwerbseinkommen	230	30.7%	10	14.1%	29	21.5%	2	15.4%	3	12.0%	14	22.2%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
	Ersparnisse	26	3.5%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rente (AHV/IV u. a.)	90	12.0%	8	11.3%	15	11.1%	1	7.7%	2	8.0%	8	12.7%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	Sozialhilfe/Fürsorge	247	33.0%	43	60.6%	64	47.4%	8	61.5%	12	48.0%	28	44.4%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitslosenversicherung	40	5.3%	0	0.0%	3	2.2%	1	7.7%	2	8.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	durch PartnerIn	11	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	16	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	75	10.0%	3	4.2%	16	11.9%	1	7.7%	4	16.0%	3	4.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	anderes	13	1.7%	4	5.6%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	749	100.0%	71	100.0%	135	100.0%	13	100.0%	25	100.0%	63	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	86		15		33		4		3		13		3		2		0	

hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN																			
qnac050	Erwerbseinkommen	82	23.5%	1	4.0%	6	14.3%	0	0.0%	3	27.3%	3	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	23	25.0%
	Ersparnisse	16	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	Rente (AHV/IV u. a.)	70	20.1%	5	20.0%	14	33.3%	1	10.0%	2	18.2%	3	14.3%	2	22.2%	0	0.0%	17	18.5%
	Sozialhilfe/Fürsorge	90	25.8%	17	68.0%	18	42.9%	6	60.0%	4	36.4%	12	57.1%	6	66.7%	0	0.0%	7	7.6%
	Arbeitslosenversicherung	12	3.4%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	durch PartnerIn	30	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	6	1.7%	1	4.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	17	18.5%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	35	10.0%	1	4.0%	2	4.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.4%
	anderes	8	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	349	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	fehlende Angaben	43		7		7		0		3		3		0		0		3	

hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qnac060																		
Vollzeitarbeit (ab 70%)	220	26.8%	68	14.6%	288	22.4%	53	17.5%	5	5.2%	58	14.5%	273	24.3%	73	13.0%	346	20.5%
Teilzeitarbeit	60	7.3%	76	16.3%	136	10.6%	13	4.3%	8	8.3%	21	5.3%	73	6.5%	84	14.9%	157	9.3%
Gelegenheitsjobs	17	2.1%	1	0.2%	18	1.4%	4	1.3%	0	0.0%	4	1.0%	21	1.9%	1	0.2%	22	1.3%
in Ausbildung	11	1.3%	18	3.9%	29	2.3%	14	4.6%	2	2.1%	16	4.0%	25	2.2%	20	3.6%	45	2.7%
arbeitslos und aktive Stellensuche	194	23.7%	82	17.6%	276	21.5%	67	22.1%	13	13.5%	80	20.1%	261	23.2%	95	16.9%	356	21.1%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	119	14.5%	46	9.9%	165	12.8%	97	32.0%	36	37.5%	133	33.3%	216	19.2%	82	14.6%	298	17.7%
Rentner/Rentnerin	38	4.6%	31	6.7%	69	5.4%	5	1.7%	3	3.1%	8	2.0%	43	3.8%	34	6.0%	77	4.6%
Arbeitsunfähigkeit	118	14.4%	109	23.4%	227	17.7%	28	9.2%	20	20.8%	48	12.0%	146	13.0%	129	23.0%	275	16.3%
Hausfrau/-mann	1	0.1%	19	4.1%	20	1.6%	0	0.0%	4	4.2%	4	1.0%	1	0.1%	23	4.1%	24	1.4%
anderes	42	5.1%	16	3.4%	58	4.5%	22	7.3%	5	5.2%	27	6.8%	64	5.7%	21	3.7%	85	5.0%
Total	820	100.0%	466	100.0%	1286	100.0%	303	100.0%	96	100.0%	399	100.0%	1123	100.0%	562	100.0%	1685	100.0%
fehlende Angaben	127		60		187		41		15		56		168		75		243	

hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qnac060	Vollzeitarbeit (ab 70%)	260	23.6%	12	12.5%	28	16.1%	3	13.6%	3	8.6%	15	17.6%	0	0.0%	1	50.0%	15	16.1%
	Teilzeitarbeit	110	10.0%	7	7.3%	8	4.6%	0	0.0%	4	11.4%	3	3.5%	2	9.5%	0	0.0%	15	16.1%
	Gelegenheitsjobs	17	1.5%	1	1.0%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	15	1.4%	1	1.0%	7	4.0%	0	0.0%	1	2.9%	3	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.1%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	248	22.5%	19	19.8%	36	20.7%	6	27.3%	7	20.0%	22	25.9%	3	14.3%	0	0.0%	6	6.5%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	163	14.8%	35	36.5%	40	23.0%	4	18.2%	8	22.9%	20	23.5%	9	42.9%	0	0.0%	7	7.5%
	Rentner/Rentnerin	62	5.6%	2	2.1%	7	4.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	1.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%
	Arbeitsunfähigkeit	161	14.6%	12	12.5%	33	19.0%	4	18.2%	7	20.0%	13	15.3%	4	19.0%	1	50.0%	34	36.6%
	Hausfrau/-mann	20	1.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	4.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	47	4.3%	7	7.3%	12	6.9%	4	18.2%	2	5.7%	8	9.4%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	1103	100.0%	96	100.0%	174	100.0%	22	100.0%	35	100.0%	85	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%
	fehlende Angaben	124		22		43		5		7		15		2		2		4	

hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qnac060	Vollzeitarbeit (ab 70%)	206	27.2%	12	16.9%	24	18.2%	3	23.1%	3	12.5%	14	21.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
	Teilzeitarbeit	56	7.4%	5	7.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Gelegenheitsjobs	16	2.1%	1	1.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	12	1.6%	1	1.4%	6	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	180	23.8%	13	18.3%	33	25.0%	3	23.1%	6	25.0%	17	26.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	120	15.9%	26	36.6%	30	22.7%	3	23.1%	6	25.0%	14	21.5%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rentner/Rentnerin	34	4.5%	1	1.4%	5	3.8%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Arbeitsunfähigkeit	97	12.8%	7	9.9%	19	14.4%	2	15.4%	5	20.8%	8	12.3%	2	16.7%	1	50.0%	0	0.0%
	Hausfrau/-mann	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	35	4.6%	5	7.0%	10	7.6%	2	15.4%	2	8.3%	8	12.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	757	100.0%	71	100.0%	132	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	65	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	78		15		36		4		4		11		2		2		0	

hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qnac060	Vollzeitarbeit (ab 70%)	54	15.6%	0	0.0%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.4%
	Teilzeitarbeit	54	15.6%	2	8.0%	5	11.9%	0	0.0%	3	27.3%	2	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	15	16.5%
	Gelegenheitsjobs	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	in Ausbildung	3	0.9%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.4%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	68	19.7%	6	24.0%	3	7.1%	3	33.3%	1	9.1%	5	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	5	5.5%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	43	12.4%	9	36.0%	10	23.8%	1	11.1%	2	18.2%	6	30.0%	3	33.3%	0	0.0%	7	7.7%
	Rentner/Rentnerin	28	8.1%	1	4.0%	2	4.8%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.1%
	Arbeitsunfähigkeit	64	18.5%	5	20.0%	14	33.3%	2	22.2%	2	18.2%	5	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	34	37.4%
	Hausfrau/-mann	19	5.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	12	3.5%	2	8.0%	2	4.8%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	346	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	91	100.0%
	fehlende Angaben	46		7		7		1		3		4		0		0		4	

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
qyaf030																				
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	31.7%	21	30.9%	104	31.5%	83	31.7%	21	30.9%	104	31.5%		
keine Schulden	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	22.1%	19	27.9%	77	23.3%	58	22.1%	19	27.9%	77	23.3%		
bis CHF 5'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	10.3%	7	10.3%	34	10.3%	27	10.3%	7	10.3%	34	10.3%		
CHF 5'001 bis 10'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.5%	5	7.4%	30	9.1%	25	9.5%	5	7.4%	30	9.1%		
CHF 10'001 bis 25'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	7.6%	6	8.8%	26	7.9%	20	7.6%	6	8.8%	26	7.9%		
CHF 25'001 bis 50'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.5%	3	4.4%	28	8.5%	25	9.5%	3	4.4%	28	8.5%		
CHF 50'001 bis 100'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.6%	4	5.9%	16	4.8%	12	4.6%	4	5.9%	16	4.8%		
über CHF 100'000	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.6%	3	4.4%	15	4.5%	12	4.6%	3	4.4%	15	4.5%		
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	262	100.0%	68	100.0%	330	100.0%	262	100.0%	68	100.0%	330	100.0%		
fehlende Angaben	947		526		1473		82		43		125		1029		569		1598			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*																			
qyaf030	Schulden, aber Höhe nicht bekannt	16	24.2%	23	36.5%	32	36.0%	6	66.7%	3	42.9%	10	23.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine Schulden	14	21.2%	11	17.5%	17	19.1%	1	11.1%	1	14.3%	20	46.5%	3	42.9%	0	0.0%	1	100.0%
	bis CHF 5'000	3	4.5%	4	6.3%	12	13.5%	1	11.1%	0	0.0%	8	18.6%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 5'001 bis 10'000	4	6.1%	10	15.9%	10	11.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 10'001 bis 25'000	11	16.7%	4	6.3%	4	4.5%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 25'001 bis 50'000	7	10.6%	6	9.5%	5	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 50'001 bis 100'000	6	9.1%	4	6.3%	5	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	über CHF 100'000	5	7.6%	1	1.6%	4	4.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	66	100.0%	63	100.0%	89	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	43	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		1161		55		128		18		35		57		16		4		96	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
qyaf030	Schulden, aber Höhe nicht bekannt	12	24.5%	20	38.5%	28	38.9%	4	80.0%	2	50.0%	7	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine Schulden	8	16.3%	8	15.4%	15	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	17	48.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	bis CHF 5'000	3	6.1%	3	5.8%	9	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	17.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 5'001 bis 10'000	3	6.1%	9	17.3%	7	9.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 10'001 bis 25'000	7	14.3%	4	7.7%	3	4.2%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 25'001 bis 50'000	7	14.3%	4	7.7%	4	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 50'001 bis 100'000	4	8.2%	4	7.7%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	über CHF 100'000	5	10.2%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	49	100.0%	52	100.0%	72	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		786		34		96		12		24		41		9		4		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Schulden beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qyaf030	Schulden, aber Höhe nicht bekannt	4	23.5%	3	27.3%	4	23.5%	2	50.0%	1	33.3%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine Schulden	6	35.3%	3	27.3%	2	11.8%	1	25.0%	1	33.3%	3	37.5%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bis CHF 5'000	0	0.0%	1	9.1%	3	17.6%	1	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 5'001 bis 10'000	1	5.9%	1	9.1%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 10'001 bis 25'000	4	23.5%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 25'001 bis 50'000	0	0.0%	2	18.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	CHF 50'001 bis 100'000	2	11.8%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	über CHF 100'000	0	0.0%	1	9.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	11	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		375		21		32		6		11		16		7		0		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

1.4 MODUL RECHTLICHE SITUATION (act-info-FOS)

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Massnahmen beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qyar009	nein, keine Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	219	75.5%	78	81.3%	297	76.9%	219	75.5%	78	81.3%	297	76.9%
	in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	5.2%	6	6.3%	21	5.4%	15	5.2%	6	6.3%	21	5.4%
	ja, Massnahme liegt vor	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	19.3%	12	12.5%	68	17.6%	56	19.3%	12	12.5%	68	17.6%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	290	100.0%	96	100.0%	386	100.0%	290	100.0%	96	100.0%	386	100.0%
fehlende Angaben		947		526		1473		54		15		69		1001		541		1542	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Massnahmen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		a																	
qyar009	nein, keine Massnahme in Abklärung	65	84.4%	45	75.0%	87	75.0%	8	72.7%	6	66.7%	42	76.4%	6	85.7%	0	0.0%	1	50.0%
	ja, Massnahme liegt vor	5	6.5%	4	6.7%	6	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Total	77	100.0%	60	100.0%	116	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	55	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	1150		58		101		16		33		45		16		4		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Massnahmen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativ	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER		a																	
qyar009	nein, keine Massnahme in Abklärung	46	82.1%	37	80.4%	60	69.8%	5	83.3%	4	66.7%	32	74.4%	4	80.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, Massnahme liegt vor	4	7.1%	1	2.2%	6	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	10.7%	8	17.4%	20	23.3%	1	16.7%	2	33.3%	9	20.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	56	100.0%	46	100.0%	86	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	43	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	779		40		82		11		22		33		9		4		1	

Bemerkung*: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Massnahmen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativ	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*		a																	
qyar009	nein, keine Massnahme in Abklärung	19	90.5%	8	57.1%	27	90.0%	3	60.0%	2	66.7%	10	83.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Massnahme liegt vor	1	4.8%	3	21.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	4.8%	3	21.4%	3	10.0%	1	20.0%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	21	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	371		18		19		5		11		12		7		0		94	

Bemerkung*: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$yar010																		
umfassende Beistandschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	14.0%	2	18.2%	9	14.8%	7	14.0%	2	18.2%	9	14.8%
Vertretungsbeistandschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	1	9.1%	6	9.8%	5	10.0%	1	9.1%	6	9.8%
Begleitbeistandschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	2	18.2%	7	11.5%	5	10.0%	2	18.2%	7	11.5%
Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
Bewährungshilfe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	24.0%	2	18.2%	14	23.0%	12	24.0%	2	18.2%	14	23.0%
Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	28.0%	1	9.1%	15	24.6%	14	28.0%	1	9.1%	15	24.6%
jugendstrafrechtliche Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	0	0.0%	5	8.2%	5	10.0%	0	0.0%	5	8.2%
Fortführung der Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	24.0%	1	9.1%	13	21.3%	12	24.0%	1	9.1%	13	21.3%
andere Massnahme(n)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	5	45.5%	10	16.4%	5	10.0%	5	45.5%	10	16.4%
Anzahl Antwortende	0		0		0		50		11		61		50		11		61	
fehlende Angaben	0		0		0		6		1		7		6		1		7	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
\$yar010	umfassende Beistandschaft	1	14.3%	1	11.1%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Vertretungsbeistandschaft	0	0.0%	1	11.1%	3	14.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Begleitbeistandschaft	1	14.3%	2	22.2%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	2	28.6%	2	22.2%	4	19.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	1	14.3%	3	33.3%	5	23.8%	0	0.0%	2	66.7%	1	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jugendstrafrechtliche Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	2	28.6%	3	33.3%	5	23.8%	0	0.0%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Massnahme(n)	1	14.3%	2	22.2%	2	9.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		7		9		21		2		3		9		1		0		0	
fehlende Angaben		0		2		2		0		0		2		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedati	HP va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten							
MÄNNER*																			
\$yar010	umfassende Beistandschaft	1	16.7%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Vertretungsbeistandschaft	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Begleitbeistandschaft	1	16.7%	1	14.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	2	33.3%	1	14.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	1	16.7%	3	42.9%	4	22.2%	0	0.0%	2	100.0%	1	14.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jugendstrafrechtliche Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	2	33.3%	3	42.9%	4	22.2%	0	0.0%	1	50.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Massnahme(n)	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	6		7		18		1		2		7		1		0		0	
	fehlende Angaben	0		1		2		0		0		2		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
\$yar010	umfassende Beistandschaft	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Vertretungsbeistandschaft	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Begleitbeistandschaft	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jugendstrafrechtliche Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Massnahme(n)	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		1		2		3		1		1		2		0		0		0	
fehlende Angaben		0		1		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Verfahren beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qyar019	nein, kein Verfahren hängig	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	227	85.3%	73	89.0%	300	86.2%	227	85.3%	73	89.0%	300	86.2%
	ja, Verfahren hängig	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	14.7%	9	11.0%	48	13.8%	39	14.7%	9	11.0%	48	13.8%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	266	100.0%	82	100.0%	348	100.0%	266	100.0%	82	100.0%	348	100.0%
fehlende Angaben		947		526		1473		78		29		107		1025		555		1580	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Verfahren beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativ	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*		a																	
qyar019	nein, kein Verfahren hängig	69	92.0%	48	88.9%	84	86.6%	9	81.8%	5	62.5%	41	80.4%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, Verfahren hängig	6	8.0%	6	11.1%	13	13.4%	2	18.2%	3	37.5%	10	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	75	100.0%	54	100.0%	97	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	51	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		1152		64		120		16		34		49		17		4		96	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Verfahren beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativ	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*		a																	
qyar019	nein, kein Verfahren hängig	50	89.3%	39	92.9%	62	84.9%	6	85.7%	3	60.0%	32	80.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, Verfahren hängig	6	10.7%	3	7.1%	11	15.1%	1	14.3%	2	40.0%	8	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	56	100.0%	42	100.0%	73	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	40	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		779		44		95		10		23		36		10		4		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Verfahren beim Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativ	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*		a																	
qyar019	nein, kein Verfahren hängig	19	100.0%	9	75.0%	22	91.7%	3	75.0%	2	66.7%	9	81.8%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, Verfahren hängig	0	0.0%	3	25.0%	2	8.3%	1	25.0%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	12	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		373		20		25		6		11		13		7		0		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
\$yar020																				
eherechtliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
vormundschaftliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fahren in fahruntüchtigem Zustand	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	4	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	4	12.5%	4	12.5%
Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	19.2%	1	16.7%	6	18.8%	5	19.2%	1	16.7%	6	18.8%	6	18.8%
Betäubungsmitteldelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	61.5%	2	33.3%	18	56.3%	16	61.5%	2	33.3%	18	56.3%	18	56.3%
Diebstahl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	26.9%	2	33.3%	9	28.1%	7	26.9%	2	33.3%	9	28.1%	9	28.1%
andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Gewaltdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	30.8%	0	0.0%	8	25.0%	8	30.8%	0	0.0%	8	25.0%	8	25.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	2	33.3%	4	12.5%	2	7.7%	2	33.3%	4	12.5%	4	12.5%
Anzahl Antwortende	0		0		0		24		4		28		24		4		28		28	
fehlende Angaben	0		0		0		15		5		20		15		5		20		20	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten	
GESAMT*											
\$yar020	eherechtliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vormundschaftliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fahren in fahruntüchtigem Zustand	1	25.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	1	33.3%
	Betäubungsmitteldelikte	2	50.0%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	2	66.7%
	Diebstahl	2	50.0%	2	66.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	33.3%
	andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Gewaltdelikte	3	75.0%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	33.3%
	Anzahl Antwortende	4		3		8		0		2	
	fehlende Angaben	2		3		5		2		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNER*																			
\$yar020	eherechtliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vormundschaftliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fahren in fahrunfähigem Zustand	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Betäubungsmitteldelikte	2	50.0%	1	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Diebstahl	2	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Gewaltdelikte	3	75.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	4		1		6		0		2		5		0		0		0	
	fehlende Angaben	2		2		5		1		0		3		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welches Verfahren? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
\$yar020	eherechtliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vormundschaftliche Verfahren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fahren in fahruntüchtigem Zustand	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Strassenverkehrsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Betäubungsmitteldelikte	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Diebstahl	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Vermögensdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Sittlichkeitsdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Gewaltdelikte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		0		2		2		0		0		0		0		0		0	
fehlende Angaben		0		1		0		1		1		2		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyar029	nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	231	84.0%	80	88.9%	311	85.2%	231	84.0%	80	88.9%	311	85.2%
	ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	16.0%	10	11.1%	54	14.8%	44	16.0%	10	11.1%	54	14.8%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	275	100.0%	90	100.0%	365	100.0%	275	100.0%	90	100.0%	365	100.0%
fehlende Angaben		947		526		1473		69		21		90		1016		547		1563	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
GESAMT*																			
qyar029	nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	74	92.5%	54	83.1%	84	84.8%	8	80.0%	5	62.5%	47	92.2%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%
	ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	6	7.5%	11	16.9%	15	15.2%	2	20.0%	3	37.5%	4	7.8%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	80	100.0%	65	100.0%	99	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	51	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		1147		53		118		17		34		49		15		4		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		va																	
MÄNNER*																			
qyar029	nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	55	91.7%	41	83.7%	60	82.2%	5	83.3%	3	60.0%	37	92.5%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	5	8.3%	8	16.3%	13	17.8%	1	16.7%	2	40.0%	3	7.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	60	100.0%	49	100.0%	73	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	40	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		775		37		95		11		23		36		8		4		1	

Bemerkung: Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qyar029	nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	19	95.0%	13	81.3%	24	92.3%	3	75.0%	2	66.7%	10	90.9%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	1	5.0%	3	18.8%	2	7.7%	1	25.0%	1	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		372		16		23		6		11		13		7		0		94	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen ? (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
\$yar030	in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	2.0%
	Führerausweisenzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	5	10.2%	5	12.2%	0	0.0%	5	10.2%
	ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	3	37.5%	7	14.3%	4	9.8%	3	37.5%	7	14.3%
	Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	22.0%	1	12.5%	10	20.4%	9	22.0%	1	12.5%	10	20.4%
	Fortführung der Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	31.7%	2	25.0%	15	30.6%	13	31.7%	2	25.0%	15	30.6%
	Bewährungshilfe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	24.4%	3	37.5%	13	26.5%	10	24.4%	3	37.5%	13	26.5%
	bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	1	12.5%	5	10.2%	4	9.8%	1	12.5%	5	10.2%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	1	12.5%	6	12.2%	5	12.2%	1	12.5%	6	12.2%
Anzahl Antwortende		0		0		0		41		8		49		41		8		49	
fehlende Angaben		0		0		0		3		2		5		3		2		5	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen ? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
\$yar030	in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Führerausweisenzug	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	2	33.3%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	1	16.7%	1	12.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	50.0%	2	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	3	50.0%	4	50.0%	4	28.6%	1	50.0%	1	50.0%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	1	16.7%	3	37.5%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	2	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		6		8		14		2		2		4		2		0		0	
fehlende Angaben		0		3		1		0		1		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen ? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
\$yar030	in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Führerausweisenzug	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	1	20.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	1	20.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	3	60.0%	3	50.0%	4	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	1	20.0%	1	16.7%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		5		6		12		1		2		3		2		0		0	
fehlende Angaben		0		2		1		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen ? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
\$yar030	in Abklärung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Führerausweisenzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Rückversetzung in Strafvollzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fortführung der Massnahme	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Bewährungshilfe	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		1		2		2		1		0		1		0		0		0	
fehlende Angaben		0		1		0		0		1		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

Behandlungsdauer (in Wochen) (2018)

		Dauer der Intervention					N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
act-info-Residalc	Männer	14.65	19.52	5.00	10.29	15.57	946	1
	Frauen	11.95	11.97	4.57	9.86	15.00	526	0
	Total	13.69	17.25	4.93	10.14	15.14	1472	1
act-info-Fos	Männer	36.24	33.88	12.86	25.93	48.57	294	50
	Frauen	33.65	34.15	9.00	20.14	45.50	100	11
	Total	35.58	33.92	11.29	25.36	48.29	394	61
stationäre Suchtbehandlung	Männer	19.77	25.42	6.14	12.00	22.14	1240	51
	Frauen	15.42	19.19	5.14	11.00	18.00	626	11
	Total	18.31	23.60	5.86	12.00	20.29	1866	62

Behandlungsdauer (in Wochen) (2018)

	Dauer der Intervention					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
GESAMT							
HP Alkohol	14.77	19.64	4.86	10.14	15.00	1227	0
HP Opioid	30.18	32.91	9.43	19.57	39.43	118	0
HP Kokain oder Derivate	29.13	30.92	9.71	18.86	37.14	217	0
HP andere Stimulanzien	22.11	23.83	9.14	16.00	26.14	27	0
HP Hypnotika/Sedativa	16.41	21.88	5.14	11.57	15.71	42	0
HP Cannabis	27.31	32.45	5.79	16.71	32.86	100	0
HP andere Substanz	20.29	22.29	7.86	17.57	24.14	23	0
HP Glückspielsucht	16.61	10.09	9.71	20.14	23.50	4	0
HP anderes Verhalten	13.32	8.40	6.14	13.00	19.29	97	0

Behandlungsdauer (in Wochen) (2018)

	Dauer der Intervention					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
MÄNNER							
HP Alkohol	15.75	21.65	5.00	10.29	15.71	835	0
HP Opioid	31.61	33.71	9.71	20.21	42.29	86	0
HP Kokain oder Derivate	29.27	29.91	10.36	21.00	36.79	168	0
HP andere Stimulanzien	24.51	26.83	10.57	16.71	26.29	17	0
HP Hypnotika/Sedativa	15.24	16.73	5.71	12.00	17.21	28	0
HP Cannabis	28.88	32.67	6.57	17.29	37.14	76	0
HP andere Substanz	20.43	27.38	7.57	14.86	22.29	14	0
HP Glückspielsucht	16.61	10.09	9.71	20.14	23.50	4	0
HP anderes Verhalten	19.71	8.08	14.00	19.71	25.43	2	0

Behandlungsdauer (in Wochen) (2018)

	Dauer der Intervention					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
FRAUEN							
HP Alkohol	12.66	14.29	4.50	9.43	13.64	392	0
HP Opioid	26.33	30.83	7.86	15.50	28.86	32	0
HP Kokain oder Derivate	28.66	34.48	7.14	13.29	40.43	49	0
HP andere Stimulanzien	18.03	18.19	7.43	12.00	20.00	10	0
HP Hypnotika/Sedativa	18.73	30.33	2.43	9.07	14.00	14	0
HP Cannabis	22.34	31.92	4.71	12.21	25.00	24	0
HP andere Substanz	20.06	12.13	12.00	20.29	24.14	9	0
HP Glückspielsucht	0	0
HP anderes Verhalten	13.18	8.39	6.00	12.00	19.29	95	0

Behandlungsdauer (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
@mab020	1 Woche oder weniger	31	3.3%	22	4.2%	53	3.6%	7	2.4%	3	3.0%	10	2.5%	38	3.1%	25	4.0%	63	3.4%
	>1 Woche bis 1 Monat	173	18.3%	100	19.0%	273	18.5%	16	5.4%	6	6.0%	22	5.6%	189	15.2%	106	16.9%	295	15.8%
	>1 bis 2 Monate	182	19.2%	113	21.5%	295	20.0%	24	8.2%	12	12.0%	36	9.1%	206	16.6%	125	20.0%	331	17.7%
	>2 bis 3 Monate	218	23.0%	123	23.4%	341	23.2%	25	8.5%	10	10.0%	35	8.9%	243	19.6%	133	21.2%	376	20.2%
	>3 bis 6 Monate	243	25.7%	136	25.9%	379	25.7%	64	21.8%	25	25.0%	89	22.6%	307	24.8%	161	25.7%	468	25.1%
	>6 Monate bis 1 Jahr	62	6.6%	23	4.4%	85	5.8%	93	31.6%	23	23.0%	116	29.4%	155	12.5%	46	7.3%	201	10.8%
	>1 bis 2 Jahre	28	3.0%	8	1.5%	36	2.4%	48	16.3%	15	15.0%	63	16.0%	76	6.1%	23	3.7%	99	5.3%
	>2 bis 3 Jahre	7	0.7%	1	0.2%	8	0.5%	13	4.4%	5	5.0%	18	4.6%	20	1.6%	6	1.0%	26	1.4%
	>3 bis 5 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.4%	1	1.0%	5	1.3%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%
	>5 bis 10 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	946	100.0%	526	100.0%	1472	100.0%	294	100.0%	100	100.0%	394	100.0%	1240	100.0%	626	100.0%	1866	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		1		50		11		61		51		11		62	

Behandlungsdauer (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT		a																	
@mab020	1 Woche oder weniger	32	2.6%	5	4.2%	6	2.8%	0	0.0%	4	9.5%	7	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%
	>1 Woche bis 1 Monat	237	19.3%	9	7.6%	16	7.4%	2	7.4%	5	11.9%	11	11.0%	4	17.4%	1	25.0%	8	8.2%
	>1 bis 2 Monate	250	20.4%	14	11.9%	23	10.6%	3	11.1%	9	21.4%	14	14.0%	2	8.7%	0	0.0%	15	15.5%
	>2 bis 3 Monate	288	23.5%	15	12.7%	31	14.3%	8	29.6%	7	16.7%	7	7.0%	3	13.0%	0	0.0%	16	16.5%
	>3 bis 6 Monate	274	22.3%	31	26.3%	63	29.0%	7	25.9%	12	28.6%	28	28.0%	8	34.8%	3	75.0%	42	43.3%
	>6 Monate bis 1 Jahr	92	7.5%	23	19.5%	44	20.3%	4	14.8%	2	4.8%	18	18.0%	5	21.7%	0	0.0%	7	7.2%
	>1 bis 2 Jahre	44	3.6%	14	11.9%	27	12.4%	2	7.4%	3	7.1%	8	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>2 bis 3 Jahre	8	0.7%	6	5.1%	4	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	6	6.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 bis 5 Jahre	1	0.1%	1	0.8%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>5 bis 10 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1227	100.0%	118	100.0%	217	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	100	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Behandlungsdauer (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ a		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
@mab020	1 Woche oder weniger	23	2.8%	4	4.7%	6	3.6%	0	0.0%	1	3.6%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>1 Woche bis 1 Monat	156	18.7%	4	4.7%	9	5.4%	1	5.9%	4	14.3%	9	11.8%	3	21.4%	1	25.0%	0	0.0%
	>1 bis 2 Monate	160	19.2%	11	12.8%	15	8.9%	1	5.9%	6	21.4%	10	13.2%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	>2 bis 3 Monate	192	23.0%	12	14.0%	23	13.7%	5	29.4%	5	17.9%	4	5.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 bis 6 Monate	189	22.6%	20	23.3%	54	32.1%	4	23.5%	9	32.1%	22	28.9%	5	35.7%	3	75.0%	1	50.0%
	>6 Monate bis 1 Jahr	73	8.7%	19	22.1%	35	20.8%	4	23.5%	2	7.1%	14	18.4%	2	14.3%	0	0.0%	1	50.0%
	>1 bis 2 Jahre	33	4.0%	11	12.8%	21	12.5%	1	5.9%	1	3.6%	8	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>2 bis 3 Jahre	7	0.8%	4	4.7%	3	1.8%	1	5.9%	0	0.0%	4	5.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 bis 5 Jahre	1	0.1%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>5 bis 10 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	835	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Behandlungsdauer (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ a		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
@mab020	1 Woche oder weniger	9	2.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.5%
	>1 Woche bis 1 Monat	81	20.7%	5	15.6%	7	14.3%	1	10.0%	1	7.1%	2	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	8	8.4%
	>1 bis 2 Monate	90	23.0%	3	9.4%	8	16.3%	2	20.0%	3	21.4%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	15	15.8%
	>2 bis 3 Monate	96	24.5%	3	9.4%	8	16.3%	3	30.0%	2	14.3%	3	12.5%	2	22.2%	0	0.0%	16	16.8%
	>3 bis 6 Monate	85	21.7%	11	34.4%	9	18.4%	3	30.0%	3	21.4%	6	25.0%	3	33.3%	0	0.0%	41	43.2%
	>6 Monate bis 1 Jahr	19	4.8%	4	12.5%	9	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	6	6.3%
	>1 bis 2 Jahre	11	2.8%	3	9.4%	6	12.2%	1	10.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>2 bis 3 Jahre	1	0.3%	2	6.3%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 bis 5 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	392	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

Hauptgrund der Beendigung (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmab040																		
planmässig, ohne Übertritt	301	32.0%	169	32.3%	470	32.1%	98	29.5%	30	28.0%	128	29.2%	399	31.4%	199	31.5%	598	31.4%
planmässig, mit Übertritt	386	41.1%	188	35.9%	574	39.2%	64	19.3%	13	12.1%	77	17.5%	450	35.4%	201	31.9%	651	34.2%
Wohnortswechsel	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	5	1.5%	2	1.9%	7	1.6%	8	0.6%	2	0.3%	10	0.5%
Hospitalisierung	11	1.2%	11	2.1%	22	1.5%	6	1.8%	3	2.8%	9	2.1%	17	1.3%	14	2.2%	31	1.6%
Inhaftierung	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	13	3.9%	2	1.9%	15	3.4%	19	1.5%	3	0.5%	22	1.2%
Kontaktverlust	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%
expliziter Abbruch	210	22.3%	142	27.1%	352	24.0%	129	38.9%	51	47.7%	180	41.0%	339	26.7%	193	30.6%	532	28.0%
Tod	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
anderer Grund	23	2.4%	10	1.9%	33	2.3%	16	4.8%	6	5.6%	22	5.0%	39	3.1%	16	2.5%	55	2.9%
Total	940	100.0%	524	100.0%	1464	100.0%	332	100.0%	107	100.0%	439	100.0%	1272	100.0%	631	100.0%	1903	100.0%
fehlende Angaben	7		2		9		12		4		16		19		6		25	

Hauptgrund der Beendigung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ a		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qmab040	planmässig, ohne Übertritt	412	33.9%	26	22.0%	48	22.2%	5	18.5%	13	31.0%	29	29.9%	7	30.4%	0	0.0%	34	35.1%
	planmässig, mit Übertritt	502	41.2%	26	22.0%	61	28.2%	3	11.1%	9	21.4%	20	20.6%	6	26.1%	2	50.0%	10	10.3%
	Wohnortswechsel	3	0.2%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hospitalisierung	14	1.2%	2	1.7%	2	0.9%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.1%
	Inhaftierung	4	0.3%	4	3.4%	6	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	3	3.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kontaktverlust	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	expliziter Abbruch	255	21.0%	54	45.8%	86	39.8%	15	55.6%	13	31.0%	42	43.3%	6	26.1%	2	50.0%	48	49.5%
	Tod	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderer Grund	25	2.1%	5	4.2%	10	4.6%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	Total	1217	100.0%	118	100.0%	216	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	97	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
fehlende Angaben		10		0		1		0		0		3		0		0		0	

Hauptgrund der Beendigung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		a																	
qmab040	planmässig, ohne Übertritt	284	34.3%	19	22.1%	40	24.0%	2	11.8%	6	21.4%	23	31.1%	2	14.3%	0	0.0%	2	100.0%
	planmässig, mit Übertritt	339	41.0%	19	22.1%	48	28.7%	2	11.8%	8	28.6%	15	20.3%	5	35.7%	2	50.0%	0	0.0%
	Wohnortswechsel	3	0.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hospitalisierung	9	1.1%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Inhaftierung	4	0.5%	4	4.7%	5	3.0%	0	0.0%	1	3.6%	2	2.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	expliziter Abbruch	172	20.8%	39	45.3%	61	36.5%	12	70.6%	7	25.0%	32	43.2%	4	28.6%	2	50.0%	0	0.0%
	Tod	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderer Grund	16	1.9%	4	4.7%	10	6.0%	1	5.9%	3	10.7%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	827	100.0%	86	100.0%	167	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	74	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		8		0		1		0		0		2		0		0		0	

Hauptgrund der Beendigung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qmab040	planmässig, ohne Übertritt	128	32.8%	7	21.9%	8	16.3%	3	30.0%	7	50.0%	6	26.1%	5	55.6%	0	0.0%	32	33.7%
	planmässig, mit Übertritt	163	41.8%	7	21.9%	13	26.5%	1	10.0%	1	7.1%	5	21.7%	1	11.1%	0	0.0%	10	10.5%
	Wohnortswechsel	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hospitalisierung	5	1.3%	2	6.3%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	Inhaftierung	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Kontaktverlust	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	expliziter Abbruch	83	21.3%	15	46.9%	25	51.0%	3	30.0%	6	42.9%	10	43.5%	2	22.2%	0	0.0%	48	50.5%
	Tod	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderer Grund	9	2.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
Total	390	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%	
fehlende Angaben		2		0		0		0		0		1		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qnab041	stationäre Therapie	31	8.2%	13	7.0%	44	7.8%	13	21.3%	2	18.2%	15	20.8%	44	10.0%	15	7.6%	59	9.3%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	89	23.5%	50	26.9%	139	24.6%	7	11.5%	0	0.0%	7	9.7%	96	21.9%	50	25.4%	146	23.0%
	ambulante Behandlung/Therapie	218	57.7%	107	57.5%	325	57.6%	12	19.7%	4	36.4%	16	22.2%	230	52.4%	111	56.3%	341	53.6%
	Aussenwohngruppe	23	6.1%	5	2.7%	28	5.0%	21	34.4%	5	45.5%	26	36.1%	44	10.0%	10	5.1%	54	8.5%
	andere Stelle/Institution	17	4.5%	11	5.9%	28	5.0%	8	13.1%	0	0.0%	8	11.1%	25	5.7%	11	5.6%	36	5.7%
Total	378	100.0%	186	100.0%	564	100.0%	61	100.0%	11	100.0%	72	100.0%	439	100.0%	197	100.0%	636	100.0%	
fehlende Angaben		8		2		10		3		2		5		11		4		15	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qnab041	stationäre Therapie	31	6.3%	7	28.0%	13	22.4%	0	0.0%	1	11.1%	2	10.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	119	24.2%	4	16.0%	10	17.2%	1	33.3%	1	11.1%	4	20.0%	2	33.3%	0	0.0%	4	40.0%
	ambulante Behandlung/Therapie	286	58.2%	7	28.0%	17	29.3%	1	33.3%	7	77.8%	10	50.0%	1	16.7%	2	100.0%	5	50.0%
	Aussenwohngruppe	28	5.7%	6	24.0%	12	20.7%	1	33.3%	0	0.0%	3	15.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	andere Stelle/Institution	27	5.5%	1	4.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	491	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		11		1		3		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qnab041	stationäre Therapie	23	7.0%	5	26.3%	10	21.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	75	22.7%	3	15.8%	10	21.7%	1	50.0%	1	12.5%	3	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ambulante Behandlung/Therapie	192	58.2%	4	21.1%	12	26.1%	0	0.0%	6	75.0%	8	53.3%	1	20.0%	2	100.0%	0	0.0%
	Aussenwohngruppe	23	7.0%	6	31.6%	9	19.6%	1	50.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stelle/Institution	17	5.2%	1	5.3%	5	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	330	100.0%	19	100.0%	46	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		9		0		2		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qnab041	stationäre Therapie	8	5.0%	2	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	44	27.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%
	ambulante Behandlung/Therapie	94	58.4%	3	50.0%	5	41.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%
	Aussenwohngruppe	5	3.1%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
	andere Stelle/Institution	10	6.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	161	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		2		1		1		0		0		0		0		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	
qmab044	Suizid	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Krankheit	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0		1		0		1		1		0	

2.3 Substitution oder heroingestützte Behandlung

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HegeBe während der Behandlung (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer	Frauen	Total				
qmab050	nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	215	67.8%	59	57.3%	274	65.2%	215	67.8%	59	57.3%	274	65.2%
	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	32.2%	44	42.7%	146	34.8%	102	32.2%	44	42.7%	146	34.8%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	317	100.0%	103	100.0%	420	100.0%	317	100.0%	103	100.0%	420	100.0%
fehlende Angaben	947		526		1473		27		8		35		974		534		1508		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HegeBe während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT*																			
qmab050	nein	70	83.3%	24	33.8%	72	59.5%	10	83.3%	3	33.3%	54	93.1%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%
	ja	14	16.7%	47	66.2%	49	40.5%	2	16.7%	6	66.7%	4	6.9%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	84	100.0%	71	100.0%	121	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	1143		47		96		15		33		42		15		4		95		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HegeBe während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
MÄNNER*																			
qmab050	nein	53	84.1%	22	42.3%	55	61.1%	6	85.7%	0	0.0%	45	97.8%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	ja	10	15.9%	30	57.7%	35	38.9%	1	14.3%	6	100.0%	1	2.2%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	63	100.0%	52	100.0%	90	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	772		34		78		10		22		30		8		4		1		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HegeBe während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qmab050	nein	17	81.0%	2	10.5%	17	54.8%	4	80.0%	3	100.0%	9	75.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja	4	19.0%	17	89.5%	14	45.2%	1	20.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	19	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		371		13		18		5		11		12		7		0		94	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qmab055	Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%	1	2.3%	4	2.8%	3	3.0%	1	2.3%	4	2.8%
	Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	48.0%	22	51.2%	70	49.0%	48	48.0%	22	51.2%	70	49.0%
	andere Opiode	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	45.0%	18	41.9%	63	44.1%	45	45.0%	18	41.9%	63	44.1%
	andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%	2	4.7%	6	4.2%	4	4.0%	2	4.7%	6	4.2%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	100	100.0%	43	100.0%	143	100.0%	100	100.0%	43	100.0%	143	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	2		1		3	2		1		3			

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qmab055	Heroin	1	7.7%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	8	61.5%	19	40.4%	28	58.3%	1	50.0%	3	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioid	4	30.8%	26	55.3%	16	33.3%	1	50.0%	2	33.3%	2	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	13	100.0%	47	100.0%	48	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		1214		71		169		25		36		96		21		4		97	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
qmab055	Heroin	1	11.1%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	6	66.7%	12	40.0%	20	58.8%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioid	2	22.2%	17	56.7%	12	35.3%	1	100.0%	2	33.3%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	9	100.0%	30	100.0%	34	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		826		56		134		16		22		75		12		4		2	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qmab055	Heroin	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	2	50.0%	7	41.2%	8	57.1%	1	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	2	50.0%	9	52.9%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanzen	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		388		15		35		9		14		21		9		0		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmab060	nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	223	72.2%	59	60.2%	282	69.3%	223	72.2%	59	60.2%	282	69.3%
	ja: heroingestützte Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%
	ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	26.9%	39	39.8%	122	30.0%	83	26.9%	39	39.8%	122	30.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	309	100.0%	98	100.0%	407	100.0%	309	100.0%	98	100.0%	407	100.0%
fehlende Angaben		947		526		1473		35		13		48		982		539		1521	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		va																	
qmab060	nein	74	89.2%	27	40.3%	73	62.9%	10	83.3%	2	22.2%	55	94.8%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%
	ja: heroingestützte Behandlung	0	0.0%	2	3.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	9	10.8%	38	56.7%	42	36.2%	2	16.7%	7	77.8%	3	5.2%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	83	100.0%	67	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		1144		51		101		15		33		42		15		4		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qmab060	nein	56	91.8%	23	45.1%	58	65.9%	6	85.7%	0	0.0%	46	100.0%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	ja: heroingestützte Behandlung	0	0.0%	2	3.9%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	5	8.2%	26	51.0%	29	33.0%	1	14.3%	6	100.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	61	100.0%	51	100.0%	88	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		774		35		80		10		22		30		8		4		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*																			
qmab060	nein	18	81.8%	4	25.0%	15	53.6%	4	80.0%	2	66.7%	9	75.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ja: heroingestützte Behandlung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	4	18.2%	12	75.0%	13	46.4%	1	20.0%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	22	100.0%	16	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	370		16		21		5		11		12		7		0		94	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

2.4 MODUL NACHSORGE (act-info-FOS)

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: vorgesehene und vorbereitete Nachsorge (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qzaj010	nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	139	47.8%	39	40.2%	178	45.9%	139	47.8%	39	40.2%	178	45.9%
	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	152	52.2%	58	59.8%	210	54.1%	152	52.2%	58	59.8%	210	54.1%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	291	100.0%	97	100.0%	388	100.0%	291	100.0%	97	100.0%	388	100.0%
	fehlende Angaben	947		526		1473		53		14		67		1000		540		1540	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: vorgesehene und vorbereitete Nachsorge (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
GESAMT*		va																		
qzaj010	nein	31	39.2%	31	47.7%	54	48.2%	6	54.5%	6	66.7%	30	53.6%	4	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	ja	48	60.8%	34	52.3%	58	51.8%	5	45.5%	3	33.3%	26	46.4%	4	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	Total	79	100.0%	65	100.0%	112	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	56	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	
fehlende Angaben		1148		53		105		16		33		44		15		4		95		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: vorgesehene und vorbereitete Nachsorge (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
MÄNNER*		va																		
qzaj010	nein	27	47.4%	21	43.8%	38	44.7%	4	66.7%	5	83.3%	27	60.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	ja	30	52.6%	27	56.3%	47	55.3%	2	33.3%	1	16.7%	18	40.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	
	Total	57	100.0%	48	100.0%	85	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	45	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben		778		38		83		11		22		31		8		4		1		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: vorgesehene und vorbereitete Nachsorge (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN*		va																		
qzaj010	nein	4	18.2%	10	58.8%	16	59.3%	2	40.0%	1	33.3%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	ja	18	81.8%	7	41.2%	11	40.7%	3	60.0%	2	66.7%	8	72.7%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	22	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben		370		15		22		5		11		13		7		0		94		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$zaj015																		
institutionseigene Aussenwohngruppe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	10.9%	3	5.3%	19	9.3%	16	10.9%	3	5.3%	19	9.3%
institutionseigene Nachsorgestelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	26.5%	17	29.8%	56	27.5%	39	26.5%	17	29.8%	56	27.5%
fremde Aussenwohngruppe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	6.8%	5	8.8%	15	7.4%	10	6.8%	5	8.8%	15	7.4%
fremde Nachsorgestelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	21.8%	13	22.8%	45	22.1%	32	21.8%	13	22.8%	45	22.1%
Alkoholberatungsstelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.8%	4	7.0%	11	5.4%	7	4.8%	4	7.0%	11	5.4%
Drogenberatungsstelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	22.4%	17	29.8%	50	24.5%	33	22.4%	17	29.8%	50	24.5%
andere Beratungsstelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	9.5%	1	1.8%	15	7.4%	14	9.5%	1	1.8%	15	7.4%
Selbsthilfegruppe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.7%	3	5.3%	7	3.4%	4	2.7%	3	5.3%	7	3.4%
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.5%
andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	23.1%	18	31.6%	52	25.5%	34	23.1%	18	31.6%	52	25.5%
Anzahl Antwortende	0		0		0		147		57		204		147		57		204	
fehlende Angaben	0		0		0		5		1		6		5		1		6	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
\$zaj015	institutionseigene Aussenwohngruppe	3	6.5%	2	5.9%	9	16.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institutionseigene Nachsorgestelle	12	26.1%	12	35.3%	14	25.5%	1	20.0%	0	0.0%	5	19.2%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Aussenwohngruppe	4	8.7%	3	8.8%	4	7.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Nachsorgestelle	15	32.6%	2	5.9%	15	27.3%	1	20.0%	1	33.3%	5	19.2%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Alkoholberatungsstelle	8	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Drogenberatungsstelle	10	21.7%	12	35.3%	18	32.7%	1	20.0%	1	33.3%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Beratungsstelle	1	2.2%	3	8.8%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Selbsthilfegruppe	3	6.5%	1	2.9%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	12	26.1%	11	32.4%	7	12.7%	2	40.0%	1	33.3%	9	34.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende		46		34		55		5		3		26		4		0		1	
fehlende Angaben		2		0		3		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*																			
\$zaj015	institutionseigene Aussenwohngruppe	2	7.1%	2	7.4%	8	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institutionseigene Nachsorgestelle	8	28.6%	8	29.6%	10	22.7%	1	50.0%	0	0.0%	3	16.7%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Aussenwohngruppe	3	10.7%	3	11.1%	2	4.5%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Nachsorgestelle	6	21.4%	1	3.7%	15	34.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Alkoholberatungsstelle	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Drogenberatungsstelle	5	17.9%	9	33.3%	12	27.3%	1	50.0%	1	100.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Beratungsstelle	1	3.6%	3	11.1%	5	11.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Selbsthilfegruppe	1	3.6%	1	3.7%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	7	25.0%	7	25.9%	6	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende		28		27		44		2		1		18		2		0		1	
fehlende Angaben		2		0		3		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten								
FRAUEN*																			
\$zaj015	institutionseigene Aussenwohngruppe	1	5.6%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	institutionseigene Nachsorgestelle	4	22.2%	4	57.1%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Aussenwohngruppe	1	5.6%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fremde Nachsorgestelle	9	50.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Alkoholberatungsstelle	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Drogenberatungsstelle	5	27.8%	3	42.9%	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Beratungsstelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Selbsthilfegruppe	2	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	5	27.8%	4	57.1%	1	9.1%	2	66.7%	1	50.0%	2	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		18		7		11		3		2		8		2		0		0	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

Suchtprobleme beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$nad010																		
Alkohol	727	85.8%	368	75.9%	1095	82.2%	150	47.0%	50	48.1%	200	47.3%	877	75.2%	418	71.0%	1295	73.8%
Heroin	31	3.7%	6	1.2%	37	2.8%	84	26.3%	33	31.7%	117	27.7%	115	9.9%	39	6.6%	154	8.8%
Methadon	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	3	0.9%	6	5.8%	9	2.1%	7	0.6%	9	1.5%	16	0.9%
Buprenorphin	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
Fentanyl	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%
andere Opioide	13	1.5%	7	1.4%	20	1.5%	5	1.6%	2	1.9%	7	1.7%	18	1.5%	9	1.5%	27	1.5%
Kokain-Pulver	144	17.0%	50	10.3%	194	14.6%	129	40.4%	52	50.0%	181	42.8%	273	23.4%	102	17.3%	375	21.4%
Crack-Kokain	12	1.4%	1	0.2%	13	1.0%	22	6.9%	4	3.8%	26	6.1%	34	2.9%	5	0.8%	39	2.2%
andere Kokain-Typen	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%	4	1.3%	2	1.9%	6	1.4%	7	0.6%	3	0.5%	10	0.6%
Amphetamine	15	1.8%	12	2.5%	27	2.0%	16	5.0%	8	7.7%	24	5.7%	31	2.7%	20	3.4%	51	2.9%
Metamphetamine	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%	4	1.3%	5	4.8%	9	2.1%	11	0.9%	7	1.2%	18	1.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	13	1.5%	3	0.6%	16	1.2%	6	1.9%	3	2.9%	9	2.1%	19	1.6%	6	1.0%	25	1.4%
synthetische Cathinone	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
andere Stimulanzien	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%	7	0.6%	3	0.5%	10	0.6%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Benzodiazepine	40	4.7%	20	4.1%	60	4.5%	22	6.9%	7	6.7%	29	6.9%	62	5.3%	27	4.6%	89	5.1%
GHB/GBL	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	3	0.9%	3	2.9%	6	1.4%	7	0.6%	5	0.8%	12	0.7%
andere Hypnotika/Sedativa	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	0	0.0%	2	1.9%	2	0.5%	4	0.3%	4	0.7%	8	0.5%
LSD	7	0.8%	1	0.2%	8	0.6%	2	0.6%	3	2.9%	5	1.2%	9	0.8%	4	0.7%	13	0.7%
Ketamin	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%
andere Halluzinogene	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.5%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Cannabis	143	16.9%	44	9.1%	187	14.0%	108	33.9%	41	39.4%	149	35.2%	251	21.5%	85	14.4%	336	19.1%
Tabak	453	53.5%	208	42.9%	661	49.6%	90	28.2%	35	33.7%	125	29.6%	543	46.6%	243	41.3%	786	44.8%
andere Substanz(en)	8	0.9%	1	0.2%	9	0.7%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	10	0.9%	2	0.3%	12	0.7%
Glücksspielsucht	6	0.7%	1	0.2%	7	0.5%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%	9	0.8%	2	0.3%	11	0.6%
Computer- bzw. Internetsucht	15	1.8%	0	0.0%	15	1.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	16	1.4%	0	0.0%	16	0.9%
Essstörungen	5	0.6%	137	28.2%	142	10.7%	0	0.0%	6	5.8%	6	1.4%	5	0.4%	143	24.3%	148	8.4%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	0.2%	6	1.2%	8	0.6%	5	1.6%	1	1.0%	6	1.4%	7	0.6%	7	1.2%	14	0.8%
keine	35	4.1%	18	3.7%	53	4.0%	27	8.5%	5	4.8%	32	7.6%	62	5.3%	23	3.9%	85	4.8%
Anzahl Antwortende	858		487		1345		319		104		423		1177		591		1768	
fehlende Angaben	89		39		128		25		7		32		114		46		160	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Suchtprobleme beim Austritt (2018)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Cannabis		HP andere		HP	HP anderes			
\$nad010	Alkohol	1073	94.5%	35	34.3%	80	42.6%	11	44.0%	18	52.9%	34	38.2%	10	45.5%	0	0.0%	15	15.6%
	Heroin	25	2.2%	72	70.6%	30	16.0%	2	8.0%	6	17.6%	3	3.4%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	5	0.4%	2	2.0%	3	1.6%	1	4.0%	1	2.9%	1	1.1%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	6	0.5%	10	9.8%	4	2.1%	1	4.0%	2	5.9%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	135	11.9%	38	37.3%	139	73.9%	13	52.0%	6	17.6%	14	15.7%	8	36.4%	0	0.0%	3	3.1%
	Crack-Kokain	6	0.5%	7	6.9%	21	11.2%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	3	0.3%	1	1.0%	5	2.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	17	1.5%	4	3.9%	5	2.7%	12	48.0%	0	0.0%	5	5.6%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	Metamphetamine	3	0.3%	1	1.0%	1	0.5%	10	40.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	7	0.6%	1	1.0%	4	2.1%	7	28.0%	0	0.0%	4	4.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	4	0.4%	1	1.0%	0	0.0%	1	4.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	36	3.2%	11	10.8%	11	5.9%	3	12.0%	19	55.9%	2	2.2%	3	13.6%	0	0.0%	2	2.1%
	GHB/GBL	6	0.5%	2	2.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	3	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	2	8.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	LSD	4	0.4%	0	0.0%	2	1.1%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	155	13.7%	27	26.5%	46	24.5%	8	32.0%	4	11.8%	67	75.3%	6	27.3%	0	0.0%	5	5.2%
	Tabak	594	52.3%	45	44.1%	66	35.1%	7	28.0%	13	38.2%	16	18.0%	10	45.5%	0	0.0%	16	16.7%
	andere Substanz(en)	4	0.4%	1	1.0%	1	0.5%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.0%
	Glücksspielsucht	3	0.3%	0	0.0%	2	1.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	1.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	10	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	1	4.5%	1	50.0%	1	1.0%
	Essstörungen	37	3.3%	1	1.0%	7	3.7%	3	12.0%	1	2.9%	3	3.4%	2	9.1%	0	0.0%	94	97.9%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3	0.3%	0	0.0%	5	2.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	keine	45	4.0%	3	2.9%	12	6.4%	1	4.0%	3	8.8%	12	13.5%	3	13.6%	0	0.0%	2	2.1%
	Anzahl Antwortende	1144		104		188		25		34		89		23		2		96	
	fehlende Angaben	83		14		29		2		8		11		0		2		1	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Suchtprobleme beim Austritt (2018)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Cannabis		HP andere		HP	HP anderes			
\$nad010	Alkohol	728	94.4%	25	33.3%	58	40.0%	6	40.0%	11	45.8%	26	38.2%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Heroin	21	2.7%	54	72.0%	21	14.5%	1	6.7%	5	20.8%	2	2.9%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	3	0.4%	1	1.3%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	5	0.6%	6	8.0%	3	2.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	98	12.7%	28	37.3%	104	71.7%	8	53.3%	5	20.8%	8	11.8%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Crack-Kokain	5	0.6%	6	8.0%	19	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	3	0.4%	0	0.0%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	13	1.7%	3	4.0%	3	2.1%	6	40.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Metamphetamine	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	4	26.7%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6	0.8%	1	1.3%	2	1.4%	5	33.3%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	2	0.3%	1	1.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	26	3.4%	6	8.0%	9	6.2%	2	13.3%	14	58.3%	2	2.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	3	0.4%	2	2.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	4	0.5%	0	0.0%	1	0.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	124	16.1%	18	24.0%	33	22.8%	4	26.7%	3	12.5%	50	73.5%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Tabak	415	53.8%	31	41.3%	48	33.1%	5	33.3%	11	45.8%	11	16.2%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanz(en)	3	0.4%	1	1.3%	1	0.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	2.9%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	10	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	1	50.0%	1	50.0%
	Essstörungen	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.1%	0	0.0%	4	2.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	33	4.3%	2	2.7%	11	7.6%	1	6.7%	0	0.0%	9	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	2	100.0%
	Anzahl Antwortende	778		77		145		15		24		68		14		2		2	
	fehlende Angaben	57		9		23		2		4		8		0		2		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Suchtprobleme beim Austritt (2018)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Cannabis		HP andere		HP	HP anderes			
\$nad010	Alkohol	345	94.8%	10	37.0%	22	51.2%	5	50.0%	7	70.0%	8	38.1%	4	44.4%	0	0.0%	15	16.0%
	Heroin	4	1.1%	18	66.7%	9	20.9%	1	10.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	2	0.5%	1	3.7%	1	2.3%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	1	0.3%	4	14.8%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	37	10.2%	10	37.0%	35	81.4%	5	50.0%	1	10.0%	6	28.6%	1	11.1%	0	0.0%	3	3.2%
	Crack-Kokain	1	0.3%	1	3.7%	2	4.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	3.7%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	4	1.1%	1	3.7%	2	4.7%	6	60.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	Metamphetamine	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	2	4.7%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	10	2.7%	5	18.5%	2	4.7%	1	10.0%	5	50.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	2.1%
	GHB/GBL	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	1	0.3%	0	0.0%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	31	8.5%	9	33.3%	13	30.2%	4	40.0%	1	10.0%	17	81.0%	2	22.2%	0	0.0%	5	5.3%
	Tabak	179	49.2%	14	51.9%	18	41.9%	2	20.0%	2	20.0%	5	23.8%	4	44.4%	0	0.0%	16	17.0%
	andere Substanz(en)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	34	9.3%	1	3.7%	6	14.0%	3	30.0%	1	10.0%	2	9.5%	2	22.2%	0	0.0%	94	100.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	keine	12	3.3%	1	3.7%	1	2.3%	0	0.0%	3	30.0%	3	14.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	366		27		43		10		10		21		9		0		94	
	fehlende Angaben	26		5		6		0		4		3		0		0		1	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzao010																		
definitive Abstinenz	519	66.3%	237	53.6%	756	61.7%	164	65.3%	47	58.0%	211	63.6%	683	66.1%	284	54.3%	967	62.1%
zeitlich begrenzte Abstinenz	158	20.2%	85	19.2%	243	19.8%	10	4.0%	5	6.2%	15	4.5%	168	16.2%	90	17.2%	258	16.6%
kontrollierter Konsum	72	9.2%	28	6.3%	100	8.2%	40	15.9%	11	13.6%	51	15.4%	112	10.8%	39	7.5%	151	9.7%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	11	4.4%	5	6.2%	16	4.8%	16	1.5%	5	1.0%	21	1.3%
bis jetzt nicht festgelegt	22	2.8%	19	4.3%	41	3.3%	25	10.0%	13	16.0%	38	11.4%	47	4.5%	32	6.1%	79	5.1%
andere	7	0.9%	73	16.5%	80	6.5%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	8	0.8%	73	14.0%	81	5.2%
Total	783	100.0%	442	100.0%	1225	100.0%	251	100.0%	81	100.0%	332	100.0%	1034	100.0%	523	100.0%	1557	100.0%
fehlende Angaben	164		84		248		93		30		123		257		114		371	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2018)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
		qzao010													
	definitive Abstinenz	662	63.5%	59	67.8%	121	77.1%	12	63.2%	23	79.3%	34	52.3%	12	63.2%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	235	22.5%	7	8.0%	5	3.2%	3	15.8%	1	3.4%	3	4.6%	1	5.3%
	kontrollierter Konsum	87	8.3%	6	6.9%	20	12.7%	3	15.8%	3	10.3%	16	24.6%	5	26.3%
	keine Beschränkung beabsichtigt	7	0.7%	6	6.9%	1	0.6%	1	5.3%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	43	4.1%	9	10.3%	10	6.4%	0	0.0%	2	6.9%	7	10.8%	1	5.3%
	andere	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1043	100.0%	87	100.0%	157	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	65	100.0%	19	100.0%
	fehlende Angaben	184		31		60		8		13		35		4	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
MÄNNER															
qzao010	definitive Abstinenz	452	63.8%	45	67.2%	92	78.0%	7	58.3%	18	85.7%	29	58.0%	8	80.0%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	155	21.9%	6	9.0%	2	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	2	4.0%	1	10.0%
	kontrollierter Konsum	65	9.2%	4	6.0%	17	14.4%	3	25.0%	2	9.5%	11	22.0%	1	10.0%
	keine Beschränkung beabsichtigt	4	0.6%	6	9.0%	1	0.8%	1	8.3%	0	0.0%	3	6.0%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	25	3.5%	6	9.0%	6	5.1%	0	0.0%	1	4.8%	5	10.0%	0	0.0%
	andere	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	709	100.0%	67	100.0%	118	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	50	100.0%	10	100.0%
	fehlende Angaben	126		19		50		5		7		26		4	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
FRAUEN															
qzao010	definitive Abstinenz	210	62.9%	14	70.0%	29	74.4%	5	71.4%	5	62.5%	5	33.3%	4	44.4%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	80	24.0%	1	5.0%	3	7.7%	2	28.6%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%
	kontrollierter Konsum	22	6.6%	2	10.0%	3	7.7%	0	0.0%	1	12.5%	5	33.3%	4	44.4%
	keine Beschränkung beabsichtigt	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	18	5.4%	3	15.0%	4	10.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	13.3%	1	11.1%
	andere	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	334	100.0%	20	100.0%	39	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	9	100.0%
	fehlende Angaben	58		12		10		3		6		9		0	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

3.3 Rückfallperiode(n)

Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			stationäre Suchtbehandlung											
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
qyaz010	keine	474	59.3%	232	51.2%	706	56.3%	92	31.8%	19	21.8%	111	29.5%	566	52.0%	251	46.5%	817	50.2%
	einmal	120	15.0%	68	15.0%	188	15.0%	31	10.7%	10	11.5%	41	10.9%	151	13.9%	78	14.4%	229	14.1%
	zweimal	64	8.0%	39	8.6%	103	8.2%	28	9.7%	8	9.2%	36	9.6%	92	8.4%	47	8.7%	139	8.5%
	drei- oder viermal	80	10.0%	60	13.2%	140	11.2%	45	15.6%	12	13.8%	57	15.2%	125	11.5%	72	13.3%	197	12.1%
	fünfmal oder mehr	62	7.8%	54	11.9%	116	9.3%	93	32.2%	38	43.7%	131	34.8%	155	14.2%	92	17.0%	247	15.2%
	Total		800	100.0%	453	100.0%	1253	100.0%	289	100.0%	87	100.0%	376	100.0%	1089	100.0%	540	100.0%	1629
fehlende Angaben		147		73		220		55		24		79		202		97		299	

Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		GESAMT																	
qyaz010	keine	645	60.3%	20	22.5%	63	36.2%	7	31.8%	14	41.2%	31	41.3%	7	38.9%	1	50.0%	18	18.8%
	einmal	144	13.5%	15	16.9%	25	14.4%	2	9.1%	9	26.5%	11	14.7%	3	16.7%	1	50.0%	12	12.5%
	zweimal	90	8.4%	11	12.4%	16	9.2%	2	9.1%	2	5.9%	3	4.0%	3	16.7%	0	0.0%	10	10.4%
	drei- oder viermal	106	9.9%	13	14.6%	20	11.5%	6	27.3%	3	8.8%	14	18.7%	3	16.7%	0	0.0%	23	24.0%
	fünfmal oder mehr	84	7.9%	30	33.7%	50	28.7%	5	22.7%	6	17.6%	16	21.3%	2	11.1%	0	0.0%	33	34.4%
	Total		1069	100.0%	89	100.0%	174	100.0%	22	100.0%	34	100.0%	75	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	96
fehlende Angaben		158		29		43		5		8		25		5		2		1	

Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qyaz010	keine	443	60.1%	16	23.9%	53	39.8%	4	28.6%	9	39.1%	25	42.4%	3	27.3%	1	50.0%	2	100.0%
	einmal	95	12.9%	12	17.9%	18	13.5%	1	7.1%	5	21.7%	10	16.9%	3	27.3%	1	50.0%	0	0.0%
	zweimal	62	8.4%	10	14.9%	12	9.0%	2	14.3%	2	8.7%	1	1.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	drei- oder viermal	75	10.2%	8	11.9%	18	13.5%	2	14.3%	3	13.0%	9	15.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	fünfmal oder mehr	62	8.4%	21	31.3%	32	24.1%	5	35.7%	4	17.4%	14	23.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	737	100.0%	67	100.0%	133	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	59	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		98		19		35		3		5		17		3		2		0	

Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qyaz010	keine	202	60.8%	4	18.2%	10	24.4%	3	37.5%	5	45.5%	6	37.5%	4	57.1%	0	0.0%	16	17.0%
	einmal	49	14.8%	3	13.6%	7	17.1%	1	12.5%	4	36.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.8%
	zweimal	28	8.4%	1	4.5%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	10	10.6%
	drei- oder viermal	31	9.3%	5	22.7%	2	4.9%	4	50.0%	0	0.0%	5	31.3%	1	14.3%	0	0.0%	23	24.5%
	fünfmal oder mehr	22	6.6%	9	40.9%	18	43.9%	0	0.0%	2	18.2%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	33	35.1%
	Total	332	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
fehlende Angaben		60		10		8		2		3		8		2		0		1	

gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
\$yaz020																			
Alkohol	291	90.1%	136	61.5%	427	78.5%	112	57.4%	30	44.1%	142	54.0%	403	77.8%	166	57.4%	569	70.5%	
Opioide	28	8.7%	4	1.8%	32	5.9%	64	32.8%	24	35.3%	88	33.5%	92	17.8%	28	9.7%	120	14.9%	
Kokain oder Derivate	67	20.7%	22	10.0%	89	16.4%	92	47.2%	34	50.0%	126	47.9%	159	30.7%	56	19.4%	215	26.6%	
andere Stimulanzen	13	4.0%	3	1.4%	16	2.9%	16	8.2%	4	5.9%	20	7.6%	29	5.6%	7	2.4%	36	4.5%	
Schlaf- und Beruhigungsmittel	9	2.8%	5	2.3%	14	2.6%	18	9.2%	5	7.4%	23	8.7%	27	5.2%	10	3.5%	37	4.6%	
Halluzinogene	2	0.6%	1	0.5%	3	0.6%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	3	0.6%	1	0.3%	4	0.5%	
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%	0	0.0%	4	1.5%	4	0.8%	0	0.0%	4	0.5%	
Cannabis	59	18.3%	19	8.6%	78	14.3%	77	39.5%	22	32.4%	99	37.6%	136	26.3%	41	14.2%	177	21.9%	
Tabak	20	6.2%	3	1.4%	23	4.2%	14	7.2%	3	4.4%	17	6.5%	34	6.6%	6	2.1%	40	5.0%	
andere Substanz(en)	3	0.9%	2	0.9%	5	0.9%	2	1.0%	1	1.5%	3	1.1%	5	1.0%	3	1.0%	8	1.0%	
Glücksspielsucht	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%	
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	
Essstörungen	7	2.2%	75	33.9%	82	15.1%	0	0.0%	4	5.9%	4	1.5%	7	1.4%	79	27.3%	86	10.7%	
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	3	1.4%	3	0.6%	1	0.5%	2	2.9%	3	1.1%	1	0.2%	5	1.7%	6	0.7%	
Anzahl Antwortende	326		221		547		197		68		265		523		289		812		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glücksspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT																			
\$yaz020	Alkohol	395	93.6%	29	42.6%	63	57.3%	6	40.0%	13	65.0%	29	65.9%	5	45.5%	0	0.0%	10	12.8%
	Opioide	22	5.2%	47	69.1%	23	20.9%	1	6.7%	5	25.0%	4	9.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain oder Derivate	58	13.7%	31	45.6%	85	77.3%	6	40.0%	3	15.0%	8	18.2%	3	27.3%	0	0.0%	2	2.6%
	andere Stimulanzien	11	2.6%	1	1.5%	4	3.6%	10	66.7%	0	0.0%	6	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Schlaf- und Beruhigungsmittel	12	2.8%	6	8.8%	7	6.4%	0	0.0%	8	40.0%	1	2.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Halluzinogene	2	0.5%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	77	18.2%	16	23.5%	22	20.0%	2	13.3%	4	20.0%	34	77.3%	4	36.4%	0	0.0%	2	2.6%
	Tabak	19	4.5%	4	5.9%	8	7.3%	1	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanz(en)	3	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	1.3%
	Glücksspielsucht	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	9	2.1%	1	1.5%	1	0.9%	1	6.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	72	92.3%
	andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.2%	1	1.5%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%
Anzahl Antwortende		424		69		111		15		20		44		11		1		78	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER		va																	
\$yaz020	Alkohol	275	94.2%	20	40.0%	48	60.8%	6	60.0%	9	64.3%	25	73.5%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Opioide	21	7.2%	37	74.0%	15	19.0%	1	10.0%	4	28.6%	2	5.9%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain oder Derivate	44	15.1%	25	50.0%	61	77.2%	4	40.0%	3	21.4%	4	11.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	10	3.4%	1	2.0%	4	5.1%	6	60.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Schlaf- und Beruhigungsmittel	8	2.7%	5	10.0%	4	5.1%	0	0.0%	6	42.9%	1	2.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Halluzinogene	1	0.3%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	63	21.6%	11	22.0%	15	19.0%	1	10.0%	3	21.4%	27	79.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tabak	16	5.5%	3	6.0%	6	7.6%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanz(en)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Glückspielsucht	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	4	1.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		294		51		80		10		14		34		8		1		0	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati va		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
FRAUEN																				
\$yaz020	Alkohol	120	92.3%	9	50.0%	15	48.4%	0	0.0%	4	66.7%	4	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	10	12.8%	
	Opioide	1	0.8%	10	55.6%	8	25.8%	0	0.0%	1	16.7%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	Kokain oder Derivate	14	10.8%	6	33.3%	24	77.4%	2	40.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	
	andere Stimulanzen	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Schlaf- und Beruhigungsmittel	4	3.1%	1	5.6%	3	9.7%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Halluzinogene	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Cannabis	14	10.8%	5	27.8%	7	22.6%	1	20.0%	1	16.7%	7	70.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	2.6%	
	Tabak	3	2.3%	1	5.6%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	andere Substanz(en)	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	
	Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Esstörungen	5	3.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	92.3%	
	andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	1	5.6%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%	
Anzahl Antwortende		130		18		31		5		6		10		3		0		78		
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.4 MODUL TABAK (act-info-Residalc)

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzat010	nie	128	17.4%	126	28.4%	254	21.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	128	17.4%	126	28.4%	254	21.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	1.0%	8	1.8%	15	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	8	1.8%	15	1.3%
	2-3 Tage pro Woche	4	0.5%	4	0.9%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	4	0.9%	8	0.7%
	4-6 Tage pro Woche	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%
	einmal täglich	13	1.8%	8	1.8%	21	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.8%	8	1.8%	21	1.8%
	mehrmals täglich	579	78.8%	297	66.9%	876	74.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	579	78.8%	297	66.9%	876	74.3%
	Total	735	100.0%	444	100.0%	1179	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	735	100.0%	444	100.0%	1179	100.0%
	fehlende Angaben	212		82		294		344		111		455		556		193		749	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*																			
qzat010	nie	196	20.4%	1	5.6%	3	6.8%	0	0.0%	7	30.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	45	48.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	2-3 Tage pro Woche	4	0.4%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	4-6 Tage pro Woche	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	einmal täglich	13	1.4%	2	11.1%	2	4.5%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	1.1%
	mehrmals täglich	734	76.4%	15	83.3%	38	86.4%	7	100.0%	15	65.2%	16	84.2%	11	84.6%	0	0.0%	39	42.4%
	Total	961	100.0%	18	100.0%	44	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	fehlende Angaben	266		100		173		20		19		81		10		4		5	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
MÄNNNER*		va																	
qzat010	nie	120	18.6%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	4	23.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	3	0.5%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	einmal täglich	7	1.1%	2	15.4%	2	5.9%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	mehrmals täglich	504	78.3%	11	84.6%	29	85.3%	3	100.0%	12	70.6%	12	85.7%	6	85.7%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	644	100.0%	13	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		191		73		134		14		11		62		7		4		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*		va																	
qzat010	nie	76	24.0%	1	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	49.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	4-6 Tage pro Woche	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	einmal täglich	6	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.1%
	mehrmals täglich	230	72.6%	4	80.0%	9	90.0%	4	100.0%	3	50.0%	4	80.0%	5	83.3%	0	0.0%	38	41.8%
	Total	317	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	91	100.0%
fehlende Angaben		75		27		39		6		8		19		3		0		4	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzat020																		
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	97	18.3%	74	26.3%	171	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	18.3%	74	26.3%	171	21.1%
11-20 Zigaretten pro Tag	259	49.0%	142	50.5%	401	49.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	259	49.0%	142	50.5%	401	49.5%
21-30 Zigaretten pro Tag	141	26.7%	52	18.5%	193	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	141	26.7%	52	18.5%	193	23.8%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	32	6.0%	13	4.6%	45	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	6.0%	13	4.6%	45	5.6%
Total	529	100.0%	281	100.0%	810	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	529	100.0%	281	100.0%	810	100.0%
fehlende Angaben	78		37		115		0		0		0		78		37		115	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt (2018)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Cannabis	HP andere	HP	HP anderes									
			Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedati		Substanz	Glückspielsucht	Verhalten									
GESAMT*	va																	
qzat020																		
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	134	19.8%	5	35.7%	10	33.3%	1	16.7%	1	7.1%	2	15.4%	2	22.2%	0	0.0%	16	34.0%
11-20 Zigaretten pro Tag	334	49.4%	6	42.9%	17	56.7%	4	66.7%	8	57.1%	6	46.2%	5	55.6%	0	0.0%	21	44.7%
21-30 Zigaretten pro Tag	166	24.6%	3	21.4%	3	10.0%	1	16.7%	5	35.7%	5	38.5%	1	11.1%	0	0.0%	9	19.1%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	42	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	2.1%
Total	676	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	47	100.0%
fehlende Angaben	89		3		11		1		2		5		4		0		0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
qzat020	0 bis 10 Zigaretten pro Tag	82	17.6%	4	40.0%	8	36.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	11-20 Zigaretten pro Tag	228	49.0%	3	30.0%	12	54.5%	3	100.0%	6	50.0%	4	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	21-30 Zigaretten pro Tag	125	26.9%	3	30.0%	2	9.1%	0	0.0%	5	41.7%	4	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	31 und mehr Zigaretten pro Tag	30	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	465	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		59		3		10		0		1		3		2		0		0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: FAGERSTRÖM - Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN*		va																	
qzat020	0 bis 10 Zigaretten pro Tag	52	24.6%	1	25.0%	2	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	16	34.8%
	11-20 Zigaretten pro Tag	106	50.2%	3	75.0%	5	62.5%	1	33.3%	2	100.0%	2	66.7%	2	50.0%	0	0.0%	21	45.7%
	21-30 Zigaretten pro Tag	41	19.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%
	31 und mehr Zigaretten pro Tag	12	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%
	Total	211	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	46	100.0%
fehlende Angaben		30		0		1		1		1		2		2		0		0	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
qzat100																			
kein Konsum während der Behandlung	105	14.6%	109	26.0%	214	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	14.6%	109	26.0%	214	18.8%	
nein, ich will nicht aufhören	339	47.0%	181	43.1%	520	45.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	339	47.0%	181	43.1%	520	45.6%	
nein, aber ich möchte aufhören	174	24.1%	73	17.4%	247	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	24.1%	73	17.4%	247	21.6%	
ja, ohne Erfolg	74	10.3%	40	9.5%	114	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	74	10.3%	40	9.5%	114	10.0%	
ja, mit Erfolg	29	4.0%	17	4.0%	46	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	4.0%	17	4.0%	46	4.0%	
Total	721	100.0%	420	100.0%	1141	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	721	100.0%	420	100.0%	1141	100.0%	
fehlende Angaben	226		106		332		344		111		455		570		217		787		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung (2018)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	va																		
GESAMT*																			
qzat100																			
kein Konsum während der Behandlung	151	16.5%	1	4.3%	4	7.7%	3	30.0%	9	40.9%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	44	53.0%	
nein, ich will nicht aufhören	421	46.1%	10	43.5%	29	55.8%	5	50.0%	9	40.9%	9	37.5%	8	72.7%	1	50.0%	28	33.7%	
nein, aber ich möchte aufhören	206	22.6%	7	30.4%	12	23.1%	1	10.0%	3	13.6%	8	33.3%	3	27.3%	1	50.0%	5	6.0%	
ja, ohne Erfolg	94	10.3%	4	17.4%	5	9.6%	1	10.0%	1	4.5%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.0%	
ja, mit Erfolg	41	4.5%	1	4.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	
Total	913	100.0%	23	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	83	100.0%	
fehlende Angaben	314		95		165		17		20		76		12		2		14		

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten							
MÄNNER*																			
qzat100	kein Konsum während der Behandlung	93	15.2%	0	0.0%	3	7.3%	2	33.3%	5	31.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, ich will nicht aufhören	288	47.0%	6	37.5%	22	53.7%	3	50.0%	7	43.8%	8	40.0%	3	60.0%	1	50.0%	1	100.0%
	nein, aber ich möchte aufhören	144	23.5%	6	37.5%	11	26.8%	0	0.0%	3	18.8%	6	30.0%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%
	ja, ohne Erfolg	63	10.3%	3	18.8%	3	7.3%	1	16.7%	1	6.3%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, mit Erfolg	25	4.1%	1	6.3%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	613	100.0%	16	100.0%	41	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	222		70		127		11		12		56		9		2		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati	HP va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten							
FRAUEN*																			
qzat100	kein Konsum während der Behandlung	58	19.3%	1	14.3%	1	9.1%	1	25.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	53.7%
	nein, ich will nicht aufhören	133	44.3%	4	57.1%	7	63.6%	2	50.0%	2	33.3%	1	25.0%	5	83.3%	0	0.0%	27	32.9%
	nein, aber ich möchte aufhören	62	20.7%	1	14.3%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	5	6.1%
	ja, ohne Erfolg	31	10.3%	1	14.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%
	ja, mit Erfolg	16	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	300	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	82	100.0%
	fehlende Angaben	92		25		38		6		8		20		3		0		13	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

4. MODUL PSYCHISCHE GESUNDHEIT (act-info-Residalc)

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 30T vor Austritt (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
\$yap010																		
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	183	23.9%	185	42.4%	368	30.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	183	23.9%	185	42.4%	368	30.6%
schwere Angst- und Spannungszustände	150	19.6%	144	33.0%	294	24.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	150	19.6%	144	33.0%	294	24.5%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	94	12.3%	63	14.4%	157	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	12.3%	63	14.4%	157	13.1%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	86	11.2%	66	15.1%	152	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	11.2%	66	15.1%	152	12.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	37	4.8%	51	11.7%	88	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	4.8%	51	11.7%	88	7.3%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	47	6.1%	41	9.4%	88	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.1%	41	9.4%	88	7.3%
Halluzinationen	22	2.9%	16	3.7%	38	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.9%	16	3.7%	38	3.2%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	30	3.9%	15	3.4%	45	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	3.9%	15	3.4%	45	3.7%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	236	30.8%	199	45.6%	435	36.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	236	30.8%	199	45.6%	435	36.2%
ernsthafte Suizidgedanken	22	2.9%	23	5.3%	45	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.9%	23	5.3%	45	3.7%
Suizidversuche	1	0.1%	4	0.9%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	4	0.9%	5	0.4%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	33	4.3%	30	6.9%	63	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	4.3%	30	6.9%	63	5.2%
keine	340	44.4%	118	27.1%	458	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	340	44.4%	118	27.1%	458	38.1%
Anzahl Antwortende	765		436		1201		0		0		0		765		436		1201	
fehlende Angaben	182		90		272		344		111		455		526		201		727	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-Residalc.'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
GESAMT*																			
\$yap010	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	251	26.4%	7	29.2%	16	28.1%	4	33.3%	4	16.7%	11	39.3%	4	40.0%	0	0.0%	70	76.1%
	schwere Angst- und Spannungszustände	187	19.7%	6	25.0%	12	21.1%	6	50.0%	10	41.7%	8	28.6%	5	50.0%	1	50.0%	58	63.0%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	93	9.8%	2	8.3%	17	29.8%	3	25.0%	9	37.5%	5	17.9%	1	10.0%	0	0.0%	26	28.3%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	90	9.5%	5	20.8%	12	21.1%	6	50.0%	6	25.0%	6	21.4%	3	30.0%	0	0.0%	24	26.1%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	42	4.4%	1	4.2%	3	5.3%	3	25.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	35	38.0%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	63	6.6%	1	4.2%	4	7.0%	3	25.0%	1	4.2%	3	10.7%	1	10.0%	0	0.0%	12	13.0%
	Halluzinationen	22	2.3%	2	8.3%	3	5.3%	2	16.7%	2	8.3%	2	7.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	2.2%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	29	3.1%	2	8.3%	6	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	5	5.4%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	326	34.4%	6	25.0%	10	17.5%	7	58.3%	12	50.0%	14	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	53	57.6%
	ernsthafte Suizidgedanken	27	2.8%	0	0.0%	2	3.5%	1	8.3%	1	4.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.1%
	Suizidversuche	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	43	4.5%	3	12.5%	2	3.5%	1	8.3%	1	4.2%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.9%
	keine	399	42.0%	7	29.2%	25	43.9%	4	33.3%	5	20.8%	5	17.9%	2	20.0%	1	50.0%	9	9.8%
Anzahl Antwortende		949		24		57		12		24		28		10		2		92	
fehlende Angaben		278		94		160		15		18		72		13		2		5	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER*		va																	
\$yap010	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	152	23.5%	3	17.6%	9	20.0%	2	28.6%	4	21.1%	10	47.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	schwere Angst- und Spannungszustände	117	18.1%	3	17.6%	8	17.8%	2	28.6%	8	42.1%	8	38.1%	2	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	65	10.1%	1	5.9%	12	26.7%	2	28.6%	8	42.1%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	58	9.0%	2	11.8%	9	20.0%	4	57.1%	6	31.6%	5	23.8%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	28	4.3%	1	5.9%	3	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	41	6.3%	1	5.9%	2	4.4%	1	14.3%	1	5.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Halluzinationen	14	2.2%	1	5.9%	2	4.4%	0	0.0%	2	10.5%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	22	3.4%	2	11.8%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	195	30.2%	5	29.4%	8	17.8%	4	57.1%	11	57.9%	9	42.9%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ernsthafte Suizidgedanken	19	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Suizidversuche	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	28	4.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	297	46.0%	7	41.2%	21	46.7%	3	42.9%	4	21.1%	4	19.0%	1	25.0%	1	50.0%	1	100.0%
Anzahl Antwortende		646		17		45		7		19		21		4		2		1	
fehlende Angaben		189		69		123		10		9		55		10		2		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

bereichsspezifische Frage act-info-Residalc*: Psychische Probleme in den 30T vor Austritt (2018)

		HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedati va	HP Cannabis	HP andere Substanz	HP Glückspielsucht	HP anderes Verhalten									
FRAUEN*																			
\$yap010	keine	102	33.7%	0	0.0%	4	33.3%	1	20.0%	1	20.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.8%
	Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	99	32.7%	4	57.1%	7	58.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	33.3%	0	0.0%	70	76.9%
	schwere Angst- und Spannungszustände	70	23.1%	3	42.9%	4	33.3%	4	80.0%	2	40.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	58	63.7%
	Schw. mit Verständnis/Gedächt.	28	9.2%	1	14.3%	5	41.7%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	26	28.6%
	Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	32	10.6%	3	42.9%	3	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	24	26.4%
	Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	14	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	38.5%
	akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	22	7.3%	0	0.0%	2	16.7%	2	40.0%	0	0.0%	2	28.6%	1	16.7%	0	0.0%	12	13.2%
	Halluzinationen	8	2.6%	1	14.3%	1	8.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.2%
	Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	7	2.3%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	5	5.5%
	psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	131	43.2%	1	14.3%	2	16.7%	3	60.0%	1	20.0%	5	71.4%	3	50.0%	0	0.0%	53	58.2%
	ernsthafte Suizidgedanken	8	2.6%	0	0.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%
	Suizidversuche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%
	andere(s) psychische(s) Problem(e)	15	5.0%	2	28.6%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.0%
Anzahl Antwortende		303		7		12		5		5		7		6		0		91	
fehlende Angaben		89		25		37		5		9		17		3		0		4	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-Residalc gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'Alkohol und Medikamente'

5. MODUL PROGNOSE (act-info-FOS)

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen) (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzag010	nicht beurteilbar	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	14.7%	16	15.5%	64	14.9%	48	14.7%	16	15.5%	64	14.9%
	sehr gute Prognose	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.9%	8	7.8%	37	8.6%	29	8.9%	8	7.8%	37	8.6%
	gute Prognose	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	95	29.1%	19	18.4%	114	26.6%	95	29.1%	19	18.4%	114	26.6%
	eher ungünstige Prognose	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	33.7%	42	40.8%	152	35.4%	110	33.7%	42	40.8%	152	35.4%
	ungünstige Prognose	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	13.5%	18	17.5%	62	14.5%	44	13.5%	18	17.5%	62	14.5%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	326	100.0%	103	100.0%	429	100.0%	326	100.0%	103	100.0%	429	100.0%
	fehlende Angaben	947		526		1473		18		8		26		965		534		1499	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund entspricht das Total 'stationäre Suchtbehandlung' in dieser Tabelle dem Total 'act-info-FOS.'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT*		a																	
qzag010	nicht beurteilbar	9	10.6%	6	8.0%	19	15.2%	2	16.7%	1	11.1%	13	22.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sehr gute Prognose	8	9.4%	6	8.0%	11	8.8%	0	0.0%	2	22.2%	4	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	gute Prognose	21	24.7%	20	26.7%	37	29.6%	1	8.3%	2	22.2%	15	25.9%	1	12.5%	0	0.0%	1	50.0%
	eher ungünstige Prognose	29	34.1%	28	37.3%	40	32.0%	7	58.3%	4	44.4%	20	34.5%	5	62.5%	0	0.0%	1	50.0%
	ungünstige Prognose	18	21.2%	15	20.0%	18	14.4%	2	16.7%	0	0.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	85	100.0%	75	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	fehlende Angaben	1142		43		92		15		33		42		15		4		95	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		a																	
MÄNNER*																			
qzag010	nicht beurteilbar	8	12.5%	3	5.4%	15	16.0%	2	28.6%	0	0.0%	9	19.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	sehr gute Prognose	5	7.8%	6	10.7%	9	9.6%	0	0.0%	1	16.7%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	gute Prognose	19	29.7%	16	28.6%	30	31.9%	0	0.0%	2	33.3%	13	28.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	100.0%
	eher ungünstige Prognose	19	29.7%	21	37.5%	27	28.7%	4	57.1%	3	50.0%	16	34.8%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	ungünstige Prognose	13	20.3%	10	17.9%	13	13.8%	1	14.3%	0	0.0%	5	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	64	100.0%	56	100.0%	94	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	771		30		74		10		22		30		8		4		1	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'

bereichsspezifische Frage act-info-FOS*: Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemsubstanz (aus Sicht der behandelnden Personen) (2018)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativ		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		a																	
FRAUEN*																			
qzag010	nicht beurteilbar	1	4.8%	3	15.8%	4	12.9%	0	0.0%	1	33.3%	4	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sehr gute Prognose	3	14.3%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	gute Prognose	2	9.5%	4	21.1%	7	22.6%	1	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eher ungünstige Prognose	10	47.6%	7	36.8%	13	41.9%	3	60.0%	1	33.3%	4	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ungünstige Prognose	5	23.8%	5	26.3%	5	16.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	19	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	371		13		18		5		11		12		7		0		94	

Bemerkung: *Die Frage wurde nur im Rahmen der Teilstatistik act-info-FOS gestellt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben in dieser Tabelle ausschliesslich auf den stationären Behandlungsbereich 'illegale Drogen'