



ADDICTION | SUISSE

# Domaine de traitement résidentiel

Résultats des statistiques  
*act-info-Residalc* & *act-info-FOS* 2018



Marina Delgrande Jordan  
Andrea Kretschmann  
Etienne Maffli

Lausanne, octobre 2020



## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Auprès d'Addiction Suisse enfin, nous tenons à remercier Chrissie Gmel pour la saisie d'une partie des données, ainsi que Sophie Masseroni et Nora Balsiger pour leur contribution à l'adaptation en français des syntaxes d'analyses.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40,  
E-Mail [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Andrea Kretschmann, Etienne Maffli,  
Sophie Masseroni, Nora Balsiger  
Addiction Suisse

**Diffusion:** Recherche, Addiction Suisse,  
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,  
E-Mail [cgmel@addictionsuisse.ch](mailto:cgmel@addictionsuisse.ch)

**Langue du texte original:** Allemand

**Graphisme/mise en page** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse, Lausanne 2020

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan, M., Kretschmann, A. & Maffli, E. (2020). act-info – Domaine de traitement résidentiel: Résultats des statistiques act-info-Residalc & act-info-FOS 2018. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

<b>act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland</b>	<b>5</b>
Domaine résidentiel act-info	5
Base de données 2018	6
Contenu du rapport	7
Publications complémentaires	10
Personne de contact	10
<b>Évolution jusqu'en 2018</b>	<b>11</b>
<b>Profil des client·e·s au moment de leur admission (2018)</b>	<b>17</b>
1. Caractéristiques sociodémographiques	17
1.1 Sexe, âge et nationalité	17
1.2 Intégration sociale	26
1.3 Position socio-économique	51
1.4 Module 'situation juridique' (act-info-FOS)	67
2. Circonstances du début du traitement	84
2.1 Principale instance d'envoi	84
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement	87
2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne	93
2.4 Module 'sevrages professionnels' (act-info-FOS)	100
3. Substances problématiques et comportements de dépendance	106
3.1 Problème principal (PP) - Consommation/manifestation : fréquence, âge première fois, âge régulièrement, âge de façon problématique	106
3.1.1 Problème principal « alcool »	110
3.1.2 Problème principal « opioïde »	113
3.1.3 Problème principal « cocaïne ou dérivés »	116
3.1.4 Problème principal « autre stimulant »	119
3.1.5 Problème principal « hypnotique/sédatif »	122
3.1.6 Problème principal « hallucinogène »	125
3.1.7 Problème principal « substances volatiles »	128
3.1.8 Problème principal « cannabis »	128
3.1.9 Problème principal « tabac »	131
3.1.10 Problème principal « autre substance »	134
3.1.11 Problème principal « comportement de type addictif »	137
3.2 Problème principal (PP) : principal mode de consommation	140
3.3 Problème principal (PP) : objectif de consommation	142

3.4 Autres substances ou comportements problématiques	144
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)	147
3.6 Module 'alcool' (act-info-Residalc) : Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	152
3.7 Module 'alcool' (act-info-Residalc) : Autres questions relatives à la consommation d'alcool	178
3.8 Module 'Consommation de tabac' (act-info-Residalc)	186
3.9 Usage de drogues illégales par injection	190
4. Santé	201
4.1 Santé physique	201
4.2 Santé psychique	211
<b>Profil des client·e·s au moment de leur sortie (2018)</b>	<b>219</b>
1. Caractéristiques sociodémographiques	219
1.1 Sexe, âge et nationalité	219
1.2 Intégration sociale	226
1.3 Position socio-économique	240
1.4 Module 'situation juridique' (act-info-FOS)	260
2. Déroulement de la prise en charge	276
2.1 Durée de la prise en charge	276
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge	283
2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne	289
2.4 Module 'postcure' (act-info-FOS)	295
3. Substances et comportements problématiques	301
3.1 Substances ou comportements posant principalement problème	301
3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal	305
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	307
3.4 Module 'consommation de tabac' (act-info-Residalc)	313
4. MODULE 'santé psychique' (act-info-Residalc)	319
5. MODULE 'pronostic' (act-info-FOS)	323

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- *act-info*-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Substitution (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base<sup>1</sup>).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments *act-info* avec le TDI, les questionnaires *act-info* ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'*act-info* dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info).

### act-info - domaine de traitement résidentiel

Le rapport relatif au domaine de traitement résidentiel se base sur les résultats des statistiques sectorielles *act-info* FOS et *act-info* Residalc, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).**

### act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales

En janvier 2003, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

*act-info*-FOS renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. On compte 44

---

<sup>1</sup> Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles *act-info*. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 36 ont participé au monitoring act-info de la clientèle en 2018.

## act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring act-info de la clientèle en 2018.

## Base de données 2018

Ce recueil de tableaux statistiques se base sur les données actuelles provenant de l'enquête auprès des client-e-s enregistré-e-s en 2018 par les statistiques sectorielles act-info-FOS et act-info-Residalc :

Tableau I: Monitoring act-info 2018 – Nombre de client-e-s enregistré-e-s à l'entrée et à la sortie par statistique sectorielle

	act-info-FOS		act-info-Residalc		Secteur résidentiel	
	n	%	n	%	n	%
<b>Entrées</b>						
Hommes	360	75.9%	975	64.6%	1335	67.3%
Femmes	114	24.1%	534	35.4%	648	32.7%
<b>Total</b>	474	100.0%	1509	100.0%	1983	100.0%
Données manquantes	0		0		0	
<b>Sorties</b>						
Hommes	344	75.6%	947	64.3%	1291	67.0%
Femmes	111	24.4%	526	35.7%	637	33.0%
<b>Total</b>	455	100.0%	1473	100.0%	1928	100.0%
Données manquantes	0		0		0	

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises sont comptabilisées plusieurs fois. L'**unité statistique** de ces analyses est donc l'**épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" sont utilisés pour présenter les analyses.

En ce qui concerne les institutions mixtes participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, leurs données sont présentées par statistique sectorielle dans les colonnes des tableaux correspondants.

### Données manquantes

Les données manquantes proviennent généralement de questions omises par inadvertance ou laissées sans réponse (refus de répondre, réponses inconnues).

En ce qui concerne la statistique sectorielle **act-info-FOS**, il n'a pas été possible de déterminer la principale substance posant problème ainsi que la durée de la prise en charge pour tous les client-e-s de l'enquête 2018. Ceci est dû au fait que ces indicateurs sont obtenus au moyen des informations recueillies par le questionnaire d'entrée. En effet, la date d'entrée et le problème principal ne sont parfois plus disponibles pour les client-e-s qui ont commencé un traitement avant 2018 (autrement dit, qui ont rempli le questionnaire d'entrée avant 2018). Les **résultats relatifs aux sorties doivent par conséquent être interprétés avec prudence**, car les données ne garantissent pas la représentativité de la population étudiée (c'est-à-dire l'ensemble des client-e-s inclus-es dans la statistique sectorielle act-info-FOS).

## Contenu du rapport annuel

### Évolution jusqu'en 2018

Dans la première partie de ce rapport annuel, les évolutions de 2013 à 2018 sont présentées sous forme de graphiques. Ces derniers couvrent l'ampleur de la demande de traitement, la répartition par sexe/genre et la structure par âge pour les problèmes principaux (alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, cannabis, hypnotiques et sédatifs).

### Situation en 2018

Le profil détaillé des **client-e-s pris en charge en 2018** est présenté dans une autre partie du rapport annuel. De plus, la dernière partie traite du profil de ceux et celles **qui ont en sont sorti-e-s en 2018**.

### Aide à la compréhension des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire act-info-FOS resp. act-info-Residalc, sachant que, dans la plupart des tableaux, le nom de la variable concernée apparaît dans l'angle supérieur gauche.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Ainsi, les réponses "pas connu" et les données manquantes (*missings*) sont exclues des analyses.

Lors de l'interprétation des résultats, il faut être attentif au fait que les questions n'ont pas toujours été remplies par l'ensemble des client-e-s. En effet, le nombre de réponses valides à une question ne correspond pas toujours au nombre total des admissions resp. sorties enregistrées au cours d'une année donnée. Pour cette raison, le nombre de « données manquantes » est indiqué dans chaque tableau.

Dans le rapport annuel, les résultats sont présentés dans **deux types** de tableaux :

- A. Les résultats sont présentés **séparément pour les domaines de traitement act-info Residalc et act-info FOS**, ainsi que **pour l'ensemble du domaine de traitement résidentiel** («Secteur résidentiel»). Par ailleurs, ces résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes ainsi que pour ces deux catégories considérées ensemble (le «Total» contient également les quelques client·e·s dont le sexe/genre est inconnu). La colonne «Secteur résidentiel» présente les résultats de tous les client·e·s ayant répondu à la question. Le «Total» indique le nombre [en chiffre absolu (n) et en proportion (%)] de cas valides par question (colonne) et par catégorie de réponse (ligne). Par conséquent, ce nombre ne correspond pas nécessairement au total de toutes les entrées resp. sorties enregistrées.
- B. Les mêmes résultats sont présentés dans un second tableau en fonction du problème principal (substance ou comportement) – alcool, opioïdes, cocaïne ou dérivés, autres stimulants, hypnotiques/sédatifs, cannabis, autres substances, jeux de hasard et autres comportements assimilables à une addiction – mentionnés par les client·e·s lors de l'admission. Dans ces tableaux, les résultats sont présentés séparément pour les hommes, les femmes et les deux sexes/genres considérés ensemble (les tableaux contenant la référence «HOMMES » ou «FEMMES» ne prennent en compte que le sous-groupe des hommes ou des femmes). Les tableaux indiquant le «TOTAL» incluent l'ensemble des client·e·s).

Par ailleurs, les résultats sont présentés aussi bien en **chiffres absolus (n)** qu'en **pourcentages (%)**.

Les questionnaires act-info FOS et act-info Residalc comportent des **questions de base** ainsi que des **questions spécifiques à un domaine de traitement**: les questions de base sont obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles d'act-info. En revanche, les questions spécifiques sont utilisées dans le cadre des statistiques sectorielles dans le but de couvrir tous les aspects pertinents de façon approfondie pour le domaine de traitement en question.

Par conséquent, il faut tenir compte des éléments suivants s'agissant de la présentation des résultats :

- C. dans les tableaux présentant les résultats des domaines act-info Residalc et act-info FOS séparément ainsi que le total « secteur résidentiel » (voir point A), les résultats qui se basent sur des questions spécifiques ne sont présentés que pour le domaine de traitement concerné. La colonne de l'autre domaine de traitement (c'est-à-dire de l'autre statistique sectorielle) reste vide (0%).
- D. Le tableau suivant, dans lequel les résultats sont présentés en fonction du problème principal (voir point B), n'est pas non plus représentatif de l'ensemble du domaine de traitement résidentiel. Il l'est uniquement pour le domaine de traitement (c'est-à-dire la statistique sectorielle) pour lequel la question est spécifique.

Les remarques figurant sous certains tableaux renseignent sur les particularités à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats.

En outre, dans les tableaux du sous-chapitre 3.1, les résultats pour chaque substance problématique principale ou pour chaque comportement problématique principal sont présentés séparément.



Dans le sous-chapitre susmentionné, les paramètres de position et de dispersion suivants sont utilisés pour décrire la distribution des variables (questions):

<b>Moyenne =</b>	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
<b>Écart-type =</b>	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
<b>Médiane =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont $\geq$ que la médiane et 50% des valeurs observées sont $\leq$ que la médiane.
<b>1<sup>er</sup> quartile /3<sup>ème</sup> quartile =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 <sup>er</sup> quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 <sup>e</sup> quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur.

## Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les domaines *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

## Personne de contact

### Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan





Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96





E-mail: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

# Évolution jusqu'en 2018





## G1 Problème principal « alcool » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018







**G2 Problème principal « opioïdes » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018**







**G3 Problème principal « cocaïne ou dérivés » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018**







**G4 Problème principal « autres stimulants » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018**



**G5 Problème principal « cannabis » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018**



**G6 Problème principal « hypnotiques/sédatifs » au moment de l'admission: Évolution 2013-2018**





## Profil des client·e·s au moment de leur admission (2018)

### 1. Caractéristiques sociodémographiques

#### 1.1 Sexe, âge et nationalité

Nombre d'admissions selon le sexe (2018)

		act-info-Residalc		act-info-Fos		Secteur résidentiel	
qmec010	Hommes	975	64.6%	360	75.9%	1335	67.3%
	Femmes	534	35.4%	114	24.1%	648	32.7%
	<b>Total</b>	1509	100.0%	474	100.0%	1983	100.0%

Âge lors de l'admission selon le sexe (2018)

		qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	44.34	11.93	34.90	44.78	53.35	974	1
	Femmes	41.83	13.68	30.32	41.66	53.14	534	0
	<b>Total</b>	43.45	12.63	33.38	43.78	53.30	1508	1
act-info-Fos	Hommes	32.79	9.42	25.77	32.21	39.00	360	0
	Femmes	32.84	10.13	24.62	31.32	39.11	114	0
	<b>Total</b>	32.80	9.58	25.56	31.79	39.10	474	0
Secteur résidentiel	Hommes	41.22	12.42	31.67	40.21	50.95	1334	1
	Femmes	40.25	13.55	28.93	39.23	51.27	648	0
	<b>Total</b>	40.91	12.80	30.75	39.99	51.13	1982	1

## Âge lors de l'admission selon le sexe (2018)

	qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
TOTAL							
PP alcool	45.40	11.79	36.65	46.34	54.14	1277	1
PP opioïde	36.21	9.43	29.59	34.49	41.70	130	0
PP cocaïne et dérivés	32.82	8.67	26.27	32.15	38.06	244	0
PP autre stimulant	31.18	9.84	23.53	28.33	35.62	36	0
PP hypn./sédatif	38.68	13.54	29.05	36.01	49.46	52	0
PP cannabis	29.17	10.66	21.53	26.77	33.16	93	0
PP autre substance	36.85	11.40	27.54	37.43	43.62	28	0
PP jeu pathologique	36.45	13.77	27.04	32.07	50.45	5	0
PP autre comportement	27.45	8.75	21.24	24.89	30.67	108	0

## Âge lors de l'admission selon le sexe (2018)

	qmec020 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
HOMMES							
PP alcool	45.27	11.66	36.54	46.26	53.85	883	1
PP opioïde	35.64	9.15	29.36	33.77	41.56	91	0
PP cocaïne et dérivés	32.81	8.36	26.56	32.38	37.76	188	0
PP autre stimulant	31.21	8.98	23.30	29.48	35.78	26	0
PP hypn./sédatif	37.26	12.27	28.99	34.55	45.69	34	0
PP cannabis	28.56	10.28	21.45	26.67	32.88	76	0
PP autre substance	39.45	10.06	31.75	40.07	43.95	21	0
PP jeu pathologique	36.45	13.77	27.04	32.07	50.45	5	0
PP autre comportement	25.15	5.64	21.16	25.15	29.14	2	0

**Âge lors de l'admission selon le sexe (2018)**

	qmec020 Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES							
<b>PP alcool</b>	45.71	12.08	36.87	46.45	54.83	394	0
<b>PP opioïde</b>	37.52	10.05	30.01	35.57	46.91	39	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	32.85	9.74	25.33	30.94	38.63	56	0
<b>PP autre stimulant</b>	31.08	12.37	24.56	26.47	31.75	10	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	41.35	15.70	29.12	38.23	54.88	18	0
<b>PP cannabis</b>	31.91	12.19	22.25	28.42	36.98	17	0
<b>PP autre substance</b>	29.06	12.36	19.62	24.87	37.36	7	0
<b>PP jeu pathologique</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>PP autre comportement</b>	27.49	8.81	21.32	24.89	30.72	106	0

## Distribution de l'âge lors de l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
@mec020	<b>jusqu à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	<b>15-19 ans</b>	9	0.9%	20	3.7%	29	1.9%	26	7.2%	10	8.8%	36	7.6%	35	2.6%	30	4.6%	65	3.3%
	<b>20-24 ans</b>	38	3.9%	56	10.5%	94	6.2%	51	14.2%	19	16.7%	70	14.8%	89	6.7%	75	11.6%	164	8.3%
	<b>25-29 ans</b>	81	8.3%	54	10.1%	135	9.0%	78	21.7%	21	18.4%	99	20.9%	159	11.9%	75	11.6%	234	11.8%
	<b>30-34 ans</b>	117	12.0%	61	11.4%	178	11.8%	62	17.2%	17	14.9%	79	16.7%	179	13.4%	78	12.0%	257	13.0%
	<b>35-39 ans</b>	135	13.9%	54	10.1%	189	12.5%	59	16.4%	22	19.3%	81	17.1%	194	14.5%	76	11.7%	270	13.6%
	<b>40-44 ans</b>	113	11.6%	53	9.9%	166	11.0%	39	10.8%	8	7.0%	47	9.9%	152	11.4%	61	9.4%	213	10.7%
	<b>45-49 ans</b>	134	13.8%	62	11.6%	196	13.0%	27	7.5%	6	5.3%	33	7.0%	161	12.1%	68	10.5%	229	11.6%
	<b>50-55 ans</b>	150	15.4%	69	12.9%	219	14.5%	14	3.9%	10	8.8%	24	5.1%	164	12.3%	79	12.2%	243	12.3%
	<b>55-59 ans</b>	103	10.6%	58	10.9%	161	10.7%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	105	7.9%	59	9.1%	164	8.3%
	<b>60-64 ans</b>	60	6.2%	28	5.2%	88	5.8%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	61	4.6%	28	4.3%	89	4.5%
	<b>65-69 ans</b>	23	2.4%	10	1.9%	33	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	1.7%	10	1.5%	33	1.7%
	<b>70-74 ans</b>	10	1.0%	8	1.5%	18	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.7%	8	1.2%	18	0.9%
	<b>75 ans et plus</b>	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
	<b>Total</b>	974	100.0%	534	100.0%	1508	100.0%	360	100.0%	114	100.0%	474	100.0%	1334	100.0%	648	100.0%	1982	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Distribution de l'âge lors de l'admission (2018)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
@mec020	<b>jusqu à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>15-19 ans</b>	14	1.1%	1	0.8%	13	5.3%	2	5.6%	4	7.7%	15	16.1%	2	7.1%	0	0.0%	14	13.0%
	<b>20-24 ans</b>	40	3.1%	10	7.7%	31	12.7%	11	30.6%	3	5.8%	23	24.7%	3	10.7%	1	20.0%	41	38.0%
	<b>25-29 ans</b>	86	6.7%	27	20.8%	56	23.0%	6	16.7%	9	17.3%	21	22.6%	4	14.3%	1	20.0%	23	21.3%
	<b>30-34 ans</b>	128	10.0%	29	22.3%	54	22.1%	7	19.4%	8	15.4%	14	15.1%	3	10.7%	1	20.0%	12	11.1%
	<b>35-39 ans</b>	171	13.4%	25	19.2%	43	17.6%	5	13.9%	9	17.3%	6	6.5%	4	14.3%	0	0.0%	5	4.6%
	<b>40-44 ans</b>	151	11.8%	13	10.0%	26	10.7%	1	2.8%	4	7.7%	2	2.2%	6	21.4%	0	0.0%	8	7.4%
	<b>45-49 ans</b>	197	15.4%	12	9.2%	9	3.7%	1	2.8%	2	3.8%	5	5.4%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>50-55 ans</b>	206	16.1%	9	6.9%	8	3.3%	1	2.8%	5	9.6%	4	4.3%	3	10.7%	2	40.0%	3	2.8%
	<b>55-59 ans</b>	150	11.7%	3	2.3%	4	1.6%	2	5.6%	3	5.8%	1	1.1%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>60-64 ans</b>	83	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>65-69 ans</b>	32	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>70-74 ans</b>	17	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>75 ans et plus</b>	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1277	100.0%	130	100.0%	244	100.0%	36	100.0%	52	100.0%	93	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Distribution de l'âge lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	8	0.9%	1	1.1%	11	5.9%	1	3.8%	2	5.9%	12	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20-24 ans	27	3.1%	7	7.7%	21	11.2%	8	30.8%	2	5.9%	20	26.3%	1	4.8%	1	20.0%	1	50.0%
	25-29 ans	61	6.9%	21	23.1%	41	21.8%	4	15.4%	7	20.6%	18	23.7%	4	19.0%	1	20.0%	1	50.0%
	30-34 ans	84	9.5%	20	22.0%	47	25.0%	5	19.2%	7	20.6%	12	15.8%	2	9.5%	1	20.0%	0	0.0%
	35-39 ans	126	14.3%	17	18.7%	32	17.0%	5	19.2%	5	14.7%	4	5.3%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44 ans	108	12.2%	10	11.0%	21	11.2%	1	3.8%	2	5.9%	2	2.6%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	45-49 ans	137	15.5%	9	9.9%	8	4.3%	1	3.8%	2	5.9%	2	2.6%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55 ans	144	16.3%	4	4.4%	4	2.1%	0	0.0%	3	8.8%	4	5.3%	2	9.5%	2	40.0%	0	0.0%
	55-59 ans	97	11.0%	1	1.1%	3	1.6%	1	3.8%	2	5.9%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	58	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	9	1.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	883	100.0%	91	100.0%	188	100.0%	26	100.0%	34	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Distribution de l'âge lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mec020	jusqu à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	6	1.5%	0	0.0%	2	3.6%	1	10.0%	2	11.1%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	14	13.2%
	20-24 ans	13	3.3%	3	7.7%	10	17.9%	3	30.0%	1	5.6%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	40	37.7%
	25-29 ans	25	6.3%	6	15.4%	15	26.8%	2	20.0%	2	11.1%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	22	20.8%
	30-34 ans	44	11.2%	9	23.1%	7	12.5%	2	20.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	12	11.3%
	35-39 ans	45	11.4%	8	20.5%	11	19.6%	0	0.0%	4	22.2%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	5	4.7%
	40-44 ans	43	10.9%	3	7.7%	5	8.9%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.5%
	45-49 ans	60	15.2%	3	7.7%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	50-55 ans	62	15.7%	5	12.8%	4	7.1%	1	10.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.8%
	55-59 ans	53	13.5%	2	5.1%	1	1.8%	1	10.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	25	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	65-69 ans	9	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	8	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	394	100.0%	39	100.0%	56	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Nationalité lors de l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
@nec050																				
<b>Suisse</b>	661	72.0%	396	78.1%	1057	74.2%	220	68.8%	71	68.3%	291	68.6%	881	71.2%	467	76.4%	1348	72.9%		
<b>Union européenne</b>	189	20.6%	84	16.6%	273	19.2%	72	22.5%	24	23.1%	96	22.6%	261	21.1%	108	17.7%	369	20.0%		
<b>autre</b>	68	7.4%	27	5.3%	95	6.7%	28	8.8%	9	8.7%	37	8.7%	96	7.8%	36	5.9%	132	7.1%		
<b>Total</b>	918	100.0%	507	100.0%	1425	100.0%	320	100.0%	104	100.0%	424	100.0%	1238	100.0%	611	100.0%	1849	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	57		27		84		40		10		50		97		37		134			

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

## Nationalité lors de l'admission (2018)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement			
	@nec050																			
<b>Suisse</b>	888	74.0%	72	59.5%	148	65.8%	27	77.1%	37	78.7%	58	71.6%	18	72.0%	2	50.0%	97	89.8%		
<b>Union européenne</b>	236	19.7%	35	28.9%	55	24.4%	7	20.0%	8	17.0%	11	13.6%	6	24.0%	0	0.0%	9	8.3%		
<b>autre</b>	76	6.3%	14	11.6%	22	9.8%	1	2.9%	2	4.3%	12	14.8%	1	4.0%	2	50.0%	2	1.9%		
<b>Total</b>	1200	100.0%	121	100.0%	225	100.0%	35	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	108	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	78		9		19		1		5		12		3		1		0			

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.



		Nationalité lors de l'admission (2018)																	
		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@nec050	Suisse	616	74.4%	46	54.8%	110	63.2%	21	84.0%	24	75.0%	47	70.1%	12	63.2%	2	50.0%	2	100.0%
	Union européenne	158	19.1%	27	32.1%	48	27.6%	4	16.0%	6	18.8%	10	14.9%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	54	6.5%	11	13.1%	16	9.2%	0	0.0%	2	6.3%	10	14.9%	1	5.3%	2	50.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	828	100.0%	84	100.0%	174	100.0%	25	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	56		7		14		1		2		9		2		1		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

		Nationalité lors de l'admission (2018)																	
		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@nec050	Suisse	272	73.1%	26	70.3%	38	74.5%	6	60.0%	13	86.7%	11	78.6%	6	100.0%	0	0.0%	95	89.6%
	Union européenne	78	21.0%	8	21.6%	7	13.7%	3	30.0%	2	13.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%
	autre	22	5.9%	3	8.1%	6	11.8%	1	10.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	<b>Total</b>	372	100.0%	37	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	22		2		5		0		3		3		1		0		0	

Remarque: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'.

## 1.2 Intégration sociale

État civil lors de l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qmec040</b>																		
<b>célibataire</b>	477	50.8%	271	52.5%	748	51.4%	279	83.0%	80	74.8%	359	81.0%	756	59.3%	351	56.3%	1107	58.3%
<b>marié-e</b>	179	19.1%	90	17.4%	269	18.5%	13	3.9%	11	10.3%	24	5.4%	192	15.1%	101	16.2%	293	15.4%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	53	5.6%	23	4.5%	76	5.2%	14	4.2%	1	0.9%	15	3.4%	67	5.3%	24	3.9%	91	4.8%
<b>divorcé-e</b>	219	23.3%	107	20.7%	326	22.4%	29	8.6%	13	12.1%	42	9.5%	248	19.5%	120	19.3%	368	19.4%
<b>veuf/veuve</b>	7	0.7%	23	4.5%	30	2.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.5%	8	0.6%	24	3.9%	32	1.7%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.5%	7	0.4%
<b>Total</b>	939	100.0%	516	100.0%	1455	100.0%	336	100.0%	107	100.0%	443	100.0%	1275	100.0%	623	100.0%	1898	100.0%
<b>Données manquantes</b>	36		18		54		24		7		31		60		25		85	

État civil lors de l'admission (2018)

	État civil lors de l'admission (2018)																	
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>TOTAL</b>																		
<b>qmec040</b>																		
<b>célibataire</b>	563	45.7%	97	78.2%	190	82.3%	31	86.1%	31	63.3%	72	85.7%	20	71.4%	3	60.0%	98	91.6%
<b>marié-e</b>	243	19.7%	10	8.1%	17	7.4%	1	2.8%	10	20.4%	2	2.4%	1	3.6%	1	20.0%	7	6.5%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	77	6.3%	3	2.4%	5	2.2%	0	0.0%	3	6.1%	1	1.2%	1	3.6%	0	0.0%	1	0.9%
<b>divorcé-e</b>	314	25.5%	13	10.5%	17	7.4%	4	11.1%	4	8.2%	8	9.5%	6	21.4%	1	20.0%	1	0.9%
<b>veuf/veuve</b>	28	2.3%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	6	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1231	100.0%	124	100.0%	231	100.0%	36	100.0%	49	100.0%	84	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
<b>Données manquantes</b>	47		6		13		0		3		9		0		0		1	

## État civil lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qmec040</b>	<b>célibataire</b>	414	48.6%	69	79.3%	145	81.9%	23	88.5%	23	69.7%	60	85.7%	15	71.4%	3	60.0%	2	100.0%
	<b>marié-e</b>	163	19.2%	6	6.9%	15	8.5%	0	0.0%	4	12.1%	2	2.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>séparé-e (juridiquement)</b>	57	6.7%	2	2.3%	3	1.7%	0	0.0%	3	9.1%	1	1.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>divorcé-e</b>	207	24.3%	9	10.3%	14	7.9%	3	11.5%	3	9.1%	6	8.6%	5	23.8%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>veuf/veuve</b>	6	0.7%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	851	100.0%	87	100.0%	177	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	70	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	33		4		11		0		1		6		0		0		0	

## État civil lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qmec040</b>	<b>célibataire</b>	149	39.2%	28	75.7%	45	83.3%	8	80.0%	8	50.0%	12	85.7%	5	71.4%	0	0.0%	96	91.4%
	<b>marié-e</b>	80	21.1%	4	10.8%	2	3.7%	1	10.0%	6	37.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	7	6.7%
	<b>séparé-e (juridiquement)</b>	20	5.3%	1	2.7%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>divorcé-e</b>	107	28.2%	4	10.8%	3	5.6%	1	10.0%	1	6.3%	2	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>veuf/veuve</b>	22	5.8%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	2	0.5%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	380	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	14		2		2		0		2		3		0		0		1	

## Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
@mec030																			
	<b>grands centres urbains</b>	81	8.7%	57	11.1%	138	9.5%	33	10.6%	11	11.5%	44	10.8%	114	9.1%	68	11.2%	182	9.8%
	<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	159	17.0%	75	14.6%	234	16.2%	37	11.9%	8	8.3%	45	11.0%	196	15.7%	83	13.6%	279	15.0%
	<b>villes de moyenne importance</b>	156	16.7%	99	19.3%	255	17.6%	66	21.2%	21	21.9%	87	21.3%	222	17.8%	120	19.7%	342	18.4%
	<b>petites villes</b>	263	28.1%	116	22.6%	379	26.2%	81	26.0%	20	20.8%	101	24.8%	344	27.6%	136	22.3%	480	25.9%
	<b>campagne</b>	276	29.5%	166	32.4%	442	30.5%	95	30.4%	36	37.5%	131	32.1%	371	29.8%	202	33.2%	573	30.9%
	<b>Total</b>	935	100.0%	513	100.0%	1448	100.0%	312	100.0%	96	100.0%	408	100.0%	1247	100.0%	609	100.0%	1856	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	40		21		61		48		18		66		88		39		127	

## Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	TOTAL																		
@mec030																			
	<b>grands centres urbains</b>	113	9.3%	5	4.3%	31	14.4%	3	8.8%	7	14.3%	6	7.3%	6	24.0%	0	0.0%	11	10.2%
	<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	210	17.3%	11	9.4%	27	12.5%	3	8.8%	4	8.2%	10	12.2%	1	4.0%	2	50.0%	9	8.3%
	<b>villes de moyenne importance</b>	221	18.2%	29	24.8%	36	16.7%	8	23.5%	7	14.3%	18	22.0%	2	8.0%	0	0.0%	21	19.4%
	<b>petites villes</b>	300	24.7%	29	24.8%	61	28.2%	9	26.5%	17	34.7%	26	31.7%	12	48.0%	1	25.0%	24	22.2%
	<b>campagne</b>	373	30.6%	43	36.8%	61	28.2%	11	32.4%	14	28.6%	22	26.8%	4	16.0%	1	25.0%	43	39.8%
	<b>Total</b>	1217	100.0%	117	100.0%	216	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	82	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	108	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	61		13		28		2		3		11		3		1		0	

## Taille du lieu de domicile lors de l'admission

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
HOMMES																				
@mec030	grands centres urbains	74	8.8%	3	3.6%	23	13.8%	1	4.2%	5	15.2%	4	6.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	périphérie des 3 grands centres urbains	149	17.6%	7	8.4%	23	13.8%	2	8.3%	1	3.0%	9	13.4%	1	5.6%	2	50.0%	0	0.0%	
	villes de moyenne importance	153	18.1%	19	22.9%	25	15.0%	6	25.0%	4	12.1%	13	19.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	petites villes	217	25.7%	22	26.5%	49	29.3%	8	33.3%	14	42.4%	24	35.8%	7	38.9%	1	25.0%	1	50.0%	
	campagne	252	29.8%	32	38.6%	47	28.1%	7	29.2%	9	27.3%	17	25.4%	4	22.2%	1	25.0%	1	50.0%	
	<b>Total</b>	845	100.0%	83	100.0%	167	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	67	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	
	Données manquantes	39		8		21		2		1		9		3		1		0		

## Taille du lieu de domicile lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
@mec030	grands centres urbains	39	10.5%	2	5.9%	8	16.3%	2	20.0%	2	12.5%	2	13.3%	2	28.6%	0	0.0%	11	10.4%	
	périphérie des 3 grands centres urbains	61	16.4%	4	11.8%	4	8.2%	1	10.0%	3	18.8%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%	
	villes de moyenne importance	68	18.3%	10	29.4%	11	22.4%	2	20.0%	3	18.8%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	21	19.8%	
	petites villes	83	22.3%	7	20.6%	12	24.5%	1	10.0%	3	18.8%	2	13.3%	5	71.4%	0	0.0%	23	21.7%	
	campagne	121	32.5%	11	32.4%	14	28.6%	4	40.0%	5	31.3%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	42	39.6%	
	<b>Total</b>	372	100.0%	34	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%	
	Données manquantes	22		5		7		0		2		2		0		0		0		

## Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>q nec060</b>																		
seul-e en ménage	345	36.9%	156	30.3%	501	34.6%	50	15.3%	10	9.5%	60	13.9%	395	31.3%	166	26.8%	561	29.8%
avec famille d'origine	86	9.2%	51	9.9%	137	9.4%	38	11.6%	7	6.7%	45	10.4%	124	9.8%	58	9.4%	182	9.7%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	223	23.9%	164	31.8%	387	26.7%	20	6.1%	19	18.1%	39	9.0%	243	19.3%	183	29.5%	426	22.6%
avec des amis ou d'autres personnes	51	5.5%	22	4.3%	73	5.0%	18	5.5%	4	3.8%	22	5.1%	69	5.5%	26	4.2%	95	5.0%
en prison	20	2.1%	3	0.6%	23	1.6%	38	11.6%	9	8.6%	47	10.9%	58	4.6%	12	1.9%	70	3.7%
institution thérapeutique/foyer	44	4.7%	24	4.7%	68	4.7%	47	14.4%	13	12.4%	60	13.9%	91	7.2%	37	6.0%	128	6.8%
hôpital/clinique	145	15.5%	91	17.7%	236	16.3%	102	31.2%	39	37.1%	141	32.6%	247	19.6%	130	21.0%	377	20.0%
autre	21	2.2%	4	0.8%	25	1.7%	14	4.3%	4	3.8%	18	4.2%	35	2.8%	8	1.3%	43	2.3%
<b>Total</b>	935	100.0%	515	100.0%	1450	100.0%	327	100.0%	105	100.0%	432	100.0%	1262	100.0%	620	100.0%	1882	100.0%
<b>Données manquantes</b>	40		19		59		33		9		42		73		28		101	
<b>q nec065</b>																		
seul-e en ménage	394	42.3%	178	34.3%	572	39.4%	85	26.0%	17	15.9%	102	23.5%	479	38.0%	195	31.2%	674	35.8%
avec famille d'origine	86	9.2%	47	9.1%	133	9.2%	58	17.7%	16	15.0%	74	17.1%	144	11.4%	63	10.1%	207	11.0%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	278	29.8%	202	38.9%	480	33.1%	47	14.4%	34	31.8%	81	18.7%	325	25.8%	236	37.7%	561	29.8%
avec des amis ou d'autres personnes	55	5.9%	31	6.0%	86	5.9%	32	9.8%	10	9.3%	42	9.7%	87	6.9%	41	6.5%	128	6.8%
en prison	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%	34	10.4%	6	5.6%	40	9.2%	51	4.1%	6	1.0%	57	3.0%
institution thérapeutique/foyer	49	5.3%	27	5.2%	76	5.2%	34	10.4%	13	12.1%	47	10.8%	83	6.6%	40	6.4%	123	6.5%
hôpital/clinique	37	4.0%	30	5.8%	67	4.6%	22	6.7%	8	7.5%	30	6.9%	59	4.7%	38	6.1%	97	5.1%
autre	16	1.7%	4	0.8%	20	1.4%	15	4.6%	3	2.8%	18	4.1%	31	2.5%	7	1.1%	38	2.0%
<b>Total</b>	932	100.0%	519	100.0%	1451	100.0%	327	100.0%	107	100.0%	434	100.0%	1259	100.0%	626	100.0%	1885	100.0%
<b>Données manquantes</b>	43		15		58		33		7		40		76		22		98	

## Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
q nec060	seul-e en ménage	436	35.5%	26	21.0%	33	14.7%	4	12.1%	6	12.8%	20	23.8%	3	12.0%	1	20.0%	30	27.8%
	avec famille d'origine	83	6.8%	12	9.7%	31	13.8%	5	15.2%	6	12.8%	13	15.5%	6	24.0%	0	0.0%	26	24.1%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	344	28.0%	13	10.5%	28	12.4%	1	3.0%	12	25.5%	10	11.9%	2	8.0%	0	0.0%	15	13.9%
	avec des amis ou d'autres personnes	52	4.2%	1	0.8%	14	6.2%	5	15.2%	5	10.6%	6	7.1%	0	0.0%	2	40.0%	10	9.3%
	en prison	20	1.6%	16	12.9%	16	7.1%	4	12.1%	2	4.3%	8	9.5%	3	12.0%	1	20.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	59	4.8%	18	14.5%	22	9.8%	4	12.1%	5	10.6%	9	10.7%	4	16.0%	0	0.0%	7	6.5%
	hôpital/clinique	211	17.2%	36	29.0%	74	32.9%	10	30.3%	8	17.0%	12	14.3%	5	20.0%	1	20.0%	20	18.5%
	autre	23	1.9%	2	1.6%	7	3.1%	0	0.0%	3	6.4%	6	7.1%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1228	100.0%	124	100.0%	225	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
Données manquantes		50		6		19		3		5		9		3		0		0	
q nec065	seul-e en ménage	502	40.8%	33	27.0%	53	23.8%	10	27.8%	9	19.6%	22	26.2%	8	29.6%	1	20.0%	34	31.5%
	avec famille d'origine	84	6.8%	15	12.3%	39	17.5%	6	16.7%	8	17.4%	23	27.4%	6	22.2%	0	0.0%	26	24.1%
	avec partenaire et/ou avec enfant(s)	443	36.0%	25	20.5%	46	20.6%	4	11.1%	14	30.4%	9	10.7%	2	7.4%	0	0.0%	17	15.7%
	avec des amis ou d'autres personnes	66	5.4%	7	5.7%	18	8.1%	6	16.7%	3	6.5%	8	9.5%	2	7.4%	3	60.0%	15	13.9%
	en prison	15	1.2%	14	11.5%	12	5.4%	4	11.1%	2	4.3%	6	7.1%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%
	institution thérapeutique/foyer	61	5.0%	12	9.8%	24	10.8%	4	11.1%	5	10.9%	6	7.1%	4	14.8%	0	0.0%	7	6.5%
	hôpital/clinique	39	3.2%	11	9.0%	26	11.7%	2	5.6%	3	6.5%	7	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.4%
	autre	21	1.7%	5	4.1%	5	2.2%	0	0.0%	2	4.3%	3	3.6%	1	3.7%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>Total</b>	1231	100.0%	122	100.0%	223	100.0%	36	100.0%	46	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
Données manquantes		47		8		21		0		6		9		1		0		0	

## Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>q nec060</b>	<b>seul-e en ménage</b>	319	37.4%	18	20.9%	30	17.5%	2	8.3%	4	12.5%	16	23.5%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>avec famille d'origine</b>	63	7.4%	12	14.0%	22	12.9%	5	20.8%	6	18.8%	11	16.2%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	205	24.1%	6	7.0%	19	11.1%	1	4.2%	5	15.6%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	42	4.9%	1	1.2%	11	6.4%	3	12.5%	3	9.4%	6	8.8%	0	0.0%	2	40.0%	1	50.0%
	<b>en prison</b>	16	1.9%	12	14.0%	13	7.6%	3	12.5%	2	6.3%	8	11.8%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	45	5.3%	11	12.8%	17	9.9%	4	16.7%	4	12.5%	8	11.8%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hôpital/clinique</b>	143	16.8%	25	29.1%	53	31.0%	6	25.0%	6	18.8%	8	11.8%	4	21.1%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>autre</b>	19	2.2%	1	1.2%	6	3.5%	0	0.0%	2	6.3%	5	7.4%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	852	100.0%	86	100.0%	171	100.0%	24	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	32		5		17		2		2		8		2		0		0	
<b>q nec065</b>	<b>seul-e en ménage</b>	367	43.2%	23	27.1%	45	26.8%	9	34.6%	6	18.8%	18	26.5%	7	35.0%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>avec famille d'origine</b>	69	8.1%	12	14.1%	28	16.7%	4	15.4%	8	25.0%	18	26.5%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	261	30.7%	15	17.6%	32	19.0%	3	11.5%	7	21.9%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	50	5.9%	5	5.9%	12	7.1%	5	19.2%	2	6.3%	8	11.8%	1	5.0%	3	60.0%	1	50.0%
	<b>en prison</b>	14	1.6%	11	12.9%	11	6.5%	3	11.5%	2	6.3%	6	8.8%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	46	5.4%	8	9.4%	18	10.7%	2	7.7%	4	12.5%	3	4.4%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hôpital/clinique</b>	25	2.9%	7	8.2%	19	11.3%	0	0.0%	1	3.1%	6	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	18	2.1%	4	4.7%	3	1.8%	0	0.0%	2	6.3%	3	4.4%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	850	100.0%	85	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	34		6		20		0		2		8		1		0		0	



## Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnec060</b>	<b>seul-e en ménage</b>	117	31.1%	8	21.1%	3	5.6%	2	22.2%	2	13.3%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	28.3%
	<b>avec famille d'origine</b>	20	5.3%	0	0.0%	9	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	16.7%	0	0.0%	26	24.5%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	139	37.0%	7	18.4%	9	16.7%	0	0.0%	7	46.7%	4	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	15	14.2%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	10	2.7%	0	0.0%	3	5.6%	2	22.2%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.5%
	<b>en prison</b>	4	1.1%	4	10.5%	3	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	14	3.7%	7	18.4%	5	9.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.3%	2	33.3%	0	0.0%	7	6.6%
	<b>hôpital/clinique</b>	68	18.1%	11	28.9%	21	38.9%	4	44.4%	2	13.3%	4	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	19	17.9%
	<b>autre</b>	4	1.1%	1	2.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	376	100.0%	38	100.0%	54	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	18		1		2		1		3		1		1		0		0	
<b>qnec065</b>	<b>seul-e en ménage</b>	135	35.4%	10	27.0%	8	14.5%	1	10.0%	3	21.4%	4	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	33	31.1%
	<b>avec famille d'origine</b>	15	3.9%	3	8.1%	11	20.0%	2	20.0%	0	0.0%	5	31.3%	1	14.3%	0	0.0%	26	24.5%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	182	47.8%	10	27.0%	14	25.5%	1	10.0%	7	50.0%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	17	16.0%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	16	4.2%	2	5.4%	6	10.9%	1	10.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	14	13.2%
	<b>en prison</b>	1	0.3%	3	8.1%	1	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	15	3.9%	4	10.8%	6	10.9%	2	20.0%	1	7.1%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	7	6.6%
	<b>hôpital/clinique</b>	14	3.7%	4	10.8%	7	12.7%	2	20.0%	2	14.3%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.5%
	<b>autre</b>	3	0.8%	1	2.7%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>Total</b>	381	100.0%	37	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	13		2		1		0		4		1		0		0		0	

## Avoir des enfants (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>qnec067</b>																				
<b>non, aucun</b>	489	53.0%	275	53.1%	764	53.0%	236	71.7%	59	55.1%	295	67.7%	725	57.9%	334	53.4%	1059	56.4%		
<b>oui</b>	434	47.0%	243	46.9%	677	47.0%	93	28.3%	48	44.9%	141	32.3%	527	42.1%	291	46.6%	818	43.6%		
<b>Total</b>	923	100.0%	518	100.0%	1441	100.0%	329	100.0%	107	100.0%	436	100.0%	1252	100.0%	625	100.0%	1877	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	52		16		68		31		7		38		83		23		106			

## Avoir des enfants (2018)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement			
	<b>qnec067</b>																			
<b>non, aucun</b>	584	47.8%	75	61.5%	155	68.9%	27	75.0%	26	55.3%	67	79.8%	19	79.2%	4	80.0%	100	92.6%		
<b>oui</b>	639	52.2%	47	38.5%	70	31.1%	9	25.0%	21	44.7%	17	20.2%	5	20.8%	1	20.0%	8	7.4%		
<b>Total</b>	1223	100.0%	122	100.0%	225	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	108	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	55		8		19		0		5		9		4		0		0			

## Avoir des enfants (2018)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement			
	<b>qnec067</b>																			
<b>non, aucun</b>	428	50.7%	54	64.3%	122	71.3%	21	80.8%	20	64.5%	57	82.6%	15	88.2%	4	80.0%	2	100.0%		
<b>oui</b>	416	49.3%	30	35.7%	49	28.7%	5	19.2%	11	35.5%	12	17.4%	2	11.8%	1	20.0%	0	0.0%		
<b>Total</b>	844	100.0%	84	100.0%	171	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	69	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	2	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	40		7		17		0		3		7		4		0		0			

**Avoir des enfants (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>q nec067</b>	<b>non, aucun</b>	156	41.2%	21	55.3%	33	61.1%	6	60.0%	6	37.5%	10	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	98	92.5%
	<b>oui</b>	223	58.8%	17	44.7%	21	38.9%	4	40.0%	10	62.5%	5	33.3%	3	42.9%	0	0.0%	8	7.5%
	<b>Total</b>	379	100.0%	38	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
<b>Données manquantes</b>		15		1		2		0		2		2		0		0		0	

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	343	80.0%	146	60.3%	489	72.9%	80	87.9%	26	57.8%	106	77.9%	423	81.3%	172	59.9%	595	73.7%
	<b>oui</b>	86	20.0%	96	39.7%	182	27.1%	11	12.1%	19	42.2%	30	22.1%	97	18.7%	115	40.1%	212	26.3%
	<b>Total</b>	429	100.0%	242	100.0%	671	100.0%	91	100.0%	45	100.0%	136	100.0%	520	100.0%	287	100.0%	807	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5		1		6		2		3		5		7		4		11	

**Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>q nec068</b>	<b>non</b>	468	74.1%	36	76.6%	48	70.6%	7	77.8%	14	70.0%	13	81.3%	3	60.0%	1	100.0%	4	50.0%
	<b>oui</b>	164	25.9%	11	23.4%	20	29.4%	2	22.2%	6	30.0%	3	18.8%	2	40.0%	0	0.0%	4	50.0%
	<b>Total</b>	632	100.0%	47	100.0%	68	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	8	100.0%
<b>Données manquantes</b>		7		0		2		0		1		1		0		0		0	

## Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
q nec068	non	335	81.7%	25	83.3%	35	72.9%	5	100.0%	10	90.9%	9	75.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
	oui	75	18.3%	5	16.7%	13	27.1%	0	0.0%	1	9.1%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	410	100.0%	30	100.0%	48	100.0%	5	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		6		0		1		0		0		0		0		0		0	

## Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
q nec068	non	133	59.9%	11	64.7%	13	65.0%	2	50.0%	4	44.4%	4	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	4	50.0%
	oui	89	40.1%	6	35.3%	7	35.0%	2	50.0%	5	55.6%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	4	50.0%
	<b>Total</b>	222	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	8	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		0		1		0		1		1		0		0		0	

## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>q nec070</b>	<b>logement stable</b>	662	71.3%	398	77.6%	1060	73.5%	114	34.8%	35	33.7%	149	34.5%	776	61.7%	433	70.2%	1209	64.5%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	76	8.2%	28	5.5%	104	7.2%	29	8.8%	10	9.6%	39	9.0%	105	8.4%	38	6.2%	143	7.6%
	<b>en prison</b>	21	2.3%	3	0.6%	24	1.7%	41	12.5%	10	9.6%	51	11.8%	62	4.9%	13	2.1%	75	4.0%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	170	18.3%	84	16.4%	254	17.6%	144	43.9%	49	47.1%	193	44.7%	314	25.0%	133	21.6%	447	23.9%
	<b>Total</b>	929	100.0%	513	100.0%	1442	100.0%	328	100.0%	104	100.0%	432	100.0%	1257	100.0%	617	100.0%	1874	100.0%
<b>Données manquantes</b>		46		21		67		32		10		42		78		31		109	
<b>q nec075</b>	<b>logement stable</b>	785	84.0%	441	85.1%	1226	84.4%	190	57.9%	61	57.5%	251	57.8%	975	77.3%	502	80.4%	1477	78.3%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	76	8.1%	33	6.4%	109	7.5%	41	12.5%	18	17.0%	59	13.6%	117	9.3%	51	8.2%	168	8.9%
	<b>en prison</b>	18	1.9%	0	0.0%	18	1.2%	40	12.2%	6	5.7%	46	10.6%	58	4.6%	6	1.0%	64	3.4%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	55	5.9%	44	8.5%	99	6.8%	57	17.4%	21	19.8%	78	18.0%	112	8.9%	65	10.4%	177	9.4%
	<b>Total</b>	934	100.0%	518	100.0%	1452	100.0%	328	100.0%	106	100.0%	434	100.0%	1262	100.0%	624	100.0%	1886	100.0%
<b>Données manquantes</b>		41		16		57		32		8		40		73		24		97	

## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
q nec070	logement stable	896	73.3%	40	33.3%	90	40.5%	14	38.9%	20	42.6%	45	53.6%	12	44.4%	1	20.0%	88	82.2%
	logement instable/sans domicile fixe	90	7.4%	8	6.7%	21	9.5%	3	8.3%	7	14.9%	8	9.5%	1	3.7%	2	40.0%	3	2.8%
	en prison	20	1.6%	16	13.3%	18	8.1%	5	13.9%	3	6.4%	8	9.5%	4	14.8%	1	20.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	217	17.7%	56	46.7%	93	41.9%	14	38.9%	17	36.2%	23	27.4%	10	37.0%	1	20.0%	16	15.0%
	<b>Total</b>	1223	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
Données manquantes		55		10		22		0		5		9		1		0		1	
q nec075	logement stable	1037	84.2%	68	55.7%	143	63.6%	23	63.9%	31	66.0%	58	69.9%	17	65.4%	3	60.0%	94	87.0%
	logement instable/sans domicile fixe	100	8.1%	18	14.8%	28	12.4%	4	11.1%	3	6.4%	8	9.6%	0	0.0%	2	40.0%	5	4.6%
	en prison	18	1.5%	13	10.7%	14	6.2%	4	11.1%	4	8.5%	6	7.2%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%
	institution/foyer/hôpital/autre	76	6.2%	23	18.9%	40	17.8%	5	13.9%	9	19.1%	11	13.3%	4	15.4%	0	0.0%	9	8.3%
	<b>Total</b>	1231	100.0%	122	100.0%	225	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	83	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
Données manquantes		47		8		19		0		5		10		2		0		0	

Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnec070</b>	<b>logement stable</b>	609	71.7%	26	31.3%	68	40.5%	11	42.3%	14	42.4%	35	51.5%	8	40.0%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	69	8.1%	6	7.2%	17	10.1%	1	3.8%	5	15.2%	5	7.4%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
	<b>en prison</b>	17	2.0%	12	14.5%	14	8.3%	3	11.5%	3	9.1%	8	11.8%	4	20.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	154	18.1%	39	47.0%	69	41.1%	11	42.3%	11	33.3%	20	29.4%	8	40.0%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	849	100.0%	83	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		35		8		20		0		1		8		1		0		0	
<b>qnec075</b>	<b>logement stable</b>	710	83.3%	47	55.3%	111	64.9%	18	69.2%	20	62.5%	48	71.6%	13	68.4%	3	60.0%	2	100.0%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	75	8.8%	13	15.3%	17	9.9%	3	11.5%	2	6.3%	5	7.5%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
	<b>en prison</b>	16	1.9%	11	12.9%	13	7.6%	3	11.5%	4	12.5%	6	9.0%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	51	6.0%	14	16.5%	30	17.5%	2	7.7%	6	18.8%	8	11.9%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	852	100.0%	85	100.0%	171	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		32		6		17		0		2		9		2		0		0	

## Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnc070</b>	<b>logement stable</b>	287	76.7%	14	37.8%	22	40.7%	3	30.0%	6	42.9%	10	62.5%	4	57.1%	0	0.0%	87	82.9%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	21	5.6%	2	5.4%	4	7.4%	2	20.0%	2	14.3%	3	18.8%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>en prison</b>	3	0.8%	4	10.8%	4	7.4%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	63	16.8%	17	45.9%	24	44.4%	3	30.0%	6	42.9%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	15	14.3%
	<b>Total</b>	374	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	20		2		2		0		4		1		0		0		1	
<b>qnc075</b>	<b>logement stable</b>	327	86.3%	21	56.8%	32	59.3%	5	50.0%	11	73.3%	10	62.5%	4	57.1%	0	0.0%	92	86.8%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	25	6.6%	5	13.5%	11	20.4%	1	10.0%	1	6.7%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.7%
	<b>en prison</b>	2	0.5%	2	5.4%	1	1.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	25	6.6%	9	24.3%	10	18.5%	3	30.0%	3	20.0%	3	18.8%	3	42.9%	0	0.0%	9	8.5%
	<b>Total</b>	379	100.0%	37	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	15		2		2		0		3		1		0		0		0	

## Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
<b>qzes010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	467	50.9%	246	48.4%	713	50.0%	181	56.2%	39	36.8%	220	51.4%	648	52.3%	285	46.4%	933	50.3%
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	59	6.4%	19	3.7%	78	5.5%	37	11.5%	15	14.2%	52	12.1%	96	7.7%	34	5.5%	130	7.0%
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	120	13.1%	87	17.1%	207	14.5%	57	17.7%	21	19.8%	78	18.2%	177	14.3%	108	17.6%	285	15.4%
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	272	29.6%	156	30.7%	428	30.0%	47	14.6%	31	29.2%	78	18.2%	319	25.7%	187	30.5%	506	27.3%
	<b>Total</b>	918	100.0%	508	100.0%	1426	100.0%	322	100.0%	106	100.0%	428	100.0%	1240	100.0%	614	100.0%	1854	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	57		26		83		38		8		46		95		34		129	



Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
TOTAL																			
qzes010	sans partenaire, seul-e	583	48.1%	61	51.3%	108	48.9%	20	60.6%	25	53.2%	50	61.7%	17	63.0%	3	60.0%	66	62.3%
	relation(s) temporaire(s)	72	5.9%	6	5.0%	29	13.1%	3	9.1%	3	6.4%	13	16.0%	2	7.4%	0	0.0%	2	1.9%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	178	14.7%	26	21.8%	39	17.6%	7	21.2%	5	10.6%	6	7.4%	5	18.5%	0	0.0%	19	17.9%
	partenaire fixe, en ménage commun	380	31.3%	26	21.8%	45	20.4%	3	9.1%	14	29.8%	12	14.8%	3	11.1%	2	40.0%	19	17.9%
	<b>Total</b>	1213	100.0%	119	100.0%	221	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	106	100.0%
Données manquantes		65		11		23		3		5		12		1		0		2	

Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
HOMMES																			
qzes010	sans partenaire, seul-e	417	49.7%	46	56.8%	88	52.4%	15	60.0%	19	59.4%	43	65.2%	16	80.0%	3	60.0%	1	50.0%
	relation(s) temporaire(s)	59	7.0%	2	2.5%	18	10.7%	3	12.0%	2	6.3%	10	15.2%	1	5.0%	0	0.0%	1	50.0%
	partenaire fixe, vivant séparé-e	117	13.9%	18	22.2%	28	16.7%	4	16.0%	4	12.5%	5	7.6%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	partenaire fixe, en ménage commun	246	29.3%	15	18.5%	34	20.2%	3	12.0%	7	21.9%	8	12.1%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	839	100.0%	81	100.0%	168	100.0%	25	100.0%	32	100.0%	66	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		45		10		20		1		2		10		1		0		0	

## Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qzes010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	166	44.4%	15	39.5%	20	37.7%	5	62.5%	6	40.0%	7	46.7%	1	14.3%	0	0.0%	65	62.5%
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	13	3.5%	4	10.5%	11	20.8%	0	0.0%	1	6.7%	3	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	61	16.3%	8	21.1%	11	20.8%	3	37.5%	1	6.7%	1	6.7%	4	57.1%	0	0.0%	19	18.3%
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	134	35.8%	11	28.9%	11	20.8%	0	0.0%	7	46.7%	4	26.7%	1	14.3%	0	0.0%	19	18.3%
	<b>Total</b>	374	100.0%	38	100.0%	53	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	20		1		3		2		3		2		0		0		2	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	307	83.2%	161	69.1%	468	77.7%	60	62.5%	19	38.0%	79	54.1%	367	78.9%	180	63.6%	547	73.1%
	<b>oui</b>	62	16.8%	72	30.9%	134	22.3%	36	37.5%	31	62.0%	67	45.9%	98	21.1%	103	36.4%	201	26.9%
	<b>Total</b>	369	100.0%	233	100.0%	602	100.0%	96	100.0%	50	100.0%	146	100.0%	465	100.0%	283	100.0%	748	100.0%
<b>Données manquantes</b>		23		10		33		8		2		10		31		12		43	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	409	77.9%	27	51.9%	49	61.3%	7	70.0%	11	64.7%	9	60.0%	5	62.5%	2	100.0%	27	71.1%
	<b>oui</b>	116	22.1%	25	48.1%	31	38.8%	3	30.0%	6	35.3%	6	40.0%	3	37.5%	0	0.0%	11	28.9%
	<b>Total</b>	525	100.0%	52	100.0%	80	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	38	100.0%
<b>Données manquantes</b>		33		0		4		0		2		3		0		0		0	

**Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qzes015</b>	<b>non</b>	284	83.8%	19	57.6%	38	64.4%	5	71.4%	8	80.0%	9	81.8%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%
	<b>oui</b>	55	16.2%	14	42.4%	21	35.6%	2	28.6%	2	20.0%	2	18.2%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	339	100.0%	33	100.0%	59	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		24		0		3		0		1		2		0		0		0	

## Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qzes015	non	125	67.2%	8	42.1%	11	52.4%	2	66.7%	3	42.9%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	27	71.1%
	oui	61	32.8%	11	57.9%	10	47.6%	1	33.3%	4	57.1%	4	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	11	28.9%
	<b>Total</b>	186	100.0%	19	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	38	100.0%
<b>Données manquantes</b>		9		0		1		0		1		1		0		0		0	

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face à la relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
qzes020	très satisfait-e	205	23.8%	136	28.4%	341	25.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	23.8%	136	28.4%	341	25.4%	
	satisfait-e	233	27.0%	140	29.2%	373	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	233	27.0%	140	29.2%	373	27.8%	
	plutôt satisfait-e	123	14.3%	69	14.4%	192	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	123	14.3%	69	14.4%	192	14.3%	
	plutôt insatisfait-e	141	16.3%	63	13.2%	204	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	141	16.3%	63	13.2%	204	15.2%	
	insatisfait-e	89	10.3%	40	8.4%	129	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	10.3%	40	8.4%	129	9.6%	
	très insatisfait-e	72	8.3%	31	6.5%	103	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	8.3%	31	6.5%	103	7.7%	
	<b>Total</b>	863	100.0%	479	100.0%	1342	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	863	100.0%	479	100.0%	1342
<b>Données manquantes</b>		112		55		167		360		114		474		472		169		641		

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face à la relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL*																				
qzes020	très satisfait-e	268	25.8%	11	28.2%	16	21.6%	2	15.4%	7	23.3%	1	3.4%	4	33.3%	0	0.0%	31	30.7%	
	satisfait-e	284	27.4%	11	28.2%	23	31.1%	2	15.4%	7	23.3%	7	24.1%	3	25.0%	1	25.0%	35	34.7%	
	plutôt satisfait-e	147	14.2%	7	17.9%	8	10.8%	3	23.1%	7	23.3%	3	10.3%	2	16.7%	0	0.0%	14	13.9%	
	plutôt insatisfait-e	157	15.1%	4	10.3%	12	16.2%	6	46.2%	4	13.3%	10	34.5%	1	8.3%	1	25.0%	9	8.9%	
	insatisfait-e	103	9.9%	3	7.7%	7	9.5%	0	0.0%	4	13.3%	4	13.8%	1	8.3%	0	0.0%	7	6.9%	
	très insatisfait-e	79	7.6%	3	7.7%	8	10.8%	0	0.0%	1	3.3%	4	13.8%	1	8.3%	2	50.0%	5	5.0%	
	<b>Total</b>		1038	100.0%	39	100.0%	74	100.0%	13	100.0%	30	100.0%	29	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		240		91		170		23		22		64		16		1		7		

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face à la relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
HOMMES*																				
qzes020	très satisfait-e	175	24.6%	7	26.9%	13	23.2%	2	18.2%	4	20.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	satisfait-e	193	27.2%	7	26.9%	19	33.9%	1	9.1%	5	25.0%	6	24.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	
	plutôt satisfait-e	100	14.1%	5	19.2%	5	8.9%	2	18.2%	5	25.0%	3	12.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	plutôt insatisfait-e	110	15.5%	2	7.7%	10	17.9%	6	54.5%	3	15.0%	8	32.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	
	insatisfait-e	76	10.7%	2	7.7%	4	7.1%	0	0.0%	2	10.0%	4	16.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	
	très insatisfait-e	56	7.9%	3	11.5%	5	8.9%	0	0.0%	1	5.0%	4	16.0%	1	12.5%	2	50.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>		710	100.0%	26	100.0%	56	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	25	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		174		65		132		15		14		51		13		1		1		

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face à la relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzes020	très satisfait-e	93	28.4%	4	30.8%	3	16.7%	0	0.0%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	30	30.0%
	satisfait-e	91	27.7%	4	30.8%	4	22.2%	1	50.0%	2	20.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	35	35.0%
	plutôt satisfait-e	47	14.3%	2	15.4%	3	16.7%	1	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.0%
	plutôt insatisfait-e	47	14.3%	2	15.4%	2	11.1%	0	0.0%	1	10.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.0%
	insatisfait-e	27	8.2%	1	7.7%	3	16.7%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.0%
	très insatisfait-e	23	7.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%
	<b>Total</b>	328	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>	66		26		38		8		8		13		3		0		6		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzes050	non, personne	69	7.5%	25	4.9%	94	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	7.5%	25	4.9%	94	6.6%
	oui	848	92.5%	485	95.1%	1333	93.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	848	92.5%	485	95.1%	1333	93.4%
	<b>Total</b>	917	100.0%	510	100.0%	1427	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	917	100.0%	510	100.0%	1427	100.0%
<b>Données manquantes</b>	58		24		82		360		114		474		418		138		556		

Remarques: la question se réfère aux 6 mois précédant l'admission. \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzes050	non, personne	69	6.3%	3	7.1%	9	10.6%	0	0.0%	2	6.7%	2	6.1%	2	16.7%	2	40.0%	5	4.9%
	oui	1033	93.7%	39	92.9%	76	89.4%	14	100.0%	28	93.3%	31	93.9%	10	83.3%	3	60.0%	98	95.1%
	<b>Total</b>	1102	100.0%	42	100.0%	85	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	103	100.0%
<b>Données manquantes</b>		176		88		159		22		22		60		16		0		5	

Remarques: la question se réfère aux 6 mois précédant l'admission. \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzes050	non, personne	52	6.9%	2	7.1%	8	12.3%	0	0.0%	2	10.0%	2	7.1%	1	12.5%	2	40.0%	0	0.0%
	oui	698	93.1%	26	92.9%	57	87.7%	11	100.0%	18	90.0%	26	92.9%	7	87.5%	3	60.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	750	100.0%	28	100.0%	65	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	28	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		134		63		123		15		14		48		13		0		1	

Remarques: la question se réfère aux 6 mois précédant l'admission. \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzes050</b>	<b>non, personne</b>	17	4.8%	1	7.1%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	5	4.9%
	<b>oui</b>	335	95.2%	13	92.9%	19	95.0%	3	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	97	95.1%
	<b>Total</b>	352	100.0%	14	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	102	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	42		25		36		7		8		12		3		0		4	

Remarques: la question se réfère aux 6 mois précédant l'admission. \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$zes080</b>	<b>mère</b>	101	12.5%	79	17.4%	180	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	101	12.5%	79	17.4%	180	14.3%
	<b>père</b>	263	32.6%	140	30.8%	403	32.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	263	32.6%	140	30.8%	403	32.0%
	<b>frère(s) et/ou sœur(s)</b>	157	19.5%	82	18.1%	239	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	19.5%	82	18.1%	239	19.0%
	<b>autre(s) parent(s) et/ou proche(s)</b>	230	28.5%	145	31.9%	375	29.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	230	28.5%	145	31.9%	375	29.7%
	<b>aucune</b>	296	36.7%	161	35.5%	457	36.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	296	36.7%	161	35.5%	457	36.2%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	807		454		1261		0		0		0		807		454		1261	
	<b>Données manquantes</b>	168		80		248		360		114		474		528		194		722	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
\$zes080	mère	147	15.1%	2	5.4%	11	15.9%	1	9.1%	3	10.3%	3	10.3%	1	10.0%	0	0.0%	12	12.1%
	père	328	33.7%	13	35.1%	26	37.7%	2	18.2%	6	20.7%	10	34.5%	2	20.0%	1	25.0%	15	15.2%
	frère(s) et/ou sœur(s)	182	18.7%	8	21.6%	17	24.6%	0	0.0%	4	13.8%	7	24.1%	2	20.0%	2	50.0%	17	17.2%
	autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	285	29.3%	15	40.5%	23	33.3%	3	27.3%	8	27.6%	11	37.9%	2	20.0%	2	50.0%	26	26.3%
	aucune	341	35.0%	11	29.7%	19	27.5%	5	45.5%	16	55.2%	9	31.0%	5	50.0%	1	25.0%	50	50.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		973		37		69		11		29		29		10		4		99	
<b>Données manquantes</b>		305		93		175		25		23		64		18		1		9	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
\$zes080	mère	88	13.2%	2	8.7%	8	15.7%	0	0.0%	1	5.3%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	père	222	33.2%	7	30.4%	17	33.3%	2	22.2%	2	10.5%	10	38.5%	2	28.6%	1	25.0%	0	0.0%
	frère(s) et/ou sœur(s)	130	19.5%	3	13.0%	11	21.6%	0	0.0%	4	21.1%	6	23.1%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%
	autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	191	28.6%	6	26.1%	15	29.4%	2	22.2%	3	15.8%	10	38.5%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%
	aucune	241	36.1%	8	34.8%	16	31.4%	5	55.6%	13	68.4%	8	30.8%	4	57.1%	1	25.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		668		23		51		9		19		26		7		4		0	
<b>Données manquantes</b>		216		68		137		17		15		50		14		1		2	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$zes080</b>	<b>mère</b>	59	19.3%	0	0.0%	3	16.7%	1	50.0%	2	20.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	12	12.1%
	<b>père</b>	106	34.8%	6	42.9%	9	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	15.2%
	<b>frère(s) et/ou sœur(s)</b>	52	17.0%	5	35.7%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	17	17.2%
	<b>autre(s) parent(s) et/ou proche(s)</b>	94	30.8%	9	64.3%	8	44.4%	1	50.0%	5	50.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	26	26.3%
	<b>aucune</b>	100	32.8%	3	21.4%	3	16.7%	0	0.0%	3	30.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	50	50.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		305		14		18		2		10		3		3		0		99	
<b>Données manquantes</b>		89		25		38		8		8		14		4		0		7	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## 1.3 Position socio-économique

### Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2018)

	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
@nec120																			
	aucune formation achevée	24	2.6%	9	1.8%	33	2.3%	15	4.6%	7	6.8%	22	5.2%	39	3.1%	16	2.6%	55	3.0%
	école obligatoire	118	12.7%	80	15.8%	198	13.8%	110	34.0%	27	26.2%	137	32.1%	228	18.2%	107	17.6%	335	18.0%
	formation de transition	8	0.9%	17	3.4%	25	1.7%	10	3.1%	12	11.7%	22	5.2%	18	1.4%	29	4.8%	47	2.5%
	formation générale sans maturité	12	1.3%	8	1.6%	20	1.4%	4	1.2%	3	2.9%	7	1.6%	16	1.3%	11	1.8%	27	1.5%
	formation prof. de base/apprentissage	528	56.9%	246	48.7%	774	54.0%	165	50.9%	42	40.8%	207	48.5%	693	55.4%	288	47.4%	981	52.7%
	maturité ou école normale	40	4.3%	47	9.3%	87	6.1%	5	1.5%	3	2.9%	8	1.9%	45	3.6%	50	8.2%	95	5.1%
	formation prof. supérieure	108	11.6%	46	9.1%	154	10.7%	7	2.2%	7	6.8%	14	3.3%	115	9.2%	53	8.7%	168	9.0%
	haute école spécialisée et université	79	8.5%	51	10.1%	130	9.1%	8	2.5%	2	1.9%	10	2.3%	87	6.9%	53	8.7%	140	7.5%
	doctorat ou habilitation	11	1.2%	1	0.2%	12	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.9%	1	0.2%	12	0.6%
	<b>Total</b>	928	100.0%	505	100.0%	1433	100.0%	324	100.0%	103	100.0%	427	100.0%	1252	100.0%	608	100.0%	1860	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	47		29		76		36		11		47		83		40		123	

## Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>@nec120</b>	<b>aucune formation achevée</b>	25	2.1%	6	4.9%	15	6.7%	0	0.0%	1	2.2%	5	6.2%	1	3.6%	1	20.0%	1	0.9%
	<b>école obligatoire</b>	155	12.8%	31	25.4%	58	26.0%	12	34.3%	11	23.9%	31	38.3%	10	35.7%	0	0.0%	27	25.2%
	<b>formation de transition</b>	23	1.9%	4	3.3%	9	4.0%	2	5.7%	3	6.5%	3	3.7%	1	3.6%	0	0.0%	2	1.9%
	<b>formation générale sans maturité</b>	17	1.4%	3	2.5%	3	1.3%	1	2.9%	1	2.2%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	684	56.4%	61	50.0%	109	48.9%	17	48.6%	21	45.7%	34	42.0%	14	50.0%	2	40.0%	39	36.4%
	<b>maturité ou école normale</b>	59	4.9%	6	4.9%	7	3.1%	0	0.0%	1	2.2%	2	2.5%	1	3.6%	0	0.0%	19	17.8%
	<b>formation prof. supérieure</b>	129	10.6%	9	7.4%	13	5.8%	1	2.9%	4	8.7%	3	3.7%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.5%
	<b>haute école spécialisée et université</b>	111	9.2%	2	1.6%	9	4.0%	2	5.7%	2	4.3%	2	2.5%	1	3.6%	1	20.0%	9	8.4%
	<b>doctorat ou habilitation</b>	9	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>Total</b>	1212	100.0%	122	100.0%	223	100.0%	35	100.0%	46	100.0%	81	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	66		8		21		1		6		12		0		0		1	

Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>@nec120</b>	<b>aucune formation achevée</b>	15	1.8%	6	7.0%	12	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>école obligatoire</b>	108	12.8%	23	26.7%	45	26.8%	8	30.8%	9	29.0%	28	41.2%	7	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation de transition</b>	9	1.1%	1	1.2%	4	2.4%	2	7.7%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation générale sans maturité</b>	10	1.2%	1	1.2%	2	1.2%	1	3.8%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	492	58.3%	44	51.2%	86	51.2%	12	46.2%	14	45.2%	28	41.2%	13	61.9%	2	40.0%	2	100.0%
	<b>maturité ou école normale</b>	34	4.0%	4	4.7%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.2%	2	2.9%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. supérieure</b>	94	11.1%	7	8.1%	9	5.4%	1	3.8%	1	3.2%	2	2.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>haute école spécialisée et université</b>	73	8.6%	0	0.0%	7	4.2%	2	7.7%	2	6.5%	1	1.5%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>doctorat ou habilitation</b>	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	844	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	68	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	40		5		20		0		3		8		0		0		0	

## Formation achevée la plus élevée lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
<b>@nec120</b>	<b>aucune formation achevée</b>	10	2.7%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>école obligatoire</b>	47	12.8%	8	22.2%	13	23.6%	4	44.4%	2	13.3%	3	23.1%	3	42.9%	0	0.0%	27	25.7%	
	<b>formation de transition</b>	14	3.8%	3	8.3%	5	9.1%	0	0.0%	2	13.3%	2	15.4%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.9%	
	<b>formation générale sans maturité</b>	7	1.9%	2	5.6%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	192	52.2%	17	47.2%	23	41.8%	5	55.6%	7	46.7%	6	46.2%	1	14.3%	0	0.0%	37	35.2%	
	<b>maturité ou école normale</b>	25	6.8%	2	5.6%	4	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.1%	
	<b>formation prof. supérieure</b>	35	9.5%	2	5.6%	4	7.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.6%	
	<b>haute école spécialisée et université</b>	38	10.3%	2	5.6%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	14.3%	0	0.0%	9	8.6%	
	<b>doctorat ou habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>Total</b>	368	100.0%	36	100.0%	55	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	26		3		1		1		3		4		0		0		1		

## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>q nec080</b>	<b>salaire</b>	276	29.9%	129	25.1%	405	28.2%	23	7.2%	8	8.0%	31	7.4%	299	24.1%	137	22.3%	436	23.5%
	<b>économies, épargne</b>	58	6.3%	25	4.9%	83	5.8%	14	4.4%	2	2.0%	16	3.8%	72	5.8%	27	4.4%	99	5.3%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	119	12.9%	94	18.3%	213	14.8%	31	9.7%	20	20.0%	51	12.2%	150	12.1%	114	18.6%	264	14.2%
	<b>aide sociale</b>	260	28.2%	105	20.5%	365	25.4%	170	53.5%	50	50.0%	220	52.6%	430	34.7%	155	25.3%	585	31.6%
	<b>assurance-chômage</b>	36	3.9%	20	3.9%	56	3.9%	3	0.9%	2	2.0%	5	1.2%	39	3.1%	22	3.6%	61	3.3%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	20	2.2%	41	8.0%	61	4.3%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%	25	2.0%	43	7.0%	68	3.7%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	31	3.4%	31	6.0%	62	4.3%	22	6.9%	6	6.0%	28	6.7%	53	4.3%	37	6.0%	90	4.9%
	<b>deal, petit trafic</b>	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	6	1.9%	1	1.0%	7	1.7%	9	0.7%	1	0.2%	10	0.5%
	<b>autres revenus illégaux</b>	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	4	0.3%	2	0.3%	6	0.3%
	<b>prostitution</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	99	10.7%	58	11.3%	157	10.9%	20	6.3%	3	3.0%	23	5.5%	119	9.6%	61	10.0%	180	9.7%
	<b>autre</b>	17	1.8%	9	1.8%	26	1.8%	22	6.9%	5	5.0%	27	6.5%	39	3.1%	14	2.3%	53	2.9%
<b>Total</b>		922	100.0%	513	100.0%	1435	100.0%	318	100.0%	100	100.0%	418	100.0%	1240	100.0%	613	100.0%	1853	100.0%
<b>Données manquantes</b>		53		21		74		42		14		56		95		35		130	
<b>q nec090</b>	<b>salaire</b>	367	39.4%	167	32.4%	534	36.9%	61	18.9%	16	15.2%	77	18.0%	428	34.1%	183	29.5%	611	32.6%
	<b>économies, épargne</b>	45	4.8%	22	4.3%	67	4.6%	7	2.2%	2	1.9%	9	2.1%	52	4.1%	24	3.9%	76	4.1%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	118	12.7%	83	16.1%	201	13.9%	29	9.0%	20	19.0%	49	11.4%	147	11.7%	103	16.6%	250	13.3%
	<b>aide sociale</b>	222	23.8%	90	17.5%	312	21.6%	153	47.4%	45	42.9%	198	46.3%	375	29.9%	135	21.8%	510	27.2%
	<b>assurance-chômage</b>	45	4.8%	23	4.5%	68	4.7%	5	1.5%	2	1.9%	7	1.6%	50	4.0%	25	4.0%	75	4.0%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	13	1.4%	42	8.2%	55	3.8%	2	0.6%	2	1.9%	4	0.9%	15	1.2%	44	7.1%	59	3.1%
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	32	3.4%	25	4.9%	57	3.9%	21	6.5%	4	3.8%	25	5.8%	53	4.2%	29	4.7%	82	4.4%
	<b>deal, petit trafic</b>	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	3.1%	5	4.8%	15	3.5%	14	1.1%	5	0.8%	19	1.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	1	0.3%	3	2.9%	4	0.9%	3	0.2%	4	0.6%	7	0.4%
	<b>prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	70	7.5%	51	9.9%	121	8.4%	14	4.3%	4	3.8%	18	4.2%	84	6.7%	55	8.9%	139	7.4%
	<b>autre</b>	14	1.5%	11	2.1%	25	1.7%	20	6.2%	2	1.9%	22	5.1%	34	2.7%	13	2.1%	47	2.5%
<b>Total</b>		932	100.0%	515	100.0%	1447	100.0%	323	100.0%	105	100.0%	428	100.0%	1255	100.0%	620	100.0%	1875	100.0%
<b>Données manquantes</b>		43		19		62		37		9		46		80		28		108	

## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
<b>TOTAL</b>																			
<b>qnec080</b>	<b> salaire</b>	335	27.6%	13	10.9%	30	13.9%	1	2.8%	5	10.6%	12	14.8%	4	14.8%	2	40.0%	33	30.8%
	<b> économies, épargne</b>	75	6.2%	3	2.5%	10	4.6%	2	5.6%	2	4.3%	3	3.7%	2	7.4%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	178	14.7%	19	16.0%	26	12.0%	4	11.1%	8	17.0%	8	9.9%	5	18.5%	0	0.0%	16	15.0%
	<b> aide sociale</b>	338	27.9%	63	52.9%	92	42.6%	14	38.9%	15	31.9%	40	49.4%	13	48.1%	1	20.0%	8	7.5%
	<b> assurance-chômage</b>	45	3.7%	0	0.0%	10	4.6%	2	5.6%	2	4.3%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	0.9%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	56	4.6%	2	1.7%	2	0.9%	0	0.0%	2	4.3%	1	1.2%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%
	<b> soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	35	2.9%	8	6.7%	9	4.2%	5	13.9%	5	10.6%	8	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	20	18.7%
	<b> deal, petit trafic</b>	0	0.0%	3	2.5%	6	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	120	9.9%	4	3.4%	22	10.2%	4	11.1%	6	12.8%	5	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	17.8%
	<b> autre</b>	27	2.2%	3	2.5%	9	4.2%	3	8.3%	2	4.3%	3	3.7%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%
	<b> Total</b>	1212	100.0%	119	100.0%	216	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	81	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
	<b> Données manquantes</b>	66		11		28		0		5		12		1		0		1	
<b>qnec090</b>	<b> salaire</b>	446	36.5%	23	19.2%	58	26.1%	6	16.7%	8	16.7%	18	21.4%	5	18.5%	2	40.0%	43	39.8%
	<b> économies, épargne</b>	58	4.7%	1	0.8%	8	3.6%	2	5.6%	3	6.3%	1	1.2%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	171	14.0%	16	13.3%	25	11.3%	4	11.1%	8	16.7%	8	9.5%	4	14.8%	0	0.0%	14	13.0%
	<b> aide sociale</b>	286	23.4%	63	52.5%	76	34.2%	12	33.3%	12	25.0%	40	47.6%	13	48.1%	1	20.0%	7	6.5%
	<b> assurance-chômage</b>	59	4.8%	0	0.0%	6	2.7%	2	5.6%	4	8.3%	1	1.2%	2	7.4%	0	0.0%	1	0.9%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	47	3.8%	2	1.7%	3	1.4%	0	0.0%	2	4.2%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.7%
	<b> soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	32	2.6%	4	3.3%	13	5.9%	4	11.1%	3	6.3%	8	9.5%	0	0.0%	1	20.0%	17	15.7%
	<b> deal, petit trafic</b>	1	0.1%	5	4.2%	10	4.5%	1	2.8%	2	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	95	7.8%	2	1.7%	16	7.2%	2	5.6%	5	10.4%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	13.9%
	<b> autre</b>	26	2.1%	4	3.3%	5	2.3%	3	8.3%	1	2.1%	3	3.6%	1	3.7%	1	20.0%	3	2.8%
	<b> Total</b>	1223	100.0%	120	100.0%	222	100.0%	36	100.0%	48	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	108	100.0%
	<b> Données manquantes</b>	55		10		22		0		4		9		1		0		0	



## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
<b>HOMMES</b>																				
<b>q nec080</b>	<b>salaire</b>	247	29.4%	9	10.8%	24	14.7%	1	3.8%	2	6.3%	11	16.4%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%	
	<b>économies, épargne</b>	51	6.1%	3	3.6%	10	6.1%	2	7.7%	2	6.3%	2	3.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	107	12.8%	12	14.5%	15	9.2%	2	7.7%	4	12.5%	5	7.5%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>aide sociale</b>	255	30.4%	43	51.8%	65	39.9%	9	34.6%	11	34.4%	35	52.2%	9	45.0%	1	20.0%	1	50.0%	
	<b>assurance-chômage</b>	28	3.3%	0	0.0%	8	4.9%	2	7.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	18	2.1%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	1	3.1%	1	1.5%	1	5.0%	1	20.0%	0	0.0%	
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	24	2.9%	6	7.2%	9	5.5%	4	15.4%	4	12.5%	6	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>deal, petit trafic</b>	0	0.0%	3	3.6%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres revenus illégaux</b>	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	<b>prostitution</b>	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	86	10.3%	3	3.6%	19	11.7%	3	11.5%	5	15.6%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autre</b>	21	2.5%	2	2.4%	6	3.7%	2	7.7%	2	6.3%	3	4.5%	1	5.0%	1	20.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	839	100.0%	83	100.0%	163	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	67	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>		45		8		25		0		2		9		1		0		0		
<b>q nec090</b>	<b>salaire</b>	330	39.0%	17	20.5%	48	28.4%	6	23.1%	5	15.2%	15	22.1%	3	15.0%	2	40.0%	0	0.0%	
	<b>économies, épargne</b>	38	4.5%	1	1.2%	7	4.1%	2	7.7%	2	6.1%	1	1.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	106	12.5%	11	13.3%	14	8.3%	2	7.7%	5	15.2%	5	7.4%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>aide sociale</b>	217	25.6%	41	49.4%	56	33.1%	8	30.8%	9	27.3%	33	48.5%	10	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	
	<b>assurance-chômage</b>	40	4.7%	0	0.0%	5	3.0%	1	3.8%	2	6.1%	1	1.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	10	1.2%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	1	3.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	25	3.0%	3	3.6%	11	6.5%	3	11.5%	3	9.1%	7	10.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	
	<b>deal, petit trafic</b>	1	0.1%	4	4.8%	7	4.1%	1	3.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres revenus illégaux</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	<b>prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	62	7.3%	1	1.2%	14	8.3%	1	3.8%	4	12.1%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autre</b>	17	2.0%	4	4.8%	4	2.4%	2	7.7%	1	3.0%	3	4.4%	1	5.0%	1	20.0%	1	50.0%	
	<b>Total</b>	847	100.0%	83	100.0%	169	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	68	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>		37		8		19		0		1		8		1		0		0		

## Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
<b>FEMMES</b>																			
<b>q nec080</b>	<b> salaire</b>	88	23.6%	4	11.1%	6	11.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	7.1%	2	28.6%	0	0.0%	33	31.4%
	<b> économies, épargne</b>	24	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	71	19.0%	7	19.4%	11	20.8%	2	20.0%	4	26.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	16	15.2%
	<b> aide sociale</b>	83	22.3%	20	55.6%	27	50.9%	5	50.0%	4	26.7%	5	35.7%	4	57.1%	0	0.0%	7	6.7%
	<b> assurance-chômage</b>	17	4.6%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	38	10.2%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	<b> soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	11	2.9%	2	5.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	6.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	20	19.0%
	<b> deal, petit trafic</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	34	9.1%	1	2.8%	3	5.7%	1	10.0%	1	6.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.1%
	<b> autre</b>	6	1.6%	1	2.8%	3	5.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	<b> Total</b>	373	100.0%	36	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
	<b> Données manquantes</b>	21		3		3		0		3		3		0		0		1	
<b>q nec090</b>	<b> salaire</b>	116	30.9%	6	16.2%	10	18.9%	0	0.0%	3	20.0%	3	18.8%	2	28.6%	0	0.0%	43	40.6%
	<b> économies, épargne</b>	20	5.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	65	17.3%	5	13.5%	11	20.8%	2	20.0%	3	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.2%
	<b> aide sociale</b>	69	18.4%	22	59.5%	20	37.7%	4	40.0%	3	20.0%	7	43.8%	3	42.9%	0	0.0%	7	6.6%
	<b> assurance-chômage</b>	19	5.1%	0	0.0%	1	1.9%	1	10.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	37	9.8%	1	2.7%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%
	<b> soutien des parents/proches/ami-e-s</b>	7	1.9%	1	2.7%	2	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	17	16.0%
	<b> deal, petit trafic</b>	0	0.0%	1	2.7%	3	5.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	33	8.8%	1	2.7%	2	3.8%	1	10.0%	1	6.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	14.2%
	<b> autre</b>	9	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%
	<b> Total</b>	376	100.0%	37	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
	<b> Données manquantes</b>	18		2		3		0		3		1		0		0		0	

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>q nec100</b>																		
activité prof. à plein temps (dès 70%)	269	29.3%	95	18.7%	364	25.5%	28	8.7%	5	5.1%	33	7.8%	297	23.9%	100	16.5%	397	21.5%
activité prof. à temps partiel	33	3.6%	70	13.8%	103	7.2%	4	1.2%	3	3.0%	7	1.7%	37	3.0%	73	12.0%	110	6.0%
jobs occasionnels	30	3.3%	5	1.0%	35	2.5%	7	2.2%	2	2.0%	9	2.1%	37	3.0%	7	1.2%	44	2.4%
en formation	11	1.2%	25	4.9%	36	2.5%	10	3.1%	2	2.0%	12	2.9%	21	1.7%	27	4.5%	48	2.6%
sans travail, en quête d'emploi	114	12.4%	43	8.5%	157	11.0%	39	12.1%	8	8.1%	47	11.2%	153	12.3%	51	8.4%	204	11.0%
sans travail, sans recherche d'emploi	190	20.7%	79	15.6%	269	18.9%	152	47.2%	42	42.4%	194	46.1%	342	27.6%	121	20.0%	463	25.1%
rentier/rentière	48	5.2%	29	5.7%	77	5.4%	5	1.6%	3	3.0%	8	1.9%	53	4.3%	32	5.3%	85	4.6%
incapacité de travail	160	17.4%	117	23.1%	277	19.4%	43	13.4%	21	21.2%	64	15.2%	203	16.4%	138	22.8%	341	18.5%
femme/homme au foyer	6	0.7%	23	4.5%	29	2.0%	0	0.0%	6	6.1%	6	1.4%	6	0.5%	29	4.8%	35	1.9%
autre	58	6.3%	21	4.1%	79	5.5%	34	10.6%	7	7.1%	41	9.7%	92	7.4%	28	4.6%	120	6.5%
<b>Total</b>	<b>919</b>	<b>100.0%</b>	<b>507</b>	<b>100.0%</b>	<b>1426</b>	<b>100.0%</b>	<b>322</b>	<b>100.0%</b>	<b>99</b>	<b>100.0%</b>	<b>421</b>	<b>100.0%</b>	<b>1241</b>	<b>100.0%</b>	<b>606</b>	<b>100.0%</b>	<b>1847</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>56</b>		<b>27</b>		<b>83</b>		<b>38</b>		<b>15</b>		<b>53</b>		<b>94</b>		<b>42</b>		<b>136</b>	
<b>q nec110</b>																		
activité prof. à plein temps (dès 70%)	357	38.6%	119	23.4%	476	33.2%	55	17.0%	10	9.8%	65	15.3%	412	33.0%	129	21.1%	541	29.1%
activité prof. à temps partiel	42	4.5%	80	15.7%	122	8.5%	3	0.9%	6	5.9%	9	2.1%	45	3.6%	86	14.1%	131	7.1%
jobs occasionnels	40	4.3%	5	1.0%	45	3.1%	15	4.6%	5	4.9%	20	4.7%	55	4.4%	10	1.6%	65	3.5%
en formation	19	2.1%	31	6.1%	50	3.5%	17	5.3%	4	3.9%	21	4.9%	36	2.9%	35	5.7%	71	3.8%
sans travail, en quête d'emploi	111	12.0%	42	8.3%	153	10.7%	49	15.2%	7	6.9%	56	13.2%	160	12.8%	49	8.0%	209	11.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	146	15.8%	65	12.8%	211	14.7%	113	35.0%	31	30.4%	144	33.9%	259	20.8%	96	15.7%	355	19.1%
rentier/rentière	44	4.8%	24	4.7%	68	4.7%	6	1.9%	3	2.9%	9	2.1%	50	4.0%	27	4.4%	77	4.1%
incapacité de travail	123	13.3%	97	19.1%	220	15.4%	38	11.8%	22	21.6%	60	14.1%	161	12.9%	119	19.5%	280	15.1%
femme/homme au foyer	5	0.5%	25	4.9%	30	2.1%	0	0.0%	6	5.9%	6	1.4%	5	0.4%	31	5.1%	36	1.9%
autre	37	4.0%	20	3.9%	57	4.0%	27	8.4%	8	7.8%	35	8.2%	64	5.1%	28	4.6%	92	5.0%
<b>Total</b>	<b>924</b>	<b>100.0%</b>	<b>508</b>	<b>100.0%</b>	<b>1432</b>	<b>100.0%</b>	<b>323</b>	<b>100.0%</b>	<b>102</b>	<b>100.0%</b>	<b>425</b>	<b>100.0%</b>	<b>1247</b>	<b>100.0%</b>	<b>610</b>	<b>100.0%</b>	<b>1857</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>51</b>		<b>26</b>		<b>77</b>		<b>37</b>		<b>12</b>		<b>49</b>		<b>88</b>		<b>38</b>		<b>126</b>	

## Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL																				
q nec100	activité prof. à plein temps (dès 70%)	308	25.5%	13	10.9%	34	15.5%	1	2.9%	3	6.4%	11	13.8%	2	7.1%	3	60.0%	22	20.8%	
	activité prof. à temps partiel	81	6.7%	3	2.5%	5	2.3%	0	0.0%	4	8.5%	3	3.8%	2	7.1%	0	0.0%	12	11.3%	
	jobs occasionnels	25	2.1%	1	0.8%	11	5.0%	1	2.9%	2	4.3%	1	1.3%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%	
	en formation	13	1.1%	1	0.8%	2	0.9%	0	0.0%	2	4.3%	5	6.3%	3	10.7%	0	0.0%	22	20.8%	
	sans travail, en quête d'emploi	150	12.4%	11	9.2%	22	10.0%	2	5.9%	7	14.9%	8	10.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	1.9%	
	sans travail, sans recherche d'emploi	251	20.8%	54	45.4%	82	37.3%	16	47.1%	11	23.4%	30	37.5%	10	35.7%	1	20.0%	8	7.5%	
	rentier/rentière	71	5.9%	4	3.4%	4	1.8%	1	2.9%	3	6.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	incapacité de travail	211	17.5%	18	15.1%	40	18.2%	7	20.6%	9	19.1%	15	18.8%	4	14.3%	0	0.0%	36	34.0%	
	femme/homme au foyer	30	2.5%	0	0.0%	2	0.9%	2	5.9%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	autre	67	5.6%	14	11.8%	18	8.2%	4	11.8%	5	10.6%	5	6.3%	3	10.7%	1	20.0%	3	2.8%	
	<b>Total</b>	1207	100.0%	119	100.0%	220	100.0%	34	100.0%	47	100.0%	80	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	106	100.0%	
Données manquantes		71		11		24		2		5		13		0		0		2		
q nec110	activité prof. à plein temps (dès 70%)	400	32.8%	24	20.3%	53	24.2%	7	20.0%	9	19.6%	14	17.7%	2	7.1%	3	60.0%	29	27.1%	
	activité prof. à temps partiel	89	7.3%	5	4.2%	8	3.7%	0	0.0%	4	8.7%	3	3.8%	3	10.7%	0	0.0%	18	16.8%	
	jobs occasionnels	37	3.0%	5	4.2%	15	6.8%	1	2.9%	2	4.3%	2	2.5%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	en formation	24	2.0%	0	0.0%	7	3.2%	2	5.7%	2	4.3%	8	10.1%	3	10.7%	0	0.0%	25	23.4%	
	sans travail, en quête d'emploi	156	12.8%	14	11.9%	25	11.4%	2	5.7%	2	4.3%	7	8.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	sans travail, sans recherche d'emploi	188	15.4%	46	39.0%	54	24.7%	12	34.3%	11	23.9%	26	32.9%	10	35.7%	1	20.0%	7	6.5%	
	rentier/rentière	66	5.4%	2	1.7%	4	1.8%	1	2.9%	3	6.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	incapacité de travail	178	14.6%	14	11.9%	34	15.5%	4	11.4%	7	15.2%	13	16.5%	4	14.3%	0	0.0%	26	24.3%	
	femme/homme au foyer	30	2.5%	0	0.0%	3	1.4%	1	2.9%	1	2.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	autre	50	4.1%	8	6.8%	16	7.3%	5	14.3%	5	10.9%	4	5.1%	1	3.6%	1	20.0%	2	1.9%	
	<b>Total</b>	1218	100.0%	118	100.0%	219	100.0%	35	100.0%	46	100.0%	79	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%	
Données manquantes		60		12		25		1		6		14		0		0		1		

**Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>HOMMES</b>																			
<b>q nec100</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	240	28.6%	10	12.0%	29	17.3%	1	4.2%	3	9.4%	9	13.6%	2	9.5%	3	60.0%	0	0.0%
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	30	3.6%	2	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jobs occasionnels</b>	21	2.5%	1	1.2%	10	6.0%	1	4.2%	1	3.1%	1	1.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en formation</b>	12	1.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	5	7.6%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	112	13.3%	7	8.4%	17	10.1%	2	8.3%	6	18.8%	7	10.6%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	188	22.4%	36	43.4%	64	38.1%	11	45.8%	7	21.9%	25	37.9%	9	42.9%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>rentier/rentière</b>	45	5.4%	3	3.6%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>incapacité de travail</b>	134	16.0%	12	14.5%	30	17.9%	6	25.0%	7	21.9%	11	16.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>femme/homme au foyer</b>	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	51	6.1%	11	13.3%	13	7.7%	3	12.5%	5	15.6%	5	7.6%	2	9.5%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	839	100.0%	83	100.0%	168	100.0%	24	100.0%	32	100.0%	66	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	45		8		20		2		2		10		0		0		0	
<b>q nec110</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	315	37.2%	18	22.2%	47	28.0%	7	26.9%	8	25.0%	12	18.8%	2	9.5%	3	60.0%	0	0.0%
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	33	3.9%	3	3.7%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	2	3.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jobs occasionnels</b>	32	3.8%	4	4.9%	13	7.7%	1	3.8%	1	3.1%	2	3.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en formation</b>	21	2.5%	0	0.0%	4	2.4%	2	7.7%	2	6.3%	6	9.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	118	13.9%	9	11.1%	21	12.5%	2	7.7%	1	3.1%	7	10.9%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	137	16.2%	31	38.3%	41	24.4%	8	30.8%	8	25.0%	22	34.4%	10	47.6%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>rentier/rentière</b>	44	5.2%	2	2.5%	3	1.8%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>incapacité de travail</b>	109	12.9%	7	8.6%	25	14.9%	3	11.5%	6	18.8%	9	14.1%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>femme/homme au foyer</b>	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	32	3.8%	7	8.6%	11	6.5%	3	11.5%	4	12.5%	4	6.3%	1	4.8%	1	20.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	846	100.0%	81	100.0%	168	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	64	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	38		10		20		0		2		12		0		0		0	

## Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
<b>FEMMES</b>																				
<b>q nec100</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	68	18.5%	3	8.3%	5	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	22	21.2%	
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	51	13.9%	1	2.8%	3	5.8%	0	0.0%	4	26.7%	1	7.1%	1	14.3%	0	0.0%	12	11.5%	
	<b>jobs occasionnels</b>	4	1.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>en formation</b>	1	0.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	22	21.2%	
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	38	10.3%	4	11.1%	5	9.6%	0	0.0%	1	6.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	63	17.1%	18	50.0%	18	34.6%	5	50.0%	4	26.7%	5	35.7%	1	14.3%	0	0.0%	7	6.7%	
	<b>rentier/rentière</b>	26	7.1%	1	2.8%	1	1.9%	1	10.0%	2	13.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>incapacité de travail</b>	77	20.9%	6	16.7%	10	19.2%	1	10.0%	2	13.3%	4	28.6%	2	28.6%	0	0.0%	36	34.6%	
	<b>femme/homme au foyer</b>	24	6.5%	0	0.0%	2	3.8%	2	20.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autre</b>	16	4.3%	3	8.3%	5	9.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.9%	
	<b>Total</b>	368	100.0%	36	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	26		3		4		0		3		3		0		0		2		
<b>q nec110</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	85	22.8%	6	16.2%	6	11.8%	0	0.0%	1	7.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	29	27.6%	
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	56	15.1%	2	5.4%	5	9.8%	0	0.0%	3	21.4%	1	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	18	17.1%	
	<b>jobs occasionnels</b>	5	1.3%	1	2.7%	2	3.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>en formation</b>	3	0.8%	0	0.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	28.6%	0	0.0%	25	23.8%	
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	38	10.2%	5	13.5%	4	7.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	51	13.7%	15	40.5%	13	25.5%	4	44.4%	3	21.4%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.7%	
	<b>rentier/rentière</b>	22	5.9%	0	0.0%	1	2.0%	1	11.1%	2	14.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>incapacité de travail</b>	69	18.5%	7	18.9%	9	17.6%	1	11.1%	1	7.1%	4	26.7%	2	28.6%	0	0.0%	26	24.8%	
	<b>femme/homme au foyer</b>	25	6.7%	0	0.0%	3	5.9%	1	11.1%	1	7.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autre</b>	18	4.8%	1	2.7%	5	9.8%	2	22.2%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
	<b>Total</b>	372	100.0%	37	100.0%	51	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	22		2		5		1		4		2		0		0		1		

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de l'admission (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qyef040</b>																			
<b>dettes pour un montant inconnu</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	15.4%	22	23.9%	70	17.3%	48	15.4%	22	23.9%	70	17.3%	
<b>aucune dette</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	22.8%	30	32.6%	101	25.0%	71	22.8%	30	32.6%	101	25.0%	
<b>jusqu'à 5000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	10.6%	10	10.9%	43	10.6%	33	10.6%	10	10.9%	43	10.6%	
<b>de 5001 à 10'000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.5%	8	8.7%	44	10.9%	36	11.5%	8	8.7%	44	10.9%	
<b>de 10'001 à 25'000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	13.5%	7	7.6%	49	12.1%	42	13.5%	7	7.6%	49	12.1%	
<b>de 25'001 à 50'000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	9.3%	4	4.3%	33	8.2%	29	9.3%	4	4.3%	33	8.2%	
<b>de 50'001 à 100'000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	11.2%	5	5.4%	40	9.9%	35	11.2%	5	5.4%	40	9.9%	
<b>plus de 100'000 CHF</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.8%	6	6.5%	24	5.9%	18	5.8%	6	6.5%	24	5.9%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	312	100.0%	92	100.0%	404	100.0%	312	100.0%	92	100.0%	404	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		48		22		70		1023		556		1579		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de l'admission (2018)

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qyef040</b>	<b>dettes pour un montant inconnu</b>	11	10.7%	19	24.7%	25	18.9%	1	5.0%	2	13.3%	8	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	50.0%
	<b>aucune dette</b>	29	28.2%	17	22.1%	23	17.4%	5	25.0%	5	33.3%	15	37.5%	5	41.7%	0	0.0%	2	50.0%
	<b>jusqu'à 5000 CHF</b>	15	14.6%	2	2.6%	17	12.9%	2	10.0%	0	0.0%	6	15.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 5001 à 10'000 CHF</b>	8	7.8%	12	15.6%	19	14.4%	2	10.0%	1	6.7%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 10'001 à 25'000 CHF</b>	15	14.6%	7	9.1%	16	12.1%	7	35.0%	0	0.0%	2	5.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 25'001 à 50'000 CHF</b>	8	7.8%	9	11.7%	10	7.6%	1	5.0%	0	0.0%	5	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 50'001 à 100'000 CHF</b>	9	8.7%	7	9.1%	15	11.4%	2	10.0%	4	26.7%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plus de 100'000 CHF</b>	8	7.8%	4	5.2%	7	5.3%	0	0.0%	3	20.0%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	103	100.0%	77	100.0%	132	100.0%	20	100.0%	15	100.0%	40	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	1175		53		112		16		37		53		16		5		104	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyef040	dettes pour un montant inconnu	9	10.6%	12	21.4%	20	19.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune dette	22	25.9%	11	19.6%	17	16.5%	3	21.4%	3	30.0%	12	36.4%	2	22.2%	0	0.0%	1	100.0%
	jusqu'à 5000 CHF	14	16.5%	1	1.8%	10	9.7%	2	14.3%	0	0.0%	5	15.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	de 5001 à 10'000 CHF	6	7.1%	10	17.9%	15	14.6%	2	14.3%	1	10.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 10'001 à 25'000 CHF	13	15.3%	6	10.7%	14	13.6%	5	35.7%	0	0.0%	2	6.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	de 25'001 à 50'000 CHF	8	9.4%	7	12.5%	8	7.8%	1	7.1%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 50'001 à 100'000 CHF	7	8.2%	6	10.7%	14	13.6%	1	7.1%	4	40.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	plus de 100'000 CHF	6	7.1%	3	5.4%	5	4.9%	0	0.0%	2	20.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	85	100.0%	56	100.0%	103	100.0%	14	100.0%	10	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		799		35		85		12		24		43		12		5		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qyef040</b>	<b>dettes pour un montant inconnu</b>	2	11.1%	7	33.3%	5	17.2%	1	16.7%	2	40.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	<b>aucune dette</b>	7	38.9%	6	28.6%	6	20.7%	2	33.3%	2	40.0%	3	42.9%	3	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>jusqu'à 5000 CHF</b>	1	5.6%	1	4.8%	7	24.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 5001 à 10'000 CHF</b>	2	11.1%	2	9.5%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 10'001 à 25'000 CHF</b>	2	11.1%	1	4.8%	2	6.9%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 25'001 à 50'000 CHF</b>	0	0.0%	2	9.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 50'001 à 100'000 CHF</b>	2	11.1%	1	4.8%	1	3.4%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plus de 100'000 CHF</b>	2	11.1%	1	4.8%	2	6.9%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	18	100.0%	21	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	376		18		27		4		13		10		4		0		103	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 1.4 Module 'situation juridique' (act-info-FOS)

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total				
<b>qyer010</b>																			
<b>non, aucune condamnation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	142	44.9%	54	56.3%	196	47.6%	142	44.9%	54	56.3%	196	47.6%	
<b>oui</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	55.1%	42	43.8%	216	52.4%	174	55.1%	42	43.8%	216	52.4%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	316	100.0%	96	100.0%	412	100.0%	316	100.0%	96	100.0%	412	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		44		18		62		1019		552		1571		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>TOTAL*</b>																		
<b>qyer010</b>																			
<b>non, aucune condamnation</b>	51	47.7%	29	36.3%	61	47.7%	11	52.4%	6	40.0%	28	63.6%	7	53.8%	0	0.0%	3	75.0%	
<b>oui</b>	56	52.3%	51	63.7%	67	52.3%	10	47.6%	9	60.0%	16	36.4%	6	46.2%	0	0.0%	1	25.0%	
<b>Total</b>	107	100.0%	80	100.0%	128	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	44	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	1171		50		116		15		37		49		15		5		104		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>HOMMES*</b>																		
<b>qyer010</b>																			
<b>non, aucune condamnation</b>	37	43.0%	19	33.3%	49	49.0%	7	46.7%	2	20.0%	23	62.2%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>oui</b>	49	57.0%	38	66.7%	51	51.0%	8	53.3%	8	80.0%	14	37.8%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	86	100.0%	57	100.0%	100	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	37	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	798		34		88		11		24		39		11		5		1		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyer010	non, aucune condamnation	14	66.7%	10	43.5%	12	42.9%	4	66.7%	4	80.0%	5	71.4%	3	100.0%	0	0.0%	2	66.7%
	oui	7	33.3%	13	56.5%	16	57.1%	2	33.3%	1	20.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>Total</b>	21	100.0%	23	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		16		28		4		13		10		4		0		103	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s? (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					Secteur résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
\$yer011	suspension de la procédure au profit de mesures	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	8.6%	3	7.3%	17	8.3%	14	8.6%	3	7.3%	17	8.3%
	condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	62.6%	31	75.6%	133	65.2%	102	62.6%	31	75.6%	133	65.2%
	condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	43.6%	19	46.3%	90	44.1%	71	43.6%	19	46.3%	90	44.1%
	condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	44.2%	15	36.6%	87	42.6%	72	44.2%	15	36.6%	87	42.6%
	condamnation pour d'autres délits	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	9.8%	4	9.8%	20	9.8%	16	9.8%	4	9.8%	20	9.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		0		0		0		164		41		205		164		41		205	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		10		1		11		10		1		11	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
\$yer011	suspension de la procédure au profit de mesures	5	9.6%	2	4.0%	8	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	20	38.5%	43	86.0%	41	64.1%	8	80.0%	8	88.9%	9	69.2%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	9	17.3%	26	52.0%	36	56.3%	3	30.0%	5	55.6%	6	46.2%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	33	63.5%	15	30.0%	27	42.2%	1	10.0%	3	33.3%	5	38.5%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour d'autres délits	8	15.4%	3	6.0%	7	10.9%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		53		50		64		10		9		13		6		0		0	
Données manquantes		3		1		3		0		0		3		0		0		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
\$yer011	suspension de la procédure au profit de mesures	5	11.1%	2	5.4%	5	10.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	17	37.8%	31	83.8%	30	62.5%	6	75.0%	7	87.5%	7	63.6%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	8	17.8%	22	59.5%	25	52.1%	2	25.0%	4	50.0%	5	45.5%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	29	64.4%	12	32.4%	20	41.7%	1	12.5%	3	37.5%	4	36.4%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour d'autres délits	7	15.6%	2	5.4%	5	10.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		46		37		48		8		8		11		6		0		0	
Données manquantes		3		1		3		0		0		3		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
\$yer011	suspension de la procédure au profit de mesures	0	0.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	3	42.9%	12	92.3%	11	68.8%	2	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	1	14.3%	4	30.8%	11	68.8%	1	50.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	4	57.1%	3	23.1%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	condamnation pour d'autres délits	1	14.3%	1	7.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		7		13		16		2		1		2		0		0		0	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzer020</b>																		
<b>oui, emprisonnement</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	15.9%	8	8.9%	57	14.3%	49	15.9%	8	8.9%	57	14.3%
<b>oui, détention préventive</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	17.2%	17	18.9%	70	17.6%	53	17.2%	17	18.9%	70	17.6%
<b>oui, emprisonnement et détention préventive</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	19.8%	11	12.2%	72	18.1%	61	19.8%	11	12.2%	72	18.1%
<b>non, jamais</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	145	47.1%	54	60.0%	199	50.0%	145	47.1%	54	60.0%	199	50.0%
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	308	100.0%	90	100.0%	398	100.0%	308	100.0%	90	100.0%	398	100.0%
<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		52		24		76		1027		558		1585	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>TOTAL*</b>																	
<b>qzer020</b>																		
<b>oui, emprisonnement</b>	13	12.9%	16	20.5%	18	14.4%	0	0.0%	4	26.7%	4	9.8%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>oui, détention préventive</b>	19	18.8%	21	26.9%	16	12.8%	5	23.8%	3	20.0%	4	9.8%	1	7.1%	0	0.0%	1	33.3%
<b>oui, emprisonnement et détention préventive</b>	15	14.9%	18	23.1%	26	20.8%	3	14.3%	2	13.3%	5	12.2%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>non, jamais</b>	54	53.5%	23	29.5%	65	52.0%	13	61.9%	6	40.0%	28	68.3%	8	57.1%	0	0.0%	2	66.7%
<b>Total</b>	101	100.0%	78	100.0%	125	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	41	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1177		52		119		15		37		52		14		5		105	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzer020	oui, emprisonnement	10	12.5%	13	22.4%	17	17.2%	0	0.0%	3	30.0%	4	11.8%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, détention préventive	17	21.3%	12	20.7%	13	13.1%	4	26.7%	2	20.0%	3	8.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, emprisonnement et détention préventive	13	16.3%	16	27.6%	21	21.2%	2	13.3%	2	20.0%	4	11.8%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	non, jamais	40	50.0%	17	29.3%	48	48.5%	9	60.0%	3	30.0%	23	67.6%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	80	100.0%	58	100.0%	99	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		804		33		89		11		24		42		10		5		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzer020	oui, emprisonnement	3	14.3%	3	15.0%	1	3.8%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, détention préventive	2	9.5%	9	45.0%	3	11.5%	1	16.7%	1	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, emprisonnement et détention préventive	2	9.5%	2	10.0%	5	19.2%	1	16.7%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, jamais	14	66.7%	6	30.0%	17	65.4%	4	66.7%	3	60.0%	5	71.4%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	20	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		19		30		4		13		10		4		0		104	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive?  
(2018)**

		VZER030						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
act-info-Fos	Hommes	23.39	39.87	3.00	8.00	24.00	108	0
	Femmes	11.60	13.87	2.00	7.00	16.00	22	0
	Total	21.39	37.00	3.00	8.00	20.00	130	0
Secteur résidentiel	Hommes	23.39	39.87	3.00	8.00	24.00	108	0
	Femmes	11.60	13.87	2.00	7.00	16.00	22	0
	Total	21.39	37.00	3.00	8.00	20.00	130	0

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive? (2018)**

	VZER030					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
TOTAL*							
<b>PP alcool</b>	19.31	28.38	3.00	7.00	26.00	29	0
<b>PP opioïde</b>	15.43	21.35	3.00	6.00	18.00	35	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	22.46	31.89	1.00	9.50	18.00	38	0
<b>PP autre stimulant</b>	17.08	25.19	.30	6.00	19.00	5	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	50.71	99.73	5.00	15.00	24.00	7	0
<b>PP cannabis</b>	29.75	57.06	2.00	5.00	20.00	10	0
<b>PP autre substance</b>	17.80	13.65	12.00	12.00	14.00	5	0
<b>PP jeu pathologique</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>PP autre comportement</b>	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive? (2018)**

	VZER030					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES*							
<b>PP alcool</b>	19.88	29.64	3.00	7.00	26.00	25	0
<b>PP opioïde</b>	17.33	23.70	3.00	6.00	20.00	27	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	24.77	34.09	1.00	10.00	50.00	31	0
<b>PP autre stimulant</b>	16.60	29.06	.20	3.15	33.00	4	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	56.67	107.88	5.00	17.00	24.00	6	0
<b>PP cannabis</b>	32.94	59.56	2.00	7.00	20.00	9	0
<b>PP autre substance</b>	17.80	13.65	12.00	12.00	14.00	5	0
<b>PP jeu pathologique</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>PP autre comportement</b>	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive? (2018)**

	VZER030					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES*							
PP alcool	15.75	21.70	3.50	7.00	28.00	4	0
PP opioïde	9.00	8.14	2.50	7.50	13.50	8	0
PP cocaïne et dérivés	12.19	17.60	1.00	6.00	16.00	7	0
PP autre stimulant	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
PP hypn./sédatif	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
PP cannabis	1.00	.	1.00	1.00	1.00	1	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: L'admission est consécutive à une mesure judiciaire (2018)**

	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
qyer040	non, pas de mesure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	254	79.9%	89	86.4%	343	81.5%	254	79.9%	89	86.4%	343	81.5%
	suspension de la procédure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%
	oui, consécutive à une mesure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	62	19.5%	13	12.6%	75	17.8%	62	19.5%	13	12.6%	75	17.8%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	318	100.0%	103	100.0%	421	100.0%	318	100.0%	103	100.0%	421	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		42		11		53		1017		545		1562	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: L'admission est consécutive à une mesure judiciaire (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qyer040	non, pas de mesure	88	83.8%	64	79.0%	113	83.1%	17	77.3%	10	62.5%	37	86.0%	10	71.4%	0	0.0%	3	100.0%
	suspension de la procédure	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, consécutive à une mesure	16	15.2%	17	21.0%	22	16.2%	5	22.7%	5	31.3%	6	14.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	105	100.0%	81	100.0%	136	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	43	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1173		49		108		14		36		50		14		5		105	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: L'admission est consécutive à une mesure judiciaire (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyer040	non, pas de mesure	70	83.3%	43	75.4%	84	81.6%	13	86.7%	6	54.5%	29	82.9%	7	63.6%	0	0.0%	1	100.0%
	suspension de la procédure	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, consécutive à une mesure	13	15.5%	14	24.6%	19	18.4%	2	13.3%	4	36.4%	6	17.1%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	84	100.0%	57	100.0%	103	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	35	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		800		34		85		11		23		41		10		5		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: L'admission est consécutive à une mesure judiciaire (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qyer040</b>	<b>non, pas de mesure</b>	18	85.7%	21	87.5%	29	87.9%	4	57.1%	4	80.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>suspension de la procédure</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, consécutive à une mesure</b>	3	14.3%	3	12.5%	3	9.1%	3	42.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		15		23		3		13		9		4		0		104	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>\$yer041</b>																		
abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.0%	3	23.1%	9	12.3%	6	10.0%	3	23.1%	9	12.3%
traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	75.0%	7	53.8%	52	71.2%	45	75.0%	7	53.8%	52	71.2%
prise en charge ambulatoire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	2	15.4%	4	5.5%	2	3.3%	2	15.4%	4	5.5%
placement dans une institution pour jeunes adultes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%	1	7.7%	3	4.1%	2	3.3%	1	7.7%	3	4.1%
en attente d'un jugement	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	10.0%	0	0.0%	6	8.2%	6	10.0%	0	0.0%	6	8.2%
autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.7%	2	15.4%	6	8.2%	4	6.7%	2	15.4%	6	8.2%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	0		0		0		60		13		73		60		13		73	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		2		0		2		2		0		2	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.



## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement	
TOTAL*											
\$yer041	abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	1	6.3%	1	5.9%	4	20.0%	1	20.0%	1	16.7%
	traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	9	56.3%	16	94.1%	13	65.0%	3	60.0%	2	40.0%
	prise en charge ambulatoire	0	0.0%	1	5.9%	2	10.0%	1	20.0%	0	0.0%
	placement dans une institution pour jeunes adultes	2	12.5%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en attente d'un jugement	1	6.3%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%
Nombre de répondant-e-s		16		17		20		5		5	
Données manquantes		0		0		2		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement	
HOMMES*											
<b>\$yer041</b>	<b>abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)</b>	1	7.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	25.0%
	<b>traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)</b>	8	61.5%	14	100.0%	10	58.8%	2	100.0%	2	50.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	0	0.0%	1	7.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>placement dans une institution pour jeunes adultes</b>	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en attente d'un jugement</b>	1	7.7%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>autre</b>	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		13		14		17		2		4	
<b>Données manquantes</b>		0		0		2		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement
FEMMES*											
<b>\$yer041</b>	<b>abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin</b>	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)</b>	1	33.3%	2	66.7%	3	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>placement dans une institution pour jeunes adultes</b>	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en attente d'un jugement</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		3		3		3		1		0	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles). \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 2. Circonstances du début du traitement

### 2.1 Principale instance d'envoi

Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total							
qneb080	condamnation/mesure/justice/police	27	2.9%	5	1.0%	32	2.2%	58	17.7%	10	9.7%	68	15.8%	85	6.8%	15	2.4%	100	5.4%
	cabinet médical	131	14.1%	92	18.0%	223	15.5%	15	4.6%	4	3.9%	19	4.4%	146	11.6%	96	15.6%	242	12.9%
	institution spécialisée dans addictions	155	16.7%	76	14.9%	231	16.1%	94	28.7%	19	18.4%	113	26.2%	249	19.8%	95	15.5%	344	18.4%
	autre service médical/social/de santé	92	9.9%	72	14.1%	164	11.4%	45	13.7%	31	30.1%	76	17.6%	137	10.9%	103	16.8%	240	12.8%
	institution formatrice/éducative	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	3	0.9%	2	1.9%	5	1.2%	3	0.2%	3	0.5%	6	0.3%
	employeur/employeuse	19	2.0%	5	1.0%	24	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	21	1.7%	5	0.8%	26	1.4%
	initiative personnelle/famille/amis	476	51.3%	239	46.8%	715	49.7%	98	29.9%	32	31.1%	130	30.2%	574	45.7%	271	44.1%	845	45.2%
	autre	27	2.9%	21	4.1%	48	3.3%	13	4.0%	5	4.9%	18	4.2%	40	3.2%	26	4.2%	66	3.5%
	<b>Total</b>	927	100.0%	511	100.0%	1438	100.0%	328	100.0%	103	100.0%	431	100.0%	1255	100.0%	614	100.0%	1869	100.0%
	Données manquantes	48		23		71		32		11		43		80		34		114	

**Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qneb080</b>	<b>condamnation/mesure/justice/police</b>	36	2.9%	16	13.1%	24	10.7%	5	13.9%	5	10.6%	11	13.9%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cabinet médical</b>	173	14.1%	8	6.6%	22	9.8%	4	11.1%	7	14.9%	8	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	19	17.9%
	<b>institution spécialisée dans addictions</b>	208	17.0%	30	24.6%	58	25.9%	8	22.2%	12	25.5%	16	20.3%	3	11.5%	0	0.0%	8	7.5%
	<b>autre service médical/social/de santé</b>	121	9.9%	14	11.5%	35	15.6%	9	25.0%	4	8.5%	14	17.7%	7	26.9%	0	0.0%	36	34.0%
	<b>institution formatrice/éducative</b>	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>employeur/employeuse</b>	23	1.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>initiative personnelle/famille/amis</b>	622	50.9%	48	39.3%	76	33.9%	8	22.2%	16	34.0%	23	29.1%	10	38.5%	2	66.7%	39	36.8%
	<b>autre</b>	38	3.1%	4	3.3%	7	3.1%	2	5.6%	3	6.4%	6	7.6%	2	7.7%	1	33.3%	3	2.8%
	<b>Total</b>	1223	100.0%	122	100.0%	224	100.0%	36	100.0%	47	100.0%	79	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	106	100.0%
<b>Données manquantes</b>		55		8		20		0		5		14		2		2		2	

## Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qneb080</b>	<b>condamnation/mesure/justice/police</b>	30	3.5%	13	15.5%	22	12.8%	3	11.5%	4	12.1%	10	15.4%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cabinet médical</b>	112	13.2%	5	6.0%	15	8.7%	3	11.5%	4	12.1%	6	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution spécialisée dans addictions</b>	147	17.3%	22	26.2%	45	26.2%	6	23.1%	10	30.3%	13	20.0%	3	15.8%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>autre service médical/social/de santé</b>	86	10.1%	6	7.1%	22	12.8%	5	19.2%	3	9.1%	12	18.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution formatrice/éducative</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>employeur/employeuse</b>	19	2.2%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>initiative personnelle/famille/amis</b>	431	50.8%	33	39.3%	61	35.5%	8	30.8%	11	33.3%	19	29.2%	8	42.1%	2	66.7%	0	0.0%
	<b>autre</b>	22	2.6%	3	3.6%	6	3.5%	1	3.8%	1	3.0%	4	6.2%	2	10.5%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>Total</b>	848	100.0%	84	100.0%	172	100.0%	26	100.0%	33	100.0%	65	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	36		7		16		0		1		11		2		2		0	

## Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qneb080</b>	<b>condamnation/mesure/justice/police</b>	6	1.6%	3	7.9%	2	3.8%	2	20.0%	1	7.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cabinet médical</b>	61	16.3%	3	7.9%	7	13.5%	1	10.0%	3	21.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	18.3%
	<b>institution spécialisée dans addictions</b>	61	16.3%	8	21.1%	13	25.0%	2	20.0%	2	14.3%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.8%
	<b>autre service médical/social/de santé</b>	35	9.3%	8	21.1%	13	25.0%	4	40.0%	1	7.1%	2	14.3%	4	57.1%	0	0.0%	36	34.6%
	<b>institution formatrice/éducative</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>employeur/employeuse</b>	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>initiative personnelle/famille/amis</b>	191	50.9%	15	39.5%	15	28.8%	0	0.0%	5	35.7%	4	28.6%	2	28.6%	0	0.0%	39	37.5%
	<b>autre</b>	16	4.3%	1	2.6%	1	1.9%	1	10.0%	2	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>Total</b>	375	100.0%	38	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	104	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	19		1		4		0		4		3		0		0		2	

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

**Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2018)**

	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
<b>\$neb050</b>																			
oui, problèmes liés à l'alcool	676	72.1%	328	63.8%	1004	69.1%	121	36.9%	40	38.1%	161	37.2%	797	63.0%	368	59.5%	1165	61.8%	
oui, problèmes liés aux drogues	246	26.2%	78	15.2%	324	22.3%	259	79.0%	78	74.3%	337	77.8%	505	39.9%	156	25.2%	661	35.1%	
oui, problèmes liés aux médicaments	54	5.8%	29	5.6%	83	5.7%	28	8.5%	9	8.6%	37	8.5%	82	6.5%	38	6.1%	120	6.4%	
oui, problèmes liés au tabac	21	2.2%	4	0.8%	25	1.7%	5	1.5%	1	1.0%	6	1.4%	26	2.1%	5	0.8%	31	1.6%	
oui, comport. comparables à dépendance	29	3.1%	95	18.5%	124	8.5%	12	3.7%	5	4.8%	17	3.9%	41	3.2%	100	16.2%	141	7.5%	
non, jamais	153	16.3%	80	15.6%	233	16.0%	24	7.3%	15	14.3%	39	9.0%	177	14.0%	95	15.3%	272	14.4%	
Nombre de répondant-e-s	946		516		1462		328		105		433		1274		621		1895		
Données manquantes	29		18		47		32		9		41		61		27		88		

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2018)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																		
<b>\$neb050</b>																		
oui, problèmes liés à l'alcool	1017	82.7%	23	19.0%	54	23.8%	7	20.0%	22	45.8%	22	25.9%	9	34.6%	0	0.0%	10	9.3%
oui, problèmes liés aux drogues	229	18.6%	109	90.1%	185	81.5%	31	88.6%	24	50.0%	59	69.4%	15	57.7%	0	0.0%	9	8.4%
oui, problèmes liés aux médicaments	48	3.9%	11	9.1%	17	7.5%	5	14.3%	25	52.1%	6	7.1%	5	19.2%	0	0.0%	3	2.8%
oui, problèmes liés au tabac	18	1.5%	2	1.7%	5	2.2%	1	2.9%	0	0.0%	4	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
oui, comport. comparables à dépendance	35	2.8%	4	3.3%	9	4.0%	3	8.6%	2	4.2%	7	8.2%	0	0.0%	3	60.0%	78	72.9%
non, jamais	181	14.7%	7	5.8%	32	14.1%	4	11.4%	4	8.3%	21	24.7%	4	15.4%	2	40.0%	17	15.9%
Nombre de répondant-e-s	1234		121		227		35		49		86		28		5		107	
Données manquantes	44		9		17		1		3		7		0		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>\$neb050</b>	<b>oui, problèmes liés à l'alcool</b>	705	82.6%	14	16.7%	34	19.8%	7	26.9%	15	46.9%	15	21.1%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, problèmes liés aux drogues</b>	179	21.0%	76	90.5%	145	84.3%	24	92.3%	17	53.1%	49	69.0%	14	73.7%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>oui, problèmes liés aux médicaments</b>	32	3.7%	8	9.5%	14	8.1%	4	15.4%	16	50.0%	3	4.2%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, problèmes liés au tabac</b>	16	1.9%	2	2.4%	4	2.3%	1	3.8%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, comport. comparables à dépendance</b>	18	2.1%	2	2.4%	8	4.7%	3	11.5%	1	3.1%	6	8.5%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%
	<b>non, jamais</b>	125	14.6%	5	6.0%	21	12.2%	2	7.7%	2	6.3%	18	25.4%	1	5.3%	2	40.0%	1	50.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		857		84		172		26		33		71		21		5		2	
<b>Données manquantes</b>		27		7		16		0		1		5		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Expérience(s) antérieure(s) de traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>\$neb050</b>	<b>oui, problèmes liés à l'alcool</b>	312	83.0%	9	24.3%	20	36.4%	0	0.0%	7	43.8%	7	50.0%	3	42.9%	0	0.0%	10	9.5%
	<b>oui, problèmes liés aux drogues</b>	50	13.3%	33	89.2%	40	72.7%	7	77.8%	7	43.8%	10	71.4%	1	14.3%	0	0.0%	8	7.6%
	<b>oui, problèmes liés aux médicaments</b>	16	4.3%	3	8.1%	3	5.5%	1	11.1%	9	56.3%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>oui, problèmes liés au tabac</b>	2	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>oui, comport. comparables à dépendance</b>	17	4.5%	2	5.4%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	78	74.3%
	<b>non, jamais</b>	56	14.9%	2	5.4%	11	20.0%	2	22.2%	2	12.5%	3	21.4%	3	42.9%	0	0.0%	16	15.2%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		377		37		55		9		16		15		7		0		105	
<b>Données manquantes</b>		17		2		1		1		2		2		0		0		1	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



## Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$neb060</b>																		
traitement avec prescription d'héroïne	27	3.5%	7	1.6%	34	2.8%	21	7.1%	3	3.4%	24	6.2%	48	4.5%	10	1.9%	58	3.6%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	95	12.3%	30	6.9%	125	10.4%	96	32.3%	40	45.5%	136	35.3%	191	17.8%	70	13.5%	261	16.4%
autre traitement médicamenteux	92	11.9%	28	6.5%	120	10.0%	41	13.8%	16	18.2%	57	14.8%	133	12.4%	44	8.5%	177	11.1%
prise en charge ambulatoire	464	59.9%	297	68.8%	761	63.1%	151	50.8%	56	63.6%	207	53.8%	615	57.4%	353	67.9%	968	60.8%
structure/clinique de jour	120	15.5%	89	20.6%	209	17.3%	56	18.9%	18	20.5%	74	19.2%	176	16.4%	107	20.6%	283	17.8%
traitement résidentiel	505	65.2%	293	67.8%	798	66.2%	213	71.7%	61	69.3%	274	71.2%	718	67.0%	354	68.1%	1072	67.4%
sevrage	580	74.9%	252	58.3%	832	69.0%	227	76.4%	65	73.9%	292	75.8%	807	75.4%	317	61.0%	1124	70.6%
groupe d'entraide ou d'auto-support	124	16.0%	60	13.9%	184	15.3%	29	9.8%	14	15.9%	43	11.2%	153	14.3%	74	14.2%	227	14.3%
autre(s)	9	1.2%	14	3.2%	23	1.9%	2	0.7%	2	2.3%	4	1.0%	11	1.0%	16	3.1%	27	1.7%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	777		432		1209		301		89		390		1078		521		1599	
<b>Données manquantes</b>	8		2		10		3		1		4		11		3		14	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
\$neb060	traitement avec prescription d'héroïne	25	2.4%	13	11.7%	14	7.3%	1	3.3%	3	6.8%	1	1.6%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	substitution: méthadone, Subutex, etc.	86	8.3%	83	74.8%	62	32.3%	6	20.0%	10	22.7%	6	9.8%	6	27.3%	0	0.0%	2	2.2%
	autre traitement médicamenteux	108	10.4%	18	16.2%	26	13.5%	7	23.3%	12	27.3%	4	6.6%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	prise en charge ambulatoire	644	61.9%	65	58.6%	102	53.1%	17	56.7%	27	61.4%	31	50.8%	10	45.5%	2	100.0%	70	78.7%
	structure/clinique de jour	182	17.5%	20	18.0%	38	19.8%	4	13.3%	13	29.5%	14	23.0%	1	4.5%	1	50.0%	10	11.2%
	traitement résidentiel	688	66.2%	80	72.1%	127	66.1%	25	83.3%	34	77.3%	42	68.9%	14	63.6%	0	0.0%	62	69.7%
	sevrage	778	74.8%	85	76.6%	144	75.0%	23	76.7%	31	70.5%	38	62.3%	15	68.2%	0	0.0%	10	11.2%
	groupe d'entraide ou d'auto-support	158	15.2%	20	18.0%	28	14.6%	2	6.7%	8	18.2%	6	9.8%	2	9.1%	0	0.0%	3	3.4%
	autre(s)	18	1.7%	2	1.8%	2	1.0%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		1041		111		194		30		44		64		22		3		90	
<b>Données manquantes</b>		8		3		1		1		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>\$neb060</b>	<b>traitement avec prescription d'héroïne</b>	21	2.9%	9	11.7%	12	8.1%	1	4.3%	3	10.0%	1	2.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substitution: méthadone, Subutex, etc.</b>	69	9.6%	53	68.8%	47	31.8%	6	26.1%	7	23.3%	3	6.0%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre traitement médicamenteux</b>	85	11.8%	12	15.6%	17	11.5%	6	26.1%	8	26.7%	3	6.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	433	60.0%	43	55.8%	74	50.0%	14	60.9%	18	60.0%	24	48.0%	7	38.9%	2	100.0%	0	0.0%
	<b>structure/clinique de jour</b>	115	15.9%	9	11.7%	28	18.9%	3	13.0%	8	26.7%	11	22.0%	1	5.6%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>traitement résidentiel</b>	480	66.5%	53	68.8%	98	66.2%	18	78.3%	23	76.7%	34	68.0%	12	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sevrage</b>	552	76.5%	58	75.3%	109	73.6%	20	87.0%	22	73.3%	31	62.0%	14	77.8%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>groupe d'entraide ou d'auto-support</b>	106	14.7%	11	14.3%	22	14.9%	2	8.7%	5	16.7%	5	10.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s)</b>	8	1.1%	0	0.0%	2	1.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	723		77		150		23		30		53		18		3		1	
	<b>Données manquantes</b>	6		2		1		1		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>\$neb060</b>	<b>traitement avec prescription d'héroïne</b>	4	1.3%	4	11.8%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substitution: méthadone, Subutex, etc.</b>	17	5.3%	30	88.2%	15	34.1%	0	0.0%	3	21.4%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%
	<b>autre traitement médicamenteux</b>	23	7.2%	6	17.6%	9	20.5%	1	14.3%	4	28.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	211	66.4%	22	64.7%	28	63.6%	3	42.9%	9	64.3%	7	63.6%	3	75.0%	0	0.0%	70	79.5%
	<b>structure/clinique de jour</b>	67	21.1%	11	32.4%	10	22.7%	1	14.3%	5	35.7%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.4%
	<b>traitement résidentiel</b>	208	65.4%	27	79.4%	29	65.9%	7	100.0%	11	78.6%	8	72.7%	2	50.0%	0	0.0%	62	70.5%
	<b>sevrage</b>	226	71.1%	27	79.4%	35	79.5%	3	42.9%	9	64.3%	7	63.6%	1	25.0%	0	0.0%	9	10.2%
	<b>groupe d'entraide ou d'auto-support</b>	52	16.4%	9	26.5%	6	13.6%	0	0.0%	3	21.4%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%
	<b>autre(s)</b>	10	3.1%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	318		34		44		7		14		11		4		0		89	
	<b>Données manquantes</b>	2		1		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## 2.3 Programme de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne

**Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total			
<b>qmeb070 non</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	242	74.2%	61	58.1%	303	70.3%	242	74.2%	61	58.1%	303	70.3%
<b>qmeb070 oui</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	25.8%	44	41.9%	128	29.7%	84	25.8%	44	41.9%	128	29.7%
<b>qmeb070 Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	326	100.0%	105	100.0%	431	100.0%	326	100.0%	105	100.0%	431	100.0%
<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		34		9		43		1009		543		1552	

**Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2018)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>TOTAL</b>																	
<b>qmeb070 non</b>	94	87.9%	31	37.3%	95	68.3%	20	95.2%	9	56.3%	42	89.4%	7	53.8%	0	0.0%	4	100.0%
<b>qmeb070 oui</b>	13	12.1%	52	62.7%	44	31.7%	1	4.8%	7	43.8%	5	10.6%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
<b>qmeb070 Total</b>	107	100.0%	83	100.0%	139	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1171		47		105		15		36		46		15		5		104	

**Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2018)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>HOMMES</b>																	
<b>qmeb070 non</b>	74	86.0%	29	49.2%	76	72.4%	14	93.3%	6	54.5%	36	94.7%	5	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>qmeb070 oui</b>	12	14.0%	30	50.8%	29	27.6%	1	6.7%	5	45.5%	2	5.3%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>qmeb070 Total</b>	86	100.0%	59	100.0%	105	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	38	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>	798		32		83		11		23		38		11		5		1	

**Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmeb070	non	20	95.2%	2	8.3%	19	55.9%	6	100.0%	3	60.0%	6	66.7%	2	66.7%	0	0.0%	3	100.0%
	oui	1	4.8%	22	91.7%	15	44.1%	0	0.0%	2	40.0%	3	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	24	100.0%	34	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		15		22		4		13		8		4		0		103	

**Question filtrée - Si oui: lequel? (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
qmeb075	héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.2%	3	7.0%	9	7.1%	6	7.2%	3	7.0%	9	7.1%
	méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	47.0%	27	62.8%	66	52.4%	39	47.0%	27	62.8%	66	52.4%
	autre opioïde	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	41.0%	12	27.9%	46	36.5%	34	41.0%	12	27.9%	46	36.5%
	autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	1	2.3%	5	4.0%	4	4.8%	1	2.3%	5	4.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%	83	100.0%	43	100.0%	126	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		1		1		2		1		1		2	

**Question filtrée - Si oui: lequel? (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qmeb075	héroïne	0	0.0%	2	3.9%	5	11.6%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	8	61.5%	31	60.8%	21	48.8%	0	0.0%	2	28.6%	3	60.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	5	38.5%	14	27.5%	17	39.5%	1	100.0%	3	42.9%	2	40.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	autre substance	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	13	100.0%	51	100.0%	43	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - Si oui: lequel? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qmeb075	héroïne	0	0.0%	1	3.3%	4	14.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	8	66.7%	18	60.0%	11	39.3%	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	4	33.3%	8	26.7%	13	46.4%	1	100.0%	3	60.0%	1	50.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre substance	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	12	100.0%	30	100.0%	28	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		0		1		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - Si oui: lequel? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qmeb075	héroïne	0	0.0%	1	4.8%	1	6.7%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	0	0.0%	13	61.9%	10	66.7%	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre opioïde	1	100.0%	6	28.6%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre substance	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		0		1		0		0		0		0		0		0		0	

A suivi au moins un traitement de substitution (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qneb065	non, jamais	749	85.8%	455	91.9%	1204	88.0%	192	62.7%	55	54.5%	247	60.7%	941	79.8%	510	85.6%	1451	81.7%
	oui	124	14.2%	40	8.1%	164	12.0%	114	37.3%	46	45.5%	160	39.3%	238	20.2%	86	14.4%	324	18.3%
	<b>Total</b>	873	100.0%	495	100.0%	1368	100.0%	306	100.0%	101	100.0%	407	100.0%	1179	100.0%	596	100.0%	1775	100.0%
Données manquantes		102		39		141		54		13		67		156		52		208	

## A suivi au moins un traitement de substitution (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qneb065	non, jamais	1050	90.4%	23	19.3%	130	62.2%	28	82.4%	32	71.1%	64	86.5%	17	73.9%	4	100.0%	102	97.1%
	oui	111	9.6%	96	80.7%	79	37.8%	6	17.6%	13	28.9%	10	13.5%	6	26.1%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>Total</b>	1161	100.0%	119	100.0%	209	100.0%	34	100.0%	45	100.0%	74	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	105	100.0%
Données manquantes		117		11		35		2		7		19		5		1		3	

## A suivi au moins un traitement de substitution (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qneb065	non, jamais	713	89.0%	18	22.0%	101	63.5%	19	76.0%	19	65.5%	53	88.3%	11	68.8%	4	100.0%	2	100.0%
	oui	88	11.0%	64	78.0%	58	36.5%	6	24.0%	10	34.5%	7	11.7%	5	31.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	801	100.0%	82	100.0%	159	100.0%	25	100.0%	29	100.0%	60	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		83		9		29		1		5		16		5		1		0	

## A suivi au moins un traitement de substitution (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qneb065	non, jamais	337	93.6%	5	13.5%	29	58.0%	9	100.0%	13	81.3%	11	78.6%	6	85.7%	0	0.0%	100	97.1%
	oui	23	6.4%	32	86.5%	21	42.0%	0	0.0%	3	18.8%	3	21.4%	1	14.3%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>Total</b>	360	100.0%	37	100.0%	50	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	103	100.0%
Données manquantes		34		2		6		1		2		3		0		0		3	



**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2018)**

		qneb066						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	27.91	8.48	22.00	26.00	31.00	113	0
	Femmes	26.92	8.13	20.50	25.50	33.00	36	0
	Total	27.67	8.38	22.00	26.00	32.00	149	0
act-info-Fos	Hommes	25.33	6.36	21.00	24.00	28.00	90	0
	Femmes	25.03	8.65	19.00	22.00	27.00	33	0
	Total	25.25	7.01	20.00	24.00	28.00	123	0
Secteur résidentiel	Hommes	26.77	7.71	21.00	25.00	30.00	203	0
	Femmes	26.01	8.37	20.00	23.00	30.00	69	0
	Total	26.58	7.87	21.00	25.00	30.00	272	0

**Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2018)**

		qneb066						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
TOTAL								
PP alcool		28.39	8.72	22.00	26.00	33.00	95	0
PP opioïde		26.32	7.80	20.50	25.00	29.00	80	0
PP cocaïne et dérivés		25.19	6.44	20.00	24.00	30.00	64	0
PP autre stimulant		29.50	5.58	25.00	30.00	32.00	6	0
PP hypn./sédatif		22.58	4.72	19.00	22.00	24.50	12	0
PP cannabis		27.57	11.91	20.00	25.00	35.00	7	0
PP autre substance		19.60	1.14	19.00	20.00	20.00	5	0
PP jeu pathologique		.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement		25.00	4.36	20.00	27.00	28.00	3	0

## Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2018)

	qneb066					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES							
PP alcool	28.65	9.02	22.00	26.00	32.00	77	0
PP opioïde	25.57	6.21	21.00	25.00	28.00	53	0
PP cocaïne et dérivés	25.65	6.35	21.00	24.00	30.00	48	0
PP autre stimulant	29.50	5.58	25.00	30.00	32.00	6	0
PP hypn./sédatif	23.78	4.92	22.00	22.00	26.00	9	0
PP cannabis	28.67	12.66	20.00	25.00	35.00	6	0
PP autre substance	19.75	1.26	19.00	20.00	20.50	4	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	.	.	.	.	.	0	0

Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution (2018)

	qneb066						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
FEMMES							
PP alcool	27.28	7.38	22.00	24.50	35.00	18	0
PP opioïde	27.81	10.20	20.00	26.00	32.00	27	0
PP cocaïne et dérivés	23.81	6.74	18.50	23.00	27.00	16	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	19.00	.00	19.00	19.00	19.00	3	0
PP cannabis	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	0
PP autre substance	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	25.00	4.36	20.00	27.00	28.00	3	0

## 2.4 Module 'sevrages professionnels' (act-info-FOS)

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qyee010</b>																			
	<b>aucune</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	13.1%	19	20.2%	59	14.8%	40	13.1%	19	20.2%	59	14.8%
	<b>une</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	23.3%	21	22.3%	92	23.1%	71	23.3%	21	22.3%	92	23.1%
	<b>deux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	21.3%	15	16.0%	80	20.1%	65	21.3%	15	16.0%	80	20.1%
	<b>trois</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.8%	10	10.6%	46	11.5%	36	11.8%	10	10.6%	46	11.5%
	<b>quatre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	7.2%	8	8.5%	30	7.5%	22	7.2%	8	8.5%	30	7.5%
	<b>cinq</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	7.2%	7	7.4%	29	7.3%	22	7.2%	7	7.4%	29	7.3%
	<b>six ou plus</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	16.1%	14	14.9%	63	15.8%	49	16.1%	14	14.9%	63	15.8%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	305	100.0%	94	100.0%	399	100.0%	305	100.0%	94	100.0%	399	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	975		534		1509		55		20		75		1030		554		1584	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2018)**

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qyee010</b>	<b>aucune</b>	12	11.2%	5	6.9%	16	13.0%	5	25.0%	1	6.7%	16	37.2%	1	7.1%	0	0.0%	3	75.0%
	<b>une</b>	26	24.3%	12	16.7%	33	26.8%	3	15.0%	4	26.7%	10	23.3%	3	21.4%	0	0.0%	1	25.0%
	<b>deux</b>	23	21.5%	15	20.8%	26	21.1%	5	25.0%	2	13.3%	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>trois</b>	16	15.0%	10	13.9%	11	8.9%	3	15.0%	1	6.7%	2	4.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>quatre</b>	4	3.7%	10	13.9%	9	7.3%	3	15.0%	0	0.0%	3	7.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cinq</b>	4	3.7%	6	8.3%	12	9.8%	0	0.0%	2	13.3%	4	9.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>six ou plus</b>	22	20.6%	14	19.4%	16	13.0%	1	5.0%	5	33.3%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	107	100.0%	72	100.0%	123	100.0%	20	100.0%	15	100.0%	43	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1171		58		121		16		37		50		14		5		104	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qyee010</b>	<b>aucune</b>	9	10.3%	3	5.8%	10	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	15	39.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>une</b>	21	24.1%	8	15.4%	25	27.8%	3	20.0%	3	30.0%	8	21.1%	2	18.2%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>deux</b>	17	19.5%	14	26.9%	22	24.4%	2	13.3%	1	10.0%	8	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>trois</b>	12	13.8%	8	15.4%	9	10.0%	3	20.0%	1	10.0%	1	2.6%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>quatre</b>	4	4.6%	5	9.6%	6	6.7%	3	20.0%	0	0.0%	3	7.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cinq</b>	4	4.6%	4	7.7%	9	10.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	7.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>six ou plus</b>	20	23.0%	10	19.2%	9	10.0%	1	6.7%	4	40.0%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	87	100.0%	52	100.0%	90	100.0%	15	100.0%	10	100.0%	38	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		797		39		98		11		24		38		10		5		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyee010	aucune	3	15.0%	2	10.0%	6	18.2%	2	40.0%	1	20.0%	1	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	100.0%
	une	5	25.0%	4	20.0%	8	24.2%	0	0.0%	1	20.0%	2	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	deux	6	30.0%	1	5.0%	4	12.1%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	trois	4	20.0%	2	10.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	quatre	0	0.0%	5	25.0%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cinq	0	0.0%	2	10.0%	3	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	six ou plus	2	10.0%	4	20.0%	7	21.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	20	100.0%	20	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		374		19		23		5		13		12		4		0		103	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzee050	non	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	120	35.9%	33	31.4%	153	34.9%	120	35.9%	33	31.4%	153	34.9%
	oui, sevrage dans une section de la même institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	10.2%	10	9.5%	44	10.0%	34	10.2%	10	9.5%	44	10.0%
	oui, sevrage dans une autre institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	180	53.9%	62	59.0%	242	55.1%	180	53.9%	62	59.0%	242	55.1%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	334	100.0%	105	100.0%	439	100.0%	334	100.0%	105	100.0%	439	100.0%
<b>Données manquantes</b>		975		534		1509		26		9		35		1001		543		1544	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzee050	non	35	31.5%	27	32.9%	49	34.8%	6	27.3%	6	37.5%	22	44.9%	6	42.9%	0	0.0%	2	66.7%
	oui, sevrage dans une section de la même institution	10	9.0%	18	22.0%	9	6.4%	3	13.6%	1	6.3%	3	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, sevrage dans une autre institution	66	59.5%	37	45.1%	83	58.9%	13	59.1%	9	56.3%	24	49.0%	8	57.1%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>Total</b>	111	100.0%	82	100.0%	141	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	49	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1167		48		103		14		36		44		14		5		105	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzee050	non	28	31.1%	20	34.5%	41	38.3%	3	20.0%	5	45.5%	19	47.5%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, sevrage dans une section de la même institution	7	7.8%	15	25.9%	7	6.5%	2	13.3%	1	9.1%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, sevrage dans une autre institution	55	61.1%	23	39.7%	59	55.1%	10	66.7%	5	45.5%	19	47.5%	7	63.6%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	90	100.0%	58	100.0%	107	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	40	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		794		33		81		11		23		36		10		5		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzee050</b>	<b>non</b>	7	33.3%	7	29.2%	8	23.5%	3	42.9%	1	20.0%	3	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>oui, sevrage dans une section de la même institution</b>	3	14.3%	3	12.5%	2	5.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, sevrage dans une autre institution</b>	11	52.4%	14	58.3%	24	70.6%	3	42.9%	4	80.0%	5	55.6%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	24	100.0%	34	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		15		22		3		13		8		4		0		104	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

### **3. Substances problématiques et comportements de dépendance**

#### **3.1 Problème principal (PP) - Consommation/manifestation : fréquence, âge première fois, âge régulièrement, âge de façon problématique**

**Problème principal lors de l'admission (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qned010</b>																			
alcool	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%	
héroïne	23	2.4%	10	1.9%	33	2.2%	57	16.1%	24	21.2%	81	17.3%	80	6.0%	34	5.3%	114	5.8%	
méthadone	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%	
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	
autre opioïde	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%	4	1.1%	0	0.0%	4	0.9%	7	0.5%	3	0.5%	10	0.5%	
cocaïne en poudre	59	6.1%	17	3.2%	76	5.0%	101	28.5%	27	23.9%	128	27.4%	160	12.1%	44	6.8%	204	10.3%	
crack	8	0.8%	2	0.4%	10	0.7%	14	3.9%	9	8.0%	23	4.9%	22	1.7%	11	1.7%	33	1.7%	
autre forme de cocaïne	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.5%	1	0.2%	7	0.4%	
amphétamines	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	14	1.1%	5	0.8%	19	1.0%	
méthamphétamines	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	3	0.8%	3	2.7%	6	1.3%	9	0.7%	4	0.6%	13	0.7%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre stimulant	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
barbiturique	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
benzodiazépine	20	2.1%	11	2.1%	31	2.1%	10	2.8%	5	4.4%	15	3.2%	30	2.3%	16	2.5%	46	2.3%	
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
kétamine	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%	
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	32	3.3%	7	1.3%	39	2.6%	44	12.4%	10	8.8%	54	11.5%	76	5.7%	17	2.6%	93	4.7%	
tabac	9	0.9%	2	0.4%	11	0.7%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	19	1.4%	5	0.8%	24	1.2%	
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
jeu pathologique	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	0	0.0%	100	18.7%	100	6.6%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%	0	0.0%	102	15.8%	102	5.2%	
autre comportement de type addictif	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	4	0.6%	6	0.3%	
<b>Total</b>	<b>972</b>	<b>100.0%</b>	<b>534</b>	<b>100.0%</b>	<b>1506</b>	<b>100.0%</b>	<b>355</b>	<b>100.0%</b>	<b>113</b>	<b>100.0%</b>	<b>468</b>	<b>100.0%</b>	<b>1327</b>	<b>100.0%</b>	<b>647</b>	<b>100.0%</b>	<b>1974</b>	<b>100.0%</b>	
<b>Données manquantes</b>	<b>3</b>		<b>0</b>		<b>3</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>6</b>		<b>8</b>		<b>1</b>		<b>9</b>		

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## Problème principal lors de l'admission - 11 catégories générales (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>hptprob11</b>																			
alcool	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%	
opioïde	29	3.0%	15	2.8%	44	2.9%	62	17.5%	24	21.2%	86	18.4%	91	6.9%	39	6.0%	130	6.6%	
cocaïne ou dérivé	73	7.5%	20	3.7%	93	6.2%	115	32.4%	36	31.9%	151	32.3%	188	14.2%	56	8.7%	244	12.4%	
autre stimulant	11	1.1%	3	0.6%	14	0.9%	15	4.2%	7	6.2%	22	4.7%	26	2.0%	10	1.5%	36	1.8%	
hypnotique/sédatif	23	2.4%	12	2.2%	35	2.3%	11	3.1%	6	5.3%	17	3.6%	34	2.6%	18	2.8%	52	2.6%	
hallucinogène	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%	
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	32	3.3%	7	1.3%	39	2.6%	44	12.4%	10	8.8%	54	11.5%	76	5.7%	17	2.6%	93	4.7%	
tabac	9	0.9%	2	0.4%	11	0.7%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	19	1.4%	5	0.8%	24	1.2%	
autre substance	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
comportement de type addictif	6	0.6%	103	19.3%	109	7.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	7	0.5%	106	16.4%	113	5.7%	
<b>Total</b>	972	100.0%	534	100.0%	1506	100.0%	355	100.0%	113	100.0%	468	100.0%	1327	100.0%	647	100.0%	1974	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	3		0		3		5		1		6		8		1		9		

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

**Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2018)**

		act-info-Residalc					act-info-Fos					Secteur résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
<b>q</b>	<b>haupt</b>																		
	<b>alcool</b>	788	81.1%	370	69.3%	1158	76.9%	96	27.0%	24	21.2%	120	25.6%	884	66.6%	394	60.9%	1278	64.7%
	<b>drogue illégale</b>	145	14.9%	47	8.8%	192	12.7%	237	66.8%	77	68.1%	314	67.1%	382	28.8%	124	19.2%	506	25.6%
	<b>hypnotique/sédatif</b>	23	2.4%	12	2.2%	35	2.3%	11	3.1%	6	5.3%	17	3.6%	34	2.6%	18	2.8%	52	2.6%
	<b>autre substance</b>	10	1.0%	2	0.4%	12	0.8%	10	2.8%	3	2.7%	13	2.8%	20	1.5%	5	0.8%	25	1.3%
	<b>comportement de type addictif</b>	6	0.6%	103	19.3%	109	7.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	7	0.5%	106	16.4%	113	5.7%
<b>Total</b>		972	100.0%	534	100.0%	1506	100.0%	355	100.0%	113	100.0%	468	100.0%	1327	100.0%	647	100.0%	1974	100.0%
<b>Données manquantes</b>		3		0		3		5		1		6		8		1		9	

Remarques: selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## 3.1.1 Problème principal « alcool »

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qned073a</b>																			
chaque jour	485	65.7%	208	60.1%	693	63.9%	38	43.7%	8	36.4%	46	42.2%	523	63.4%	216	58.7%	739	61.9%	
4 à 6 jours par semaine	92	12.5%	53	15.3%	145	13.4%	7	8.0%	3	13.6%	10	9.2%	99	12.0%	56	15.2%	155	13.0%	
2 à 3 jours par semaine	52	7.0%	43	12.4%	95	8.8%	2	2.3%	2	9.1%	4	3.7%	54	6.5%	45	12.2%	99	8.3%	
1 jour par semaine ou moins souvent	41	5.6%	15	4.3%	56	5.2%	14	16.1%	3	13.6%	17	15.6%	55	6.7%	18	4.9%	73	6.1%	
aucun-e consommation/usage	68	9.2%	27	7.8%	95	8.8%	26	29.9%	6	27.3%	32	29.4%	94	11.4%	33	9.0%	127	10.6%	
<b>Total</b>	738	100.0%	346	100.0%	1084	100.0%	87	100.0%	22	100.0%	109	100.0%	825	100.0%	368	100.0%	1193	100.0%	
Données manquantes	50		24		74		9		2		11		59		26		85		
<b>qned025</b>																			
chaque jour	512	70.3%	203	59.9%	715	67.0%	46	54.8%	13	68.4%	59	57.3%	558	68.7%	216	60.3%	774	66.2%	
4-6 jours par semaine	104	14.3%	63	18.6%	167	15.7%	13	15.5%	2	10.5%	15	14.6%	117	14.4%	65	18.2%	182	15.6%	
2-3 jours par semaine	66	9.1%	57	16.8%	123	11.5%	4	4.8%	2	10.5%	6	5.8%	70	8.6%	59	16.5%	129	11.0%	
1 jour par semaine ou moins souvent	38	5.2%	14	4.1%	52	4.9%	11	13.1%	2	10.5%	13	12.6%	49	6.0%	16	4.5%	65	5.6%	
aucun-e consommation/usage	8	1.1%	2	0.6%	10	0.9%	10	11.9%	0	0.0%	10	9.7%	18	2.2%	2	0.6%	20	1.7%	
<b>Total</b>	728	100.0%	339	100.0%	1067	100.0%	84	100.0%	19	100.0%	103	100.0%	812	100.0%	358	100.0%	1170	100.0%	
Données manquantes	60		31		91		12		5		17		72		36		108		

**Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	Hommes	15.54	3.82	14.00	16.00	17.00	705	83
	Femmes	16.57	4.96	14.00	16.00	18.00	317	53
	Total	15.86	4.23	14.00	16.00	17.00	1022	136
act-info-Fos	Hommes	15.34	4.69	14.00	15.00	16.00	82	14
	Femmes	13.56	4.15	12.00	13.00	16.00	18	6
	Total	15.02	4.63	13.00	15.00	16.00	100	20
Secteur résidentiel	Hommes	15.52	3.91	14.00	15.00	17.00	787	97
	Femmes	16.41	4.96	14.00	16.00	18.00	335	59
	Total	15.79	4.27	14.00	16.00	17.00	1122	156

**Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	Hommes	23.86	9.46	18.00	20.00	27.00	713	75
	Femmes	29.33	11.54	20.00	26.00	38.00	313	57
	Total	25.52	10.44	18.00	22.00	30.00	1026	132
act-info-Fos	Hommes	20.82	7.09	16.00	18.00	22.00	82	14
	Femmes	20.83	9.39	15.00	17.00	27.00	18	6
	Total	20.82	7.50	16.00	18.00	22.50	100	20
Secteur résidentiel	Hommes	23.54	9.29	18.00	20.00	26.00	795	89
	Femmes	28.86	11.58	20.00	26.00	37.00	331	63
	Total	25.11	10.30	18.00	22.00	30.00	1126	152

**Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2018)**

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
act-info-Residalc	Hommes	33.27	11.65	24.00	31.00	41.00	717	71
	Femmes	37.16	11.97	29.00	36.00	46.00	325	45
	Total	34.48	11.88	25.00	33.00	43.00	1042	116
act-info-Fos	Hommes	25.59	8.93	18.00	23.00	30.00	82	14
	Femmes	25.06	10.50	16.00	20.50	33.00	18	6
	Total	25.49	9.18	18.00	23.00	30.00	100	20
Secteur résidentiel	Hommes	32.48	11.63	23.00	30.00	40.00	799	85
	Femmes	36.52	12.18	28.00	35.00	45.00	343	51
	Total	33.70	11.94	24.00	32.00	42.00	1142	136



### 3.1.2 Problème principal « opioïde »

**Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073babe	chaque jour	6	30.0%	7	53.8%	13	39.4%	20	37.0%	6	26.1%	26	33.8%	26	35.1%	13	36.1%	39	35.5%
	4 à 6 jours par semaine	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	6	11.1%	3	13.0%	9	11.7%	8	10.8%	4	11.1%	12	10.9%
	2 à 3 jours par semaine	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	6	11.1%	3	13.0%	9	11.7%	8	10.8%	4	11.1%	12	10.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	20.0%	0	0.0%	4	12.1%	6	11.1%	2	8.7%	8	10.4%	10	13.5%	2	5.6%	12	10.9%
	aucun-e consommation/usage	6	30.0%	4	30.8%	10	30.3%	16	29.6%	9	39.1%	25	32.5%	22	29.7%	13	36.1%	35	31.8%
	<b>Total</b>	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	54	100.0%	23	100.0%	77	100.0%	74	100.0%	36	100.0%	110	100.0%
Données manquantes		9		2		11		8		1		9		17		3		20	
qned025	chaque jour	16	66.7%	9	64.3%	25	65.8%	28	54.9%	5	27.8%	33	47.8%	44	58.7%	14	43.8%	58	54.2%
	4-6 jours par semaine	2	8.3%	2	14.3%	4	10.5%	7	13.7%	7	38.9%	14	20.3%	9	12.0%	9	28.1%	18	16.8%
	2-3 jours par semaine	2	8.3%	1	7.1%	3	7.9%	6	11.8%	2	11.1%	8	11.6%	8	10.7%	3	9.4%	11	10.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	12.5%	0	0.0%	3	7.9%	6	11.8%	2	11.1%	8	11.6%	9	12.0%	2	6.3%	11	10.3%
	aucun-e consommation/usage	1	4.2%	2	14.3%	3	7.9%	4	7.8%	2	11.1%	6	8.7%	5	6.7%	4	12.5%	9	8.4%
	<b>Total</b>	24	100.0%	14	100.0%	38	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	32	100.0%	107	100.0%
Données manquantes		5		1		6		11		6		17		16		7		23	

**Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2018)**

		qmed040						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	23.18	9.23	18.00	19.50	26.00	22	7
	Femmes	27.67	12.96	18.00	21.00	37.50	12	3
	Total	24.76	10.72	18.00	20.50	28.00	34	10
act-info-Fos	Hommes	20.98	5.99	17.00	20.00	23.00	47	15
	Femmes	22.71	9.30	17.00	20.00	27.00	21	3
	Total	21.51	7.15	17.00	20.00	24.00	68	18
Secteur résidentiel	Hommes	21.68	7.19	17.00	20.00	24.00	69	22
	Femmes	24.52	10.84	17.00	21.00	29.00	33	6
	Total	22.60	8.59	17.00	20.00	25.00	102	28

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2018)**

		qmed050						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	24.32	9.21	19.00	21.50	27.00	22	7
	Femmes	28.42	13.37	18.50	21.50	38.00	12	3
	Total	25.76	10.84	19.00	21.50	29.00	34	10
act-info-Fos	Hommes	23.46	6.66	19.00	22.50	25.00	48	14
	Femmes	24.24	8.51	18.00	21.00	27.00	21	3
	Total	23.70	7.21	19.00	22.00	25.00	69	17
Secteur résidentiel	Hommes	23.73	7.49	19.00	22.00	25.00	70	21
	Femmes	25.76	10.53	18.00	21.00	30.00	33	6
	Total	24.38	8.58	19.00	22.00	27.00	103	27

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2018)

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE								
act-info-Residalc	Hommes	25.23	8.85	20.00	24.00	27.00	22	7
	Femmes	28.92	13.17	19.00	22.50	39.00	12	3
	Total	26.53	10.53	20.00	23.50	29.00	34	10
act-info-Fos	Hommes	24.37	7.40	20.00	22.00	26.00	49	13
	Femmes	24.65	7.91	19.00	23.00	27.00	23	1
	Total	24.46	7.51	20.00	22.50	26.50	72	14
Secteur résidentiel	Hommes	24.63	7.82	20.00	23.00	27.00	71	20
	Femmes	26.11	10.04	19.00	23.00	30.00	35	4
	Total	25.12	8.60	20.00	23.00	27.00	106	24

## 3.1.3 Problème principal « cocaïne ou dérivés »

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivés' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>qned073cacc</b>																		
chaque jour	14	23.3%	4	21.1%	18	22.8%	30	31.6%	9	27.3%	39	30.5%	44	28.4%	13	25.0%	57	27.5%
4 à 6 jours par semaine	12	20.0%	4	21.1%	16	20.3%	11	11.6%	7	21.2%	18	14.1%	23	14.8%	11	21.2%	34	16.4%
2 à 3 jours par semaine	10	16.7%	3	15.8%	13	16.5%	11	11.6%	6	18.2%	17	13.3%	21	13.5%	9	17.3%	30	14.5%
1 jour par semaine ou moins souvent	9	15.0%	3	15.8%	12	15.2%	20	21.1%	6	18.2%	26	20.3%	29	18.7%	9	17.3%	38	18.4%
aucun-e consommation/usage	15	25.0%	5	26.3%	20	25.3%	23	24.2%	5	15.2%	28	21.9%	38	24.5%	10	19.2%	48	23.2%
<b>Total</b>	60	100.0%	19	100.0%	79	100.0%	95	100.0%	33	100.0%	128	100.0%	155	100.0%	52	100.0%	207	100.0%
Données manquantes	13		1		14		20		3		23		33		4		37	
<b>qned025</b>																		
chaque jour	21	35.6%	9	45.0%	30	38.0%	33	35.9%	14	46.7%	47	38.5%	54	35.8%	23	46.0%	77	38.3%
4-6 jours par semaine	9	15.3%	4	20.0%	13	16.5%	21	22.8%	8	26.7%	29	23.8%	30	19.9%	12	24.0%	42	20.9%
2-3 jours par semaine	17	28.8%	4	20.0%	21	26.6%	12	13.0%	5	16.7%	17	13.9%	29	19.2%	9	18.0%	38	18.9%
1 jour par semaine ou moins souvent	10	16.9%	2	10.0%	12	15.2%	18	19.6%	2	6.7%	20	16.4%	28	18.5%	4	8.0%	32	15.9%
aucun-e consommation/usage	2	3.4%	1	5.0%	3	3.8%	8	8.7%	1	3.3%	9	7.4%	10	6.6%	2	4.0%	12	6.0%
<b>Total</b>	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	92	100.0%	30	100.0%	122	100.0%	151	100.0%	50	100.0%	201	100.0%
Données manquantes	14		0		14		23		6		29		37		6		43	

**Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivés' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	21.60	6.77	17.00	19.50	25.00	62	11
	Femmes	20.53	7.64	16.00	17.00	25.00	19	1
	Total	21.35	6.95	17.00	19.00	25.00	81	12
act-info-Fos	Hommes	18.93	5.15	16.00	18.00	20.00	87	28
	Femmes	20.55	7.50	16.00	19.00	21.00	29	7
	Total	19.34	5.83	16.00	18.00	20.50	116	35
Secteur résidentiel	Hommes	20.04	6.00	16.00	18.00	22.00	149	39
	Femmes	20.54	7.47	16.00	17.50	22.00	48	8
	Total	20.16	6.38	16.00	18.00	22.00	197	47

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivés' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	24.40	7.57	18.00	23.50	28.00	62	11
	Femmes	25.47	10.28	18.00	22.00	29.00	19	1
	Total	24.65	8.23	18.00	23.00	28.00	81	12
act-info-Fos	Hommes	22.28	6.64	18.00	20.00	25.00	87	28
	Femmes	23.21	8.39	17.50	20.50	24.00	28	8
	Total	22.50	7.07	18.00	20.00	25.00	115	36
Secteur résidentiel	Hommes	23.16	7.09	18.00	21.00	27.00	149	39
	Femmes	24.13	9.16	18.00	21.00	28.00	47	9
	Total	23.39	7.62	18.00	21.00	27.00	196	48

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivés' (2018)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉS								
act-info-Residalc	Hommes	26.57	7.09	22.00	26.00	30.00	61	12
	Femmes	26.83	10.01	20.00	25.00	30.00	18	2
	Total	26.63	7.78	21.00	25.00	30.00	79	14
act-info-Fos	Hommes	23.59	6.78	19.50	22.00	25.00	88	27
	Femmes	23.75	8.03	18.00	22.00	26.50	28	8
	Total	23.63	7.06	19.00	22.00	25.50	116	35
Secteur résidentiel	Hommes	24.81	7.04	20.00	24.00	28.00	149	39
	Femmes	24.96	8.88	19.00	22.50	28.00	46	10
	Total	24.85	7.49	20.00	23.00	28.00	195	49

### 3.1.4 Problème principal « autre stimulant »

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned073dade</b>	<b>chaque jour</b>	3	30.0%	1	50.0%	4	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	5	29.4%	8	33.3%	1	20.0%	9	31.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	14.3%	0	0.0%	2	11.8%	4	16.7%	0	0.0%	4	13.8%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	6	42.9%	2	66.7%	8	47.1%	6	25.0%	3	60.0%	9	31.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	4	40.0%	0	0.0%	4	33.3%	1	7.1%	1	33.3%	2	11.8%	5	20.8%	1	20.0%	6	20.7%
	<b>Total</b>	10	100.0%	2	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	29	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		1		2		1		4		5		2		5		7	
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	4	36.4%	1	50.0%	5	38.5%	6	40.0%	3	60.0%	9	45.0%	10	38.5%	4	57.1%	14	42.4%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	3	27.3%	0	0.0%	3	23.1%	6	40.0%	1	20.0%	7	35.0%	9	34.6%	1	14.3%	10	30.3%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	2	7.7%	1	14.3%	3	9.1%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	2	18.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	6.7%	1	20.0%	2	10.0%	3	11.5%	1	14.3%	4	12.1%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	1	9.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	2	7.7%	0	0.0%	2	6.1%
	<b>Total</b>	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	20	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	33	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		0		2		2		0		3		3	

**Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	Hommes	26.00	13.06	16.00	20.00	34.00	11	0
	Femmes	23.00	9.90	16.00	23.00	30.00	2	1
	Total	25.54	12.31	16.00	20.00	30.00	13	1
act-info-Fos	Hommes	17.07	3.13	15.00	16.00	19.00	15	0
	Femmes	24.50	13.18	17.00	19.50	32.00	4	3
	Total	18.63	6.80	15.00	16.00	20.00	19	3
Secteur résidentiel	Hommes	20.85	9.69	15.00	17.00	22.00	26	0
	Femmes	24.00	11.15	16.00	19.50	30.00	6	4
	Total	21.44	9.87	15.50	17.50	22.50	32	4

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	Hommes	27.36	13.19	16.00	23.00	34.00	11	0
	Femmes	23.50	9.19	17.00	23.50	30.00	2	1
	Total	26.77	12.41	17.00	23.00	33.00	13	1
act-info-Fos	Hommes	19.60	4.94	17.00	18.00	21.00	15	0
	Femmes	26.33	15.50	15.00	20.00	44.00	3	4
	Total	20.72	7.42	17.00	18.00	21.00	18	4
Secteur résidentiel	Hommes	22.88	9.93	17.00	18.50	27.00	26	0
	Femmes	25.20	11.99	17.00	20.00	30.00	5	5
	Total	23.26	10.10	17.00	19.00	30.00	31	5



Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2018)

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT								
act-info-Residalc	Hommes	28.00	13.21	18.00	23.00	36.00	11	0
	Femmes	23.50	9.19	17.00	23.50	30.00	2	1
	Total	27.31	12.47	18.00	23.00	33.00	13	1
act-info-Fos	Hommes	20.13	5.44	16.00	18.00	23.00	15	0
	Femmes	28.33	14.29	16.00	25.00	44.00	3	4
	Total	21.50	7.63	16.00	19.00	24.00	18	4
Secteur résidentiel	Hommes	23.46	10.10	17.00	20.00	27.00	26	0
	Femmes	26.40	11.41	17.00	25.00	30.00	5	5
	Total	23.94	10.18	17.00	20.00	30.00	31	5

## 3.1.5 Problème principal « hypnotique/sédatif »

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned073eae	chaque jour	14	82.4%	8	88.9%	22	84.6%	2	22.2%	3	60.0%	5	35.7%	16	61.5%	11	78.6%	27	67.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	5.9%	1	11.1%	2	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	2	7.7%	1	7.1%	3	7.5%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	11.8%	0	0.0%	2	7.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	14.3%	4	15.4%	0	0.0%	4	10.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	2	40.0%	6	42.9%	4	15.4%	2	14.3%	6	15.0%
	<b>Total</b>	17	100.0%	9	100.0%	26	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	26	100.0%	14	100.0%	40	100.0%
Données manquantes		6		3		9		2		1		3		8		4		12	
qned025	chaque jour	18	85.7%	7	87.5%	25	86.2%	3	30.0%	4	100.0%	7	50.0%	21	67.7%	11	91.7%	32	74.4%
	4-6 jours par semaine	2	9.5%	1	12.5%	3	10.3%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	4	12.9%	1	8.3%	5	11.6%
	2-3 jours par semaine	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.7%
	<b>Total</b>	21	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	43	100.0%
Données manquantes		2		4		6		1		2		3		3		6		9	

**Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	30.63	13.46	20.00	27.00	40.00	19	4
	Femmes	35.00	18.05	25.00	26.00	50.00	9	3
	Total	32.04	14.89	21.00	26.50	43.50	28	7
act-info-Fos	Hommes	20.30	4.37	16.00	21.00	22.00	10	1
	Femmes	22.75	11.59	16.00	17.50	29.50	4	2
	Total	21.00	6.75	16.00	19.50	22.00	14	3
Secteur résidentiel	Hommes	27.07	12.15	18.00	22.00	30.00	29	5
	Femmes	31.23	16.89	16.00	25.00	43.00	13	5
	Total	28.36	13.72	17.00	25.00	40.00	42	10

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	31.16	13.17	21.00	27.00	40.00	19	4
	Femmes	36.33	14.53	25.00	29.00	51.00	9	3
	Total	32.82	13.58	23.50	28.00	46.50	28	7
act-info-Fos	Hommes	22.45	5.32	19.00	20.00	24.00	11	0
	Femmes	24.33	13.58	16.00	17.00	40.00	3	3
	Total	22.86	7.12	18.00	20.00	24.00	14	3
Secteur résidentiel	Hommes	27.97	11.65	20.00	24.50	33.00	30	4
	Femmes	33.33	14.72	21.00	27.50	50.00	12	6
	Total	29.50	12.65	20.00	25.00	40.00	42	10

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2018)**

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF								
act-info-Residalc	Hommes	33.72	13.52	25.00	28.50	44.00	18	5
	Femmes	42.00	11.52	33.00	42.00	51.00	9	3
	Total	36.48	13.28	25.00	33.00	50.00	27	8
act-info-Fos	Hommes	24.73	6.48	19.00	22.00	32.00	11	0
	Femmes	20.40	13.63	17.00	17.00	19.00	5	1
	Total	23.37	9.05	18.00	21.00	31.00	16	1
Secteur résidentiel	Hommes	30.31	12.07	22.00	26.00	33.00	29	5
	Femmes	34.29	15.94	19.00	34.00	50.00	14	4
	Total	31.60	13.40	21.00	30.00	42.00	43	9

### 3.1.6 Problème principal « hallucinogène »

**Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)**

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	act-info-Residalc			act-info-Fos			Total			Secteur résidentiel																
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total														
<b>qned073fafc</b>																										
chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
<b>Total</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
Données manquantes	0		1		1		0		0		0		0		1		1		0		1		1		1	
<b>qned025</b>																										
chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4-6 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	33.3%
2-3 jours par semaine	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	33.3%
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%
<b>Total</b>	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ								
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
	Total	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
act-info-Fos	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Secteur résidentiel	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	17.00	2.83	15.00	17.00	19.00	2	0
	Total	17.33	2.08	15.00	18.00	19.00	3	0

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'hallucinogène' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENÈ								
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
	Total	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
act-info-Fos	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Secteur résidentiel	Hommes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
	Femmes	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	0
	Total	20.67	3.79	18.00	19.00	25.00	3	0

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hallucinogène' (2018)

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE								
act-info-Residalc	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
	Total	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
act-info-Fos	Hommes	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
Secteur résidentiel	Hommes	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0
	Femmes	23.50	6.36	19.00	23.50	28.00	2	0
	Total	24.00	4.58	19.00	25.00	28.00	3	0

### 3.1.7 Problème principal « substances volatiles »

(aucun-e client-e n'a ce problème principal)

### 3.1.8 Problème principal « cannabis »

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned073h</b>																		
chaque jour	17	54.8%	5	100.0%	22	61.1%	21	56.8%	3	42.9%	24	54.5%	38	55.9%	8	66.7%	46	57.5%
4 à 6 jours par semaine	8	25.8%	0	0.0%	8	22.2%	1	2.7%	1	14.3%	2	4.5%	9	13.2%	1	8.3%	10	12.5%
2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	2	28.6%	3	6.8%	1	1.5%	2	16.7%	3	3.8%
1 jour par semaine ou moins souvent	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	6	16.2%	0	0.0%	6	13.6%	9	13.2%	0	0.0%	9	11.3%
aucun-e consommation/usage	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	8	21.6%	1	14.3%	9	20.5%	11	16.2%	1	8.3%	12	15.0%
<b>Total</b>	31	100.0%	5	100.0%	36	100.0%	37	100.0%	7	100.0%	44	100.0%	68	100.0%	12	100.0%	80	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		2		3		7		3		10		8		5		13	
<b>qned025</b>																		
chaque jour	20	69.0%	4	100.0%	24	72.7%	24	68.6%	3	42.9%	27	64.3%	44	68.8%	7	63.6%	51	68.0%
4-6 jours par semaine	6	20.7%	0	0.0%	6	18.2%	3	8.6%	2	28.6%	5	11.9%	9	14.1%	2	18.2%	11	14.7%
2-3 jours par semaine	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	4	11.4%	1	14.3%	5	11.9%	5	7.8%	1	9.1%	6	8.0%
1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	2.4%	1	1.6%	1	9.1%	2	2.7%
aucun-e consommation/usage	1	3.4%	0	0.0%	1	3.0%	4	11.4%	0	0.0%	4	9.5%	5	7.8%	0	0.0%	5	6.7%
<b>Total</b>	29	100.0%	4	100.0%	33	100.0%	35	100.0%	7	100.0%	42	100.0%	64	100.0%	11	100.0%	75	100.0%
<b>Données manquantes</b>	3		3		6		9		3		12		12		6		18	



**Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2018)**

		qmed040						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	Hommes	15.03	3.73	12.00	15.00	16.00	30	2
	Femmes	14.33	3.21	12.00	13.00	18.00	3	4
	Total	14.97	3.64	12.00	15.00	16.00	33	6
act-info-Fos	Hommes	14.41	3.05	13.00	14.00	15.50	32	12
	Femmes	14.67	3.50	13.00	13.50	16.00	6	4
	Total	14.45	3.07	13.00	14.00	16.00	38	16
Secteur résidentiel	Hommes	14.71	3.38	13.00	14.00	16.00	62	14
	Femmes	14.56	3.21	13.00	13.00	16.00	9	8
	Total	14.69	3.34	13.00	14.00	16.00	71	22

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2018)**

		qmed050						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	Hommes	18.79	5.36	16.00	17.00	20.00	29	3
	Femmes	15.33	2.31	14.00	14.00	18.00	3	4
	Total	18.47	5.23	15.50	17.00	20.00	32	7
act-info-Fos	Hommes	15.69	3.55	14.00	15.00	17.00	32	12
	Femmes	16.50	2.51	15.00	16.00	17.00	6	4
	Total	15.82	3.39	14.00	15.00	17.00	38	16
Secteur résidentiel	Hommes	17.16	4.73	14.00	16.00	19.00	61	15
	Femmes	16.11	2.37	14.00	15.00	17.00	9	8
	Total	17.03	4.50	14.00	16.00	18.00	70	23

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2018)**

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS								
act-info-Residalc	Hommes	22.72	9.16	17.00	20.00	26.00	29	3
	Femmes	16.33	3.21	14.00	15.00	20.00	3	4
	Total	22.12	8.94	16.00	20.00	25.50	32	7
act-info-Fos	Hommes	17.91	6.63	15.00	16.00	19.00	33	11
	Femmes	17.83	2.32	16.00	17.50	20.00	6	4
	Total	17.90	6.15	15.00	16.00	19.00	39	15
Secteur résidentiel	Hommes	20.16	8.21	16.00	17.00	21.00	62	14
	Femmes	17.33	2.55	15.00	17.00	20.00	9	8
	Total	19.80	7.77	16.00	17.00	20.00	71	22

### 3.1.9 Problème principal « tabac »

**Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)**

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>qned073i</b>	<b>chaque jour</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	8	88.9%	2	100.0%	10	90.9%	12	92.3%	4	100.0%	16	94.1%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	5		0		5		1		1		2		6		1		7	
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	7	77.8%	2	66.7%	9	75.0%	11	68.8%	4	80.0%	15	71.4%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	2		0		2		1		0		1		3		0		3	

**Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2018)**

		qmed040						Données
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC								
act-info-Residalc	Hommes	17.40	4.98	14.00	16.00	17.00	5	4
	Femmes	14.50	.71	14.00	14.50	15.00	2	0
	Total	16.57	4.31	14.00	15.00	17.00	7	4
act-info-Fos	Hommes	16.40	3.72	15.00	16.00	17.00	10	0
	Femmes	15.00	2.65	12.00	16.00	17.00	3	0
	Total	16.08	3.45	15.00	16.00	17.00	13	0
Secteur résidentiel	Hommes	16.73	4.03	14.00	16.00	17.00	15	4
	Femmes	14.80	1.92	14.00	15.00	16.00	5	0
	Total	16.25	3.67	14.00	15.50	17.00	20	4

**Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2018)**

		qmed050						Données
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC								
act-info-Residalc	Hommes	23.00	5.97	17.00	24.00	28.00	6	3
	Femmes	16.50	2.12	15.00	16.50	18.00	2	0
	Total	21.38	5.93	16.00	20.50	26.50	8	3
act-info-Fos	Hommes	21.90	8.09	17.00	18.50	25.00	10	0
	Femmes	16.33	3.51	13.00	16.00	20.00	3	0
	Total	20.62	7.56	16.00	18.00	24.00	13	0
Secteur résidentiel	Hommes	22.31	7.17	17.00	21.00	25.50	16	3
	Femmes	16.40	2.70	15.00	16.00	18.00	5	0
	Total	20.90	6.83	16.00	18.00	25.00	21	3

**Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2018)**

		qmed060						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC								
act-info-Residalc	Hommes	28.43	9.14	20.00	29.00	40.00	7	2
	Femmes	33.00	19.80	19.00	33.00	47.00	2	0
	Total	29.44	10.76	20.00	29.00	40.00	9	2
act-info-Fos	Hommes	22.10	8.10	18.00	19.50	25.00	10	0
	Femmes	18.33	6.11	13.00	17.00	25.00	3	0
	Total	21.23	7.63	17.00	19.00	25.00	13	0
Secteur résidentiel	Hommes	24.71	8.87	18.00	23.00	29.00	17	2
	Femmes	24.20	13.46	17.00	19.00	25.00	5	0
	Total	24.59	9.72	18.00	21.50	29.00	22	2

## 3.1.10 Problème principal « autre substance »

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel												
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total										
<b>qned073j</b>																			
chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
<b>qned025</b>																			
chaque jour	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

**Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2018)**

		qmed040					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE								
act-info-Residalc	Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Secteur résidentiel	Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2018)**

		qmed050					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE								
act-info-Residalc	Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Secteur résidentiel	Hommes	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2018)**

		qmed060					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE								
act-info-Residalc	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Secteur résidentiel	Hommes	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0



### 3.1.11 Problème principal « comportement de type addictif »

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPOR. ADDICTIF	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total				
<b>qned073kacd</b>	<b>chaque jour</b>	2	40.0%	80	79.2%	82	77.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	80	79.2%	82	76.6%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	2	40.0%	8	7.9%	10	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	8	7.9%	10	9.3%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	7	6.9%	7	6.6%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%	7	6.9%	8	7.5%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	4	4.0%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%	4	3.7%
	<b>aucune manifestation</b>	1	20.0%	2	2.0%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	2.0%	3	2.8%
	<b>Total</b>	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	6	100.0%	101	100.0%	107	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		2		3		0		3		3		1		5		6		
<b>qned026</b>	<b>chaque jour</b>	2	40.0%	72	71.3%	74	69.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	72	71.3%	74	69.8%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	2	40.0%	12	11.9%	14	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	12	11.9%	14	13.2%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	0	0.0%	14	13.9%	14	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	13.9%	14	13.2%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	3	3.0%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%	3	2.8%
	<b>aucune manifestation</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	0.9%
	<b>Total</b>	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	101	100.0%	106	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		2		3		1		3		4		2		5		7		

**Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2018)**

		qmed045					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORTEMENT ADDICTIF								
act-info-Residalc	Hommes	13.25	3.20	10.50	13.50	16.00	4	2
	Femmes	16.94	6.33	14.00	16.00	18.00	102	1
	Total	16.80	6.27	14.00	16.00	18.00	106	3
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	3
	Total	.	.	.	.	.	0	4
Secteur résidentiel	Hommes	13.25	3.20	10.50	13.50	16.00	4	3
	Femmes	16.94	6.33	14.00	16.00	18.00	102	4
	Total	16.80	6.27	14.00	16.00	18.00	106	7

**Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2018)**

		qmed055					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORTEMENT ADDICTIF								
act-info-Residalc	Hommes	20.50	12.40	10.50	18.00	30.50	4	2
	Femmes	18.77	6.48	15.00	17.00	20.00	100	3
	Total	18.84	6.70	15.00	17.00	20.00	104	5
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	3
	Total	.	.	.	.	.	0	4
Secteur résidentiel	Hommes	20.50	12.40	10.50	18.00	30.50	4	3
	Femmes	18.77	6.48	15.00	17.00	20.00	100	6
	Total	18.84	6.70	15.00	17.00	20.00	104	9

**Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2018)**

		qmed065					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF								
act-info-Residalc	Hommes	21.40	8.26	16.00	21.00	28.00	5	1
	Femmes	19.61	6.76	16.00	18.00	21.00	101	2
	Total	19.70	6.80	16.00	18.00	21.00	106	3
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	1
	Femmes	.	.	.	.	.	0	3
	Total	.	.	.	.	.	0	4
Secteur résidentiel	Hommes	21.40	8.26	16.00	21.00	28.00	5	2
	Femmes	19.61	6.76	16.00	18.00	21.00	101	5
	Total	19.70	6.80	16.00	18.00	21.00	106	7

### 3.2 Problème principal (PP) : principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne' lors de l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	2	11.8%	1	12.5%	3	12.0%	16	32.0%	4	18.2%	20	27.8%	18	26.9%	5	16.7%	23	23.7%
	<b>fumée/inhalation</b>	9	52.9%	4	50.0%	13	52.0%	25	50.0%	13	59.1%	38	52.8%	34	50.7%	17	56.7%	51	52.6%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sniff</b>	6	35.3%	3	37.5%	9	36.0%	9	18.0%	5	22.7%	14	19.4%	15	22.4%	8	26.7%	23	23.7%
	<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	50	100.0%	22	100.0%	72	100.0%	67	100.0%	30	100.0%	97	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6		2		8		7		2		9		13		4		17	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre' lors de l'admission (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUVRE		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>qned030</b>	<b>injection</b>	7	13.0%	1	5.9%	8	11.3%	16	18.4%	4	17.4%	20	18.2%	23	16.3%	5	12.5%	28	15.5%
	<b>fumée/inhalation</b>	4	7.4%	2	11.8%	6	8.5%	13	14.9%	5	21.7%	18	16.4%	17	12.1%	7	17.5%	24	13.3%
	<b>ingestion (manger/boire)</b>	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
	<b>sniff</b>	41	75.9%	14	82.4%	55	77.5%	58	66.7%	14	60.9%	72	65.5%	99	70.2%	28	70.0%	127	70.2%
	<b>autre</b>	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%
	<b>Total</b>	54	100.0%	17	100.0%	71	100.0%	87	100.0%	23	100.0%	110	100.0%	141	100.0%	40	100.0%	181	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5		0		5		14		4		18		19		4		23	

**Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis' lors de l'admission (2018)**

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned030</b>																		
<b>injection</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>fumée/inhalation</b>	27	87.1%	5	100.0%	32	88.9%	37	94.9%	8	100.0%	45	95.7%	64	91.4%	13	100.0%	77	92.8%
<b>ingestion (manger/boire)</b>	3	9.7%	0	0.0%	3	8.3%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	4	5.7%	0	0.0%	4	4.8%
<b>sniff</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.2%
<b>autre</b>	1	3.2%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.2%
<b>Total</b>	31	100.0%	5	100.0%	36	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	47	100.0%	70	100.0%	13	100.0%	83	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		2		3		5		2		7		6		4		10	

## 3.3 Problème principal (PP) : objectif de consommation

## Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2018)

	Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2018)																	
	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzeo010</b>																		
abstinence définitive	627	69.3%	264	66.2%	891	68.3%	255	81.5%	83	81.4%	338	81.4%	882	72.4%	347	69.3%	1229	71.5%
abstinence limitée dans le temps	144	15.9%	74	18.5%	218	16.7%	11	3.5%	5	4.9%	16	3.9%	155	12.7%	79	15.8%	234	13.6%
consommation contrôlée	74	8.2%	31	7.8%	105	8.1%	30	9.6%	11	10.8%	41	9.9%	104	8.5%	42	8.4%	146	8.5%
aucune limitation envisagée	5	0.6%	1	0.3%	6	0.5%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.5%	7	0.6%	1	0.2%	8	0.5%
pas encore déterminé	49	5.4%	26	6.5%	75	5.8%	14	4.5%	3	2.9%	17	4.1%	63	5.2%	29	5.8%	92	5.4%
autre	6	0.7%	3	0.8%	9	0.7%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	7	0.6%	3	0.6%	10	0.6%
<b>Total</b>	905	100.0%	399	100.0%	1304	100.0%	313	100.0%	102	100.0%	415	100.0%	1218	100.0%	501	100.0%	1719	100.0%
<b>Données manquantes</b>	70		135		205		47		12		59		117		147		264	

## Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
TOTAL															
<b>qzeo010</b>															
abstinence définitive	800	66.7%	108	92.3%	187	85.4%	31	91.2%	39	86.7%	48	62.3%	15	57.7%	
abstinence limitée dans le temps	216	18.0%	2	1.7%	9	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.9%	4	15.4%	
consommation contrôlée	105	8.8%	1	0.9%	15	6.8%	3	8.8%	2	4.4%	15	19.5%	4	15.4%	
aucune limitation envisagée	6	0.5%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	65	5.4%	4	3.4%	8	3.7%	0	0.0%	2	4.4%	10	13.0%	3	11.5%	
autre	7	0.6%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	1.3%	0	0.0%	
<b>Total</b>	1199	100.0%	117	100.0%	219	100.0%	34	100.0%	45	100.0%	77	100.0%	26	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	79		13		25		2		7		16		2		

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
HOMMES															
qzeo010	abstinence définitive	557	67.0%	74	92.5%	145	86.8%	23	88.5%	27	87.1%	43	68.3%	12	63.2%
	abstinence limitée dans le temps	142	17.1%	2	2.5%	8	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	2	10.5%
	consommation contrôlée	77	9.3%	0	0.0%	10	6.0%	3	11.5%	2	6.5%	10	15.9%	2	10.5%
	aucune limitation envisagée	5	0.6%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	pas encore déterminé	44	5.3%	3	3.8%	4	2.4%	0	0.0%	1	3.2%	8	12.7%	3	15.8%
	autre	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
	<b>Total</b>	831	100.0%	80	100.0%	167	100.0%	26	100.0%	31	100.0%	63	100.0%	19	100.0%
<b>Données manquantes</b>		53		11		21		0		3		13		2	

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) lors de l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
FEMMES															
qzeo010	abstinence définitive	243	66.0%	34	91.9%	42	80.8%	8	100.0%	12	85.7%	5	35.7%	3	42.9%
	abstinence limitée dans le temps	74	20.1%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	28.6%
	consommation contrôlée	28	7.6%	1	2.7%	5	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	5	35.7%	2	28.6%
	aucune limitation envisagée	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	pas encore déterminé	21	5.7%	1	2.7%	4	7.7%	0	0.0%	1	7.1%	2	14.3%	0	0.0%
	autre	1	0.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	368	100.0%	37	100.0%	52	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	14	100.0%	7	100.0%
<b>Données manquantes</b>		26		2		4		2		4		3		0	

### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2018)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
\$xned070	alcool	0	0.0%	39	30.5%	118	49.0%	11	30.6%	28	56.0%	37	41.1%	16	57.1%	0	0.0%	16	15.0%
	héroïne	51	4.1%	1	0.8%	50	20.7%	2	5.6%	9	18.0%	4	4.4%	4	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	méthadone	14	1.1%	10	7.8%	9	3.7%	0	0.0%	4	8.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	buprénorphine	8	0.6%	1	0.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fentanyl	8	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opioïdes	8	0.6%	9	7.0%	11	4.6%	3	8.3%	5	10.0%	4	4.4%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	cocaïne en poudre	176	14.2%	65	50.8%	17	7.1%	15	41.7%	14	28.0%	25	27.8%	17	60.7%	0	0.0%	6	5.6%
	crack	20	1.6%	20	15.6%	31	12.9%	0	0.0%	1	2.0%	2	2.2%	2	7.1%	0	0.0%	1	0.9%
	autre forme de cocaïne	9	0.7%	2	1.6%	6	2.5%	2	5.6%	2	4.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	amphétamines	42	3.4%	8	6.3%	29	12.0%	5	13.9%	7	14.0%	12	13.3%	4	14.3%	0	0.0%	3	2.8%
	méthamphétamines	11	0.9%	2	1.6%	11	4.6%	5	13.9%	3	6.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA et substances simil. (ecstasy)	35	2.8%	4	3.1%	20	8.3%	15	41.7%	6	12.0%	10	11.1%	4	14.3%	0	0.0%	1	0.9%
	cathinones synthétiques	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres stimulants	13	1.1%	0	0.0%	3	1.2%	1	2.8%	1	2.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	barbituriques	7	0.6%	2	1.6%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	benzodiazépines	69	5.6%	28	21.9%	26	10.8%	4	11.1%	3	6.0%	4	4.4%	5	17.9%	0	0.0%	1	0.9%
	GHB/GBL	16	1.3%	2	1.6%	1	0.4%	4	11.1%	3	6.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hypnotiques et sédatifs	17	1.4%	1	0.8%	2	0.8%	0	0.0%	5	10.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	28	2.3%	5	3.9%	6	2.5%	14	38.9%	2	4.0%	5	5.6%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
	kétamine	14	1.1%	6	4.7%	6	2.5%	4	11.1%	4	8.0%	5	5.6%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	autres hallucinogènes	20	1.6%	4	3.1%	2	0.8%	5	13.9%	1	2.0%	3	3.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	substances volatiles	8	0.6%	1	0.8%	2	0.8%	2	5.6%	1	2.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	cannabis	198	16.0%	37	28.9%	87	36.1%	16	44.4%	8	16.0%	0	0.0%	7	25.0%	1	25.0%	6	5.6%
	tabac	742	60.0%	73	57.0%	103	42.7%	18	50.0%	23	46.0%	30	33.3%	1	3.6%	3	75.0%	16	15.0%
	autre(s) substance(s)	5	0.4%	3	2.3%	1	0.4%	3	8.3%	2	4.0%	3	3.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	jeu pathologique	17	1.4%	1	0.8%	8	3.3%	1	2.8%	2	4.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	dépendance aux ordinateurs/à Internet	16	1.3%	0	0.0%	5	2.1%	3	8.3%	1	2.0%	5	5.6%	1	3.6%	1	25.0%	0	0.0%
	troubles alimentaires	60	4.9%	2	1.6%	13	5.4%	3	8.3%	4	8.0%	6	6.7%	2	7.1%	0	0.0%	3	2.8%
	autre(s) comportement(s) addictif(s)	21	1.7%	4	3.1%	3	1.2%	1	2.8%	5	10.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.5%
	aucune	356	28.8%	10	7.8%	25	10.4%	5	13.9%	5	10.0%	20	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	66	61.7%
	Nombre de répondant-e-s	1278		130		244		36		52		93		28		5		108	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



**Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>HOMMES</b>																			
<b>\$xned070</b>	<b>alcool</b>	0	0.0%	28	31.1%	90	48.6%	9	34.6%	16	50.0%	26	35.6%	13	61.9%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>héroïne</b>	44	5.1%	1	1.1%	42	22.7%	2	7.7%	7	21.9%	2	2.7%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>méthadone</b>	12	1.4%	6	6.7%	7	3.8%	0	0.0%	2	6.3%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>buprénorphine</b>	6	0.7%	1	1.1%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fentanyl</b>	6	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres opioïdes</b>	6	0.7%	5	5.6%	8	4.3%	1	3.8%	2	6.3%	4	5.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne en poudre</b>	136	15.8%	45	50.0%	12	6.5%	13	50.0%	10	31.3%	17	23.3%	15	71.4%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>crack</b>	15	1.7%	16	17.8%	30	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre forme de cocaïne</b>	7	0.8%	1	1.1%	4	2.2%	2	7.7%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>amphétamines</b>	35	4.1%	5	5.6%	23	12.4%	4	15.4%	5	15.6%	9	12.3%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>méthamphétamines</b>	9	1.0%	0	0.0%	10	5.4%	4	15.4%	2	6.3%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	28	3.3%	3	3.3%	13	7.0%	11	42.3%	5	15.6%	8	11.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cathinones synthétiques</b>	10	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres stimulants</b>	7	0.8%	0	0.0%	3	1.6%	1	3.8%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>barbituriques</b>	5	0.6%	2	2.2%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>benzodiazépines</b>	51	5.9%	18	20.0%	19	10.3%	3	11.5%	3	9.4%	2	2.7%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>GHB/GBL</b>	10	1.2%	1	1.1%	1	0.5%	4	15.4%	2	6.3%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	12	1.4%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	3	9.4%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>LSD</b>	24	2.8%	3	3.3%	4	2.2%	10	38.5%	1	3.1%	4	5.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kétamine</b>	10	1.2%	4	4.4%	4	2.2%	4	15.4%	2	6.3%	4	5.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hallucinogènes</b>	16	1.9%	3	3.3%	2	1.1%	5	19.2%	0	0.0%	2	2.7%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	6	0.7%	1	1.1%	1	0.5%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	153	17.8%	25	27.8%	67	36.2%	13	50.0%	5	15.6%	0	0.0%	5	23.8%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>tabac</b>	528	61.5%	50	55.6%	69	37.3%	13	50.0%	17	53.1%	27	37.0%	1	4.8%	3	75.0%	1	50.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	3	0.3%	2	2.2%	1	0.5%	2	7.7%	1	3.1%	3	4.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jeu pathologique</b>	15	1.7%	0	0.0%	6	3.2%	1	3.8%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	13	1.5%	0	0.0%	4	2.2%	3	11.5%	0	0.0%	5	6.8%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	15	1.7%	1	1.1%	3	1.6%	0	0.0%	1	3.1%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	16	1.9%	2	2.2%	2	1.1%	1	3.8%	1	3.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucune</b>	239	27.8%	8	8.9%	21	11.4%	2	7.7%	2	6.3%	19	26.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		884		91		188		26		34		76		21		5		2	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission (2018)

FEMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
<b>\$xned070</b>	<b>alcool</b>	0	0.0%	11	28.9%	28	50.0%	2	20.0%	12	66.7%	11	64.7%	3	42.9%	0	0.0%	15	14.3%
	<b>héroïne</b>	7	1.9%	0	0.0%	8	14.3%	0	0.0%	2	11.1%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>méthadone</b>	2	0.5%	4	10.5%	2	3.6%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>buprénorphine</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fentanyl</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres opioïdes</b>	2	0.5%	4	10.5%	3	5.4%	2	20.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne en poudre</b>	40	10.6%	20	52.6%	5	8.9%	2	20.0%	4	22.2%	8	47.1%	2	28.6%	0	0.0%	5	4.8%
	<b>crack</b>	5	1.3%	4	10.5%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>autre forme de cocaïne</b>	2	0.5%	1	2.6%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>amphétamines</b>	7	1.9%	3	7.9%	6	10.7%	1	10.0%	2	11.1%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>méthamphétamines</b>	2	0.5%	2	5.3%	1	1.8%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	7	1.9%	1	2.6%	7	12.5%	4	40.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>cathinones synthétiques</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres stimulants</b>	6	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>barbituriques</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>benzodiazépines</b>	18	4.8%	10	26.3%	7	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>GHB/GBL</b>	6	1.6%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	5	1.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>LSD</b>	4	1.1%	2	5.3%	2	3.6%	4	40.0%	1	5.6%	1	5.9%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kétamine</b>	4	1.1%	2	5.3%	2	3.6%	0	0.0%	2	11.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hallucinogènes</b>	4	1.1%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	2	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	45	11.9%	12	31.6%	20	35.7%	3	30.0%	3	16.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	6	5.7%
	<b>tabac</b>	214	56.6%	23	60.5%	34	60.7%	5	50.0%	6	33.3%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	14.3%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	2	0.5%	1	2.6%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jeu pathologique</b>	2	0.5%	1	2.6%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	3	0.8%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	45	11.9%	1	2.6%	10	17.9%	3	30.0%	3	16.7%	3	17.6%	2	28.6%	0	0.0%	3	2.9%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	5	1.3%	2	5.3%	1	1.8%	0	0.0%	4	22.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.7%
	<b>aucune</b>	117	31.0%	2	5.3%	4	7.1%	3	30.0%	3	16.7%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	66	62.9%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	394		39		56		10		18		17		7		0		106	
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

**Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qned015</b>																			
<b>oui</b>	108	12.1%	42	8.5%	150	10.8%	129	43.9%	40	44.4%	169	44.0%	237	20.0%	82	14.0%	319	18.0%	
<b>non</b>	781	87.9%	454	91.5%	1235	89.2%	165	56.1%	50	55.6%	215	56.0%	946	80.0%	504	86.0%	1450	82.0%	
<b>Total</b>	889	100.0%	496	100.0%	1385	100.0%	294	100.0%	90	100.0%	384	100.0%	1183	100.0%	586	100.0%	1769	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	86		38		124		66		24		90		152		62		214		

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

**Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2018)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	TOTAL																		
<b>qned015</b>																			
<b>oui</b>	138	11.8%	46	42.6%	80	39.0%	15	51.7%	9	20.9%	26	33.8%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>non</b>	1032	88.2%	62	57.4%	125	61.0%	14	48.3%	34	79.1%	51	66.2%	19	79.2%	5	100.0%	108	100.0%	
<b>Total</b>	1170	100.0%	108	100.0%	205	100.0%	29	100.0%	43	100.0%	77	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	108	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	108		22		39		7		9		16		4		0		0		

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

## Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned015	oui	98	12.1%	34	44.2%	62	39.5%	14	60.9%	6	20.0%	19	30.6%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
	non	712	87.9%	43	55.8%	95	60.5%	9	39.1%	24	80.0%	43	69.4%	13	76.5%	5	100.0%	2	100.0%
	<b>Total</b>	810	100.0%	77	100.0%	157	100.0%	23	100.0%	30	100.0%	62	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		74		14		31		3		4		14		4		0		0	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

## Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (CIM-10) (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned015	oui	40	11.1%	12	38.7%	18	37.5%	1	16.7%	3	23.1%	7	46.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	non	320	88.9%	19	61.3%	30	62.5%	5	83.3%	10	76.9%	8	53.3%	6	85.7%	0	0.0%	106	100.0%
	<b>Total</b>	360	100.0%	31	100.0%	48	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	106	100.0%
<b>Données manquantes</b>		34		8		8		4		5		2		0		0		0	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement.

**Si PP 'alcool': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2018)**

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned016 alc + tab</b>	15	23.8%	17	60.7%	32	35.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	16	17.4%	17	50.0%	33	26.2%
<b>alc + can</b>	7	11.1%	1	3.6%	8	8.8%	1	3.4%	1	16.7%	2	5.7%	8	8.7%	2	5.9%	10	7.9%
<b>alc + can + tab</b>	8	12.7%	2	7.1%	10	11.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	9	9.8%	2	5.9%	11	8.7%
<b>alc + coc</b>	5	7.9%	4	14.3%	9	9.9%	6	20.7%	3	50.0%	9	25.7%	11	12.0%	7	20.6%	18	14.3%
<b>alc + coc + tab</b>	5	7.9%	0	0.0%	5	5.5%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	6	6.5%	0	0.0%	6	4.8%
<b>alc + coc + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	4	11.4%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%
<b>alc + opi</b>	1	1.6%	1	3.6%	2	2.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	2	2.2%	1	2.9%	3	2.4%
<b>alc + opi + coc</b>	3	4.8%	0	0.0%	3	3.3%	1	3.4%	0	0.0%	1	2.9%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.2%
<b>alc + opi + coc + tab</b>	5	7.9%	0	0.0%	5	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%	0	0.0%	5	4.0%
<b>Autres combinaisons</b>	14	22.2%	3	10.7%	17	18.7%	13	44.8%	2	33.3%	15	42.9%	27	29.3%	5	14.7%	32	25.4%
<b>Total</b>	63	100.0%	28	100.0%	91	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	35	100.0%	92	100.0%	34	100.0%	126	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Si PP 'drogue illégale': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=DROGUE ILLÉGALE	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qned016</b>																			
<b>alc + can</b>	1	2.9%	1	12.5%	2	4.7%	1	1.2%	2	6.9%	3	2.7%	2	1.7%	3	8.1%	5	3.2%	
<b>alc + coc</b>	3	8.6%	2	25.0%	5	11.6%	5	6.1%	2	6.9%	7	6.3%	8	6.8%	4	10.8%	12	7.8%	
<b>alc + coc + can</b>	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	4	4.9%	1	3.4%	5	4.5%	6	5.1%	1	2.7%	7	4.5%	
<b>alc + coc + can + tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	3	10.3%	4	3.6%	1	0.9%	3	8.1%	4	2.6%	
<b>alc + coc + can + autre sti + can + tab</b>	2	5.7%	1	12.5%	3	7.0%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.8%	4	3.4%	1	2.7%	5	3.2%	
<b>alc + opi</b>	0	0.0%	1	12.5%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%	
<b>alc + opi + coc</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	
<b>alc + opi + coc + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.7%	2	6.9%	5	4.5%	3	2.6%	2	5.4%	5	3.2%	
<b>alc + opi + coc + can + tab</b>	3	8.6%	0	0.0%	3	7.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	0.9%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%	
<b>coc + can</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	6	7.3%	0	0.0%	6	5.4%	7	6.0%	0	0.0%	7	4.5%	
<b>coc + can + tab</b>	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	3	3.7%	0	0.0%	3	2.7%	5	4.3%	0	0.0%	5	3.2%	
<b>opi + coc</b>	2	5.7%	0	0.0%	2	4.7%	8	9.8%	5	17.2%	13	11.7%	10	8.5%	5	13.5%	15	9.7%	
<b>opi + coc + tab</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	3	3.7%	0	0.0%	3	2.7%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%	
<b>opi + coc + can + tab</b>	1	2.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	2.4%	1	3.4%	3	2.7%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	
<b>opi + coc + hyp/séd.</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	1	3.4%	6	5.4%	5	4.3%	1	2.7%	6	3.9%	
<b>Autres combinaisons*</b>	16	45.7%	3	37.5%	19	44.2%	34	41.5%	10	34.5%	44	39.6%	50	42.7%	13	35.1%	63	40.9%	
<b>Total</b>	35	100.0%	8	100.0%	43	100.0%	82	100.0%	29	100.0%	111	100.0%	117	100.0%	37	100.0%	154	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Si PP 'hypnotique/sédatif': Question filtrée - si oui: quelle combinaison de substances? (2018)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned016</b> <b>alc + hyp/séd.</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%
<b>alc + autre sti + hyp/séd. + hall           + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%
<b>alc + coc + autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%
<b>alc + coc +. Hyp/séd. + tab</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%
<b>opi + hyp/séd.</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%
<b>opi + coc + hyp/séd.</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%
<b>opi + coc + hyp/séd. + can +           tab</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%
<b>autre sti + hyp/séd. + can</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%
<b>Total</b>	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## 3.6 Module 'alcool' (act-info-Residalc) : Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea010	jamais	24	3.0%	46	10.2%	70	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	3.0%	46	10.2%	70	5.6%
	une fois par mois ou moins	31	3.8%	51	11.3%	82	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.8%	51	11.3%	82	6.5%
	2 à 4 fois par mois	36	4.5%	29	6.4%	65	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.5%	29	6.4%	65	5.2%
	2 à 3 fois par semaine	85	10.5%	53	11.8%	138	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	85	10.5%	53	11.8%	138	11.0%
	4 fois ou plus par semaine	632	78.2%	271	60.2%	903	71.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	632	78.2%	271	60.2%	903	71.8%
	<b>Total</b>	808	100.0%	450	100.0%	1258	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	808	100.0%	450	100.0%	1258	100.0%
<b>Données manquantes</b>		167		84		251		360		114		474		527		198		725	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea010	jamais	18	1.8%	7	25.9%	7	14.9%	1	10.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	33	32.7%
	une fois par mois ou moins	23	2.3%	2	7.4%	7	14.9%	1	10.0%	2	8.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	80.0%	39	38.6%
	2 à 4 fois par mois	31	3.1%	5	18.5%	8	17.0%	1	10.0%	2	8.3%	3	15.8%	1	8.3%	1	20.0%	13	12.9%
	2 à 3 fois par semaine	103	10.2%	6	22.2%	9	19.1%	4	40.0%	5	20.8%	2	10.5%	1	8.3%	0	0.0%	8	7.9%
	4 fois ou plus par semaine	837	82.7%	7	25.9%	16	34.0%	3	30.0%	12	50.0%	10	52.6%	9	75.0%	0	0.0%	8	7.9%
	<b>Total</b>	1012	100.0%	27	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		266		103		197		26		28		74		16		0		7	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.



Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea010	jamais	11	1.6%	4	25.0%	7	17.9%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	une fois par mois ou moins	15	2.2%	1	6.3%	6	15.4%	1	12.5%	1	6.3%	3	16.7%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%
	2 à 4 fois par mois	20	2.9%	2	12.5%	7	17.9%	1	12.5%	2	12.5%	3	16.7%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	2 à 3 fois par semaine	64	9.2%	5	31.3%	7	17.9%	3	37.5%	3	18.8%	2	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	4 fois ou plus par semaine	586	84.2%	4	25.0%	12	30.8%	3	37.5%	9	56.3%	10	55.6%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	696	100.0%	16	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		188		75		149		18		18		58		13		0		1	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea010	jamais	7	2.2%	3	27.3%	0	0.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	32	32.0%
	une fois par mois ou moins	8	2.5%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	39.0%
	2 à 4 fois par mois	11	3.5%	3	27.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	13	13.0%
	2 à 3 fois par semaine	39	12.3%	1	9.1%	2	25.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	4 fois ou plus par semaine	251	79.4%	3	27.3%	4	50.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	8.0%
	<b>Total</b>	316	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		78		28		48		8		10		16		3		0		6	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea020	1 ou 2	34	4.3%	79	18.2%	113	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	4.3%	79	18.2%	113	9.2%
	3 ou 4	40	5.1%	36	8.3%	76	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40	5.1%	36	8.3%	76	6.2%
	5 ou 6	81	10.2%	47	10.8%	128	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	10.2%	47	10.8%	128	10.4%
	7 à 9	108	13.7%	87	20.0%	195	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	108	13.7%	87	20.0%	195	15.9%
	10 ou plus	528	66.8%	185	42.6%	713	58.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	528	66.8%	185	42.6%	713	58.2%
	<b>Total</b>	791	100.0%	434	100.0%	1225	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	791	100.0%	434	100.0%	1225	100.0%
<b>Données manquantes</b>		184		100		284		360		114		474		544		214		758	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation (2018)**

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qzea020</b>	<b>1 ou 2</b>	17	1.7%	9	45.0%	10	25.6%	4	44.4%	1	5.0%	4	23.5%	1	8.3%	2	50.0%	65	73.9%
	<b>3 ou 4</b>	47	4.6%	3	15.0%	5	12.8%	1	11.1%	2	10.0%	4	23.5%	0	0.0%	1	25.0%	13	14.8%
	<b>5 ou 6</b>	108	10.6%	3	15.0%	6	15.4%	1	11.1%	3	15.0%	3	17.6%	2	16.7%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>7 à 9</b>	171	16.8%	3	15.0%	8	20.5%	0	0.0%	5	25.0%	3	17.6%	2	16.7%	1	25.0%	2	2.3%
	<b>10 ou plus</b>	672	66.2%	2	10.0%	10	25.6%	3	33.3%	9	45.0%	3	17.6%	7	58.3%	0	0.0%	7	8.0%
	<b>Total</b>	1015	100.0%	20	100.0%	39	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	88	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	263		110		205		27		32		76		16		1		20	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation (2018)**

HOMMES*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qzea020</b>	<b>1 ou 2</b>	9	1.3%	4	36.4%	9	29.0%	3	37.5%	1	7.1%	4	23.5%	1	12.5%	2	50.0%	1	100.0%
	<b>3 ou 4</b>	30	4.3%	0	0.0%	4	12.9%	1	12.5%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>5 ou 6</b>	66	9.5%	2	18.2%	4	12.9%	1	12.5%	3	21.4%	3	17.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>7 à 9</b>	92	13.2%	3	27.3%	5	16.1%	0	0.0%	4	28.6%	3	17.6%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>10 ou plus</b>	499	71.7%	2	18.2%	9	29.0%	3	37.5%	6	42.9%	3	17.6%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	696	100.0%	11	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	188		80		157		18		20		59		13		1		1	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzea020</b>	<b>1 ou 2</b>	8	2.5%	5	55.6%	1	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	73.6%
	<b>3 ou 4</b>	17	5.3%	3	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.9%
	<b>5 ou 6</b>	42	13.2%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>7 à 9</b>	79	24.8%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.3%
	<b>10 ou plus</b>	173	54.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	8.0%
	<b>Total</b>	319	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	87	100.0%
<b>Données manquantes</b>		75		30		48		9		12		17		3		0		19	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos			Secteur résidentiel								
		Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total						
<b>qzea030</b>	<b>jamais</b>	42	5.4%	101	22.9%	143	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	5.4%	101	22.9%	143	11.7%
	<b>moins d'une fois par mois</b>	48	6.1%	39	8.8%	87	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	6.1%	39	8.8%	87	7.1%
	<b>chaque mois</b>	39	5.0%	31	7.0%	70	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	5.0%	31	7.0%	70	5.7%
	<b>chaque semaine</b>	140	17.9%	68	15.4%	208	17.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	140	17.9%	68	15.4%	208	17.0%
	<b>chaque jour ou presque</b>	513	65.6%	203	45.9%	716	58.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	513	65.6%	203	45.9%	716	58.5%
	<b>Total</b>	782	100.0%	442	100.0%	1224	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	782	100.0%	442	100.0%	1224	100.0%
<b>Données manquantes</b>		193		92		285		360		114		474		553		206		759	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea030	jamais	35	3.5%	12	52.2%	13	30.2%	2	22.2%	4	16.7%	3	17.6%	0	0.0%	1	20.0%	73	73.0%
	moins d'une fois par mois	48	4.8%	2	8.7%	7	16.3%	2	22.2%	5	20.8%	3	17.6%	1	8.3%	4	80.0%	15	15.0%
	chaque mois	52	5.3%	1	4.3%	4	9.3%	2	22.2%	1	4.2%	3	17.6%	1	8.3%	0	0.0%	6	6.0%
	chaque semaine	173	17.5%	5	21.7%	11	25.6%	2	22.2%	6	25.0%	3	17.6%	5	41.7%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	682	68.9%	3	13.0%	8	18.6%	1	11.1%	8	33.3%	5	29.4%	5	41.7%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>Total</b>	990	100.0%	23	100.0%	43	100.0%	9	100.0%	24	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		288		107		201		27		28		76		16		0		8	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea030	jamais	18	2.6%	6	46.2%	12	34.3%	1	14.3%	1	6.3%	2	12.5%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%
	moins d'une fois par mois	30	4.4%	0	0.0%	6	17.1%	1	14.3%	4	25.0%	3	18.8%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%
	chaque mois	29	4.3%	1	7.7%	3	8.6%	2	28.6%	1	6.3%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque semaine	116	17.1%	4	30.8%	8	22.9%	2	28.6%	3	18.8%	3	18.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque jour ou presque	487	71.6%	2	15.4%	6	17.1%	1	14.3%	7	43.8%	5	31.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	680	100.0%	13	100.0%	35	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		204		78		153		19		18		60		13		0		1	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea030	jamais	17	5.5%	6	60.0%	1	12.5%	1	50.0%	3	37.5%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	72.7%
	moins d'une fois par mois	18	5.8%	2	20.0%	1	12.5%	1	50.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	15.2%
	chaque mois	23	7.4%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	6.1%
	chaque semaine	57	18.4%	1	10.0%	3	37.5%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	195	62.9%	1	10.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>Total</b>	310	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		84		29		48		8		10		16		3		0		7	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de la perte de contrôle sur la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
qzea040	jamais	115	14.6%	129	29.6%	244	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	115	14.6%	129	29.6%	244	20.0%
	moins d'une fois par mois	63	8.0%	37	8.5%	100	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	8.0%	37	8.5%	100	8.2%
	chaque mois	64	8.1%	31	7.1%	95	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	8.1%	31	7.1%	95	7.8%
	chaque semaine	159	20.2%	87	20.0%	246	20.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	159	20.2%	87	20.0%	246	20.1%
	chaque jour ou presque	385	49.0%	152	34.9%	537	43.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	385	49.0%	152	34.9%	537	43.9%
	<b>Total</b>	786	100.0%	436	100.0%	1222	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	786	100.0%	436	100.0%	1222	100.0%
<b>Données manquantes</b>		189		98		287		360		114		474		549		212		761	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de la perte de contrôle sur la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea040	jamais	88	9.0%	18	78.3%	26	55.3%	6	60.0%	8	32.0%	9	50.0%	2	16.7%	4	80.0%	83	82.2%
	moins d'une fois par mois	79	8.1%	1	4.3%	2	4.3%	0	0.0%	5	20.0%	4	22.2%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.9%
	chaque mois	81	8.3%	1	4.3%	3	6.4%	4	40.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	chaque semaine	225	23.0%	3	13.0%	6	12.8%	0	0.0%	3	12.0%	3	16.7%	4	33.3%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	507	51.7%	0	0.0%	10	21.3%	0	0.0%	7	28.0%	2	11.1%	6	50.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>Total</b>	980	100.0%	23	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		298		107		197		26		27		75		16		0		7	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de la perte de contrôle sur la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea040	jamais	62	9.2%	11	78.6%	22	56.4%	4	50.0%	4	23.5%	7	43.8%	1	12.5%	4	80.0%	0	0.0%
	moins d'une fois par mois	51	7.5%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	5	29.4%	4	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	chaque mois	55	8.1%	1	7.1%	2	5.1%	4	50.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque semaine	146	21.6%	2	14.3%	4	10.3%	0	0.0%	1	5.9%	3	18.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque jour ou presque	363	53.6%	0	0.0%	9	23.1%	0	0.0%	5	29.4%	2	12.5%	4	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	677	100.0%	14	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		207		77		149		18		17		60		13		0		1	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de la perte de contrôle sur la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzea040</b>	<b>jamais</b>	26	8.6%	7	77.8%	4	50.0%	2	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	83	83.0%
	<b>moins d'une fois par mois</b>	28	9.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	<b>chaque mois</b>	26	8.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>chaque semaine</b>	79	26.1%	1	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>chaque jour ou presque</b>	144	47.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>Total</b>	303	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		91		30		48		8		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de l'impossibilité de répondre aux attentes suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzea050</b>	<b>jamais</b>	183	23.6%	177	40.2%	360	29.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	183	23.6%	177	40.2%	360	29.7%
	<b>moins d'une fois par mois</b>	112	14.5%	57	13.0%	169	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	112	14.5%	57	13.0%	169	13.9%
	<b>chaque mois</b>	117	15.1%	59	13.4%	176	14.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	117	15.1%	59	13.4%	176	14.5%
	<b>chaque semaine</b>	217	28.0%	91	20.7%	308	25.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	217	28.0%	91	20.7%	308	25.4%
	<b>chaque jour ou presque</b>	145	18.7%	56	12.7%	201	16.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	145	18.7%	56	12.7%	201	16.6%
	<b>Total</b>	774	100.0%	440	100.0%	1214	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	774	100.0%	440	100.0%	1214	100.0%
<b>Données manquantes</b>		201		94		295		360		114		474		561		208		769	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de l'impossibilité de répondre aux attentes suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea050	jamais	190	19.6%	19	73.1%	26	55.3%	9	90.0%	8	32.0%	10	58.8%	3	25.0%	4	80.0%	91	90.1%
	moins d'une fois par mois	153	15.8%	2	7.7%	2	4.3%	0	0.0%	5	20.0%	3	17.6%	0	0.0%	1	20.0%	3	3.0%
	chaque mois	160	16.5%	2	7.7%	9	19.1%	1	10.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	283	29.2%	2	7.7%	5	10.6%	0	0.0%	5	20.0%	3	17.6%	6	50.0%	0	0.0%	3	3.0%
	chaque jour ou presque	184	19.0%	1	3.8%	5	10.6%	0	0.0%	6	24.0%	1	5.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	970	100.0%	26	100.0%	47	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		308		104		197		26		27		76		16		0		7	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?' ; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de l'impossibilité de répondre aux attentes suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea050	jamais	124	18.6%	11	73.3%	23	59.0%	7	87.5%	4	23.5%	8	53.3%	2	25.0%	4	80.0%	0	0.0%
	moins d'une fois par mois	101	15.2%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	5	29.4%	3	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	chaque mois	106	15.9%	1	6.7%	7	17.9%	1	12.5%	1	5.9%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque semaine	203	30.5%	2	13.3%	2	5.1%	0	0.0%	3	17.6%	3	20.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque jour ou presque	131	19.7%	1	6.7%	5	12.8%	0	0.0%	4	23.5%	1	6.7%	2	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	665	100.0%	15	100.0%	39	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		219		76		149		18		17		61		13		0		1	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?' ; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Fréquence de l'impossibilité de répondre aux attentes suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea050	jamais	66	21.6%	8	72.7%	3	37.5%	2	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	91	91.0%
	moins d'une fois par mois	52	17.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	chaque mois	54	17.7%	1	9.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	80	26.2%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	3.0%
	chaque jour ou presque	53	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>Total</b>	305	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		89		28		48		8		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?' ; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea060	jamais	288	37.9%	243	55.6%	531	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	288	37.9%	243	55.6%	531	44.4%
	moins d'une fois par mois	80	10.5%	34	7.8%	114	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	80	10.5%	34	7.8%	114	9.5%
	chaque mois	47	6.2%	29	6.6%	76	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.2%	29	6.6%	76	6.3%
	chaque semaine	144	18.9%	51	11.7%	195	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	144	18.9%	51	11.7%	195	16.3%
	chaque jour ou presque	201	26.4%	80	18.3%	281	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	201	26.4%	80	18.3%	281	23.5%
	<b>Total</b>	760	100.0%	437	100.0%	1197	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	760	100.0%	437	100.0%	1197	100.0%
<b>Données manquantes</b>		215		97		312		360		114		474		575		211		786	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?' ; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>qzea060</b>	<b>jamais</b>	336	35.1%	23	88.5%	33	73.3%	8	80.0%	15	62.5%	13	72.2%	5	45.5%	4	80.0%	94	93.1%
	<b>moins d'une fois par mois</b>	103	10.8%	0	0.0%	2	4.4%	1	10.0%	3	12.5%	1	5.6%	1	9.1%	1	20.0%	1	1.0%
	<b>chaque mois</b>	69	7.2%	1	3.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	4.2%	1	5.6%	1	9.1%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>chaque semaine</b>	180	18.8%	0	0.0%	4	8.9%	1	10.0%	4	16.7%	2	11.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>chaque jour ou presque</b>	268	28.0%	2	7.7%	5	11.1%	0	0.0%	1	4.2%	1	5.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	956	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		322		104		199		26		28		75		17		0		7	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzea060</b>	<b>jamais</b>	216	33.0%	13	86.7%	27	73.0%	6	75.0%	8	50.0%	11	68.8%	2	28.6%	4	80.0%	1	100.0%
	<b>moins d'une fois par mois</b>	70	10.7%	0	0.0%	2	5.4%	1	12.5%	3	18.8%	1	6.3%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>chaque mois</b>	42	6.4%	1	6.7%	1	2.7%	0	0.0%	1	6.3%	1	6.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>chaque semaine</b>	134	20.5%	0	0.0%	3	8.1%	1	12.5%	3	18.8%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>chaque jour ou presque</b>	192	29.4%	1	6.7%	4	10.8%	0	0.0%	1	6.3%	1	6.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	654	100.0%	15	100.0%	37	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		230		76		151		18		18		60		14		0		1	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea060	jamais	120	39.7%	10	90.9%	6	75.0%	2	100.0%	7	87.5%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	93	93.0%
	moins d'une fois par mois	33	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	chaque mois	27	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	46	15.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	76	25.2%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	302	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		92		28		48		8		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu de l'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea070	jamais	169	21.6%	132	29.8%	301	24.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	21.6%	132	29.8%	301	24.6%
	moins d'une fois par mois	69	8.8%	33	7.4%	102	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	8.8%	33	7.4%	102	8.3%
	chaque mois	96	12.3%	38	8.6%	134	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	12.3%	38	8.6%	134	10.9%
	chaque semaine	264	33.7%	93	21.0%	357	29.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	264	33.7%	93	21.0%	357	29.1%
	chaque jour ou presque	185	23.6%	147	33.2%	332	27.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	185	23.6%	147	33.2%	332	27.1%
	<b>Total</b>	783	100.0%	443	100.0%	1226	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	783	100.0%	443	100.0%	1226	100.0%
<b>Données manquantes</b>		192		91		283		360		114		474		552		205		757	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu de l'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea070	jamais	144	14.6%	19	73.1%	23	51.1%	8	80.0%	8	32.0%	10	55.6%	2	16.7%	4	80.0%	83	82.2%
	moins d'une fois par mois	80	8.1%	1	3.8%	5	11.1%	0	0.0%	2	8.0%	5	27.8%	0	0.0%	1	20.0%	8	7.9%
	chaque mois	124	12.6%	1	3.8%	4	8.9%	1	10.0%	1	4.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	324	33.0%	4	15.4%	7	15.6%	0	0.0%	6	24.0%	1	5.6%	8	66.7%	0	0.0%	6	5.9%
	chaque jour ou presque	311	31.6%	1	3.8%	6	13.3%	1	10.0%	8	32.0%	1	5.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	983	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	18	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		295		104		199		26		27		75		16		0		7	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu de l'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea070	jamais	113	16.8%	10	66.7%	21	55.3%	6	75.0%	4	23.5%	9	56.3%	1	12.5%	4	80.0%	1	100.0%
	moins d'une fois par mois	57	8.5%	1	6.7%	4	10.5%	0	0.0%	2	11.8%	4	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	chaque mois	88	13.1%	1	6.7%	4	10.5%	1	12.5%	1	5.9%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque semaine	245	36.4%	2	13.3%	6	15.8%	0	0.0%	4	23.5%	1	6.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque jour ou presque	171	25.4%	1	6.7%	3	7.9%	1	12.5%	6	35.3%	1	6.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	674	100.0%	15	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		210		76		150		18		17		60		13		0		1	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu de l'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea070	jamais	31	10.0%	9	81.8%	2	28.6%	2	100.0%	4	50.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	82	82.0%
	moins d'une fois par mois	23	7.4%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.0%
	chaque mois	36	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	79	25.6%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	6	6.0%
	chaque jour ou presque	140	45.3%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	309	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		85		28		49		8		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea080	jamais	274	35.4%	171	39.4%	445	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	274	35.4%	171	39.4%	445	36.8%
	moins d'une fois par mois	185	23.9%	100	23.0%	285	23.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	185	23.9%	100	23.0%	285	23.6%
	chaque mois	125	16.1%	72	16.6%	197	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	125	16.1%	72	16.6%	197	16.3%
	chaque semaine	143	18.5%	64	14.7%	207	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	143	18.5%	64	14.7%	207	17.1%
	chaque jour ou presque	47	6.1%	27	6.2%	74	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.1%	27	6.2%	74	6.1%
	<b>Total</b>	774	100.0%	434	100.0%	1208	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	774	100.0%	434	100.0%	1208	100.0%
<b>Données manquantes</b>		201		100		301		360		114		474		561		214		775	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea080	jamais	286	29.5%	20	76.9%	24	53.3%	5	50.0%	10	41.7%	7	43.8%	2	18.2%	4	80.0%	87	86.1%
	moins d'une fois par mois	250	25.8%	2	7.7%	7	15.6%	3	30.0%	5	20.8%	6	37.5%	3	27.3%	1	20.0%	8	7.9%
	chaque mois	179	18.5%	2	7.7%	6	13.3%	1	10.0%	1	4.2%	1	6.3%	4	36.4%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	184	19.0%	1	3.8%	7	15.6%	1	10.0%	8	33.3%	2	12.5%	2	18.2%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	70	7.2%	1	3.8%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	969	100.0%	26	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	16	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		309		104		199		26		28		77		17		0		7	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea080	jamais	218	32.6%	12	80.0%	22	57.9%	4	50.0%	6	35.3%	5	35.7%	2	28.6%	4	80.0%	1	100.0%
	moins d'une fois par mois	165	24.7%	0	0.0%	5	13.2%	2	25.0%	5	29.4%	6	42.9%	1	14.3%	1	20.0%	0	0.0%
	chaque mois	113	16.9%	1	6.7%	3	7.9%	1	12.5%	1	5.9%	1	7.1%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque semaine	127	19.0%	1	6.7%	7	18.4%	1	12.5%	5	29.4%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	chaque jour ou presque	45	6.7%	1	6.7%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	668	100.0%	15	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		216		76		150		18		17		62		14		0		1	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea080	jamais	68	22.6%	8	72.7%	2	28.6%	1	50.0%	4	57.1%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	86.0%
	moins d'une fois par mois	85	28.2%	2	18.2%	2	28.6%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	8.0%
	chaque mois	66	21.9%	1	9.1%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque semaine	57	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	chaque jour ou presque	25	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>Total</b>	301	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		93		28		49		8		11		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qzea090	non	416	53.6%	272	62.2%	688	56.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	416	53.6%	272	62.2%	688	56.7%
	oui, avant les 12 derniers mois	164	21.1%	51	11.7%	215	17.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	164	21.1%	51	11.7%	215	17.7%
	oui, au cours des 12 derniers mois	196	25.3%	114	26.1%	310	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	196	25.3%	114	26.1%	310	25.6%
	<b>Total</b>	776	100.0%	437	100.0%	1213	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	776	100.0%	437	100.0%	1213	100.0%
<b>Données manquantes</b>		199		97		296		360		114		474		559		211		770	

Remarques : Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>qzea090</b>	<b>non</b>	513	52.8%	20	74.1%	26	57.8%	4	40.0%	13	54.2%	10	62.5%	6	50.0%	4	80.0%	92	91.1%
	<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	175	18.0%	3	11.1%	14	31.1%	4	40.0%	8	33.3%	4	25.0%	3	25.0%	1	20.0%	3	3.0%
	<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	284	29.2%	4	14.8%	5	11.1%	2	20.0%	3	12.5%	2	12.5%	3	25.0%	0	0.0%	6	5.9%
	<b>Total</b>	972	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	16	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		306		103		199		26		28		77		16		0		7	

Remarques : Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzea090</b>	<b>non</b>	356	53.2%	12	75.0%	20	52.6%	3	37.5%	8	50.0%	8	57.1%	4	50.0%	4	80.0%	1	100.0%
	<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	131	19.6%	2	12.5%	14	36.8%	3	37.5%	6	37.5%	4	28.6%	3	37.5%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	182	27.2%	2	12.5%	4	10.5%	2	25.0%	2	12.5%	2	14.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	669	100.0%	16	100.0%	38	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		215		75		150		18		18		62		13		0		1	

Remarques : Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, dans les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzea090</b>	<b>non</b>	157	51.8%	8	72.7%	6	85.7%	1	50.0%	5	62.5%	2	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	91	91.0%
	<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	44	14.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	50.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	102	33.7%	2	18.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	6	6.0%
	<b>Total</b>	303	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		91		28		49		8		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Préoccupations de tiers (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzea100</b>	<b>non</b>	89	10.9%	125	27.1%	214	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	89	10.9%	125	27.1%	214	16.8%
	<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	81	9.9%	32	6.9%	113	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	81	9.9%	32	6.9%	113	8.8%
	<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	646	79.2%	304	65.9%	950	74.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	646	79.2%	304	65.9%	950	74.4%
	<b>Total</b>	816	100.0%	461	100.0%	1277	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	816	100.0%	461	100.0%	1277	100.0%
<b>Données manquantes</b>		159		73		232		360		114		474		519		187		706	

Remarques : Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un-e médecin ou un-e autre professionnel-le de santé s'est déjà préoccupé-e de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Préoccupations de tiers (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qzea100	non	70	6.8%	16	61.5%	21	47.7%	5	45.5%	4	16.0%	6	31.6%	2	16.7%	5	100.0%	85	84.2%
	oui, avant les 12 derniers mois	93	9.0%	3	11.5%	4	9.1%	2	18.2%	3	12.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%
	oui, au cours des 12 derniers mois	870	84.2%	7	26.9%	19	43.2%	4	36.4%	18	72.0%	10	52.6%	10	83.3%	0	0.0%	11	10.9%
	<b>Total</b>	1033	100.0%	26	100.0%	44	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		245		104		200		25		27		74		16		0		7	

Remarques : Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un-e médecin ou un-e autre professionnel-le de santé s'est déjà préoccupé-e de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Préoccupations de tiers (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea100	non	44	6.2%	10	62.5%	19	52.8%	4	50.0%	2	11.8%	4	23.5%	1	12.5%	5	100.0%	0	0.0%
	oui, avant les 12 derniers mois	68	9.6%	2	12.5%	4	11.1%	1	12.5%	2	11.8%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, au cours des 12 derniers mois	595	84.2%	4	25.0%	13	36.1%	3	37.5%	13	76.5%	10	58.8%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	707	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		177		75		152		18		17		59		13		0		1	

Remarques : Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un-e médecin ou un-e autre professionnel-le de santé s'est déjà préoccupé-e de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Préoccupations de tiers (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzea100</b>	<b>non</b>	26	8.0%	6	60.0%	2	25.0%	1	33.3%	2	25.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	85	85.0%
	<b>oui, avant les 12 derniers mois</b>	25	7.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>oui, au cours des 12 derniers mois</b>	275	84.4%	3	30.0%	6	75.0%	1	33.3%	5	62.5%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	11	11.0%
	<b>Total</b>	326	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		68		29		48		7		10		15		3		0		6	

Remarques : Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un-e médecin ou un-e autre professionnel-le de santé s'est déjà préoccupé-e de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)

		qzea110							Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N		
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	25.57	7.92	22.00	27.00	31.00	637	338	
	<b>Femmes</b>	20.93	11.51	13.00	24.00	29.00	369	165	
	<b>Total</b>	23.87	9.65	20.00	26.00	31.00	1006	503	
<b>act-info-Fos</b>	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	360	
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	114	
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	474	
<b>Secteur résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	25.57	7.92	22.00	27.00	31.00	637	698	
	<b>Femmes</b>	20.93	11.51	13.00	24.00	29.00	369	279	
	<b>Total</b>	23.87	9.65	20.00	26.00	31.00	1006	977	

Remarques: Total des points maximal possible=40; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)**

	qzea110					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
TOTAL*							
<b>PP alcool</b>	26.76	6.37	23.00	27.00	31.00	820	458
<b>PP opioïde</b>	11.07	8.12	4.00	9.00	19.00	15	115
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	15.52	11.21	5.00	14.00	24.00	31	213
<b>PP autre stimulant</b>	13.88	9.95	6.50	11.00	23.50	8	28
<b>PP hypn./sédatif</b>	23.06	10.31	19.00	24.00	31.00	17	35
<b>PP cannabis</b>	14.00	8.14	11.00	13.00	20.00	13	80
<b>PP autre substance</b>	24.60	8.66	22.00	26.00	30.00	10	18
<b>PP jeu pathologique</b>	4.75	2.06	3.50	5.00	6.00	4	1
<b>PP autre comportement</b>	5.03	8.22	1.00	1.00	5.00	87	21

Remarques: Total des points maximal possible=40; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)**

	qzea110					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES*							
<b>PP alcool</b>	26.88	6.38	23.00	28.00	31.00	560	324
<b>PP opioïde</b>	12.00	9.08	4.00	10.50	19.00	10	81
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	14.83	11.89	4.50	13.50	23.00	24	164
<b>PP autre stimulant</b>	14.57	10.53	4.00	11.00	25.00	7	19
<b>PP hypn./sédatif</b>	23.82	9.45	19.00	23.00	32.00	11	23
<b>PP cannabis</b>	14.00	8.14	11.00	13.00	20.00	13	63
<b>PP autre substance</b>	25.83	10.74	24.00	28.00	32.00	6	15
<b>PP jeu pathologique</b>	4.75	2.06	3.50	5.00	6.00	4	1
<b>PP autre comportement</b>	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1

Remarques: Total des points maximal possible=40; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)**

	qzea110					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES*							
<b>PP alcool</b>	26.52	6.37	23.00	27.00	31.00	260	134
<b>PP opioïde</b>	9.20	6.22	5.00	9.00	12.00	5	34
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	17.86	8.86	11.00	19.00	26.00	7	49
<b>PP autre stimulant</b>	9.00	.	9.00	9.00	9.00	1	9
<b>PP hypn./sédatif</b>	21.67	12.56	9.00	27.00	31.00	6	12
<b>PP cannabis</b>	.	.	.	.	.	0	17
<b>PP autre substance</b>	22.75	4.99	19.00	24.00	26.50	4	3
<b>PP jeu pathologique</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>PP autre comportement</b>	4.98	8.25	1.00	1.00	5.00	86	20

Remarques: Total des points maximal possible=40; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>@zea110det</b>																		
<b>0 - 7 points</b>	25	3.9%	76	20.6%	101	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.9%	76	20.6%	101	10.0%
<b>8 - 15 points</b>	46	7.2%	28	7.6%	74	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	7.2%	28	7.6%	74	7.4%
<b>16 - 19 points</b>	53	8.3%	22	6.0%	75	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	8.3%	22	6.0%	75	7.5%
<b>20 - 40 points</b>	513	80.5%	243	65.9%	756	75.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	513	80.5%	243	65.9%	756	75.1%
<b>Total</b>	637	100.0%	369	100.0%	1006	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	637	100.0%	369	100.0%	1006	100.0%
<b>Données manquantes</b>	338		165		503		360		114		474		698		279		977	

Remarques: Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>@zea110det</b>																	
<b>0 - 7 points</b>	3	0.4%	6	40.0%	9	29.0%	2	25.0%	2	11.8%	3	23.1%	1	10.0%	4	100.0%	71	81.6%
<b>8 - 15 points</b>	46	5.6%	4	26.7%	8	25.8%	3	37.5%	1	5.9%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.0%
<b>16 - 19 points</b>	63	7.7%	3	20.0%	3	9.7%	0	0.0%	2	11.8%	1	7.7%	1	10.0%	0	0.0%	2	2.3%
<b>20 - 40 points</b>	708	86.3%	2	13.3%	11	35.5%	3	37.5%	12	70.6%	4	30.8%	8	80.0%	0	0.0%	7	8.0%
<b>Total</b>	820	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	87	100.0%
<b>Données manquantes</b>	458		115		213		28		35		80		18		1		21	

Remarques: Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
@zea110det	<b>0 - 7 points</b>	2	0.4%	4	40.0%	8	33.3%	2	28.6%	1	9.1%	3	23.1%	1	16.7%	4	100.0%	0	0.0%
	<b>8 - 15 points</b>	30	5.4%	2	20.0%	6	25.0%	2	28.6%	0	0.0%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>16 - 19 points</b>	46	8.2%	2	20.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	18.2%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>20 - 40 points</b>	482	86.1%	2	20.0%	8	33.3%	3	42.9%	8	72.7%	4	30.8%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	560	100.0%	10	100.0%	24	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	324		81		164		19		23		63		15		1		1	

Remarques: Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: AUDIT - Total des points (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
@zea110det	<b>0 - 7 points</b>	1	0.4%	2	40.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	71	82.6%
	<b>8 - 15 points</b>	16	6.2%	2	40.0%	2	28.6%	1	100.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.0%
	<b>16 - 19 points</b>	17	6.5%	1	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.3%
	<b>20 - 40 points</b>	226	86.9%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	7	8.1%
	<b>Total</b>	260	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	86	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	134		34		49		9		12		17		3		0		20	

Remarques: Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

### 3.7 Module 'alcool' (act-info-Residalc) : Autres questions relatives à la consommation d'alcool

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>qzea130</b>																				
<b>non</b>	367	43.0%	188	40.1%	555	42.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	367	43.0%	188	40.1%	555	42.0%		
<b>oui</b>	487	57.0%	281	59.9%	768	58.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	487	57.0%	281	59.9%	768	58.0%		
<b>Total</b>	854	100.0%	469	100.0%	1323	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	854	100.0%	469	100.0%	1323	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	121		65		186		360		114		474		481		179		660			

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage (2018)

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>qzea130</b>																	
<b>non</b>	431	41.6%	17	48.6%	32	42.1%	3	27.3%	8	29.6%	17	56.7%	3	30.0%	3	75.0%	41	44.1%
<b>oui</b>	606	58.4%	18	51.4%	44	57.9%	8	72.7%	19	70.4%	13	43.3%	7	70.0%	1	25.0%	52	55.9%
<b>Total</b>	1037	100.0%	35	100.0%	76	100.0%	11	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	93	100.0%
<b>Données manquantes</b>	241		95		168		25		25		63		18		1		15	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzea130	non	305	42.9%	12	48.0%	25	44.6%	2	22.2%	4	23.5%	14	56.0%	2	33.3%	3	75.0%	0	0.0%
	oui	406	57.1%	13	52.0%	31	55.4%	7	77.8%	13	76.5%	11	44.0%	4	66.7%	1	25.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	711	100.0%	25	100.0%	56	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		173		66		132		17		17		51		15		1		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzea130	non	126	38.7%	5	50.0%	7	35.0%	1	50.0%	4	40.0%	3	60.0%	1	25.0%	0	0.0%	41	44.6%
	oui	200	61.3%	5	50.0%	13	65.0%	1	50.0%	6	60.0%	2	40.0%	3	75.0%	0	0.0%	51	55.4%
	<b>Total</b>	326	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
<b>Données manquantes</b>		68		29		36		8		8		12		3		0		14	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2018)**

		qzea135 Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	12	14	3	8	16	444	43
	Femmes	14	15	4	8	20	259	22
	Total	13	14	3	8	16	703	65
act-info-Fos	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
Secteur résidentiel	Hommes	12	14	3	8	16	444	43
	Femmes	14	15	4	8	20	259	22
	Total	13	14	3	8	16	703	65

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines)**  
**(2018)**

	qzea135 Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
TOTAL*							
PP alcool	11	12	3	7	16	552	54
PP opioïde	16	17	4	8	26	17	1
PP cocaïne et dérivés	15	16	3	8	18	39	5
PP autre stimulant	9	11	1	4	12	7	1
PP hypn./sédatif	20	18	5	12	32	18	1
PP cannabis	10	11	3	8	12	11	2
PP autre substance	5	3	3	3	8	7	0
PP jeu pathologique	2	.	2	2	2	1	0
PP autre comportement	26	20	8	16	52	51	1

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines)  
(2018)**

	qzea135 Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES*							
<b>PP alcool</b>	11	13	2	6	15	372	34
<b>PP opioïde</b>	18	18	4	8	38	12	1
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	18	18	4	10	26	26	5
<b>PP autre stimulant</b>	9	11	1	4	12	7	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	18	16	7	12	28	12	1
<b>PP cannabis</b>	7	4	4	8	10	9	2
<b>PP autre substance</b>	4	3	3	3	6	4	0
<b>PP jeu pathologique</b>	2	.	2	2	2	1	0
<b>PP autre comportement</b>	16	.	16	16	16	1	0

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2018)**

	qzea135 Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES*							
PP alcool	11	10	3	8	16	180	20
PP opioïde	10	10	3	5	12	5	0
PP cocaïne et dérivés	11	12	3	8	12	13	0
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	1
PP hypn./sédatif	25	23	5	19	52	6	0
PP cannabis	22	26	3	22	40	2	0
PP autre substance	6	3	2	7	8	3	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	26	20	8	16	52	50	1

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\* : Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos			Secteur résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total		Hommes		Femmes	Total				
qzea140																			
principalement seul-e	515	57.4%	270	53.8%	785	56.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	515	57.4%	270	53.8%	785	56.1%	
principalement en compagnie	102	11.4%	99	19.7%	201	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	11.4%	99	19.7%	201	14.4%	
les deux	254	28.3%	98	19.5%	352	25.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	254	28.3%	98	19.5%	352	25.2%	
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	26	2.9%	35	7.0%	61	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.9%	35	7.0%	61	4.4%	
<b>Total</b>	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	78		32		110		360		114		474		438		146		584		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\* : Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL*																				
qzea140	principalement seul-e	712	65.0%	10	27.8%	19	23.8%	5	41.7%	13	46.4%	8	25.8%	5	41.7%	1	33.3%	12	11.8%	
	principalement en compagnie	78	7.1%	13	36.1%	26	32.5%	4	33.3%	1	3.6%	17	54.8%	3	25.0%	2	66.7%	57	55.9%	
	les deux	302	27.6%	5	13.9%	23	28.7%	2	16.7%	11	39.3%	3	9.7%	4	33.3%	0	0.0%	2	2.0%	
	pas d'alcool durant les 12 derniers mois	3	0.3%	8	22.2%	12	15.0%	1	8.3%	3	10.7%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	30.4%	
	<b>Total</b>	1095	100.0%	36	100.0%	80	100.0%	12	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	102	100.0%	
	Données manquantes	183		94		164		24		24		62		16		2		6		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\* : Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
HOMMES*																				
qzea140	principalement seul-e	469	62.9%	7	29.2%	12	20.0%	5	50.0%	9	50.0%	8	29.6%	4	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	
	principalement en compagnie	54	7.2%	8	33.3%	19	31.7%	3	30.0%	0	0.0%	13	48.1%	2	25.0%	2	66.7%	1	100.0%	
	les deux	220	29.5%	3	12.5%	17	28.3%	2	20.0%	7	38.9%	3	11.1%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	pas d'alcool durant les 12 derniers mois	3	0.4%	6	25.0%	12	20.0%	0	0.0%	2	11.1%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	746	100.0%	24	100.0%	60	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	
	Données manquantes	138		67		128		16		16		49		13		2		1		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\* : Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzea140</b>	<b>principalement seul-e</b>	243	69.6%	3	25.0%	7	35.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	12	11.9%
	<b>principalement en compagnie</b>	24	6.9%	5	41.7%	7	35.0%	1	50.0%	1	10.0%	4	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	56	55.4%
	<b>les deux</b>	82	23.5%	2	16.7%	6	30.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>pas d'alcool durant les 12 derniers mois</b>	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	30.7%
	<b>Total</b>	349	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		45		27		36		8		8		13		3		0		5	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: si PP 'alcool': Volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2018)**

		@gralc						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL								
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Hommes</b>	198.05	168.41	98.33	158.60	237.90	510	278
	<b>Femmes</b>	134.89	121.24	60.51	99.13	166.53	235	135
	<b>Total</b>	178.12	157.76	80.49	145.12	225.21	745	413
<b>act-info-Fos</b>	<b>Hommes</b>	.	.	.	.	.	0	96
	<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	24
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	120
<b>Secteur résidentiel</b>	<b>Hommes</b>	198.05	168.41	98.33	158.60	237.90	510	374
	<b>Femmes</b>	134.89	121.24	60.51	99.13	166.53	235	159
	<b>Total</b>	178.12	157.76	80.49	145.12	225.21	745	533

Remarques: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique cependant pas forcément que la consommation d'alcool soit quotidienne; \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## 3.8 Module 'Consommation de tabac' (act-info-Residalc)

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qzet010</b>																			
jamais	135	16.5%	139	30.0%	274	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	135	16.5%	139	30.0%	274	21.3%	
1 jour par semaine ou moins	13	1.6%	5	1.1%	18	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.6%	5	1.1%	18	1.4%	
2 à 3 jours par semaine	8	1.0%	4	0.9%	12	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	4	0.9%	12	0.9%	
4 à 6 jours par semaine	3	0.4%	3	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	3	0.6%	6	0.5%	
une fois par jour	17	2.1%	7	1.5%	24	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	2.1%	7	1.5%	24	1.9%	
plusieurs fois par jour	644	78.5%	306	65.9%	950	74.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	644	78.5%	306	65.9%	950	74.0%	
<b>Total</b>	820	100.0%	464	100.0%	1284	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	820	100.0%	464	100.0%	1284	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	155		70		225		360		114		474		515		184		699		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	TOTAL*																		
<b>qzet010</b>																			
jamais	195	18.8%	2	7.4%	3	6.7%	2	18.2%	7	26.9%	1	4.5%	1	8.3%	1	20.0%	62	61.4%	
1 jour par semaine ou moins	14	1.4%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	
2 à 3 jours par semaine	10	1.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	
4 à 6 jours par semaine	2	0.2%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	
une fois par jour	15	1.4%	2	7.4%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	8.3%	1	20.0%	1	1.0%	
plusieurs fois par jour	799	77.2%	23	85.2%	37	82.2%	9	81.8%	17	65.4%	19	86.4%	10	83.3%	3	60.0%	33	32.7%	
<b>Total</b>	1035	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	22	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	101	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	243		103		199		25		26		71		16		0		7		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>HOMMES*</b>																			
<b>qzet010</b>	<b>jamais</b>	126	17.8%	0	0.0%	2	5.4%	2	25.0%	3	16.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins</b>	11	1.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	7	1.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>une fois par jour</b>	11	1.6%	1	6.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>plusieurs fois par jour</b>	551	77.9%	15	93.8%	31	83.8%	6	75.0%	13	72.2%	17	85.0%	7	87.5%	3	60.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	707	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		177		75		151		18		16		56		13		0		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>FEMMES*</b>																			
<b>qzet010</b>	<b>jamais</b>	69	21.0%	2	18.2%	1	12.5%	0	0.0%	4	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	62	62.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins</b>	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%
	<b>une fois par jour</b>	4	1.2%	1	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>plusieurs fois par jour</b>	248	75.6%	8	72.7%	6	75.0%	3	100.0%	4	50.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	32	32.0%
	<b>Total</b>	328	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		66		28		48		7		10		15		3		0		6	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzet020</b>																		
<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	96	14.5%	68	21.5%	164	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	14.5%	68	21.5%	164	16.7%
<b>11 à 20 cigarettes par jour</b>	284	42.8%	149	47.0%	433	44.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	284	42.8%	149	47.0%	433	44.1%
<b>21 à 30 cigarettes par jour</b>	211	31.8%	71	22.4%	282	28.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	211	31.8%	71	22.4%	282	28.7%
<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	73	11.0%	29	9.1%	102	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	11.0%	29	9.1%	102	10.4%
<b>Total</b>	664	100.0%	317	100.0%	981	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	664	100.0%	317	100.0%	981	100.0%
<b>Données manquantes</b>	21		8		29		0		0		0		21		8		29	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>qzet020</b>																	
<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	123	15.1%	6	24.0%	8	19.0%	1	11.1%	5	29.4%	4	20.0%	1	10.0%	1	25.0%	15	38.5%
<b>11 à 20 cigarettes par jour</b>	359	44.0%	13	52.0%	22	52.4%	6	66.7%	4	23.5%	9	45.0%	1	10.0%	2	50.0%	17	43.6%
<b>21 à 30 cigarettes par jour</b>	239	29.3%	5	20.0%	11	26.2%	2	22.2%	7	41.2%	5	25.0%	7	70.0%	1	25.0%	5	12.8%
<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	94	11.5%	1	4.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.9%	2	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.1%
<b>Total</b>	815	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	39	100.0%
<b>Données manquantes</b>	25		0		0		0		2		1		1		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzet020</b>	<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	79	14.0%	5	31.3%	6	17.1%	0	0.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>11 à 20 cigarettes par jour</b>	238	42.2%	7	43.8%	18	51.4%	5	83.3%	4	30.8%	9	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%
	<b>21 à 30 cigarettes par jour</b>	180	31.9%	3	18.8%	10	28.6%	1	16.7%	6	46.2%	4	22.2%	6	85.7%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	67	11.9%	1	6.3%	1	2.9%	0	0.0%	1	7.7%	2	11.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	564	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	17		0		0		0		2		1		1		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzet020</b>	<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	44	17.5%	1	11.1%	2	28.6%	1	33.3%	3	75.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	15	39.5%
	<b>11 à 20 cigarettes par jour</b>	121	48.2%	6	66.7%	4	57.1%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	16	42.1%
	<b>21 à 30 cigarettes par jour</b>	59	23.5%	2	22.2%	1	14.3%	1	33.3%	1	25.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	5	13.2%
	<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	27	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%
	<b>Total</b>	251	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	38	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	8		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## 3.9 Usage de drogues illégales par injection

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qned090	oui	118	13.0%	45	9.0%	163	11.6%	100	31.8%	38	40.9%	138	33.9%	218	17.8%	83	14.0%	301	16.6%
	jamais	780	85.9%	454	90.8%	1234	87.6%	211	67.2%	55	59.1%	266	65.4%	991	81.1%	509	85.8%	1500	82.6%
	ne souhaite pas répondre	10	1.1%	1	0.2%	11	0.8%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%	13	1.1%	1	0.2%	14	0.8%
	Total	908	100.0%	500	100.0%	1408	100.0%	314	100.0%	93	100.0%	407	100.0%	1222	100.0%	593	100.0%	1815	100.0%
Données manquantes		67		34		101		46		21		67		113		55		168	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned090	oui	120	10.1%	63	54.8%	75	35.9%	9	27.3%	12	25.5%	6	7.7%	10	35.7%	0	0.0%	6	5.6%
	jamais	1061	89.2%	52	45.2%	131	62.7%	24	72.7%	33	70.2%	72	92.3%	18	64.3%	5	100.0%	101	94.4%
	ne souhaite pas répondre	9	0.8%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1190	100.0%	115	100.0%	209	100.0%	33	100.0%	47	100.0%	78	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	107	100.0%
Données manquantes		88		15		35		3		5		15		0		0		1	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned090	oui	92	11.1%	42	51.2%	52	32.7%	9	36.0%	9	27.3%	3	4.6%	10	47.6%	0	0.0%	1	50.0%
	jamais	727	87.9%	40	48.8%	104	65.4%	16	64.0%	22	66.7%	62	95.4%	11	52.4%	5	100.0%	1	50.0%
	ne souhaite pas répondre	8	1.0%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	827	100.0%	82	100.0%	159	100.0%	25	100.0%	33	100.0%	65	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		57		9		29		1		1		11		0		0		0	

Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned090	oui	28	7.7%	21	63.6%	23	46.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%
	jamais	334	92.0%	12	36.4%	27	54.0%	8	100.0%	11	78.6%	10	76.9%	7	100.0%	0	0.0%	100	95.2%
	ne souhaite pas répondre	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	363	100.0%	33	100.0%	50	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	105	100.0%
Données manquantes		31		6		6		2		4		4		0		0		1	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2018)

		qmed096 Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
act-info-Residalc	Hommes	24	7	18	22	28	96	22
	Femmes	20	4	17	19	23	40	5
	<b>Total</b>	23	7	18	21	26	136	27
act-info-Fos	Hommes	23	5	19	22	25	87	13
	Femmes	21	6	16	20	25	31	7
	<b>Total</b>	22	5	18	22	25	118	20
Secteur résidentiel	Hommes	23	6	18	22	26	183	35
	Femmes	20	5	17	19	23	71	12
	<b>Total</b>	23	6	18	22	25	254	47

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2018)

	qmed096 Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
TOTAL							
PP alcool	23	7	18	21	26	98	22
PP opioïde	22	4	19	22	24	51	12
PP cocaïne et dérivés	23	7	18	22	27	68	7
PP autre stimulant	25	11	20	22	24	9	0
PP hypn./sédatif	22	6	18	22	24	10	2
PP cannabis	18	4	16	17	21	4	2
PP autre substance	23	4	21	23	24	9	1
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	18	2	16	18	19	5	1

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2018)

	qmed096 Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES							
PP alcool	24	7	18	22	28	72	20
PP opioïde	22	4	20	22	25	35	7
PP cocaïne et dérivés	24	7	19	23	27	47	5
PP autre stimulant	25	11	20	22	24	9	0
PP hypn./sédatif	22	6	20	23	24	7	2
PP cannabis	19	4	16	18	24	3	0
PP autre substance	23	4	21	23	24	9	1
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	20	.	20	20	20	1	0



**Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection (2018)**

	qmed096 Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES							
PP alcool	21	5	17	20	24	26	2
PP opioïde	22	5	19	22	23	16	5
PP cocaïne et dérivés	20	5	16	19	24	21	2
PP autre stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP hypn./sédatif	20	6	15	18	26	3	0
PP cannabis	15	.	15	15	15	1	2
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	17	2	16	17	19	4	1

**Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos			Secteur résidentiel								
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
qned092	oui	20	19.2%	17	41.5%	37	25.5%	30	35.7%	13	40.6%	43	37.1%	50	26.6%	30	41.1%	80	30.7%
	jamais	82	78.8%	22	53.7%	104	71.7%	51	60.7%	16	50.0%	67	57.8%	133	70.7%	38	52.1%	171	65.5%
	ne souhaite pas répondre	2	1.9%	2	4.9%	4	2.8%	3	3.6%	3	9.4%	6	5.2%	5	2.7%	5	6.8%	10	3.8%
	<b>Total</b>	104	100.0%	41	100.0%	145	100.0%	84	100.0%	32	100.0%	116	100.0%	188	100.0%	73	100.0%	261	100.0%
	Données manquantes	14		4		18		16		6		22		30		10		40	

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qned092	oui	22	21.8%	20	35.1%	27	40.9%	2	22.2%	4	36.4%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	20.0%
	jamais	76	75.2%	35	61.4%	35	53.0%	7	77.8%	7	63.6%	3	100.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	80.0%
	ne souhaite pas répondre	3	3.0%	2	3.5%	4	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	101	100.0%	57	100.0%	66	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
Données manquantes		19		6		9		0		1		3		1		0		1	

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qned092	oui	14	18.4%	12	32.4%	16	35.6%	2	22.2%	2	25.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
	jamais	59	77.6%	25	67.6%	28	62.2%	7	77.8%	6	75.0%	3	100.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	100.0%
	ne souhaite pas répondre	3	3.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	76	100.0%	37	100.0%	45	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		16		5		7		0		1		0		1		0		0	

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qned092	oui	8	32.0%	8	40.0%	11	52.4%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
	jamais	17	68.0%	10	50.0%	7	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	10.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	25	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%
Données manquantes		3		1		2		0		0		3		0		0		1	

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total				
<b>qned093</b>																			
<b>oui</b>	43	39.1%	9	22.0%	52	34.4%	62	63.9%	21	56.8%	83	61.9%	105	50.7%	30	38.5%	135	47.4%	
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	67	60.9%	32	78.0%	99	65.6%	35	36.1%	16	43.2%	51	38.1%	102	49.3%	48	61.5%	150	52.6%	
<b>Total</b>	110	100.0%	41	100.0%	151	100.0%	97	100.0%	37	100.0%	134	100.0%	207	100.0%	78	100.0%	285	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	8		4		12		3		1		4		11		5		16		

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>qned093</b>																		
<b>oui</b>	27	23.9%	39	65.0%	47	66.2%	6	66.7%	7	63.6%	2	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	1	20.0%	
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	86	76.1%	21	35.0%	24	33.8%	3	33.3%	4	36.4%	4	66.7%	4	40.0%	0	0.0%	4	80.0%	
<b>Total</b>	113	100.0%	60	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	7		3		4		0		1		0		0		0		1		

Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>qned093</b>																		
<b>oui</b>	23	26.4%	29	70.7%	35	72.9%	6	66.7%	5	62.5%	1	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	64	73.6%	12	29.3%	13	27.1%	3	33.3%	3	37.5%	2	66.7%	4	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>Total</b>	87	100.0%	41	100.0%	48	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	5		1		4		0		1		0		0		0		0		

## Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
<b>qned093</b>	<b>oui</b>	4	15.4%	10	52.6%	12	52.2%	0	0.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	22	84.6%	9	47.4%	11	47.8%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	
	<b>Total</b>	26	100.0%	19	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	2		2		0		0		0		0		0		0		1		

## Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	1	5.0%	1	5.9%	2	5.4%	6	21.4%	2	16.7%	8	20.0%	7	14.6%	3	10.3%	10	13.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	19	95.0%	16	94.1%	35	94.6%	22	78.6%	10	83.3%	32	80.0%	41	85.4%	26	89.7%	67	87.0%
	<b>Total</b>	20	100.0%	17	100.0%	37	100.0%	28	100.0%	12	100.0%	40	100.0%	48	100.0%	29	100.0%	77	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		2		1		3		2		1		3	

## Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL																				
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	1	4.5%	4	21.1%	3	12.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	21	95.5%	15	78.9%	22	88.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	<b>Total</b>	22	100.0%	19	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	0		1		2		0		0		0		0		0		0		

**Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	1	7.1%	2	18.2%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	13	92.9%	9	81.8%	12	80.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	14	100.0%	11	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qned094</b>	<b>oui</b>	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	8	100.0%	6	75.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	8	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0		0		1		0		0		0		0		0		0	

**Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)**

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned095</b>	<b>oui</b>	17	42.5%	4	50.0%	21	43.8%	32	54.2%	8	40.0%	40	50.6%	49	49.5%	12	42.9%	61	48.0%
	<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	23	57.5%	4	50.0%	27	56.3%	27	45.8%	12	60.0%	39	49.4%	50	50.5%	16	57.1%	66	52.0%
	<b>Total</b>	40	100.0%	8	100.0%	48	100.0%	59	100.0%	20	100.0%	79	100.0%	99	100.0%	28	100.0%	127	100.0%
<b>Données manquantes</b>		3		1		4		3		1		4		6		2		8	

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL																				
qned095	oui	12	50.0%	18	47.4%	23	52.3%	3	50.0%	3	42.9%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	12	50.0%	20	52.6%	21	47.7%	3	50.0%	4	57.1%	2	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	Total	24	100.0%	38	100.0%	44	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes		3		1		3		0		0		0		1		0		0		

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
HOMMES																				
qned095	oui	11	52.4%	15	53.6%	16	48.5%	3	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	10	47.6%	13	46.4%	17	51.5%	3	50.0%	3	60.0%	1	100.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	Total	21	100.0%	28	100.0%	33	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Données manquantes		2		1		2		0		0		0		1		0		0		

## Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
qned095	oui	1	33.3%	3	30.0%	7	63.6%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	2	66.7%	7	70.0%	4	36.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	Total	3	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Données manquantes		1		0		1		0		0		0		0		0		0		

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qned098</b> <b>oui</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%
<b>Total</b>	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		1		1		0		1		1	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>TOTAL</b>																	
<b>qned098</b> <b>oui</b>	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	1	100.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	0		1		0		0		0		0		0		0		0	

Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>HOMMES</b>																	
<b>qned098</b> <b>oui</b>	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	1	100.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qned098</b>	<b>oui</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>				1		0		0		0		0		0		0		0	



## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
qyek040	oui	585	72.9%	289	63.9%	874	69.7%	241	84.6%	81	91.0%	322	86.1%	826	76.0%	370	68.4%	1196	73.5%
	jamais	201	25.1%	155	34.3%	356	28.4%	40	14.0%	8	9.0%	48	12.8%	241	22.2%	163	30.1%	404	24.8%
	ne souhaite pas répondre	16	2.0%	8	1.8%	24	1.9%	4	1.4%	0	0.0%	4	1.1%	20	1.8%	8	1.5%	28	1.7%
	<b>Total</b>	802	100.0%	452	100.0%	1254	100.0%	285	100.0%	89	100.0%	374	100.0%	1087	100.0%	541	100.0%	1628	100.0%
Données manquantes		173		82		255		75		25		100		248		107		355	

Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek040	oui	756	72.1%	101	89.4%	170	85.4%	24	82.8%	34	79.1%	44	71.0%	22	88.0%	3	60.0%	40	39.2%
	jamais	270	25.8%	12	10.6%	27	13.6%	5	17.2%	7	16.3%	16	25.8%	3	12.0%	2	40.0%	62	60.8%
	ne souhaite pas répondre	22	2.1%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	2	4.7%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1048	100.0%	113	100.0%	199	100.0%	29	100.0%	43	100.0%	62	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	102	100.0%
Données manquantes		230		17		45		7		9		31		3		0		6	

## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qyek040</b>	<b>oui</b>	529	72.9%	69	87.3%	125	83.9%	20	87.0%	23	79.3%	37	68.5%	16	88.9%	3	60.0%	2	100.0%
	<b>jamais</b>	183	25.2%	10	12.7%	22	14.8%	3	13.0%	4	13.8%	15	27.8%	2	11.1%	2	40.0%	0	0.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	14	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	6.9%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	726	100.0%	79	100.0%	149	100.0%	23	100.0%	29	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		158		12		39		3		5		22		3		0		0	

## Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qyek040</b>	<b>oui</b>	227	70.5%	32	94.1%	45	90.0%	4	66.7%	11	78.6%	7	87.5%	6	85.7%	0	0.0%	38	38.0%
	<b>jamais</b>	87	27.0%	2	5.9%	5	10.0%	2	33.3%	3	21.4%	1	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	62	62.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	8	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	322	100.0%	34	100.0%	50	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	100	100.0%
<b>Données manquantes</b>		72		5		6		4		4		9		0		0		6	

## Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qyek041</b>	<b>oui</b>	237	42.5%	103	37.6%	340	40.9%	133	58.8%	59	75.6%	192	63.2%	370	47.3%	162	46.0%	532	46.9%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	320	57.5%	170	62.0%	490	59.0%	93	41.2%	19	24.4%	112	36.8%	413	52.7%	189	53.7%	602	53.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%
	<b>Total</b>	557	100.0%	274	100.0%	831	100.0%	226	100.0%	78	100.0%	304	100.0%	783	100.0%	352	100.0%	1135	100.0%
<b>Données manquantes</b>		28		15		43		15		3		18		43		18		61	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
qyek041	oui	275	38.1%	67	71.3%	108	67.5%	13	54.2%	18	58.1%	21	51.2%	13	59.1%	2	66.7%	14	36.8%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	445	61.7%	27	28.7%	52	32.5%	11	45.8%	13	41.9%	20	48.8%	9	40.9%	1	33.3%	24	63.2%
	ne souhaite pas répondre	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	721	100.0%	94	100.0%	160	100.0%	24	100.0%	31	100.0%	41	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	38	100.0%
Données manquantes		35		7		10		0		3		3		0		0		2	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyek041	oui	190	37.7%	50	76.9%	79	66.4%	10	50.0%	12	60.0%	15	44.1%	10	62.5%	2	66.7%	1	100.0%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	314	62.3%	15	23.1%	40	33.6%	10	50.0%	8	40.0%	19	55.9%	6	37.5%	1	33.3%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	504	100.0%	65	100.0%	119	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	34	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
Données manquantes		25		4		6		0		3		3		0		0		1	

Question filtrée - si test au cours de la vie: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyek041	oui	85	39.2%	17	58.6%	29	70.7%	3	75.0%	6	54.5%	6	85.7%	3	50.0%	0	0.0%	13	35.1%
	non, pas dans 12 derniers mois mais avant	131	60.4%	12	41.4%	12	29.3%	1	25.0%	5	45.5%	1	14.3%	3	50.0%	0	0.0%	24	64.9%
	ne souhaite pas répondre	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	217	100.0%	29	100.0%	41	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	37	100.0%
Données manquantes		10		3		4		0		0		0		0		0		1	

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut VIH actuel (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qyek042</b>																		
test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	3.9%	3	3.8%	12	3.9%	9	3.9%	3	3.8%	12	3.9%
test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%	3	1.3%	0	0.0%	3	1.0%
test VIH négatif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	216	94.7%	76	96.2%	292	95.1%	216	94.7%	76	96.2%	292	95.1%
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	228	100.0%	79	100.0%	307	100.0%	228	100.0%	79	100.0%	307	100.0%
<b>Données manquantes</b>	585		289		874		13		2		15		598		291		889	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut VIH actuel (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	TOTAL*																	
<b>qyek042</b>																		
test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	2	2.6%	3	4.8%	5	4.8%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	1	1.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
test VIH négatif	74	97.4%	58	93.5%	97	93.3%	11	91.7%	14	93.3%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Total</b>	76	100.0%	62	100.0%	104	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>Données manquantes</b>	680		39		66		12		19		24		8		3		37	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut VIH actuel (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qyek042</b>	<b>test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois</b>	2	3.3%	1	2.4%	4	5.1%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois</b>	0	0.0%	1	2.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>test VIH négatif</b>	58	96.7%	40	95.2%	73	92.4%	8	88.9%	9	90.0%	15	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	60	100.0%	42	100.0%	79	100.0%	9	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	469		27		46		11		13		22		5		3		1	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut VIH actuel (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qyek042</b>	<b>test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois</b>	0	0.0%	2	10.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>test VIH négatif</b>	16	100.0%	18	90.0%	24	96.0%	3	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Total</b>	16	100.0%	20	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	211		12		20		1		6		2		3		0		36	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					Secteur résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
qyek060	oui	428	59.2%	210	49.4%	638	55.6%	216	78.8%	78	90.7%	294	81.7%	644	64.6%	288	56.4%	932	61.8%
	jamais	272	37.6%	207	48.7%	479	41.7%	55	20.1%	8	9.3%	63	17.5%	327	32.8%	215	42.1%	542	35.9%
	ne souhaite pas répondre	23	3.2%	8	1.9%	31	2.7%	3	1.1%	0	0.0%	3	0.8%	26	2.6%	8	1.6%	34	2.3%
	Total	723	100.0%	425	100.0%	1148	100.0%	274	100.0%	86	100.0%	360	100.0%	997	100.0%	511	100.0%	1508	100.0%
Données manquantes		252		109		361		86		28		114		338		137		475	

## Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
TOTAL																			
qyek060	oui	540	56.7%	99	90.0%	155	80.7%	23	76.7%	29	72.5%	32	60.4%	17	77.3%	3	60.0%	32	31.7%
	jamais	385	40.4%	11	10.0%	34	17.7%	7	23.3%	9	22.5%	20	37.7%	5	22.7%	2	40.0%	69	68.3%
	ne souhaite pas répondre	28	2.9%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	2	5.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	953	100.0%	110	100.0%	192	100.0%	30	100.0%	40	100.0%	53	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	101	100.0%
Données manquantes		325		20		52		6		12		40		6		0		7	

## Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
HOMMES																			
qyek060	oui	376	57.7%	69	88.5%	116	80.0%	18	75.0%	20	71.4%	25	54.3%	13	86.7%	3	60.0%	2	100.0%
	jamais	256	39.3%	9	11.5%	26	17.9%	6	25.0%	6	21.4%	20	43.5%	2	13.3%	2	40.0%	0	0.0%
	ne souhaite pas répondre	20	3.1%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	2	7.1%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	652	100.0%	78	100.0%	145	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	46	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		232		13		43		2		6		30		6		0		0	

## Question filtrée - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qyek060</b>	<b>oui</b>	164	54.5%	30	93.8%	39	83.0%	5	83.3%	9	75.0%	7	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	30	30.3%
	<b>jamais</b>	129	42.9%	2	6.3%	8	17.0%	1	16.7%	3	25.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	69	69.7%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	8	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	301	100.0%	32	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	99	100.0%
<b>Données manquantes</b>		93		7		9		4		6		10		0		0		7	

## Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	212	52.1%	91	45.0%	303	49.8%	132	65.3%	57	76.0%	189	68.2%	344	56.5%	148	53.4%	492	55.5%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	195	47.9%	111	55.0%	306	50.2%	70	34.7%	18	24.0%	88	31.8%	265	43.5%	129	46.6%	394	44.5%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	407	100.0%	202	100.0%	609	100.0%	202	100.0%	75	100.0%	277	100.0%	609	100.0%	277	100.0%	886	100.0%
<b>Données manquantes</b>		21		8		29		14		3		17		35		11		46	

## Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	242	47.2%	75	77.3%	100	68.5%	12	52.2%	19	70.4%	18	60.0%	11	68.8%	2	66.7%	12	40.0%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	271	52.8%	22	22.7%	46	31.5%	11	47.8%	8	29.6%	12	40.0%	5	31.3%	1	33.3%	18	60.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	513	100.0%	97	100.0%	146	100.0%	23	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	30	100.0%
<b>Données manquantes</b>		27		2		9		0		2		2		1		0		2	

## Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	169	47.3%	57	83.8%	71	65.7%	9	50.0%	13	72.2%	12	52.2%	9	75.0%	2	66.7%	1	100.0%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	188	52.7%	11	16.2%	37	34.3%	9	50.0%	5	27.8%	11	47.8%	3	25.0%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	357	100.0%	68	100.0%	108	100.0%	18	100.0%	18	100.0%	23	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		19		1		8		0		2		2		1		0		1	

## Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qyek061</b>	<b>oui</b>	73	46.8%	18	62.1%	29	76.3%	3	60.0%	6	66.7%	6	85.7%	2	50.0%	0	0.0%	11	37.9%
	<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	83	53.2%	11	37.9%	9	23.7%	2	40.0%	3	33.3%	1	14.3%	2	50.0%	0	0.0%	18	62.1%
	<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	156	100.0%	29	100.0%	38	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	29	100.0%
<b>Données manquantes</b>		8		1		1		0		0		0		0		0		1	



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut hépatite C actuel (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qyek062</b>																			
test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	13.5%	11	15.1%	39	13.9%	28	13.5%	11	15.1%	39	13.9%	
test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	5.3%	6	8.2%	17	6.1%	11	5.3%	6	8.2%	17	6.1%	
test hépatite C négatif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	168	81.2%	56	76.7%	224	80.0%	168	81.2%	56	76.7%	224	80.0%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%	73	100.0%	280	100.0%	207	100.0%	73	100.0%	280	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	428		210		638		9		5		14		437		215		652		

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut hépatite C actuel (2018)**

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>qyek062</b>																		
test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	6	9.8%	8	12.3%	17	17.0%	2	25.0%	1	7.1%	2	11.8%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	
test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	4	6.2%	7	7.0%	0	0.0%	3	21.4%	1	5.9%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	
test hépatite C négatif	55	90.2%	53	81.5%	76	76.0%	6	75.0%	10	71.4%	14	82.4%	6	54.5%	0	0.0%	3	100.0%	
<b>Total</b>	61	100.0%	65	100.0%	100	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	479		34		55		15		15		15		6		3		29		

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut hépatite C actuel (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyek062	test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	3	6.4%	6	12.5%	12	16.2%	2	33.3%	1	11.1%	1	8.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	3	6.3%	6	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	test hépatite C négatif	44	93.6%	39	81.3%	56	75.7%	4	66.7%	8	88.9%	11	91.7%	4	44.4%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	47	100.0%	48	100.0%	74	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		329		21		42		12		11		13		4		3		1	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - si test au cours de la vie: statut hépatite C actuel (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyek062	test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois	3	21.4%	2	11.8%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois	0	0.0%	1	5.9%	1	3.8%	0	0.0%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	test hépatite C négatif	11	78.6%	14	82.4%	20	76.9%	2	100.0%	2	40.0%	3	60.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Total</b>	14	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		150		13		13		3		4		2		2		0		28	

Remarque : \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 4.2 Santé psychique

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>\$yep010</b>																				
autodévalorisation/sentiment culpabilité	427	48.9%	341	69.9%	768	56.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	427	48.9%	341	69.9%	768	56.4%		
états anxieux/tension nerv. importants	368	42.1%	285	58.4%	653	47.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	368	42.1%	285	58.4%	653	47.9%		
diffic. compréhension/mémoire	219	25.1%	151	30.9%	370	27.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	219	25.1%	151	30.9%	370	27.2%		
altération de l'attention ou hyperactivité	225	25.7%	115	23.6%	340	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	225	25.7%	115	23.6%	340	25.0%		
pensées obsession./actions compulsives	99	11.3%	97	19.9%	196	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	99	11.3%	97	19.9%	196	14.4%		
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	169	19.3%	114	23.4%	283	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	19.3%	114	23.4%	283	20.8%		
hallucinations	55	6.3%	30	6.1%	85	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	6.3%	30	6.1%	85	6.2%		
diffic. à contrôler comportement violent	114	13.0%	38	7.8%	152	11.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	114	13.0%	38	7.8%	152	11.2%		
problèmes psychiques traités avec médic.	411	47.0%	308	63.1%	719	52.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	411	47.0%	308	63.1%	719	52.8%		
pensées suicidaires sérieuses	212	24.3%	173	35.5%	385	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	212	24.3%	173	35.5%	385	28.3%		
tentatives de suicide	111	12.7%	104	21.3%	215	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	111	12.7%	104	21.3%	215	15.8%		
autre(s) problème(s) psychique(s)	110	12.6%	79	16.2%	189	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	12.6%	79	16.2%	189	13.9%		
aucun	138	15.8%	39	8.0%	177	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	138	15.8%	39	8.0%	177	13.0%		
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	874		488		1362		0		0		0		874		488		1362			
<b>Données manquantes</b>	101		46		147		360		114		474		461		160		621			

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants (2018)

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>\$yep010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	568	54.1%	18	46.2%	47	58.8%	7	50.0%	15	51.7%	17	54.8%	10	76.9%	2	50.0%	84	82.4%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	480	45.8%	13	33.3%	35	43.8%	8	57.1%	21	72.4%	13	41.9%	7	53.8%	1	25.0%	74	72.5%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	255	24.3%	11	28.2%	24	30.0%	6	42.9%	11	37.9%	10	32.3%	3	23.1%	1	25.0%	48	47.1%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	227	21.6%	10	25.6%	32	40.0%	8	57.1%	6	20.7%	11	35.5%	6	46.2%	0	0.0%	39	38.2%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	100	9.5%	7	17.9%	19	23.8%	3	21.4%	6	20.7%	4	12.9%	3	23.1%	0	0.0%	54	52.9%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	215	20.5%	5	12.8%	16	20.0%	4	28.6%	9	31.0%	11	35.5%	3	23.1%	1	25.0%	19	18.6%
	<b>hallucinations</b>	53	5.1%	3	7.7%	12	15.0%	4	28.6%	4	13.8%	2	6.5%	2	15.4%	0	0.0%	5	4.9%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	101	9.6%	10	25.6%	13	16.3%	5	35.7%	4	13.8%	7	22.6%	3	23.1%	0	0.0%	8	7.8%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	547	52.1%	19	48.7%	34	42.5%	9	64.3%	22	75.9%	15	48.4%	7	53.8%	0	0.0%	65	63.7%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	278	26.5%	13	33.3%	25	31.3%	5	35.7%	10	34.5%	10	32.3%	3	23.1%	0	0.0%	41	40.2%
	<b>tentatives de suicide</b>	158	15.1%	9	23.1%	14	17.5%	1	7.1%	7	24.1%	5	16.1%	1	7.7%	0	0.0%	20	19.6%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	138	13.2%	4	10.3%	16	20.0%	4	28.6%	5	17.2%	4	12.9%	3	23.1%	0	0.0%	15	14.7%
	<b>aucun</b>	149	14.2%	8	20.5%	8	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	3.2%	3	23.1%	1	25.0%	6	5.9%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	1049		39		80		14		29		31		13		4		102	
	<b>Données manquantes</b>	229		91		164		22		23		62		15		1		6	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$yep010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	351	49.0%	10	40.0%	29	48.3%	5	45.5%	8	42.1%	15	55.6%	7	77.8%	2	50.0%	0	0.0%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	300	41.8%	7	28.0%	22	36.7%	6	54.5%	14	73.7%	11	40.7%	5	55.6%	1	25.0%	1	100.0%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	177	24.7%	3	12.0%	17	28.3%	4	36.4%	6	31.6%	9	33.3%	1	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	173	24.1%	4	16.0%	26	43.3%	5	45.5%	4	21.1%	9	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	71	9.9%	4	16.0%	12	20.0%	3	27.3%	3	15.8%	4	14.8%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	139	19.4%	0	0.0%	10	16.7%	2	18.2%	6	31.6%	10	37.0%	1	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>hallucinations</b>	35	4.9%	3	12.0%	10	16.7%	2	18.2%	2	10.5%	1	3.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	76	10.6%	9	36.0%	12	20.0%	5	45.5%	3	15.8%	7	25.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	339	47.3%	9	36.0%	24	40.0%	6	54.5%	15	78.9%	13	48.1%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	167	23.3%	6	24.0%	17	28.3%	3	27.3%	7	36.8%	10	37.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>tentatives de suicide</b>	85	11.9%	4	16.0%	12	20.0%	0	0.0%	5	26.3%	5	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	89	12.4%	1	4.0%	9	15.0%	3	27.3%	3	15.8%	3	11.1%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun</b>	120	16.7%	6	24.0%	7	11.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%	2	22.2%	1	25.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		717		25		60		11		19		27		9		4		1	
<b>Données manquantes</b>		167		66		128		15		15		49		12		1		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES*																				
<b>\$yep010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	217	65.4%	8	57.1%	18	90.0%	2	66.7%	7	70.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	84	83.2%	
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	180	54.2%	6	42.9%	13	65.0%	2	66.7%	7	70.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	73	72.3%	
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	78	23.5%	8	57.1%	7	35.0%	2	66.7%	5	50.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	48	47.5%	
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	54	16.3%	6	42.9%	6	30.0%	3	100.0%	2	20.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	39	38.6%	
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	29	8.7%	3	21.4%	7	35.0%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	54	53.5%	
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	76	22.9%	5	35.7%	6	30.0%	2	66.7%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	19	18.8%	
	<b>hallucinations</b>	18	5.4%	0	0.0%	2	10.0%	2	66.7%	2	20.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.0%	
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	25	7.5%	1	7.1%	1	5.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	8	7.9%	
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	208	62.7%	10	71.4%	10	50.0%	3	100.0%	7	70.0%	2	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	65	64.4%	
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	111	33.4%	7	50.0%	8	40.0%	2	66.7%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	41	40.6%	
	<b>tentatives de suicide</b>	73	22.0%	5	35.7%	2	10.0%	1	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	20	19.8%	
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	49	14.8%	3	21.4%	7	35.0%	1	33.3%	2	20.0%	1	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	14.9%	
	<b>aucun</b>	29	8.7%	2	14.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	5.9%	
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		332		14		20		3		10		4		4		0		101		
<b>Données manquantes</b>		62		25		36		7		8		13		3		0		5		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>\$yep012</b>																			
autodévalorisation/sentiment culpabilité	385	45.5%	308	63.1%	693	51.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	385	45.5%	308	63.1%	693	51.9%	
états anxieux/tension nerv. importants	313	37.0%	250	51.2%	563	42.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	313	37.0%	250	51.2%	563	42.2%	
diffic. compréhension/mémoire	218	25.7%	146	29.9%	364	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	218	25.7%	146	29.9%	364	27.3%	
altération de l'attention ou hyperactivité	195	23.0%	107	21.9%	302	22.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	195	23.0%	107	21.9%	302	22.6%	
pensées obsession./actions compulsives	79	9.3%	83	17.0%	162	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	9.3%	83	17.0%	162	12.1%	
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	118	13.9%	96	19.7%	214	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	118	13.9%	96	19.7%	214	16.0%	
hallucinations	31	3.7%	18	3.7%	49	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.7%	18	3.7%	49	3.7%	
diffic. à contrôler comportement violent	67	7.9%	31	6.4%	98	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	7.9%	31	6.4%	98	7.3%	
problèmes psychiques traités avec médic.	353	41.7%	284	58.2%	637	47.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	41.7%	284	58.2%	637	47.7%	
pensées suicidaires sérieuses	131	15.5%	102	20.9%	233	17.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	131	15.5%	102	20.9%	233	17.5%	
tentatives de suicide	42	5.0%	42	8.6%	84	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	5.0%	42	8.6%	84	6.3%	
autre(s) problème(s) psychique(s)	84	9.9%	72	14.8%	156	11.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	9.9%	72	14.8%	156	11.7%	
aucun	162	19.1%	44	9.0%	206	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	162	19.1%	44	9.0%	206	15.4%	
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	847		488		1335		0		0		0		847		488		1335		
<b>Données manquantes</b>	128		46		174		360		114		474		488		160		648		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>\$yep012</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	512	49.5%	18	46.2%	39	51.3%	6	46.2%	14	48.3%	15	53.6%	9	81.8%	1	33.3%	79	78.2%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	407	39.4%	10	25.6%	28	36.8%	7	53.8%	20	69.0%	11	39.3%	7	63.6%	1	33.3%	71	70.3%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	247	23.9%	12	30.8%	26	34.2%	5	38.5%	13	44.8%	10	35.7%	5	45.5%	1	33.3%	44	43.6%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	194	18.8%	8	20.5%	30	39.5%	8	61.5%	6	20.7%	10	35.7%	7	63.6%	0	0.0%	38	37.6%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	72	7.0%	5	12.8%	17	22.4%	2	15.4%	5	17.2%	5	17.9%	4	36.4%	0	0.0%	52	51.5%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	152	14.7%	6	15.4%	17	22.4%	4	30.8%	6	20.7%	8	28.6%	4	36.4%	1	33.3%	16	15.8%
	<b>hallucinations</b>	26	2.5%	2	5.1%	9	11.8%	4	30.8%	0	0.0%	2	7.1%	2	18.2%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	60	5.8%	7	17.9%	14	18.4%	2	15.4%	2	6.9%	4	14.3%	2	18.2%	0	0.0%	7	6.9%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	484	46.8%	16	41.0%	30	39.5%	8	61.5%	19	65.5%	13	46.4%	6	54.5%	0	0.0%	60	59.4%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	163	15.8%	7	17.9%	16	21.1%	4	30.8%	8	27.6%	7	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	25	24.8%
	<b>tentatives de suicide</b>	55	5.3%	5	12.8%	9	11.8%	1	7.7%	3	10.3%	3	10.7%	1	9.1%	0	0.0%	7	6.9%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	110	10.6%	3	7.7%	12	15.8%	2	15.4%	6	20.7%	6	21.4%	2	18.2%	0	0.0%	15	14.9%
	<b>aucun</b>	174	16.8%	8	20.5%	12	15.8%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	33.3%	8	7.9%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		1034		39		76		13		29		28		11		3		101	
<b>Données manquantes</b>		244		91		168		23		23		65		17		2		7	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$yep012</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	317	45.3%	10	40.0%	24	42.1%	4	40.0%	9	47.4%	13	54.2%	7	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	253	36.1%	5	20.0%	19	33.3%	5	50.0%	13	68.4%	10	41.7%	5	71.4%	1	33.3%	1	100.0%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	174	24.9%	5	20.0%	16	28.1%	3	30.0%	6	31.6%	9	37.5%	3	42.9%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	145	20.7%	3	12.0%	24	42.1%	5	50.0%	3	15.8%	9	37.5%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	53	7.6%	3	12.0%	11	19.3%	2	20.0%	2	10.5%	5	20.8%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	92	13.1%	1	4.0%	9	15.8%	2	20.0%	4	21.1%	7	29.2%	2	28.6%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>hallucinations</b>	16	2.3%	2	8.0%	8	14.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	42	6.0%	5	20.0%	13	22.8%	1	10.0%	1	5.3%	4	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	289	41.3%	8	32.0%	21	36.8%	5	50.0%	14	73.7%	11	45.8%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	98	14.0%	4	16.0%	12	21.1%	2	20.0%	6	31.6%	7	29.2%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>tentatives de suicide</b>	26	3.7%	2	8.0%	8	14.0%	1	10.0%	2	10.5%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	68	9.7%	1	4.0%	6	10.5%	1	10.0%	3	15.8%	4	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun</b>	143	20.4%	6	24.0%	10	17.5%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		700		25		57		10		19		24		7		3		1	
<b>Données manquantes</b>		184		66		131		16		15		52		14		2		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$yep012</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	195	58.4%	8	57.1%	15	78.9%	2	66.7%	5	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	79	79.0%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	154	46.1%	5	35.7%	9	47.4%	2	66.7%	7	70.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	70	70.0%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	73	21.9%	7	50.0%	10	52.6%	2	66.7%	7	70.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	44	44.0%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	49	14.7%	5	35.7%	6	31.6%	3	100.0%	3	30.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	38	38.0%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	19	5.7%	2	14.3%	6	31.6%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	52	52.0%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	60	18.0%	5	35.7%	8	42.1%	2	66.7%	2	20.0%	1	25.0%	2	50.0%	0	0.0%	16	16.0%
	<b>hallucinations</b>	10	3.0%	0	0.0%	1	5.3%	2	66.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	18	5.4%	2	14.3%	1	5.3%	1	33.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	7.0%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	195	58.4%	8	57.1%	9	47.4%	3	100.0%	5	50.0%	2	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	60	60.0%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	65	19.5%	3	21.4%	4	21.1%	2	66.7%	2	20.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	25	25.0%
	<b>tentatives de suicide</b>	29	8.7%	3	21.4%	1	5.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	7	7.0%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	42	12.6%	2	14.3%	6	31.6%	1	33.3%	3	30.0%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	15	15.0%
	<b>aucun</b>	31	9.3%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	8	8.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		334		14		19		3		10		4		4		0		100	
<b>Données manquantes</b>		60		25		37		7		8		13		3		0		6	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

# Profil des client·e·s au moment de leur sortie (2018)

## 1. Caractéristiques sociodémographiques

### 1.1 Sexe, âge et nationalité

Nombre de sorties selon le sexe (2018)

		act-info-Residalc		act-info-Fos		Secteur résidentiel	
qmac001	Hommes	947	64.3%	344	75.6%	1291	67.0%
	Femmes	526	35.7%	111	24.4%	637	33.0%
	Total	1473	100.0%	455	100.0%	1928	100.0%

Âge à la sortie selon le sexe (2018)

		qmac005 Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	44.39	11.79	34.78	44.87	53.62	946	1
	Femmes	42.34	13.50	31.38	42.11	53.53	526	0
	Total	43.66	12.46	33.45	44.05	53.61	1472	1
act-info-Fos	Hommes	33.10	9.36	26.23	32.42	39.40	344	0
	Femmes	33.77	9.63	26.39	32.17	40.11	111	0
	Total	33.26	9.42	26.29	32.41	39.53	455	0
Secteur résidentiel	Hommes	41.38	12.25	31.92	40.20	51.13	1290	1
	Femmes	40.85	13.31	29.83	39.53	51.93	637	0
	Total	41.20	12.61	31.27	40.09	51.44	1927	1

### Âge à la sortie selon le sexe (2018)

	qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
TOTAL							
PP alcool	45.47	11.73	36.41	46.55	54.45	1226	1
PP opioïde	36.78	10.10	29.34	34.60	44.36	118	0
PP cocaïne et dérivés	34.74	8.86	28.10	33.35	40.11	217	0
PP autre stimulant	31.53	9.10	25.00	28.39	34.93	27	0
PP hypn./sédatif	40.80	12.89	29.71	37.53	52.83	42	0
PP cannabis	29.14	10.15	21.73	26.65	33.58	100	0
PP autre substance	38.78	13.04	28.70	38.03	49.54	23	0
PP jeu pathologique	40.57	12.65	29.74	41.50	51.39	4	0
PP autre comportement	28.12	8.30	21.77	26.85	30.90	97	0

### Âge à la sortie selon le sexe (2018)

	qmac005 Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
HOMMES							
PP alcool	45.36	11.50	36.47	46.33	54.26	834	1
PP opioïde	36.15	9.88	29.07	34.14	44.22	86	0
PP cocaïne et dérivés	34.51	8.68	28.00	33.30	40.06	168	0
PP autre stimulant	32.57	9.03	27.40	30.19	38.10	17	0
PP hypn./sédatif	39.11	11.64	29.62	35.07	45.78	28	0
PP cannabis	28.17	9.34	21.70	26.65	32.91	76	0
PP autre substance	41.32	11.16	31.77	42.76	49.54	14	0
PP jeu pathologique	40.57	12.65	29.74	41.50	51.39	4	0
PP autre comportement	25.53	5.48	21.65	25.53	29.40	2	0

**Âge à la sortie selon le sexe (2018)**

	qmac005 Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES							
<b>PP alcool</b>	45.72	12.23	35.18	47.11	55.10	392	0
<b>PP opioïde</b>	38.47	10.63	29.96	36.44	46.42	32	0
<b>PP cocaïne et dérivés</b>	35.51	9.51	28.33	33.63	40.41	49	0
<b>PP autre stimulant</b>	29.78	9.42	25.00	27.09	28.99	10	0
<b>PP hypn./sédatif</b>	44.19	14.97	32.17	39.46	59.15	14	0
<b>PP cannabis</b>	32.20	12.10	23.73	27.36	41.75	24	0
<b>PP autre substance</b>	34.83	15.36	25.33	33.50	37.41	9	0
<b>PP jeu pathologique</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>PP autre comportement</b>	28.18	8.36	21.77	26.85	31.52	95	0

## Distribution de l'âge à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>@mac005</b>																		
<b>jusqu'à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>15-19 ans</b>	8	0.8%	17	3.2%	25	1.7%	22	6.4%	6	5.4%	28	6.2%	30	2.3%	23	3.6%	53	2.8%
<b>20-24 ans</b>	30	3.2%	42	8.0%	72	4.9%	51	14.8%	10	9.0%	61	13.4%	81	6.3%	52	8.2%	133	6.9%
<b>25-29 ans</b>	85	9.0%	58	11.0%	143	9.7%	67	19.5%	30	27.0%	97	21.3%	152	11.8%	88	13.8%	240	12.5%
<b>30-34 ans</b>	122	12.9%	70	13.3%	192	13.0%	69	20.1%	22	19.8%	91	20.0%	191	14.8%	92	14.4%	283	14.7%
<b>35-39 ans</b>	128	13.5%	53	10.1%	181	12.3%	54	15.7%	15	13.5%	69	15.2%	182	14.1%	68	10.7%	250	13.0%
<b>40-44 ans</b>	104	11.0%	48	9.1%	152	10.3%	39	11.3%	10	9.0%	49	10.8%	143	11.1%	58	9.1%	201	10.4%
<b>45-49 ans</b>	127	13.4%	61	11.6%	188	12.8%	25	7.3%	9	8.1%	34	7.5%	152	11.8%	70	11.0%	222	11.5%
<b>50-54 ans</b>	145	15.3%	68	12.9%	213	14.5%	12	3.5%	8	7.2%	20	4.4%	157	12.2%	76	11.9%	233	12.1%
<b>55-59 ans</b>	113	11.9%	59	11.2%	172	11.7%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%	117	9.1%	60	9.4%	177	9.2%
<b>60-64 ans</b>	56	5.9%	33	6.3%	89	6.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	57	4.4%	33	5.2%	90	4.7%
<b>65-69 ans</b>	17	1.8%	10	1.9%	27	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.3%	10	1.6%	27	1.4%
<b>70-74 ans</b>	9	1.0%	6	1.1%	15	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.7%	6	0.9%	15	0.8%
<b>75 ans et plus</b>	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
<b>Total</b>	946	100.0%	526	100.0%	1472	100.0%	344	100.0%	111	100.0%	455	100.0%	1290	100.0%	637	100.0%	1927	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		0		1		0		0		0		1		0		1	

Distribution de l'âge à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	10	0.8%	1	0.8%	6	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	19	19.0%	1	4.3%	0	0.0%	12	12.4%
	20-24 ans	36	2.9%	12	10.2%	16	7.4%	6	22.2%	1	2.4%	19	19.0%	2	8.7%	0	0.0%	28	28.9%
	25-29 ans	86	7.0%	21	17.8%	46	21.2%	10	37.0%	9	21.4%	26	26.0%	4	17.4%	1	25.0%	26	26.8%
	30-34 ans	139	11.3%	27	22.9%	57	26.3%	5	18.5%	7	16.7%	15	15.0%	3	13.0%	1	25.0%	15	15.5%
	35-39 ans	167	13.6%	14	11.9%	35	16.1%	3	11.1%	6	14.3%	7	7.0%	2	8.7%	0	0.0%	5	5.2%
	40-44 ans	128	10.4%	16	13.6%	27	12.4%	1	3.7%	4	9.5%	4	4.0%	5	21.7%	0	0.0%	6	6.2%
	45-49 ans	180	14.7%	14	11.9%	14	6.5%	0	0.0%	2	4.8%	4	4.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.1%
	50-54 ans	196	16.0%	9	7.6%	10	4.6%	0	0.0%	4	9.5%	4	4.0%	2	8.7%	2	50.0%	2	2.1%
	55-59 ans	159	13.0%	2	1.7%	6	2.8%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.0%
	60-64 ans	82	6.7%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	11.9%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	26	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	14	1.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1226	100.0%	118	100.0%	217	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	100	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Distribution de l'âge à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	5	0.6%	1	1.2%	5	3.0%	0	0.0%	1	3.6%	15	19.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20-24 ans	24	2.9%	9	10.5%	13	7.7%	4	23.5%	0	0.0%	17	22.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	50.0%
	25-29 ans	60	7.2%	16	18.6%	33	19.6%	4	23.5%	7	25.0%	18	23.7%	2	14.3%	1	25.0%	1	50.0%
	30-34 ans	86	10.3%	21	24.4%	49	29.2%	4	23.5%	6	21.4%	13	17.1%	1	7.1%	1	25.0%	0	0.0%
	35-39 ans	127	15.2%	9	10.5%	25	14.9%	3	17.6%	2	7.1%	6	7.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44 ans	89	10.7%	11	12.8%	22	13.1%	1	5.9%	4	14.3%	2	2.6%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%
	45-49 ans	120	14.4%	13	15.1%	11	6.5%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	50-54 ans	138	16.5%	4	4.7%	5	3.0%	0	0.0%	2	7.1%	3	3.9%	1	7.1%	2	50.0%	0	0.0%
	55-59 ans	105	12.6%	1	1.2%	5	3.0%	1	5.9%	2	7.1%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64 ans	53	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	17	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	8	1.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	834	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		1		0		0		0		0		0		0		0		0	



Distribution de l'âge à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mac005	jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19 ans	5	1.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	11.1%	0	0.0%	12	12.6%
	20-24 ans	12	3.1%	3	9.4%	3	6.1%	2	20.0%	1	7.1%	2	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	27	28.4%
	25-29 ans	26	6.6%	5	15.6%	13	26.5%	6	60.0%	2	14.3%	8	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	25	26.3%
	30-34 ans	53	13.5%	6	18.8%	8	16.3%	1	10.0%	1	7.1%	2	8.3%	2	22.2%	0	0.0%	15	15.8%
	35-39 ans	40	10.2%	5	15.6%	10	20.4%	0	0.0%	4	28.6%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	5	5.3%
	40-44 ans	39	9.9%	5	15.6%	5	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
	45-49 ans	60	15.3%	1	3.1%	3	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	50-54 ans	58	14.8%	5	15.6%	5	10.2%	0	0.0%	2	14.3%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	2	2.1%
	55-59 ans	54	13.8%	1	3.1%	1	2.0%	1	10.0%	1	7.1%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	60-64 ans	29	7.4%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69 ans	9	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74 ans	6	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 ans et plus	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	392	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## 1.2 Intégration sociale

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Etat civil à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qmac020</b>																			
<b>célibataire</b>	466	52.0%	261	52.0%	727	52.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	466	52.0%	261	52.0%	727	52.0%	
<b>marié-e</b>	184	20.5%	89	17.7%	273	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	20.5%	89	17.7%	273	19.5%	
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	49	5.5%	19	3.8%	68	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	5.5%	19	3.8%	68	4.9%	
<b>divorcé-e</b>	191	21.3%	102	20.3%	293	20.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	191	21.3%	102	20.3%	293	20.9%	
<b>veuf/veuve</b>	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%	
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	
<b>Total</b>	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	897	100.0%	502	100.0%	1399	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	50		24		74		344		111		455		394		135		529		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Etat civil à la sortie (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>TOTAL*</b>																	
<b>qmac020</b>																		
<b>célibataire</b>	478	44.6%	26	61.9%	71	80.7%	14	100.0%	14	48.3%	29	78.4%	8	53.3%	2	50.0%	83	87.4%
<b>marié-e</b>	238	22.2%	8	19.0%	5	5.7%	0	0.0%	10	34.5%	1	2.7%	2	13.3%	1	25.0%	7	7.4%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	57	5.3%	3	7.1%	3	3.4%	0	0.0%	3	10.3%	1	2.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
<b>divorcé-e</b>	262	24.4%	5	11.9%	9	10.2%	0	0.0%	1	3.4%	6	16.2%	4	26.7%	1	25.0%	5	5.3%
<b>veuf/veuve</b>	34	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1072	100.0%	42	100.0%	88	100.0%	14	100.0%	29	100.0%	37	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	95	100.0%
<b>Données manquantes</b>	155		76		129		13		13		63		8		0		2	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Etat civil à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>HOMMES*</b>																			
<b>qmac020</b>	<b>célibataire</b>	341	47.2%	16	53.3%	57	80.3%	9	100.0%	13	61.9%	22	81.5%	3	37.5%	2	50.0%	1	100.0%
	<b>marié-e</b>	163	22.5%	7	23.3%	5	7.0%	0	0.0%	5	23.8%	1	3.7%	1	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>séparé-e (juridiquement)</b>	42	5.8%	2	6.7%	2	2.8%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>divorcé-e</b>	170	23.5%	5	16.7%	7	9.9%	0	0.0%	1	4.8%	4	14.8%	3	37.5%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>veuf/veuve</b>	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	723	100.0%	30	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	21	100.0%	27	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		112		56		97		8		7		49		6		0		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Etat civil à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>FEMMES*</b>																			
<b>qmac020</b>	<b>célibataire</b>	137	39.3%	10	83.3%	14	82.4%	5	100.0%	1	12.5%	7	70.0%	5	71.4%	0	0.0%	82	87.2%
	<b>marié-e</b>	75	21.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	7	7.4%
	<b>séparé-e (juridiquement)</b>	15	4.3%	1	8.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>divorcé-e</b>	92	26.4%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	5	5.3%
	<b>veuf/veuve</b>	29	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	349	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
<b>Données manquantes</b>		43		20		32		5		6		14		2		0		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Taille du lieu de domicile à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>@mac010</b>																			
<b>grands centres urbains</b>	68	7.9%	57	11.7%	125	9.3%	30	10.9%	12	13.5%	42	11.6%	98	8.6%	69	12.0%	167	9.8%	
<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	140	16.3%	68	14.0%	208	15.5%	35	12.8%	10	11.2%	45	12.4%	175	15.4%	78	13.5%	253	14.8%	
<b>villes de moyenne importance</b>	143	16.6%	100	20.5%	243	18.1%	44	16.1%	18	20.2%	62	17.1%	187	16.5%	118	20.5%	305	17.8%	
<b>petites villes</b>	260	30.3%	109	22.4%	369	27.4%	83	30.3%	22	24.7%	105	28.9%	343	30.3%	131	22.7%	474	27.7%	
<b>campagne</b>	248	28.9%	153	31.4%	401	29.8%	82	29.9%	27	30.3%	109	30.0%	330	29.1%	180	31.3%	510	29.8%	
<b>Total</b>	859	100.0%	487	100.0%	1346	100.0%	274	100.0%	89	100.0%	363	100.0%	1133	100.0%	576	100.0%	1709	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	88		39		127		70		22		92		158		61		219		

## Taille du lieu de domicile à la sortie (2018)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>@mac010</b>																	
<b>grands centres urbains</b>	100	9.0%	7	6.9%	26	14.1%	3	12.5%	2	5.6%	7	8.2%	5	22.7%	0	0.0%	13	13.4%
<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	185	16.7%	7	6.9%	24	13.0%	5	20.8%	5	13.9%	7	8.2%	2	9.1%	2	66.7%	8	8.2%
<b>villes de moyenne importance</b>	202	18.3%	16	15.7%	29	15.8%	2	8.3%	6	16.7%	17	20.0%	4	18.2%	0	0.0%	19	19.6%
<b>petites villes</b>	283	25.6%	26	25.5%	63	34.2%	7	29.2%	17	47.2%	30	35.3%	7	31.8%	1	33.3%	22	22.7%
<b>campagne</b>	335	30.3%	46	45.1%	42	22.8%	7	29.2%	6	16.7%	24	28.2%	4	18.2%	0	0.0%	35	36.1%
<b>Total</b>	1105	100.0%	102	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	36	100.0%	85	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	97	100.0%
<b>Données manquantes</b>	122		16		33		3		6		15		1		1		0	

**Taille du lieu de domicile à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mac010	grands centres urbains	60	8.0%	5	6.7%	21	15.1%	1	6.7%	0	0.0%	5	7.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	périphérie des 3 grands centres urbains	127	16.9%	5	6.7%	22	15.8%	3	20.0%	3	12.0%	6	9.2%	1	7.1%	2	66.7%	0	0.0%
	villes de moyenne importance	135	18.0%	9	12.0%	17	12.2%	2	13.3%	4	16.0%	9	13.8%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
	petites villes	207	27.6%	20	26.7%	48	34.5%	6	40.0%	13	52.0%	27	41.5%	3	21.4%	1	33.3%	1	50.0%
	campagne	222	29.6%	36	48.0%	31	22.3%	3	20.0%	5	20.0%	18	27.7%	4	28.6%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	751	100.0%	75	100.0%	139	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	65	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
	Données manquantes	84		11		29		2		3		11		0		1		0	

**Taille du lieu de domicile à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
@mac010	grands centres urbains	40	11.3%	2	7.4%	5	11.1%	2	22.2%	2	18.2%	2	10.0%	2	25.0%	0	0.0%	13	13.7%
	périphérie des 3 grands centres urbains	58	16.4%	2	7.4%	2	4.4%	2	22.2%	2	18.2%	1	5.0%	1	12.5%	0	0.0%	8	8.4%
	villes de moyenne importance	67	18.9%	7	25.9%	12	26.7%	0	0.0%	2	18.2%	8	40.0%	1	12.5%	0	0.0%	19	20.0%
	petites villes	76	21.5%	6	22.2%	15	33.3%	1	11.1%	4	36.4%	3	15.0%	4	50.0%	0	0.0%	21	22.1%
	campagne	113	31.9%	10	37.0%	11	24.4%	4	44.4%	1	9.1%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	35.8%
	<b>Total</b>	354	100.0%	27	100.0%	45	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	Données manquantes	38		5		4		1		3		4		1		0		0	

## Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qnac030</b>																		
seul-e en ménage	370	44.3%	175	37.0%	545	41.6%	64	22.1%	25	27.2%	89	23.3%	434	38.5%	200	35.4%	634	37.5%
avec famille d'origine	73	8.7%	58	12.3%	131	10.0%	55	19.0%	11	12.0%	66	17.3%	128	11.4%	69	12.2%	197	11.6%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	227	27.2%	162	34.2%	389	29.7%	35	12.1%	19	20.7%	54	14.1%	262	23.3%	181	32.0%	443	26.2%
avec des amis ou d'autres personnes	53	6.3%	29	6.1%	82	6.3%	26	9.0%	7	7.6%	33	8.6%	79	7.0%	36	6.4%	115	6.8%
en prison	5	0.6%	1	0.2%	6	0.5%	26	9.0%	2	2.2%	28	7.3%	31	2.8%	3	0.5%	34	2.0%
institution thérapeutique/foyer	61	7.3%	21	4.4%	82	6.3%	57	19.7%	12	13.0%	69	18.1%	118	10.5%	33	5.8%	151	8.9%
hôpital/clinique	21	2.5%	19	4.0%	40	3.1%	15	5.2%	13	14.1%	28	7.3%	36	3.2%	32	5.7%	68	4.0%
autre	26	3.1%	8	1.7%	34	2.6%	12	4.1%	3	3.3%	15	3.9%	38	3.4%	11	1.9%	49	2.9%
<b>Total</b>	836	100.0%	473	100.0%	1309	100.0%	290	100.0%	92	100.0%	382	100.0%	1126	100.0%	565	100.0%	1691	100.0%
<b>Données manquantes</b>	111		53		164		54		19		73		165		72		237	

## Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2018)

TOTAL																		
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qnac030</b>																		
seul-e en ménage	472	42.6%	30	32.6%	43	24.4%	3	12.5%	11	30.6%	25	30.1%	6	26.1%	0	0.0%	34	35.4%
avec famille d'origine	84	7.6%	14	15.2%	26	14.8%	5	20.8%	4	11.1%	21	25.3%	6	26.1%	0	0.0%	33	34.4%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	354	31.9%	11	12.0%	26	14.8%	3	12.5%	9	25.0%	11	13.3%	4	17.4%	1	50.0%	17	17.7%
avec des amis ou d'autres personnes	64	5.8%	3	3.3%	20	11.4%	8	33.3%	1	2.8%	5	6.0%	0	0.0%	1	50.0%	7	7.3%
en prison	5	0.5%	6	6.5%	11	6.3%	0	0.0%	2	5.6%	4	4.8%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
institution thérapeutique/foyer	71	6.4%	15	16.3%	30	17.0%	1	4.2%	2	5.6%	11	13.3%	4	17.4%	0	0.0%	3	3.1%
hôpital/clinique	36	3.2%	9	9.8%	9	5.1%	3	12.5%	3	8.3%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
autre	23	2.1%	4	4.3%	11	6.3%	1	4.2%	4	11.1%	2	2.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	1109	100.0%	92	100.0%	176	100.0%	24	100.0%	36	100.0%	83	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	96	100.0%
<b>Données manquantes</b>	118		26		41		3		6		17		0		2		1	

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage</b>	336	44.3%	25	37.3%	32	23.4%	3	21.4%	9	36.0%	17	26.6%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>avec famille d'origine</b>	63	8.3%	9	13.4%	20	14.6%	2	14.3%	3	12.0%	21	32.8%	4	28.6%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	218	28.7%	5	7.5%	19	13.9%	2	14.3%	4	16.0%	6	9.4%	1	7.1%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	45	5.9%	3	4.5%	15	10.9%	5	35.7%	1	4.0%	5	7.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>en prison</b>	4	0.5%	6	9.0%	10	7.3%	0	0.0%	2	8.0%	3	4.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	56	7.4%	12	17.9%	25	18.2%	1	7.1%	2	8.0%	8	12.5%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hôpital/clinique</b>	19	2.5%	4	6.0%	6	4.4%	0	0.0%	2	8.0%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	18	2.4%	3	4.5%	10	7.3%	1	7.1%	2	8.0%	1	1.6%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	759	100.0%	67	100.0%	137	100.0%	14	100.0%	25	100.0%	64	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		76		19		31		3		3		12		0		2		0	

**Partenaire(s) d'habitation à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnac030</b>	<b>seul-e en ménage</b>	136	38.9%	5	20.0%	11	28.2%	0	0.0%	2	18.2%	8	42.1%	2	22.2%	0	0.0%	34	36.2%
	<b>avec famille d'origine</b>	21	6.0%	5	20.0%	6	15.4%	3	30.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	31	33.0%
	<b>avec partenaire et/ou avec enfant(s)</b>	136	38.9%	6	24.0%	7	17.9%	1	10.0%	5	45.5%	5	26.3%	3	33.3%	0	0.0%	17	18.1%
	<b>avec des amis ou d'autres personnes</b>	19	5.4%	0	0.0%	5	12.8%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%
	<b>en prison</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer</b>	15	4.3%	3	12.0%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	2	22.2%	0	0.0%	3	3.2%
	<b>hôpital/clinique</b>	17	4.9%	5	20.0%	3	7.7%	3	30.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>autre</b>	5	1.4%	1	4.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	18.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	350	100.0%	25	100.0%	39	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
<b>Données manquantes</b>		42		7		10		0		3		5		0		0		1	

## Situation de logement à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qnac040</b>																		
<b>logement stable</b>	709	85.0%	413	87.1%	1122	85.8%	176	59.7%	55	63.2%	231	60.5%	885	78.4%	468	83.4%	1353	80.1%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	59	7.1%	27	5.7%	86	6.6%	33	11.2%	10	11.5%	43	11.3%	92	8.1%	37	6.6%	129	7.6%
<b>en prison</b>	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%	27	9.2%	2	2.3%	29	7.6%	33	2.9%	4	0.7%	37	2.2%
<b>institution</b>																		
<b>thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	60	7.2%	32	6.8%	92	7.0%	59	20.0%	20	23.0%	79	20.7%	119	10.5%	52	9.3%	171	10.1%
<b>Total</b>	834	100.0%	474	100.0%	1308	100.0%	295	100.0%	87	100.0%	382	100.0%	1129	100.0%	561	100.0%	1690	100.0%
<b>Données manquantes</b>	113		52		165		49		24		73		162		76		238	

## Situation de logement à la sortie (2018)

TOTAL																		
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qnac040</b>																		
<b>logement stable</b>	949	84.9%	61	62.9%	107	63.7%	17	73.9%	25	71.4%	58	73.4%	17	73.9%	2	100.0%	87	92.6%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	79	7.1%	13	13.4%	15	8.9%	2	8.7%	4	11.4%	6	7.6%	1	4.3%	0	0.0%	6	6.4%
<b>en prison</b>	5	0.4%	8	8.2%	10	6.0%	1	4.3%	2	5.7%	4	5.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>institution</b>																		
<b>thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	85	7.6%	15	15.5%	36	21.4%	3	13.0%	4	11.4%	11	13.9%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%
<b>Total</b>	1118	100.0%	97	100.0%	168	100.0%	23	100.0%	35	100.0%	79	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	94	100.0%
<b>Données manquantes</b>	109		21		49		4		7		21		0		2		3	



## Situation de logement à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnac040</b>	<b>logement stable</b>	644	84.2%	47	65.3%	83	62.9%	12	85.7%	16	66.7%	43	70.5%	11	78.6%	2	100.0%	2	100.0%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	59	7.7%	11	15.3%	10	7.6%	1	7.1%	3	12.5%	6	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en prison</b>	5	0.7%	7	9.7%	9	6.8%	1	7.1%	2	8.3%	3	4.9%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	57	7.5%	7	9.7%	30	22.7%	0	0.0%	3	12.5%	9	14.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	765	100.0%	72	100.0%	132	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	61	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	70		14		36		3		4		15		0		2		0	

## Situation de logement à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnac040</b>	<b>logement stable</b>	305	86.4%	14	56.0%	24	66.7%	5	55.6%	9	81.8%	15	83.3%	6	66.7%	0	0.0%	85	92.4%
	<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	20	5.7%	2	8.0%	5	13.9%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	6	6.5%
	<b>en prison</b>	0	0.0%	1	4.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre</b>	28	7.9%	8	32.0%	6	16.7%	3	33.3%	1	9.1%	2	11.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	353	100.0%	25	100.0%	36	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	39		7		13		1		3		6		0		0		3	

## Type de relation de couple au moment de la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qzas010</b>																			
sans partenaire, seul-e	419	52.4%	243	52.8%	662	52.5%	162	60.2%	37	43.0%	199	56.1%	581	54.3%	280	51.3%	861	53.3%	
relation(s) temporaire(s)	34	4.3%	13	2.8%	47	3.7%	25	9.3%	16	18.6%	41	11.5%	59	5.5%	29	5.3%	88	5.4%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	118	14.8%	78	17.0%	196	15.6%	43	16.0%	20	23.3%	63	17.7%	161	15.1%	98	17.9%	259	16.0%	
partenaire fixe, en ménage commun	229	28.6%	126	27.4%	355	28.2%	39	14.5%	13	15.1%	52	14.6%	268	25.1%	139	25.5%	407	25.2%	
<b>Total</b>	800	100.0%	460	100.0%	1260	100.0%	269	100.0%	86	100.0%	355	100.0%	1069	100.0%	546	100.0%	1615	100.0%	
Données manquantes	147		66		213		75		25		100		222		91		313		

## Type de relation de couple au moment de la sortie (2018)

TOTAL																			
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
<b>qzas010</b>																			
sans partenaire, seul-e	541	50.0%	46	53.5%	90	58.1%	13	68.4%	20	58.8%	47	59.5%	14	77.8%	0	0.0%	61	66.3%	
relation(s) temporaire(s)	45	4.2%	9	10.5%	15	9.7%	4	21.1%	1	2.9%	4	5.1%	1	5.6%	0	0.0%	3	3.3%	
partenaire fixe, vivant séparé-e	172	15.9%	19	22.1%	26	16.8%	1	5.3%	5	14.7%	16	20.3%	2	11.1%	0	0.0%	13	14.1%	
partenaire fixe, en ménage commun	324	29.9%	12	14.0%	24	15.5%	1	5.3%	8	23.5%	12	15.2%	1	5.6%	2	100.0%	15	16.3%	
<b>Total</b>	1082	100.0%	86	100.0%	155	100.0%	19	100.0%	34	100.0%	79	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	
Données manquantes	145		32		62		8		8		21		5		2		5		

**Type de relation de couple au moment de la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
HOMMES																				
<b>qzas010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	381	51.8%	34	56.7%	70	56.9%	8	72.7%	16	66.7%	37	60.7%	10	90.9%	0	0.0%	1	50.0%	
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	31	4.2%	5	8.3%	12	9.8%	2	18.2%	0	0.0%	3	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	107	14.5%	13	21.7%	21	17.1%	0	0.0%	4	16.7%	12	19.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	217	29.5%	8	13.3%	20	16.3%	1	9.1%	4	16.7%	9	14.8%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	736	100.0%	60	100.0%	123	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	61	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	99		26		45		6		4		15		3		2		0		

**Type de relation de couple au moment de la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
<b>qzas010</b>	<b>sans partenaire, seul-e</b>	160	46.2%	12	46.2%	20	62.5%	5	62.5%	4	40.0%	10	55.6%	4	57.1%	0	0.0%	60	66.7%	
	<b>relation(s) temporaire(s)</b>	14	4.0%	4	15.4%	3	9.4%	2	25.0%	1	10.0%	1	5.6%	1	14.3%	0	0.0%	2	2.2%	
	<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	65	18.8%	6	23.1%	5	15.6%	1	12.5%	1	10.0%	4	22.2%	1	14.3%	0	0.0%	13	14.4%	
	<b>partenaire fixe, en ménage commun</b>	107	30.9%	4	15.4%	4	12.5%	0	0.0%	4	40.0%	3	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	15	16.7%	
	<b>Total</b>	346	100.0%	26	100.0%	32	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	90	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	46		6		17		2		4		6		2		0		5		

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qyas015</b>																			
	<b>très satisfait-e</b>	211	30.1%	125	30.3%	336	30.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	211	30.1%	125	30.3%	336	30.1%
	<b>satisfait-e</b>	213	30.3%	179	43.3%	392	35.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	213	30.3%	179	43.3%	392	35.2%
	<b>plutôt satisfait-e</b>	96	13.7%	48	11.6%	144	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	96	13.7%	48	11.6%	144	12.9%
	<b>plutôt insatisfait-e</b>	106	15.1%	36	8.7%	142	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	106	15.1%	36	8.7%	142	12.7%
	<b>insatisfait-e</b>	51	7.3%	13	3.1%	64	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.3%	13	3.1%	64	5.7%
	<b>très insatisfait-e</b>	25	3.6%	12	2.9%	37	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.6%	12	2.9%	37	3.3%
	<b>Total</b>	702	100.0%	413	100.0%	1115	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	702	100.0%	413	100.0%	1115	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	245		113		358		344		111		455		589		224		813	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
		TOTAL*																	
<b>qyas015</b>																			
	<b>très satisfait-e</b>	272	30.6%	6	24.0%	19	37.3%	1	12.5%	6	26.1%	6	27.3%	2	20.0%	0	0.0%	23	27.1%
	<b>satisfait-e</b>	312	35.1%	10	40.0%	16	31.4%	4	50.0%	8	34.8%	6	27.3%	2	20.0%	0	0.0%	34	40.0%
	<b>plutôt satisfait-e</b>	111	12.5%	6	24.0%	7	13.7%	0	0.0%	5	21.7%	3	13.6%	1	10.0%	0	0.0%	10	11.8%
	<b>plutôt insatisfait-e</b>	114	12.8%	2	8.0%	6	11.8%	2	25.0%	3	13.0%	3	13.6%	2	20.0%	0	0.0%	10	11.8%
	<b>insatisfait-e</b>	50	5.6%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	18.2%	1	10.0%	0	0.0%	7	8.2%
	<b>très insatisfait-e</b>	29	3.3%	1	4.0%	1	2.0%	1	12.5%	1	4.3%	0	0.0%	2	20.0%	1	100.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	888	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	339		93		166		19		19		78		13		3		12	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qyas015</b>	<b>très satisfait-e</b>	184	30.8%	2	11.1%	15	38.5%	0	0.0%	4	23.5%	3	17.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>satisfait-e</b>	185	31.0%	7	38.9%	9	23.1%	2	40.0%	5	29.4%	5	29.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plutôt satisfait-e</b>	77	12.9%	6	33.3%	6	15.4%	0	0.0%	4	23.5%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plutôt insatisfait-e</b>	88	14.7%	2	11.1%	6	15.4%	2	40.0%	3	17.6%	3	17.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>insatisfait-e</b>	44	7.4%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>très insatisfait-e</b>	19	3.2%	1	5.6%	1	2.6%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	597	100.0%	18	100.0%	39	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		238		68		129		12		11		59		9		3		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qyas015</b>	<b>très satisfait-e</b>	88	30.2%	4	57.1%	4	33.3%	1	33.3%	2	33.3%	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	22	26.2%
	<b>satisfait-e</b>	127	43.6%	3	42.9%	7	58.3%	2	66.7%	3	50.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	34	40.5%
	<b>plutôt satisfait-e</b>	34	11.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	10	11.9%
	<b>plutôt insatisfait-e</b>	26	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.9%
	<b>insatisfait-e</b>	6	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%
	<b>très insatisfait-e</b>	10	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	291	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	84	100.0%
<b>Données manquantes</b>		101		25		37		7		8		19		4		0		11	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter au moment de la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>qzas020</b>	<b>non, personne</b>		36	4.5%	16	3.4%	52	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.5%	16	3.4%	52	4.1%
	<b>oui</b>		767	95.5%	451	96.6%	1218	95.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	767	95.5%	451	96.6%	1218	95.9%
	<b>Total</b>		803	100.0%	467	100.0%	1270	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	803	100.0%	467	100.0%	1270	100.0%
<b>Données manquantes</b>			144		59		203		344		111		455		488		170		658	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter au moment de la sortie (2018)

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
		<b>qzas020</b>	<b>non, personne</b>	43	4.3%	1	3.6%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui</b>	960	95.7%	27	96.4%	62	96.9%	12	100.0%	25	100.0%	26	96.3%	14	100.0%	2	100.0%	88	94.6%
	<b>Total</b>	1003	100.0%	28	100.0%	64	100.0%	12	100.0%	25	100.0%	27	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	93	100.0%
<b>Données manquantes</b>		224		90		153		15		17		73		9		2		4	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter au moment de la sortie (2018)

HOMMES*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
		<b>qzas020</b>	<b>non, personne</b>	32	4.7%	1	5.0%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui</b>	645	95.3%	19	95.0%	48	96.0%	7	100.0%	18	100.0%	18	94.7%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	677	100.0%	20	100.0%	50	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		158		66		118		10		10		57		7		2		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Personne(s) de l'entourage sur qui compter au moment de la sortie (2018)

FEMMES*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>qzas020</b>	<b>non, personne</b>	11	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	<b>oui</b>	315	96.6%	8	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	87	94.6%
	<b>Total</b>	326	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
<b>Données manquantes</b>		66		24		35		5		7		16		2		0		3	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

### 1.3 Position socio-économique

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
\$nac068	oui, commencée		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	6.8%	2	2.0%	23	5.6%	21	6.8%	2	2.0%	23	5.6%
	oui, poursuivie		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%	5	1.6%	2	2.0%	7	1.7%
	non, aucune		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	284	91.6%	94	95.9%	378	92.6%	284	91.6%	94	95.9%	378	92.6%
Nombre de répondant-e-s		0		0		0		310		98		408		310		98		408		
Données manquantes		947		526		1473		34		13		47		981		539		1520		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement			
	TOTAL*																			
\$nac068	oui, commencée		4	4.8%	2	2.7%	3	2.5%	0	0.0%	1	12.5%	7	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, poursuivie		1	1.2%	1	1.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, aucune		79	94.0%	70	95.9%	114	96.6%	11	100.0%	6	75.0%	44	84.6%	7	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Nombre de répondant-e-s		84		73		118		11		8		52		7		0		2		
Données manquantes		1143		45		99		16		34		48		16		4		95		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$nac068</b>	<b>oui, commencée</b>	4	6.3%	2	3.6%	3	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	6	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, poursuivie</b>	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, aucune</b>	59	93.7%	52	94.5%	86	96.6%	7	100.0%	5	83.3%	33	82.5%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		63		55		89		7		6		40		5		0		1	
<b>Données manquantes</b>		772		31		79		10		22		36		9		4		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$nac068</b>	<b>oui, commencée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui, poursuivie</b>	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>non, aucune</b>	20	95.2%	18	100.0%	28	96.6%	4	100.0%	1	50.0%	11	91.7%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		21		18		29		4		2		12		2		0		1	
<b>Données manquantes</b>		371		14		20		6		12		12		7		0		94	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement

(2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>\$nac069</b>																			
formation suspendue	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	25.0%	2	7.1%	1	4.2%	1	25.0%	2	7.1%	
formation abandonnée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	0	0.0%	8	28.6%	8	33.3%	0	0.0%	8	28.6%	
formation achevée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	2	50.0%	10	35.7%	8	33.3%	2	50.0%	10	35.7%	
formation poursuivie après la sortie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	29.2%	2	50.0%	9	32.1%	7	29.2%	2	50.0%	9	32.1%	
Nombre de répondant-e-s	0		0		0		24		4		28		24		4		28		
Données manquantes	947		526		1473		320		107		427		1267		633		1900		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement

(2018)

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>\$nac069</b>																	
formation suspendue	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation abandonnée	2	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation achevée	0	0.0%	1	33.3%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
formation poursuivie après la sortie	1	20.0%	1	33.3%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	5		3		4		0		1		7		0		0		0	
Données manquantes	1222		115		213		27		41		93		23		4		97	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement**
**(2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$nac069</b>	<b>formation suspendue</b>	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation abandonnée</b>	2	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation achevée</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation poursuivie après la sortie</b>	1	25.0%	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		4		3		3		0		0		6		0		0		0	
<b>Données manquantes</b>		831		83		165		17		28		70		14		4		2	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement**
**(2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$nac069</b>	<b>formation suspendue</b>	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation abandonnée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation achevée</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation poursuivie après la sortie</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		1		0		1		0		1		1		0		0		0	
<b>Données manquantes</b>		391		32		48		10		13		23		9		0		95	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>@nac070</b>																		
aucune formation achevée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.8%	4	4.4%	21	5.5%	17	5.8%	4	4.4%	21	5.5%
école obligatoire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	106	36.4%	32	35.2%	138	36.1%	106	36.4%	32	35.2%	138	36.1%
formation de transition	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.1%	8	8.8%	14	3.7%	6	2.1%	8	8.8%	14	3.7%
formation générale sans maturité	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.7%	3	3.3%	8	2.1%	5	1.7%	3	3.3%	8	2.1%
formation prof. de base/apprentissage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	143	49.1%	40	44.0%	183	47.9%	143	49.1%	40	44.0%	183	47.9%
maturité ou école normale	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.4%	2	2.2%	6	1.6%	4	1.4%	2	2.2%	6	1.6%
formation prof. supérieure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.7%	2	2.2%	10	2.6%	8	2.7%	2	2.2%	10	2.6%
haute école spécialisée et université	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	291	100.0%	91	100.0%	382	100.0%	291	100.0%	91	100.0%	382	100.0%
<b>Données manquantes</b>	947		526		1473		53		20		73		1000		546		1546	

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>@nac070</b>	<b>aucune formation achevée</b>	2	2.6%	2	2.8%	3	3.0%	1	10.0%	1	11.1%	5	9.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>école obligatoire</b>	21	26.9%	29	40.8%	34	34.0%	4	40.0%	2	22.2%	29	53.7%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation de transition</b>	1	1.3%	2	2.8%	4	4.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>formation générale sans maturité</b>	0	0.0%	4	5.6%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	49	62.8%	33	46.5%	51	51.0%	4	40.0%	5	55.6%	15	27.8%	3	37.5%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>maturité ou école normale</b>	1	1.3%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	1.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. supérieure</b>	4	5.1%	1	1.4%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>haute école spécialisée et université</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>doctorat ou habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	78	100.0%	71	100.0%	100	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	54	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	1149		47		117		17		33		46		15		4		95	

## Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>@nac070</b>	<b>aucune formation achevée</b>	1	1.7%	1	1.9%	3	4.1%	1	16.7%	0	0.0%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>école obligatoire</b>	16	27.1%	25	48.1%	21	28.4%	2	33.3%	1	16.7%	27	60.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation de transition</b>	0	0.0%	1	1.9%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation générale sans maturité</b>	0	0.0%	2	3.8%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	38	64.4%	23	44.2%	41	55.4%	3	50.0%	5	83.3%	11	24.4%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>maturité ou école normale</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. supérieure</b>	3	5.1%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>haute école spécialisée et université</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>doctorat ou habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	59	100.0%	52	100.0%	74	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	45	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		776		34		94		11		22		31		8		4		1	

Formation achevée la plus élevée lors de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>@nac070</b>	<b>aucune formation achevée</b>	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>école obligatoire</b>	5	26.3%	4	21.1%	13	50.0%	2	50.0%	1	33.3%	2	22.2%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation de transition</b>	1	5.3%	1	5.3%	2	7.7%	1	25.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>formation générale sans maturité</b>	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. de base/apprentissage</b>	11	57.9%	10	52.6%	10	38.5%	1	25.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>maturité ou école normale</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>formation prof. supérieure</b>	1	5.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>haute école spécialisée et université</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>doctorat ou habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	19	100.0%	19	100.0%	26	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		373		13		23		6		11		15		7		0		94	

## Principale source de revenu à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qnac050</b>																			
<b> salaire</b>	252	30.7%	112	23.8%	364	28.2%	52	17.6%	7	7.1%	59	15.0%	304	27.2%	119	21.0%	423	25.1%	
<b> économies, épargne</b>	30	3.7%	21	4.5%	51	4.0%	2	0.7%	1	1.0%	3	0.8%	32	2.9%	22	3.9%	54	3.2%	
<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	100	12.2%	92	19.6%	192	14.9%	34	11.5%	23	23.5%	57	14.5%	134	12.0%	115	20.2%	249	14.8%	
<b> aide sociale</b>	260	31.7%	107	22.8%	367	28.4%	171	57.8%	61	62.2%	232	58.9%	431	38.6%	168	29.6%	599	35.6%	
<b> assurance-chômage</b>	48	5.9%	14	3.0%	62	4.8%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.5%	49	4.4%	15	2.6%	64	3.8%	
<b> soutien du/de la partenaire</b>	11	1.3%	34	7.2%	45	3.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.3%	11	1.0%	35	6.2%	46	2.7%	
<b> soutien des parents/proches/amis</b>	15	1.8%	25	5.3%	40	3.1%	10	3.4%	1	1.0%	11	2.8%	25	2.2%	26	4.6%	51	3.0%	
<b> deal, petit trafic</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	
<b> autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b> assurance d'indemnités journalières</b>	91	11.1%	56	11.9%	147	11.4%	14	4.7%	2	2.0%	16	4.1%	105	9.4%	58	10.2%	163	9.7%	
<b> autre</b>	12	1.5%	9	1.9%	21	1.6%	11	3.7%	1	1.0%	12	3.0%	23	2.1%	10	1.8%	33	2.0%	
<b> Total</b>	820	100.0%	470	100.0%	1290	100.0%	296	100.0%	98	100.0%	394	100.0%	1116	100.0%	568	100.0%	1684	100.0%	
<b> Données manquantes</b>	127		56		183		48		13		61		175		69		244		



## Principale source de revenu à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qnac050</b>	<b>salaire</b>	312	28.4%	11	11.5%	35	19.8%	2	8.7%	6	16.7%	17	20.2%	1	5.0%	1	50.0%	24	25.5%
	<b>économies, épargne</b>	42	3.8%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%
	<b>rente (AVS/AI ou autres)</b>	160	14.6%	13	13.5%	29	16.4%	2	8.7%	4	11.1%	11	13.1%	6	30.0%	0	0.0%	17	18.1%
	<b>aide sociale</b>	337	30.7%	60	62.5%	82	46.3%	14	60.9%	16	44.4%	40	47.6%	13	65.0%	0	0.0%	7	7.4%
	<b>assurance-chômage</b>	52	4.7%	0	0.0%	4	2.3%	1	4.3%	2	5.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	<b>soutien du/de la partenaire</b>	41	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	<b>soutien des parents/proches/amis</b>	22	2.0%	1	1.0%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	17	18.1%
	<b>deal, petit trafic</b>	1	0.1%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assurance d'indemnités journalières</b>	110	10.0%	4	4.2%	18	10.2%	3	13.0%	4	11.1%	5	6.0%	0	0.0%	1	50.0%	16	17.0%
	<b>autre</b>	21	1.9%	4	4.2%	6	3.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	1098	100.0%	96	100.0%	177	100.0%	23	100.0%	36	100.0%	84	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	94	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	129		22		40		4		6		16		3		2		3	

## Principale source de revenu à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnac050</b>	<b> salaire</b>	230	30.7%	10	14.1%	29	21.5%	2	15.4%	3	12.0%	14	22.2%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
	<b> économies, épargne</b>	26	3.5%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	90	12.0%	8	11.3%	15	11.1%	1	7.7%	2	8.0%	8	12.7%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> aide sociale</b>	247	33.0%	43	60.6%	64	47.4%	8	61.5%	12	48.0%	28	44.4%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance-chômage</b>	40	5.3%	0	0.0%	3	2.2%	1	7.7%	2	8.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	11	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> soutien des parents/proches/amis</b>	16	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> deal, petit trafic</b>	1	0.1%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	75	10.0%	3	4.2%	16	11.9%	1	7.7%	4	16.0%	3	4.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b> autre</b>	13	1.7%	4	5.6%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> Total</b>	749	100.0%	71	100.0%	135	100.0%	13	100.0%	25	100.0%	63	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		86		15		33		4		3		13		3		2		0	

Principale source de revenu à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnac050</b>	<b> salaire</b>	82	23.5%	1	4.0%	6	14.3%	0	0.0%	3	27.3%	3	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	23	25.0%
	<b> économies, épargne</b>	16	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	<b> rente (AVS/AI ou autres)</b>	70	20.1%	5	20.0%	14	33.3%	1	10.0%	2	18.2%	3	14.3%	2	22.2%	0	0.0%	17	18.5%
	<b> aide sociale</b>	90	25.8%	17	68.0%	18	42.9%	6	60.0%	4	36.4%	12	57.1%	6	66.7%	0	0.0%	7	7.6%
	<b> assurance-chômage</b>	12	3.4%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	<b> soutien du/de la partenaire</b>	30	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	<b> soutien des parents/proches/amis</b>	6	1.7%	1	4.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	17	18.5%
	<b> deal, petit trafic</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> autres revenus illégaux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b> assurance d'indemnités journalières</b>	35	10.0%	1	4.0%	2	4.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.4%
	<b> autre</b>	8	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b> Total</b>	349	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	<b> Données manquantes</b>	43		7		7		0		3		3		0		0		3	

## Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qnac060</b>																			
activité prof. à plein temps (dès 70%)	220	26.8%	68	14.6%	288	22.4%	53	17.5%	5	5.2%	58	14.5%	273	24.3%	73	13.0%	346	20.5%	
activité prof. à temps partiel	60	7.3%	76	16.3%	136	10.6%	13	4.3%	8	8.3%	21	5.3%	73	6.5%	84	14.9%	157	9.3%	
jobs occasionnels	17	2.1%	1	0.2%	18	1.4%	4	1.3%	0	0.0%	4	1.0%	21	1.9%	1	0.2%	22	1.3%	
en formation	11	1.3%	18	3.9%	29	2.3%	14	4.6%	2	2.1%	16	4.0%	25	2.2%	20	3.6%	45	2.7%	
sans travail, en quête d'emploi	194	23.7%	82	17.6%	276	21.5%	67	22.1%	13	13.5%	80	20.1%	261	23.2%	95	16.9%	356	21.1%	
sans travail, sans recherche d'emploi	119	14.5%	46	9.9%	165	12.8%	97	32.0%	36	37.5%	133	33.3%	216	19.2%	82	14.6%	298	17.7%	
rentier/rentière	38	4.6%	31	6.7%	69	5.4%	5	1.7%	3	3.1%	8	2.0%	43	3.8%	34	6.0%	77	4.6%	
incapacité de travail	118	14.4%	109	23.4%	227	17.7%	28	9.2%	20	20.8%	48	12.0%	146	13.0%	129	23.0%	275	16.3%	
femme/homme au foyer	1	0.1%	19	4.1%	20	1.6%	0	0.0%	4	4.2%	4	1.0%	1	0.1%	23	4.1%	24	1.4%	
autre	42	5.1%	16	3.4%	58	4.5%	22	7.3%	5	5.2%	27	6.8%	64	5.7%	21	3.7%	85	5.0%	
<b>Total</b>	<b>820</b>	<b>100.0%</b>	<b>466</b>	<b>100.0%</b>	<b>1286</b>	<b>100.0%</b>	<b>303</b>	<b>100.0%</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>	<b>399</b>	<b>100.0%</b>	<b>1123</b>	<b>100.0%</b>	<b>562</b>	<b>100.0%</b>	<b>1685</b>	<b>100.0%</b>	
<b>Données manquantes</b>	<b>127</b>		<b>60</b>		<b>187</b>		<b>41</b>		<b>15</b>		<b>56</b>		<b>168</b>		<b>75</b>		<b>243</b>		

**Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL																				
<b>qnac060</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	260	23.6%	12	12.5%	28	16.1%	3	13.6%	3	8.6%	15	17.6%	0	0.0%	1	50.0%	15	16.1%	
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	110	10.0%	7	7.3%	8	4.6%	0	0.0%	4	11.4%	3	3.5%	2	9.5%	0	0.0%	15	16.1%	
	<b>jobs occasionnels</b>	17	1.5%	1	1.0%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>en formation</b>	15	1.4%	1	1.0%	7	4.0%	0	0.0%	1	2.9%	3	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.1%	
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	248	22.5%	19	19.8%	36	20.7%	6	27.3%	7	20.0%	22	25.9%	3	14.3%	0	0.0%	6	6.5%	
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	163	14.8%	35	36.5%	40	23.0%	4	18.2%	8	22.9%	20	23.5%	9	42.9%	0	0.0%	7	7.5%	
	<b>rentier/rentière</b>	62	5.6%	2	2.1%	7	4.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	1.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>incapacité de travail</b>	161	14.6%	12	12.5%	33	19.0%	4	18.2%	7	20.0%	13	15.3%	4	19.0%	1	50.0%	34	36.6%	
	<b>femme/homme au foyer</b>	20	1.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	4.5%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autre</b>	47	4.3%	7	7.3%	12	6.9%	4	18.2%	2	5.7%	8	9.4%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>Total</b>	1103	100.0%	96	100.0%	174	100.0%	22	100.0%	35	100.0%	85	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	
	<b>Données manquantes</b>	124		22		43		5		7		15		2		2		4		

## Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnac060</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	206	27.2%	12	16.9%	24	18.2%	3	23.1%	3	12.5%	14	21.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	56	7.4%	5	7.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.5%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jobs occasionnels</b>	16	2.1%	1	1.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en formation</b>	12	1.6%	1	1.4%	6	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	180	23.8%	13	18.3%	33	25.0%	3	23.1%	6	25.0%	17	26.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	120	15.9%	26	36.6%	30	22.7%	3	23.1%	6	25.0%	14	21.5%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rentier/rentière</b>	34	4.5%	1	1.4%	5	3.8%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>incapacité de travail</b>	97	12.8%	7	9.9%	19	14.4%	2	15.4%	5	20.8%	8	12.3%	2	16.7%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>femme/homme au foyer</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	35	4.6%	5	7.0%	10	7.6%	2	15.4%	2	8.3%	8	12.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	757	100.0%	71	100.0%	132	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	65	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	78		15		36		4		4		11		2		2		0	

**Principale forme d'activité professionnelle à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnac060</b>	<b>activité prof. à plein temps (dès 70%)</b>	54	15.6%	0	0.0%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.4%
	<b>activité prof. à temps partiel</b>	54	15.6%	2	8.0%	5	11.9%	0	0.0%	3	27.3%	2	10.0%	1	11.1%	0	0.0%	15	16.5%
	<b>jobs occasionnels</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>en formation</b>	3	0.9%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.4%
	<b>sans travail, en quête d'emploi</b>	68	19.7%	6	24.0%	3	7.1%	3	33.3%	1	9.1%	5	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	5	5.5%
	<b>sans travail, sans recherche d'emploi</b>	43	12.4%	9	36.0%	10	23.8%	1	11.1%	2	18.2%	6	30.0%	3	33.3%	0	0.0%	7	7.7%
	<b>rentier/rentière</b>	28	8.1%	1	4.0%	2	4.8%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>incapacité de travail</b>	64	18.5%	5	20.0%	14	33.3%	2	22.2%	2	18.2%	5	25.0%	2	22.2%	0	0.0%	34	37.4%
	<b>femme/homme au foyer</b>	19	5.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	11.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	12	3.5%	2	8.0%	2	4.8%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	346	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	91	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	46		7		7		1		3		4		0		0		4	

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qyaf030</b>																			
dettes pour un montant inconnu	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	31.7%	21	30.9%	104	31.5%	83	31.7%	21	30.9%	104	31.5%	
aucune dette	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	22.1%	19	27.9%	77	23.3%	58	22.1%	19	27.9%	77	23.3%	
jusqu'à 5000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	10.3%	7	10.3%	34	10.3%	27	10.3%	7	10.3%	34	10.3%	
de 5001 à 10'000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.5%	5	7.4%	30	9.1%	25	9.5%	5	7.4%	30	9.1%	
de 10'001 à 25'000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	7.6%	6	8.8%	26	7.9%	20	7.6%	6	8.8%	26	7.9%	
de 25'001 à 50'000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	9.5%	3	4.4%	28	8.5%	25	9.5%	3	4.4%	28	8.5%	
de 50'001 à 100'000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.6%	4	5.9%	16	4.8%	12	4.6%	4	5.9%	16	4.8%	
plus de 100'000 CHF	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	4.6%	3	4.4%	15	4.5%	12	4.6%	3	4.4%	15	4.5%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	262	100.0%	68	100.0%	330	100.0%	262	100.0%	68	100.0%	330	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	947		526		1473		82		43		125		1029		569		1598		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.



Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>qyaf030</b>	<b>dettes pour un montant inconnu</b>	16	24.2%	23	36.5%	32	36.0%	6	66.7%	3	42.9%	10	23.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucune dette</b>	14	21.2%	11	17.5%	17	19.1%	1	11.1%	1	14.3%	20	46.5%	3	42.9%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>jusqu'à 5000 CHF</b>	3	4.5%	4	6.3%	12	13.5%	1	11.1%	0	0.0%	8	18.6%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 5001 à 10'000 CHF</b>	4	6.1%	10	15.9%	10	11.2%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 10'001 à 25'000 CHF</b>	11	16.7%	4	6.3%	4	4.5%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 25'001 à 50'000 CHF</b>	7	10.6%	6	9.5%	5	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>de 50'001 à 100'000 CHF</b>	6	9.1%	4	6.3%	5	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plus de 100'000 CHF</b>	5	7.6%	1	1.6%	4	4.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	66	100.0%	63	100.0%	89	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	43	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	1161		55		128		18		35		57		16		4		96	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyaf030	dettes pour un montant inconnu	12	24.5%	20	38.5%	28	38.9%	4	80.0%	2	50.0%	7	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune dette	8	16.3%	8	15.4%	15	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	17	48.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	jusqu'à 5000 CHF	3	6.1%	3	5.8%	9	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	17.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 5001 à 10'000 CHF	3	6.1%	9	17.3%	7	9.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 10'001 à 25'000 CHF	7	14.3%	4	7.7%	3	4.2%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 25'001 à 50'000 CHF	7	14.3%	4	7.7%	4	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 50'001 à 100'000 CHF	4	8.2%	4	7.7%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	plus de 100'000 CHF	5	10.2%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	49	100.0%	52	100.0%	72	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		786		34		96		12		24		41		9		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Dettes au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyaf030	dettes pour un montant inconnu	4	23.5%	3	27.3%	4	23.5%	2	50.0%	1	33.3%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune dette	6	35.3%	3	27.3%	2	11.8%	1	25.0%	1	33.3%	3	37.5%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	jusqu'à 5000 CHF	0	0.0%	1	9.1%	3	17.6%	1	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 5001 à 10'000 CHF	1	5.9%	1	9.1%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 10'001 à 25'000 CHF	4	23.5%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 25'001 à 50'000 CHF	0	0.0%	2	18.2%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	de 50'001 à 100'000 CHF	2	11.8%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	plus de 100'000 CHF	0	0.0%	1	9.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	11	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		375		21		32		6		11		16		7		0		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 1.4 Module 'situation juridique' (act-info-FOS)

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Mesures encore en vigueur à la sortie (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qyar009	non, aucune mesure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	219	75.5%	78	81.3%	297	76.9%	219	75.5%	78	81.3%	297	76.9%
	en attente de clarification	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	5.2%	6	6.3%	21	5.4%	15	5.2%	6	6.3%	21	5.4%
	oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	19.3%	12	12.5%	68	17.6%	56	19.3%	12	12.5%	68	17.6%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	290	100.0%	96	100.0%	386	100.0%	290	100.0%	96	100.0%	386	100.0%
<b>Données manquantes</b>		947		526		1473		54		15		69		1001		541		1542	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Mesures encore en vigueur à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qyar009	non, aucune mesure	65	84.4%	45	75.0%	87	75.0%	8	72.7%	6	66.7%	42	76.4%	6	85.7%	0	0.0%	1	50.0%
	en attente de clarification	5	6.5%	4	6.7%	6	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	7	9.1%	11	18.3%	23	19.8%	2	18.2%	3	33.3%	11	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	77	100.0%	60	100.0%	116	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	55	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1150		58		101		16		33		45		16		4		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Mesures encore en vigueur à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyar009	non, aucune mesure	46	82.1%	37	80.4%	60	69.8%	5	83.3%	4	66.7%	32	74.4%	4	80.0%	0	0.0%	1	100.0%
	en attente de clarification	4	7.1%	1	2.2%	6	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	6	10.7%	8	17.4%	20	23.3%	1	16.7%	2	33.3%	9	20.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	56	100.0%	46	100.0%	86	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	43	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		779		40		82		11		22		33		9		4		1	

Remarque\*: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Mesures encore en vigueur à la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyar009	non, aucune mesure	19	90.5%	8	57.1%	27	90.0%	3	60.0%	2	66.7%	10	83.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	en attente de clarification	1	4.8%	3	21.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	1	4.8%	3	21.4%	3	10.0%	1	20.0%	1	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		371		18		19		5		11		12		7		0		94	

Remarque\*: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>\$yar010</b>																			
curatelle de portée générale (tutelle)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	14.0%	2	18.2%	9	14.8%	7	14.0%	2	18.2%	9	14.8%	
curatelle de représentation (curatelle de représentation)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	1	9.1%	6	9.8%	5	10.0%	1	9.1%	6	9.8%	
curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	2	18.2%	7	11.5%	5	10.0%	2	18.2%	7	11.5%	
curatelle de coopération (conseil légal coopérant)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	
assistance de probation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	24.0%	2	18.2%	14	23.0%	12	24.0%	2	18.2%	14	23.0%	
exécution d'une peine suspendue	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	28.0%	1	9.1%	15	24.6%	14	28.0%	1	9.1%	15	24.6%	
mesure de droit pénal des mineurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	0	0.0%	5	8.2%	5	10.0%	0	0.0%	5	8.2%	
poursuite de la mesure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	24.0%	1	9.1%	13	21.3%	12	24.0%	1	9.1%	13	21.3%	
autre(s) mesure(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	10.0%	5	45.5%	10	16.4%	5	10.0%	5	45.5%	10	16.4%	
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	0		0		0		50		11		61		50		11		61		
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		6		1		7		6		1		7		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>\$yar010</b>	<b>curatelle de portée générale (tutelle)</b>	1	14.3%	1	11.1%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de représentation (curatelle de représentation)</b>	0	0.0%	1	11.1%	3	14.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire)</b>	1	14.3%	2	22.2%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de coopération (conseil légal coopérant)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation</b>	2	28.6%	2	22.2%	4	19.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue</b>	1	14.3%	3	33.3%	5	23.8%	0	0.0%	2	66.7%	1	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mesure de droit pénal des mineurs</b>	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure</b>	2	28.6%	3	33.3%	5	23.8%	0	0.0%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) mesure(s)</b>	1	14.3%	2	22.2%	2	9.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	7		9		21		2		3		9		1		0		0	
	<b>Données manquantes</b>	0		2		2		0		0		2		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$yar010</b>	<b>curatelle de portée générale (tutelle)</b>	1	16.7%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de représentation (curatelle de représentation)</b>	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire)</b>	1	16.7%	1	14.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de coopération (conseil légal coopérant)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation</b>	2	33.3%	1	14.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue</b>	1	16.7%	3	42.9%	4	22.2%	0	0.0%	2	100.0%	1	14.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mesure de droit pénal des mineurs</b>	0	0.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure</b>	2	33.3%	3	42.9%	4	22.2%	0	0.0%	1	50.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) mesure(s)</b>	0	0.0%	1	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		6		7		18		1		2		7		1		0		0	
<b>Données manquantes</b>		0		1		2		0		0		2		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$yar010</b>	<b>curatelle de portée générale (tutelle)</b>	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de représentation (curatelle de représentation)</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire)</b>	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>curatelle de coopération (conseil légal coopérant)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation</b>	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mesure de droit pénal des mineurs</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) mesure(s)</b>	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		1		2		3		1		1		2		0		0		0	
<b>Données manquantes</b>		0		1		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Procédures en cours au moment de la sortie (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					Secteur résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
<b>gyar019</b>	<b>non, aucune procédure en cours</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	227	85.3%	73	89.0%	300	86.2%	227	85.3%	73	89.0%	300	86.2%
	<b>oui, procédure(s) en cours</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	14.7%	9	11.0%	48	13.8%	39	14.7%	9	11.0%	48	13.8%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	266	100.0%	82	100.0%	348	100.0%	266	100.0%	82	100.0%	348	100.0%
<b>Données manquantes</b>		947		526		1473		78		29		107		1025		555		1580	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Procédures en cours au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qyar019	non, aucune procédure en cours	69	92.0%	48	88.9%	84	86.6%	9	81.8%	5	62.5%	41	80.4%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, procédure(s) en cours	6	8.0%	6	11.1%	13	13.4%	2	18.2%	3	37.5%	10	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	75	100.0%	54	100.0%	97	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	51	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1152		64		120		16		34		49		17		4		96	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Procédures en cours au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyar019	non, aucune procédure en cours	50	89.3%	39	92.9%	62	84.9%	6	85.7%	3	60.0%	32	80.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, procédure(s) en cours	6	10.7%	3	7.1%	11	15.1%	1	14.3%	2	40.0%	8	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	56	100.0%	42	100.0%	73	100.0%	7	100.0%	5	100.0%	40	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		779		44		95		10		23		36		10		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Procédures en cours au moment de la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyar019	non, aucune procédure en cours	19	100.0%	9	75.0%	22	91.7%	3	75.0%	2	66.7%	9	81.8%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, procédure(s) en cours	0	0.0%	3	25.0%	2	8.3%	1	25.0%	1	33.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	19	100.0%	12	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		373		20		25		6		11		13		7		0		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$yar020</b>																		
procédure fondée sur le droit matrimonial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	4	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	4	12.5%
infractions à la loi sur la circulation routière	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	19.2%	1	16.7%	6	18.8%	5	19.2%	1	16.7%	6	18.8%
infractions à la loi sur les stupéfiants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	61.5%	2	33.3%	18	56.3%	16	61.5%	2	33.3%	18	56.3%
vol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	26.9%	2	33.3%	9	28.1%	7	26.9%	2	33.3%	9	28.1%
autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
actes de violence	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	30.8%	0	0.0%	8	25.0%	8	30.8%	0	0.0%	8	25.0%
autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	2	33.3%	4	12.5%	2	7.7%	2	33.3%	4	12.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	0		0		0		24		4		28		24		4		28	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		15		5		20		15		5		20	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

TOTAL*		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement									
\$yar020	procédure fondée sur le droit matrimonial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	1	25.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur la circulation routière	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur les stupéfiants	2	50.0%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	2	66.7%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vol	2	50.0%	2	66.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	actes de violence	3	75.0%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Nombre de répondant-e-s	4		3		8		0		2		5		0		0		0	
	Données manquantes	2		3		5		2		1		5		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
\$yar020	procédure fondée sur le droit matrimonial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur la circulation routière	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur les stupéfiants	2	50.0%	1	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	2	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vol	2	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	actes de violence	3	75.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		4		1		6		0		2		5		0		0		0	
Données manquantes		2		2		5		1		0		3		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
\$yar020	procédure fondée sur le droit matrimonial	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur la circulation routière	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	infractions à la loi sur les stupéfiants	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	vol	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	actes de violence	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Nombre de répondant-e-s	0		2		2		0		0		0		0		0		0	
Données manquantes	0		1		0		1		1		2		0		0		0		

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie (2018)

		act-info-Residalc					act-info-Fos					Secteur résidentiel							
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
gyar029	non, aucune règle de conduite prononcée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	231	84.0%	80	88.9%	311	85.2%	231	84.0%	80	88.9%	311	85.2%
	oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	16.0%	10	11.1%	54	14.8%	44	16.0%	10	11.1%	54	14.8%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	275	100.0%	90	100.0%	365	100.0%	275	100.0%	90	100.0%	365	100.0%
Données manquantes		947		526		1473		69		21		90		1016		547		1563	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
qyar029	non, aucune règle de conduite prononcée	74	92.5%	54	83.1%	84	84.8%	8	80.0%	5	62.5%	47	92.2%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%
	oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	6	7.5%	11	16.9%	15	15.2%	2	20.0%	3	37.5%	4	7.8%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	80	100.0%	65	100.0%	99	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	51	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1147		53		118		17		34		49		15		4		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qyar029	non, aucune règle de conduite prononcée	55	91.7%	41	83.7%	60	82.2%	5	83.3%	3	60.0%	37	92.5%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	5	8.3%	8	16.3%	13	17.8%	1	16.7%	2	40.0%	3	7.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	60	100.0%	49	100.0%	73	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	40	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		775		37		95		11		23		36		8		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qyar029	non, aucune règle de conduite prononcée	19	95.0%	13	81.3%	24	92.3%	3	75.0%	2	66.7%	10	90.9%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	1	5.0%	3	18.8%	2	7.7%	1	25.0%	1	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	20	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		372		16		23		6		11		13		7		0		94	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$yar030</b>																		
en attente de clarification	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	2.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	2.0%
retrait du permis de conduire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	5	10.2%	5	12.2%	0	0.0%	5	10.2%
prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	3	37.5%	7	14.3%	4	9.8%	3	37.5%	7	14.3%
exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	22.0%	1	12.5%	10	20.4%	9	22.0%	1	12.5%	10	20.4%
poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	31.7%	2	25.0%	15	30.6%	13	31.7%	2	25.0%	15	30.6%
assistance de probation (art. 93 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	24.4%	3	37.5%	13	26.5%	10	24.4%	3	37.5%	13	26.5%
suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	1	12.5%	5	10.2%	4	9.8%	1	12.5%	5	10.2%
autre(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	1	12.5%	6	12.2%	5	12.2%	1	12.5%	6	12.2%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	0		0		0		41		8		49		41		8		49	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		3		2		5		3		2		5	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>\$yar030</b>	<b>en attente de clarification</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>retrait du permis de conduire</b>	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)</b>	2	33.3%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)</b>	1	16.7%	1	12.5%	1	7.1%	0	0.0%	1	50.0%	2	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)</b>	3	50.0%	4	50.0%	4	28.6%	1	50.0%	1	50.0%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation (art. 93 CP)</b>	1	16.7%	3	37.5%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)</b>	0	0.0%	2	25.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s)</b>	0	0.0%	0	0.0%	4	28.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		6		8		14		2		2		4		2		0		0	
<b>Données manquantes</b>		0		3		1		0		1		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$yar030</b>	<b>en attente de clarification</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>retrait du permis de conduire</b>	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)</b>	1	20.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)</b>	3	60.0%	3	50.0%	4	33.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation (art. 93 CP)</b>	1	20.0%	1	16.7%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)</b>	0	0.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s)</b>	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		5		6		12		1		2		3		2		0		0	
<b>Données manquantes</b>		0		2		1		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$yar030</b>	<b>en attente de clarification</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>retrait du permis de conduire</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>exécution d'une peine suspendue (selon art. 62a CP)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)</b>	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>assistance de probation (art. 93 CP)</b>	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)</b>	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		1		2		2		1		0		1		0		0		0	
<b>Données manquantes</b>		0		1		0		0		1		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (2018)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
act-info-Residalc	Hommes	14.65	19.52	5.00	10.29	15.57	946	1
	Femmes	11.95	11.97	4.57	9.86	15.00	526	0
	Total	13.69	17.25	4.93	10.14	15.14	1472	1
act-info-Fos	Hommes	36.24	33.88	12.86	25.93	48.57	294	50
	Femmes	33.65	34.15	9.00	20.14	45.50	100	11
	Total	35.58	33.92	11.29	25.36	48.29	394	61
Secteur résidentiel	Hommes	19.77	25.42	6.14	12.00	22.14	1240	51
	Femmes	15.42	19.19	5.14	11.00	18.00	626	11
	Total	18.31	23.60	5.86	12.00	20.29	1866	62

**Durée de la prise en charge (2018)**

	Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
TOTAL							
PP alcool	14.77	19.64	4.86	10.14	15.00	1227	0
PP opioïde	30.18	32.91	9.43	19.57	39.43	118	0
PP cocaïne et dérivés	29.13	30.92	9.71	18.86	37.14	217	0
PP autre stimulant	22.11	23.83	9.14	16.00	26.14	27	0
PP hypn./sédatif	16.41	21.88	5.14	11.57	15.71	42	0
PP cannabis	27.31	32.45	5.79	16.71	32.86	100	0
PP autre substance	20.29	22.29	7.86	17.57	24.14	23	0
PP jeu pathologique	16.61	10.09	9.71	20.14	23.50	4	0
PP autre comportement	13.32	8.40	6.14	13.00	19.29	97	0

## Durée de la prise en charge (2018)

	Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
HOMMES							
PP alcool	15.75	21.65	5.00	10.29	15.71	835	0
PP opioïde	31.61	33.71	9.71	20.21	42.29	86	0
PP cocaïne et dérivés	29.27	29.91	10.36	21.00	36.79	168	0
PP autre stimulant	24.51	26.83	10.57	16.71	26.29	17	0
PP hypn./sédatif	15.24	16.73	5.71	12.00	17.21	28	0
PP cannabis	28.88	32.67	6.57	17.29	37.14	76	0
PP autre substance	20.43	27.38	7.57	14.86	22.29	14	0
PP jeu pathologique	16.61	10.09	9.71	20.14	23.50	4	0
PP autre comportement	19.71	8.08	14.00	19.71	25.43	2	0

## Durée de la prise en charge (2018)

	Durée (en semaines)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
FEMMES							
PP alcool	12.66	14.29	4.50	9.43	13.64	392	0
PP opioïde	26.33	30.83	7.86	15.50	28.86	32	0
PP cocaïne et dérivés	28.66	34.48	7.14	13.29	40.43	49	0
PP autre stimulant	18.03	18.19	7.43	12.00	20.00	10	0
PP hypn./sédatif	18.73	30.33	2.43	9.07	14.00	14	0
PP cannabis	22.34	31.92	4.71	12.21	25.00	24	0
PP autre substance	20.06	12.13	12.00	20.29	24.14	9	0
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP autre comportement	13.18	8.39	6.00	12.00	19.29	95	0

## Durée de la prise en charge (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>@mab020</b>																			
<b>1 semaine ou moins</b>	31	3.3%	22	4.2%	53	3.6%	7	2.4%	3	3.0%	10	2.5%	38	3.1%	25	4.0%	63	3.4%	
<b>&gt; 1 semaine à 1 mois</b>	173	18.3%	100	19.0%	273	18.5%	16	5.4%	6	6.0%	22	5.6%	189	15.2%	106	16.9%	295	15.8%	
<b>&gt; 1 mois à 2 mois</b>	182	19.2%	113	21.5%	295	20.0%	24	8.2%	12	12.0%	36	9.1%	206	16.6%	125	20.0%	331	17.7%	
<b>&gt; 2 mois à 3 mois</b>	218	23.0%	123	23.4%	341	23.2%	25	8.5%	10	10.0%	35	8.9%	243	19.6%	133	21.2%	376	20.2%	
<b>&gt; 3 mois à 6 mois</b>	243	25.7%	136	25.9%	379	25.7%	64	21.8%	25	25.0%	89	22.6%	307	24.8%	161	25.7%	468	25.1%	
<b>&gt; 6 mois à 1 année</b>	62	6.6%	23	4.4%	85	5.8%	93	31.6%	23	23.0%	116	29.4%	155	12.5%	46	7.3%	201	10.8%	
<b>&gt; 1 année à 2 ans</b>	28	3.0%	8	1.5%	36	2.4%	48	16.3%	15	15.0%	63	16.0%	76	6.1%	23	3.7%	99	5.3%	
<b>&gt; 2 ans à 3 ans</b>	7	0.7%	1	0.2%	8	0.5%	13	4.4%	5	5.0%	18	4.6%	20	1.6%	6	1.0%	26	1.4%	
<b>&gt; 3 ans à 5 ans</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	4	1.4%	1	1.0%	5	1.3%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%	
<b>&gt; 5 ans à 10 ans</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
<b>&gt; 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	946	100.0%	526	100.0%	1472	100.0%	294	100.0%	100	100.0%	394	100.0%	1240	100.0%	626	100.0%	1866	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	1		0		1		50		11		61		51		11		62		

## Durée de la prise en charge (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
TOTAL																				
@mab020	1 semaine ou moins	32	2.6%	5	4.2%	6	2.8%	0	0.0%	4	9.5%	7	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.3%	
	> 1 semaine à 1 mois	237	19.3%	9	7.6%	16	7.4%	2	7.4%	5	11.9%	11	11.0%	4	17.4%	1	25.0%	8	8.2%	
	> 1 mois à 2 mois	250	20.4%	14	11.9%	23	10.6%	3	11.1%	9	21.4%	14	14.0%	2	8.7%	0	0.0%	15	15.5%	
	> 2 mois à 3 mois	288	23.5%	15	12.7%	31	14.3%	8	29.6%	7	16.7%	7	7.0%	3	13.0%	0	0.0%	16	16.5%	
	> 3 mois à 6 mois	274	22.3%	31	26.3%	63	29.0%	7	25.9%	12	28.6%	28	28.0%	8	34.8%	3	75.0%	42	43.3%	
	> 6 mois à 1 année	92	7.5%	23	19.5%	44	20.3%	4	14.8%	2	4.8%	18	18.0%	5	21.7%	0	0.0%	7	7.2%	
	> 1 année à 2 ans	44	3.6%	14	11.9%	27	12.4%	2	7.4%	3	7.1%	8	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 2 ans à 3 ans	8	0.7%	6	5.1%	4	1.8%	1	3.7%	0	0.0%	6	6.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 3 ans à 5 ans	1	0.1%	1	0.8%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 5 ans à 10 ans	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	1227	100.0%	118	100.0%	217	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	100	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		



Durée de la prise en charge (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
@mab020	1 semaine ou moins	23	2.8%	4	4.7%	6	3.6%	0	0.0%	1	3.6%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 1 semaine à 1 mois	156	18.7%	4	4.7%	9	5.4%	1	5.9%	4	14.3%	9	11.8%	3	21.4%	1	25.0%	0	0.0%
	> 1 mois à 2 mois	160	19.2%	11	12.8%	15	8.9%	1	5.9%	6	21.4%	10	13.2%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	> 2 mois à 3 mois	192	23.0%	12	14.0%	23	13.7%	5	29.4%	5	17.9%	4	5.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 mois à 6 mois	189	22.6%	20	23.3%	54	32.1%	4	23.5%	9	32.1%	22	28.9%	5	35.7%	3	75.0%	1	50.0%
	> 6 mois à 1 année	73	8.7%	19	22.1%	35	20.8%	4	23.5%	2	7.1%	14	18.4%	2	14.3%	0	0.0%	1	50.0%
	> 1 année à 2 ans	33	4.0%	11	12.8%	21	12.5%	1	5.9%	1	3.6%	8	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 2 ans à 3 ans	7	0.8%	4	4.7%	3	1.8%	1	5.9%	0	0.0%	4	5.3%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	> 3 ans à 5 ans	1	0.1%	1	1.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 5 ans à 10 ans	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	835	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Durée de la prise en charge (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
@mab020	1 semaine ou moins	9	2.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.5%	
	> 1 semaine à 1 mois	81	20.7%	5	15.6%	7	14.3%	1	10.0%	1	7.1%	2	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	8	8.4%	
	> 1 mois à 2 mois	90	23.0%	3	9.4%	8	16.3%	2	20.0%	3	21.4%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	15	15.8%	
	> 2 mois à 3 mois	96	24.5%	3	9.4%	8	16.3%	3	30.0%	2	14.3%	3	12.5%	2	22.2%	0	0.0%	16	16.8%	
	> 3 mois à 6 mois	85	21.7%	11	34.4%	9	18.4%	3	30.0%	3	21.4%	6	25.0%	3	33.3%	0	0.0%	41	43.2%	
	> 6 mois à 1 année	19	4.8%	4	12.5%	9	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	3	33.3%	0	0.0%	6	6.3%	
	> 1 année à 2 ans	11	2.8%	3	9.4%	6	12.2%	1	10.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 2 ans à 3 ans	1	0.3%	2	6.3%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 3 ans à 5 ans	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	392	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%	
	Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

**Raison principale de la fin de la prise en charge (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qmab040</b>																		
<b>fin régulière sans transfert</b>	301	32.0%	169	32.3%	470	32.1%	98	29.5%	30	28.0%	128	29.2%	399	31.4%	199	31.5%	598	31.4%
<b>fin régulière avec transfert</b>	386	41.1%	188	35.9%	574	39.2%	64	19.3%	13	12.1%	77	17.5%	450	35.4%	201	31.9%	651	34.2%
<b>changement de domicile</b>	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	5	1.5%	2	1.9%	7	1.6%	8	0.6%	2	0.3%	10	0.5%
<b>hospitalisation</b>	11	1.2%	11	2.1%	22	1.5%	6	1.8%	3	2.8%	9	2.1%	17	1.3%	14	2.2%	31	1.6%
<b>détention</b>	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%	13	3.9%	2	1.9%	15	3.4%	19	1.5%	3	0.5%	22	1.2%
<b>perte de contact</b>	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	2	0.1%
<b>rupture explicite</b>	210	22.3%	142	27.1%	352	24.0%	129	38.9%	51	47.7%	180	41.0%	339	26.7%	193	30.6%	532	28.0%
<b>décès</b>	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
<b>autre raison</b>	23	2.4%	10	1.9%	33	2.3%	16	4.8%	6	5.6%	22	5.0%	39	3.1%	16	2.5%	55	2.9%
<b>Total</b>	940	100.0%	524	100.0%	1464	100.0%	332	100.0%	107	100.0%	439	100.0%	1272	100.0%	631	100.0%	1903	100.0%
<b>Données manquantes</b>	7		2		9		12		4		16		19		6		25	

## Raison principale de la fin de la prise en charge (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement								
TOTAL																			
<b>qmab040</b>	<b>fin régulière sans transfert</b>	412	33.9%	26	22.0%	48	22.2%	5	18.5%	13	31.0%	29	29.9%	7	30.4%	0	0.0%	34	35.1%
	<b>fin régulière avec transfert</b>	502	41.2%	26	22.0%	61	28.2%	3	11.1%	9	21.4%	20	20.6%	6	26.1%	2	50.0%	10	10.3%
	<b>changement de domicile</b>	3	0.2%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hospitalisation</b>	14	1.2%	2	1.7%	2	0.9%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.1%
	<b>détention</b>	4	0.3%	4	3.4%	6	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	3	3.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>perte de contact</b>	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rupture explicite</b>	255	21.0%	54	45.8%	86	39.8%	15	55.6%	13	31.0%	42	43.3%	6	26.1%	2	50.0%	48	49.5%
	<b>décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre raison</b>	25	2.1%	5	4.2%	10	4.6%	2	7.4%	3	7.1%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>Total</b>	1217	100.0%	118	100.0%	216	100.0%	27	100.0%	42	100.0%	97	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	97	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	10		0		1		0		0		3		0		0		0	

**Raison principale de la fin de la prise en charge (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qmab040</b>	<b>fin régulière sans transfert</b>	284	34.3%	19	22.1%	40	24.0%	2	11.8%	6	21.4%	23	31.1%	2	14.3%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>fin régulière avec transfert</b>	339	41.0%	19	22.1%	48	28.7%	2	11.8%	8	28.6%	15	20.3%	5	35.7%	2	50.0%	0	0.0%
	<b>changement de domicile</b>	3	0.4%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hospitalisation</b>	9	1.1%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>détention</b>	4	0.5%	4	4.7%	5	3.0%	0	0.0%	1	3.6%	2	2.7%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>perte de contact</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rupture explicite</b>	172	20.8%	39	45.3%	61	36.5%	12	70.6%	7	25.0%	32	43.2%	4	28.6%	2	50.0%	0	0.0%
	<b>décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre raison</b>	16	1.9%	4	4.7%	10	6.0%	1	5.9%	3	10.7%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	827	100.0%	86	100.0%	167	100.0%	17	100.0%	28	100.0%	74	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	8		0		1		0		0		2		0		0		0	

## Raison principale de la fin de la prise en charge (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qmab040</b>	<b>fin régulière sans transfert</b>	128	32.8%	7	21.9%	8	16.3%	3	30.0%	7	50.0%	6	26.1%	5	55.6%	0	0.0%	32	33.7%
	<b>fin régulière avec transfert</b>	163	41.8%	7	21.9%	13	26.5%	1	10.0%	1	7.1%	5	21.7%	1	11.1%	0	0.0%	10	10.5%
	<b>changement de domicile</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hospitalisation</b>	5	1.3%	2	6.3%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	<b>détention</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>perte de contact</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rupture explicite</b>	83	21.3%	15	46.9%	25	51.0%	3	30.0%	6	42.9%	10	43.5%	2	22.2%	0	0.0%	48	50.5%
	<b>décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre raison</b>	9	2.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>Total</b>	390	100.0%	32	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2		0		0		0		0		1		0		0		0	

## Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	31	8.2%	13	7.0%	44	7.8%	13	21.3%	2	18.2%	15	20.8%	44	10.0%	15	7.6%	59	9.3%
	<b>structure/clinique de jour</b>	89	23.5%	50	26.9%	139	24.6%	7	11.5%	0	0.0%	7	9.7%	96	21.9%	50	25.4%	146	23.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	218	57.7%	107	57.5%	325	57.6%	12	19.7%	4	36.4%	16	22.2%	230	52.4%	111	56.3%	341	53.6%
	<b>appartement protégé</b>	23	6.1%	5	2.7%	28	5.0%	21	34.4%	5	45.5%	26	36.1%	44	10.0%	10	5.1%	54	8.5%
	<b>autre institution spécialisée</b>	17	4.5%	11	5.9%	28	5.0%	8	13.1%	0	0.0%	8	11.1%	25	5.7%	11	5.6%	36	5.7%
	<b>Total</b>	378	100.0%	186	100.0%	564	100.0%	61	100.0%	11	100.0%	72	100.0%	439	100.0%	197	100.0%	636	100.0%
<b>Données manquantes</b>		8		2		10		3		2		5		11		4		15	

## Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	31	6.3%	7	28.0%	13	22.4%	0	0.0%	1	11.1%	2	10.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>structure/clinique de jour</b>	119	24.2%	4	16.0%	10	17.2%	1	33.3%	1	11.1%	4	20.0%	2	33.3%	0	0.0%	4	40.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	286	58.2%	7	28.0%	17	29.3%	1	33.3%	7	77.8%	10	50.0%	1	16.7%	2	100.0%	5	50.0%
	<b>appartement protégé</b>	28	5.7%	6	24.0%	12	20.7%	1	33.3%	0	0.0%	3	15.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>autre institution spécialisée</b>	27	5.5%	1	4.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	491	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
	<b>Données manquantes</b>	11		1		3		0		0		0		0		0		0	

## Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	23	7.0%	5	26.3%	10	21.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>structure/clinique de jour</b>	75	22.7%	3	15.8%	10	21.7%	1	50.0%	1	12.5%	3	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	192	58.2%	4	21.1%	12	26.1%	0	0.0%	6	75.0%	8	53.3%	1	20.0%	2	100.0%	0	0.0%
	<b>appartement protégé</b>	23	7.0%	6	31.6%	9	19.6%	1	50.0%	0	0.0%	2	13.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre institution spécialisée</b>	17	5.2%	1	5.3%	5	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	330	100.0%	19	100.0%	46	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
	<b>Données manquantes</b>	9		0		2		0		0		0		0		0		0	

## Question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>qnab041</b>	<b>traitement résidentiel</b>	8	5.0%	2	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>structure/clinique de jour</b>	44	27.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%
	<b>prise en charge ambulatoire</b>	94	58.4%	3	50.0%	5	41.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	50.0%
	<b>appartement protégé</b>	5	3.1%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>autre institution spécialisée</b>	10	6.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	161	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	10	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2		1		1		0		0		0		0		0		0	

## Question filtrée - si décès: quelle cause? (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qmab044</b>	<b>suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>accident</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>maladie</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	<b>surdose ou intoxication aiguë</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre cause de décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		1		0		1		1		0		1	



## 2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>qmab050</b>																				
<b>non</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	215	67.8%	59	57.3%	274	65.2%	215	67.8%	59	57.3%	274	65.2%		
<b>oui</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	32.2%	44	42.7%	146	34.8%	102	32.2%	44	42.7%	146	34.8%		
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	317	100.0%	103	100.0%	420	100.0%	317	100.0%	103	100.0%	420	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	947		526		1473		27		8		35		974		534		1508			

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement (2018)

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>qmab050</b>																	
<b>non</b>	70	83.3%	24	33.8%	72	59.5%	10	83.3%	3	33.3%	54	93.1%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>oui</b>	14	16.7%	47	66.2%	49	40.5%	2	16.7%	6	66.7%	4	6.9%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	84	100.0%	71	100.0%	121	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1143		47		96		15		33		42		15		4		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qmab050	non	53	84.1%	22	42.3%	55	61.1%	6	85.7%	0	0.0%	45	97.8%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	oui	10	15.9%	30	57.7%	35	38.9%	1	14.3%	6	100.0%	1	2.2%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	63	100.0%	52	100.0%	90	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		772		34		78		10		22		30		8		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qmab050	non	17	81.0%	2	10.5%	17	54.8%	4	80.0%	3	100.0%	9	75.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui	4	19.0%	17	89.5%	14	45.2%	1	20.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	19	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		371		13		18		5		11		12		7		0		94	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: question filtrée - si programme de substitution: lequel ? (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qmab055</b>																		
<b>héroïne</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.0%	1	2.3%	4	2.8%	3	3.0%	1	2.3%	4	2.8%
<b>méthadone</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	48.0%	22	51.2%	70	49.0%	48	48.0%	22	51.2%	70	49.0%
<b>autres opiacés</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	45.0%	18	41.9%	63	44.1%	45	45.0%	18	41.9%	63	44.1%
<b>autres substances</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.0%	2	4.7%	6	4.2%	4	4.0%	2	4.7%	6	4.2%
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	100	100.0%	43	100.0%	143	100.0%	100	100.0%	43	100.0%	143	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: question filtrée - si programme de substitution: lequel ? (2018)**

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>qmab055</b>																	
<b>héroïne</b>	1	7.7%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>méthadone</b>	8	61.5%	19	40.4%	28	58.3%	1	50.0%	3	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autres opiacés</b>	4	30.8%	26	55.3%	16	33.3%	1	50.0%	2	33.3%	2	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autres substances</b>	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	13	100.0%	47	100.0%	48	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	1214		71		169		25		36		96		21		4		97	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: question filtrée - si programme de substitution: lequel ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qmab055	héroïne	1	11.1%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	6	66.7%	12	40.0%	20	58.8%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opiacés	2	22.2%	17	56.7%	12	35.3%	1	100.0%	2	33.3%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres substances	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	9	100.0%	30	100.0%	34	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		826		56		134		16		22		75		12		4		2	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: question filtrée - si programme de substitution: lequel ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qmab055	héroïne	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	méthadone	2	50.0%	7	41.2%	8	57.1%	1	100.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres opiacés	2	50.0%	9	52.9%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autres substances	0	0.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		388		15		35		9		14		21		9		0		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qmab060</b>																			
<b>non</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	223	72.2%	59	60.2%	282	69.3%	223	72.2%	59	60.2%	282	69.3%	
<b>oui: prescription d'héroïne</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.7%	
<b>oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	83	26.9%	39	39.8%	122	30.0%	83	26.9%	39	39.8%	122	30.0%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	309	100.0%	98	100.0%	407	100.0%	309	100.0%	98	100.0%	407	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	947		526		1473		35		13		48		982		539		1521		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement (2018)

TOTAL*																			
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
<b>qmab060</b>																			
<b>non</b>	74	89.2%	27	40.3%	73	62.9%	10	83.3%	2	22.2%	55	94.8%	6	75.0%	0	0.0%	2	100.0%	
<b>oui: prescription d'héroïne</b>	0	0.0%	2	3.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)</b>	9	10.8%	38	56.7%	42	36.2%	2	16.7%	7	77.8%	3	5.2%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	83	100.0%	67	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	1144		51		101		15		33		42		15		4		95		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qmab060</b>	<b>non</b>	56	91.8%	23	45.1%	58	65.9%	6	85.7%	0	0.0%	46	100.0%	4	66.7%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>oui: prescription d'héroïne</b>	0	0.0%	2	3.9%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)</b>	5	8.2%	26	51.0%	29	33.0%	1	14.3%	6	100.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	61	100.0%	51	100.0%	88	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		774		35		80		10		22		30		8		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qmab060</b>	<b>non</b>	18	81.8%	4	25.0%	15	53.6%	4	80.0%	2	66.7%	9	75.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>oui: prescription d'héroïne</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)</b>	4	18.2%	12	75.0%	13	46.4%	1	20.0%	1	33.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	22	100.0%	16	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		370		16		21		5		11		12		7		0		94	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## 2.4 Module 'postcure' (act-info-FOS)

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Une postcure est prévue et mise en place (2018)

		act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
		Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total	Hommes		Femmes		Total			
<b>qzaj010</b>	<b>non</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	139	47.8%	39	40.2%	178	45.9%	139	47.8%	39	40.2%	178	45.9%
	<b>oui</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	152	52.2%	58	59.8%	210	54.1%	152	52.2%	58	59.8%	210	54.1%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	291	100.0%	97	100.0%	388	100.0%	291	100.0%	97	100.0%	388	100.0%
<b>Données manquantes</b>		947		526		1473		53		14		67		1000		540		1540	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Une postcure est prévue et mise en place (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
<b>qzaj010</b>	<b>non</b>	31	39.2%	31	47.7%	54	48.2%	6	54.5%	6	66.7%	30	53.6%	4	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>oui</b>	48	60.8%	34	52.3%	58	51.8%	5	45.5%	3	33.3%	26	46.4%	4	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	79	100.0%	65	100.0%	112	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	56	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1148		53		105		16		33		44		15		4		95	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Une postcure est prévue et mise en place (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzaj010	non	27	47.4%	21	43.8%	38	44.7%	4	66.7%	5	83.3%	27	60.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	oui	30	52.6%	27	56.3%	47	55.3%	2	33.3%	1	16.7%	18	40.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	57	100.0%	48	100.0%	85	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	45	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		778		38		83		11		22		31		8		4			1

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Une postcure est prévue et mise en place (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzaj010	non	4	18.2%	10	58.8%	16	59.3%	2	40.0%	1	33.3%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	oui	18	81.8%	7	41.2%	11	40.7%	3	60.0%	2	66.7%	8	72.7%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	22	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		370		15		22		5		11		13		7		0			94

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.



**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$zaj015</b>																		
appartement protégé de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	10.9%	3	5.3%	19	9.3%	16	10.9%	3	5.3%	19	9.3%
service de postcure de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	26.5%	17	29.8%	56	27.5%	39	26.5%	17	29.8%	56	27.5%
appartement protégé extérieur	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	6.8%	5	8.8%	15	7.4%	10	6.8%	5	8.8%	15	7.4%
service de postcure extérieur	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	21.8%	13	22.8%	45	22.1%	32	21.8%	13	22.8%	45	22.1%
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.8%	4	7.0%	11	5.4%	7	4.8%	4	7.0%	11	5.4%
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	22.4%	17	29.8%	50	24.5%	33	22.4%	17	29.8%	50	24.5%
autre centre de consultation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	9.5%	1	1.8%	15	7.4%	14	9.5%	1	1.8%	15	7.4%
groupe d'entraide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.7%	3	5.3%	7	3.4%	4	2.7%	3	5.3%	7	3.4%
groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	1	0.5%
autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	23.1%	18	31.6%	52	25.5%	34	23.1%	18	31.6%	52	25.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	0		0		0		147		57		204		147		57		204	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		5		1		6		5		1		6	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL*																			
\$zaj015	appartement protégé de l'institution	3	6.5%	2	5.9%	9	16.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure de l'institution	12	26.1%	12	35.3%	14	25.5%	1	20.0%	0	0.0%	5	19.2%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	appartement protégé extérieur	4	8.7%	3	8.8%	4	7.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure extérieur	15	32.6%	2	5.9%	15	27.3%	1	20.0%	1	33.3%	5	19.2%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	8	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	10	21.7%	12	35.3%	18	32.7%	1	20.0%	1	33.3%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre centre de consultation	1	2.2%	3	8.8%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	groupe d'entraide	3	6.5%	1	2.9%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	12	26.1%	11	32.4%	7	12.7%	2	40.0%	1	33.3%	9	34.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s		46		34		55		5		3		26		4		0		1	
Données manquantes		2		0		3		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
\$zaj015	appartement protégé de l'institution	2	7.1%	2	7.4%	8	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure de l'institution	8	28.6%	8	29.6%	10	22.7%	1	50.0%	0	0.0%	3	16.7%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	appartement protégé extérieur	3	10.7%	3	11.1%	2	4.5%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure extérieur	6	21.4%	1	3.7%	15	34.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	22.2%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	5	17.9%	9	33.3%	12	27.3%	1	50.0%	1	100.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre centre de consultation	1	3.6%	3	11.1%	5	11.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
	groupe d'entraide	1	3.6%	1	3.7%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	7	25.0%	7	25.9%	6	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s		28		27		44		2		1		18		2		0		1	
Données manquantes		2		0		3		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

## Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
\$zaj015	appartement protégé de l'institution	1	5.6%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure de l'institution	4	22.2%	4	57.1%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	appartement protégé extérieur	1	5.6%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	service de postcure extérieur	9	50.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	5	27.8%	3	42.9%	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre centre de consultation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	groupe d'entraide	2	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	groupe d'anciens clients/d'anciennes clientes de l'institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	5	27.8%	4	57.1%	1	9.1%	2	66.7%	1	50.0%	2	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s		18		7		11		3		2		8		2		0		0	
Données manquantes		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

### 3. Substances et comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements posant principalement problème

Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos			Secteur résidentiel									
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total				
<b>\$nad010</b>																			
alcool	727	85.8%	368	75.9%	1095	82.2%	150	47.0%	50	48.1%	200	47.3%	877	75.2%	418	71.0%	1295	73.8%	
héroïne	31	3.7%	6	1.2%	37	2.8%	84	26.3%	33	31.7%	117	27.7%	115	9.9%	39	6.6%	154	8.8%	
méthadone	4	0.5%	3	0.6%	7	0.5%	3	0.9%	6	5.8%	9	2.1%	7	0.6%	9	1.5%	16	0.9%	
buprénorphine	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%	
fentanyl	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.3%	3	0.2%	
autres opioïdes	13	1.5%	7	1.4%	20	1.5%	5	1.6%	2	1.9%	7	1.7%	18	1.5%	9	1.5%	27	1.5%	
cocaïne en poudre	144	17.0%	50	10.3%	194	14.6%	129	40.4%	52	50.0%	181	42.8%	273	23.4%	102	17.3%	375	21.4%	
crack	12	1.4%	1	0.2%	13	1.0%	22	6.9%	4	3.8%	26	6.1%	34	2.9%	5	0.8%	39	2.2%	
autres formes de cocaïne	3	0.4%	1	0.2%	4	0.3%	4	1.3%	2	1.9%	6	1.4%	7	0.6%	3	0.5%	10	0.6%	
amphétamines	15	1.8%	12	2.5%	27	2.0%	16	5.0%	8	7.7%	24	5.7%	31	2.7%	20	3.4%	51	2.9%	
méthamphétamines	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%	4	1.3%	5	4.8%	9	2.1%	11	0.9%	7	1.2%	18	1.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	13	1.5%	3	0.6%	16	1.2%	6	1.9%	3	2.9%	9	2.1%	19	1.6%	6	1.0%	25	1.4%	
cathinones synthétiques	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	
autres stimulants	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%	7	0.6%	3	0.5%	10	0.6%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	
benzodiazépines	40	4.7%	20	4.1%	60	4.5%	22	6.9%	7	6.7%	29	6.9%	62	5.3%	27	4.6%	89	5.1%	
GHB/GBL	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	3	0.9%	3	2.9%	6	1.4%	7	0.6%	5	0.8%	12	0.7%	
autres hypnotiques et sédatifs	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	0	0.0%	2	1.9%	2	0.5%	4	0.3%	4	0.7%	8	0.5%	
LSD	7	0.8%	1	0.2%	8	0.6%	2	0.6%	3	2.9%	5	1.2%	9	0.8%	4	0.7%	13	0.7%	
kétamine	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	1	1.0%	1	0.2%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%	
autres hallucinogènes	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.3%	1	1.0%	2	0.5%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%	
substances volatiles	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	
cannabis	143	16.9%	44	9.1%	187	14.0%	108	33.9%	41	39.4%	149	35.2%	251	21.5%	85	14.4%	336	19.1%	
tabac	453	53.5%	208	42.9%	661	49.6%	90	28.2%	35	33.7%	125	29.6%	543	46.6%	243	41.3%	786	44.8%	
autre(s) substance(s)	8	0.9%	1	0.2%	9	0.7%	2	0.6%	1	1.0%	3	0.7%	10	0.9%	2	0.3%	12	0.7%	
jeu pathologique	6	0.7%	1	0.2%	7	0.5%	3	0.9%	1	1.0%	4	0.9%	9	0.8%	2	0.3%	11	0.6%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	15	1.8%	0	0.0%	15	1.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	16	1.4%	0	0.0%	16	0.9%	
troubles alimentaires	5	0.6%	137	28.2%	142	10.7%	0	0.0%	6	5.8%	6	1.4%	5	0.4%	143	24.3%	148	8.4%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	2	0.2%	6	1.2%	8	0.6%	5	1.6%	1	1.0%	6	1.4%	7	0.6%	7	1.2%	14	0.8%	
aucun	35	4.1%	18	3.7%	53	4.0%	27	8.5%	5	4.8%	32	7.6%	62	5.3%	23	3.9%	85	4.8%	
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	858		487		1345		319		104	423	1177		591		1768				
<b>Données manquantes</b>	89		39		128		25		7	32	114		46		160				

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2018)

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>\$nad010</b>	<b>alcool</b>	1073	94.5%	35	34.3%	80	42.6%	11	44.0%	18	52.9%	34	38.2%	10	45.5%	0	0.0%	15	15.6%
	<b>héroïne</b>	25	2.2%	72	70.6%	30	16.0%	2	8.0%	6	17.6%	3	3.4%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>méthadone</b>	5	0.4%	2	2.0%	3	1.6%	1	4.0%	1	2.9%	1	1.1%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>buprénorphine</b>	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fentanyl</b>	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres opioïdes</b>	6	0.5%	10	9.8%	4	2.1%	1	4.0%	2	5.9%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne en poudre</b>	135	11.9%	38	37.3%	139	73.9%	13	52.0%	6	17.6%	14	15.7%	8	36.4%	0	0.0%	3	3.1%
	<b>crack</b>	6	0.5%	7	6.9%	21	11.2%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres formes de cocaïne</b>	3	0.3%	1	1.0%	5	2.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>amphétamines</b>	17	1.5%	4	3.9%	5	2.7%	12	48.0%	0	0.0%	5	5.6%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>méthamphétamines</b>	3	0.3%	1	1.0%	1	0.5%	10	40.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	7	0.6%	1	1.0%	4	2.1%	7	28.0%	0	0.0%	4	4.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cathinones synthétiques</b>	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres stimulants</b>	4	0.4%	1	1.0%	0	0.0%	1	4.0%	1	2.9%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>barbituriques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>benzodiazépines</b>	36	3.2%	11	10.8%	11	5.9%	3	12.0%	19	55.9%	2	2.2%	3	13.6%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>GHB/GBL</b>	6	0.5%	2	2.0%	0	0.0%	2	8.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	3	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	2	8.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>LSD</b>	4	0.4%	0	0.0%	2	1.1%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kétamine</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hallucinogènes</b>	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	155	13.7%	27	26.5%	46	24.5%	8	32.0%	4	11.8%	67	75.3%	6	27.3%	0	0.0%	5	5.2%
	<b>tabac</b>	594	52.3%	45	44.1%	66	35.1%	7	28.0%	13	38.2%	16	18.0%	10	45.5%	0	0.0%	16	16.7%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	4	0.4%	1	1.0%	1	0.5%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.2%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>jeu pathologique</b>	3	0.3%	0	0.0%	2	1.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	1.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	10	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	1	4.5%	1	50.0%	1	1.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	37	3.3%	1	1.0%	7	3.7%	3	12.0%	1	2.9%	3	3.4%	2	9.1%	0	0.0%	94	97.9%
	<b>autre(s) comportement(s) de type addictif</b>	3	0.3%	0	0.0%	5	2.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>aucun</b>	45	4.0%	3	2.9%	12	6.4%	1	4.0%	3	8.8%	12	13.5%	3	13.6%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	1144		104		188		25		34		89		23		2		96	
	<b>Données manquantes</b>	83		14		29		2		8		11		0		2		1	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>\$nad010</b>	<b>alcool</b>	728	94.4%	25	33.3%	58	40.0%	6	40.0%	11	45.8%	26	38.2%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>héroïne</b>	21	2.7%	54	72.0%	21	14.5%	1	6.7%	5	20.8%	2	2.9%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>méthadone</b>	3	0.4%	1	1.3%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>buprénorphine</b>	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fentanyl</b>	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres opioïdes</b>	5	0.6%	6	8.0%	3	2.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne en poudre</b>	98	12.7%	28	37.3%	104	71.7%	8	53.3%	5	20.8%	8	11.8%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>crack</b>	5	0.6%	6	8.0%	19	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres formes de cocaïne</b>	3	0.4%	0	0.0%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>amphétamines</b>	13	1.7%	3	4.0%	3	2.1%	6	40.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>méthamphétamines</b>	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	4	26.7%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	6	0.8%	1	1.3%	2	1.4%	5	33.3%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cathinones synthétiques</b>	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres stimulants</b>	2	0.3%	1	1.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>barbituriques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>benzodiazépines</b>	26	3.4%	6	8.0%	9	6.2%	2	13.3%	14	58.3%	2	2.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>GHB/GBL</b>	3	0.4%	2	2.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>LSD</b>	4	0.5%	0	0.0%	1	0.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kétamine</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres hallucinogènes</b>	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	124	16.1%	18	24.0%	33	22.8%	4	26.7%	3	12.5%	50	73.5%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>tabac</b>	415	53.8%	31	41.3%	48	33.1%	5	33.3%	11	45.8%	11	16.2%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	3	0.4%	1	1.3%	1	0.7%	2	13.3%	0	0.0%	2	2.9%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jeu pathologique</b>	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	10	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	7.7%	1	50.0%	1	50.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	3	0.4%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) comportement(s) de type addictif</b>	1	0.1%	0	0.0%	4	2.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun</b>	33	4.3%	2	2.7%	11	7.6%	1	6.7%	0	0.0%	9	13.2%	1	7.7%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	778		77		145		15		24		68		14		2		2	
	<b>Données manquantes</b>	57		9		23		2		4		8		0		2		0	

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Substance(s) ou comportement(s) problématique(s) à la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
FEMMES																				
<b>\$nad010</b>	<b>alcool</b>	345	94.8%	10	37.0%	22	51.2%	5	50.0%	7	70.0%	8	38.1%	4	44.4%	0	0.0%	15	16.0%	
	<b>héroïne</b>	4	1.1%	18	66.7%	9	20.9%	1	10.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>méthadone</b>	2	0.5%	1	3.7%	1	2.3%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>buprénorphine</b>	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>fentanyl</b>	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres opioïdes</b>	1	0.3%	4	14.8%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>cocaïne en poudre</b>	37	10.2%	10	37.0%	35	81.4%	5	50.0%	1	10.0%	6	28.6%	1	11.1%	0	0.0%	3	3.2%	
	<b>crack</b>	1	0.3%	1	3.7%	2	4.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres formes de cocaïne</b>	0	0.0%	1	3.7%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>amphétamines</b>	4	1.1%	1	3.7%	2	4.7%	6	60.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	
	<b>méthamphétamines</b>	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>MDMA et substances simil. (ecstasy)</b>	1	0.3%	0	0.0%	2	4.7%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>cathinones synthétiques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres stimulants</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>barbituriques</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>benzodiazépines</b>	10	2.7%	5	18.5%	2	4.7%	1	10.0%	5	50.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	2.1%	
	<b>GHB/GBL</b>	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres hypnotiques et sédatifs</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	2.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>LSD</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>kétamine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>autres hallucinogènes</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>cannabis</b>	31	8.5%	9	33.3%	13	30.2%	4	40.0%	1	10.0%	17	81.0%	2	22.2%	0	0.0%	5	5.3%	
	<b>tabac</b>	179	49.2%	14	51.9%	18	41.9%	2	20.0%	2	20.0%	5	23.8%	4	44.4%	0	0.0%	16	17.0%	
	<b>autre(s) substance(s)</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>jeu pathologique</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>troubles alimentaires</b>	34	9.3%	1	3.7%	6	14.0%	3	30.0%	1	10.0%	2	9.5%	2	22.2%	0	0.0%	94	100.0%	
	<b>autre(s) comportement(s) de type addictif</b>	2	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	
	<b>aucun</b>	12	3.3%	1	3.7%	1	2.3%	0	0.0%	3	30.0%	3	14.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		366		27	43	10	10	21	9	0	94									
<b>Données manquantes</b>		26		5	6	0	4	3	0	0	1									

Remarques: selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



### 3.2 Objectif de consommation relatif au problème principal

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzao010</b>																		
abstinence définitive	519	66.3%	237	53.6%	756	61.7%	164	65.3%	47	58.0%	211	63.6%	683	66.1%	284	54.3%	967	62.1%
abstinence limitée dans le temps	158	20.2%	85	19.2%	243	19.8%	10	4.0%	5	6.2%	15	4.5%	168	16.2%	90	17.2%	258	16.6%
consommation contrôlée	72	9.2%	28	6.3%	100	8.2%	40	15.9%	11	13.6%	51	15.4%	112	10.8%	39	7.5%	151	9.7%
aucune limitation envisagée	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	11	4.4%	5	6.2%	16	4.8%	16	1.5%	5	1.0%	21	1.3%
pas encore déterminé	22	2.8%	19	4.3%	41	3.3%	25	10.0%	13	16.0%	38	11.4%	47	4.5%	32	6.1%	79	5.1%
autre	7	0.9%	73	16.5%	80	6.5%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	8	0.8%	73	14.0%	81	5.2%
<b>Total</b>	783	100.0%	442	100.0%	1225	100.0%	251	100.0%	81	100.0%	332	100.0%	1034	100.0%	523	100.0%	1557	100.0%
<b>Données manquantes</b>	164		84		248		93		30		123		257		114		371	

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2018)**

TOTAL		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance	
<b>qzao010</b>															
abstinence définitive	662	63.5%	59	67.8%	121	77.1%	12	63.2%	23	79.3%	34	52.3%	12	63.2%	
abstinence limitée dans le temps	235	22.5%	7	8.0%	5	3.2%	3	15.8%	1	3.4%	3	4.6%	1	5.3%	
consommation contrôlée	87	8.3%	6	6.9%	20	12.7%	3	15.8%	3	10.3%	16	24.6%	5	26.3%	
aucune limitation envisagée	7	0.7%	6	6.9%	1	0.6%	1	5.3%	0	0.0%	5	7.7%	0	0.0%	
pas encore déterminé	43	4.1%	9	10.3%	10	6.4%	0	0.0%	2	6.9%	7	10.8%	1	5.3%	
autre	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	1043	100.0%	87	100.0%	157	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	65	100.0%	19	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	184		31		60		8		13		35		4		

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2018)**

HOMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance							
<b>qzao010</b>	<b>abstinence définitive</b>	452	63.8%	45	67.2%	92	78.0%	7	58.3%	18	85.7%	29	58.0%	8	80.0%
	<b>abstinence limitée dans le temps</b>	155	21.9%	6	9.0%	2	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	2	4.0%	1	10.0%
	<b>consommation contrôlée</b>	65	9.2%	4	6.0%	17	14.4%	3	25.0%	2	9.5%	11	22.0%	1	10.0%
	<b>aucune limitation envisagée</b>	4	0.6%	6	9.0%	1	0.8%	1	8.3%	0	0.0%	3	6.0%	0	0.0%
	<b>pas encore déterminé</b>	25	3.5%	6	9.0%	6	5.1%	0	0.0%	1	4.8%	5	10.0%	0	0.0%
	<b>autre</b>	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	709	100.0%	67	100.0%	118	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	50	100.0%	10	100.0%
<b>Données manquantes</b>	126		19		50		5		7		26		4		

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

**Objectif de consommation relatif au problème principal (PP) à la sortie (2018)**

FEMMES		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés	PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance							
<b>qzao010</b>	<b>abstinence définitive</b>	210	62.9%	14	70.0%	29	74.4%	5	71.4%	5	62.5%	5	33.3%	4	44.4%
	<b>abstinence limitée dans le temps</b>	80	24.0%	1	5.0%	3	7.7%	2	28.6%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%
	<b>consommation contrôlée</b>	22	6.6%	2	10.0%	3	7.7%	0	0.0%	1	12.5%	5	33.3%	4	44.4%
	<b>aucune limitation envisagée</b>	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%
	<b>pas encore déterminé</b>	18	5.4%	3	15.0%	4	10.3%	0	0.0%	1	12.5%	2	13.3%	1	11.1%
	<b>autre</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	334	100.0%	20	100.0%	39	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	9	100.0%
<b>Données manquantes</b>	58		12		10		3		6		9		0		

Remarque: le problème principal est celui qui a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

Période(s) de rechute au cours du traitement (2018)

		act-info-Residalc			act-info-Fos			Secteur résidentiel											
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
qyaz010	aucune	474	59.3%	232	51.2%	706	56.3%	92	31.8%	19	21.8%	111	29.5%	566	52.0%	251	46.5%	817	50.2%
	une fois	120	15.0%	68	15.0%	188	15.0%	31	10.7%	10	11.5%	41	10.9%	151	13.9%	78	14.4%	229	14.1%
	deux fois	64	8.0%	39	8.6%	103	8.2%	28	9.7%	8	9.2%	36	9.6%	92	8.4%	47	8.7%	139	8.5%
	trois ou quatre fois	80	10.0%	60	13.2%	140	11.2%	45	15.6%	12	13.8%	57	15.2%	125	11.5%	72	13.3%	197	12.1%
	cinq fois ou plus	62	7.8%	54	11.9%	116	9.3%	93	32.2%	38	43.7%	131	34.8%	155	14.2%	92	17.0%	247	15.2%
	<b>Total</b>		800	100.0%	453	100.0%	1253	100.0%	289	100.0%	87	100.0%	376	100.0%	1089	100.0%	540	100.0%	1629
Données manquantes		147		73		220		55		24		79		202		97		299	

Période(s) de rechute au cours du traitement (2018)

		PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant	PP hypn./sédatif	PP cannabis	PP autre substance	PP jeu pathologique	PP autre comportement								
TOTAL																			
qyaz010	aucune	645	60.3%	20	22.5%	63	36.2%	7	31.8%	14	41.2%	31	41.3%	7	38.9%	1	50.0%	18	18.8%
	une fois	144	13.5%	15	16.9%	25	14.4%	2	9.1%	9	26.5%	11	14.7%	3	16.7%	1	50.0%	12	12.5%
	deux fois	90	8.4%	11	12.4%	16	9.2%	2	9.1%	2	5.9%	3	4.0%	3	16.7%	0	0.0%	10	10.4%
	trois ou quatre fois	106	9.9%	13	14.6%	20	11.5%	6	27.3%	3	8.8%	14	18.7%	3	16.7%	0	0.0%	23	24.0%
	cinq fois ou plus	84	7.9%	30	33.7%	50	28.7%	5	22.7%	6	17.6%	16	21.3%	2	11.1%	0	0.0%	33	34.4%
	<b>Total</b>		1069	100.0%	89	100.0%	174	100.0%	22	100.0%	34	100.0%	75	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	96
Données manquantes		158		29		43		5		8		25		5		2		1	

## Période(s) de rechute au cours du traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
qyaz010	aucune	443	60.1%	16	23.9%	53	39.8%	4	28.6%	9	39.1%	25	42.4%	3	27.3%	1	50.0%	2	100.0%
	une fois	95	12.9%	12	17.9%	18	13.5%	1	7.1%	5	21.7%	10	16.9%	3	27.3%	1	50.0%	0	0.0%
	deux fois	62	8.4%	10	14.9%	12	9.0%	2	14.3%	2	8.7%	1	1.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	trois ou quatre fois	75	10.2%	8	11.9%	18	13.5%	2	14.3%	3	13.0%	9	15.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	cinq fois ou plus	62	8.4%	21	31.3%	32	24.1%	5	35.7%	4	17.4%	14	23.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	737	100.0%	67	100.0%	133	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	59	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
Données manquantes		98		19		35		3		5		17		3		2		0	

## Période(s) de rechute au cours du traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
qyaz010	aucune	202	60.8%	4	18.2%	10	24.4%	3	37.5%	5	45.5%	6	37.5%	4	57.1%	0	0.0%	16	17.0%
	une fois	49	14.8%	3	13.6%	7	17.1%	1	12.5%	4	36.4%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.8%
	deux fois	28	8.4%	1	4.5%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	10	10.6%
	trois ou quatre fois	31	9.3%	5	22.7%	2	4.9%	4	50.0%	0	0.0%	5	31.3%	1	14.3%	0	0.0%	23	24.5%
	cinq fois ou plus	22	6.6%	9	40.9%	18	43.9%	0	0.0%	2	18.2%	2	12.5%	1	14.3%	0	0.0%	33	35.1%
	<b>Total</b>	332	100.0%	22	100.0%	41	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Données manquantes		60		10		8		2		3		8		2		0		1	

## Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>\$yaz020</b>																		
alcool	291	90.1%	136	61.5%	427	78.5%	112	57.4%	30	44.1%	142	54.0%	403	77.8%	166	57.4%	569	70.5%
opioïdes	28	8.7%	4	1.8%	32	5.9%	64	32.8%	24	35.3%	88	33.5%	92	17.8%	28	9.7%	120	14.9%
cocaïne ou dérivés	67	20.7%	22	10.0%	89	16.4%	92	47.2%	34	50.0%	126	47.9%	159	30.7%	56	19.4%	215	26.6%
autres stimulants	13	4.0%	3	1.4%	16	2.9%	16	8.2%	4	5.9%	20	7.6%	29	5.6%	7	2.4%	36	4.5%
somnifères/tranquillisants	9	2.8%	5	2.3%	14	2.6%	18	9.2%	5	7.4%	23	8.7%	27	5.2%	10	3.5%	37	4.6%
hallucinogènes	2	0.6%	1	0.5%	3	0.6%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	3	0.6%	1	0.3%	4	0.5%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%	0	0.0%	4	1.5%	4	0.8%	0	0.0%	4	0.5%
cannabis	59	18.3%	19	8.6%	78	14.3%	77	39.5%	22	32.4%	99	37.6%	136	26.3%	41	14.2%	177	21.9%
tabac	20	6.2%	3	1.4%	23	4.2%	14	7.2%	3	4.4%	17	6.5%	34	6.6%	6	2.1%	40	5.0%
autre(s) substance(s)	3	0.9%	2	0.9%	5	0.9%	2	1.0%	1	1.5%	3	1.1%	5	1.0%	3	1.0%	8	1.0%
jeu pathologique	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
troubles alimentaires	7	2.2%	75	33.9%	82	15.1%	0	0.0%	4	5.9%	4	1.5%	7	1.4%	79	27.3%	86	10.7%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	3	1.4%	3	0.6%	1	0.5%	2	2.9%	3	1.1%	1	0.2%	5	1.7%	6	0.7%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	326		221		547		197		68		265		523		289		812	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
TOTAL																			
<b>\$yaz020</b>	<b>alcool</b>	395	93.6%	29	42.6%	63	57.3%	6	40.0%	13	65.0%	29	65.9%	5	45.5%	0	0.0%	10	12.8%
	<b>opioïdes</b>	22	5.2%	47	69.1%	23	20.9%	1	6.7%	5	25.0%	4	9.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne ou dérivés</b>	58	13.7%	31	45.6%	85	77.3%	6	40.0%	3	15.0%	8	18.2%	3	27.3%	0	0.0%	2	2.6%
	<b>autres stimulants</b>	11	2.6%	1	1.5%	4	3.6%	10	66.7%	0	0.0%	6	13.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>somnifères/tranquillisants</b>	12	2.8%	6	8.8%	7	6.4%	0	0.0%	8	40.0%	1	2.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hallucinogènes</b>	2	0.5%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	77	18.2%	16	23.5%	22	20.0%	2	13.3%	4	20.0%	34	77.3%	4	36.4%	0	0.0%	2	2.6%
	<b>tabac</b>	19	4.5%	4	5.9%	8	7.3%	1	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	3	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	4.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	1.3%
	<b>jeu pathologique</b>	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	9	2.1%	1	1.5%	1	0.9%	1	6.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	72	92.3%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	1	0.2%	1	1.5%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%
	<b>Nombre de répondant-e-s</b>	424		69		111		15		20		44		11		1		78	
	<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES																			
<b>\$yaz020</b>	<b>alcool</b>	275	94.2%	20	40.0%	48	60.8%	6	60.0%	9	64.3%	25	73.5%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>opioïdes</b>	21	7.2%	37	74.0%	15	19.0%	1	10.0%	4	28.6%	2	5.9%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne ou dérivés</b>	44	15.1%	25	50.0%	61	77.2%	4	40.0%	3	21.4%	4	11.8%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autres stimulants</b>	10	3.4%	1	2.0%	4	5.1%	6	60.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>somnifères/tranquillisants</b>	8	2.7%	5	10.0%	4	5.1%	0	0.0%	6	42.9%	1	2.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hallucinogènes</b>	1	0.3%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	63	21.6%	11	22.0%	15	19.0%	1	10.0%	3	21.4%	27	79.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>tabac</b>	16	5.5%	3	6.0%	6	7.6%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>jeu pathologique</b>	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	4	1.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		294		51		80		10		14		34		8		1		0	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

## Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il ? (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES																			
<b>\$yaz020</b>	<b>alcool</b>	120	92.3%	9	50.0%	15	48.4%	0	0.0%	4	66.7%	4	40.0%	1	33.3%	0	0.0%	10	12.8%
	<b>opioïdes</b>	1	0.8%	10	55.6%	8	25.8%	0	0.0%	1	16.7%	2	20.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cocaïne ou dérivés</b>	14	10.8%	6	33.3%	24	77.4%	2	40.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%
	<b>autres stimulants</b>	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>somnifères/tranquillisants</b>	4	3.1%	1	5.6%	3	9.7%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hallucinogènes</b>	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>cannabis</b>	14	10.8%	5	27.8%	7	22.6%	1	20.0%	1	16.7%	7	70.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	2.6%
	<b>tabac</b>	3	2.3%	1	5.6%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) substance(s)</b>	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%
	<b>jeu pathologique</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>dépendance aux ordinateurs/à Internet</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>troubles alimentaires</b>	5	3.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	92.3%
	<b>autre(s) comportement(s) addictif(s)</b>	0	0.0%	1	5.6%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		130		18		31		5		6		10		3		0		78	
<b>Données manquantes</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



### 3.4 Module 'consommation de tabac' (act-info-Residalc)

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qzat010</b>																			
jamais	128	17.4%	126	28.4%	254	21.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	128	17.4%	126	28.4%	254	21.5%	
1 jour par semaine ou moins	7	1.0%	8	1.8%	15	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	8	1.8%	15	1.3%	
2 à 3 jours par semaine	4	0.5%	4	0.9%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	4	0.9%	8	0.7%	
4 à 6 jours par semaine	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%	
une fois par jour	13	1.8%	8	1.8%	21	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.8%	8	1.8%	21	1.8%	
plusieurs fois par jour	579	78.8%	297	66.9%	876	74.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	579	78.8%	297	66.9%	876	74.3%	
<b>Total</b>	735	100.0%	444	100.0%	1179	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	735	100.0%	444	100.0%	1179	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	212		82		294		344		111		455		556		193		749		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2018)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
	<b>TOTAL*</b>																		
<b>qzat010</b>																			
jamais	196	20.4%	1	5.6%	3	6.8%	0	0.0%	7	30.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	45	48.9%	
1 jour par semaine ou moins	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%	
2 à 3 jours par semaine	4	0.4%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	
4 à 6 jours par semaine	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
une fois par jour	13	1.4%	2	11.1%	2	4.5%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	1.1%	
plusieurs fois par jour	734	76.4%	15	83.3%	38	86.4%	7	100.0%	15	65.2%	16	84.2%	11	84.6%	0	0.0%	39	42.4%	
<b>Total</b>	961	100.0%	18	100.0%	44	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	92	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	266		100		173		20		19		81		10		4		5		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzat010</b>	<b>jamais</b>	120	18.6%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	4	23.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins</b>	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	3	0.5%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>une fois par jour</b>	7	1.1%	2	15.4%	2	5.9%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plusieurs fois par jour</b>	504	78.3%	11	84.6%	29	85.3%	3	100.0%	12	70.6%	12	85.7%	6	85.7%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	644	100.0%	13	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		191		73		134		14		11		62		7		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzat010</b>	<b>jamais</b>	76	24.0%	1	20.0%	1	10.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	49.5%
	<b>1 jour par semaine ou moins</b>	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.5%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>une fois par jour</b>	6	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>plusieurs fois par jour</b>	230	72.6%	4	80.0%	9	90.0%	4	100.0%	3	50.0%	4	80.0%	5	83.3%	0	0.0%	38	41.8%
	<b>Total</b>	317	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	91	100.0%
<b>Données manquantes</b>		75		27		39		6		8		19		3		0		4	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours précédant la sortie: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzat020</b>																		
<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	97	18.3%	74	26.3%	171	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	18.3%	74	26.3%	171	21.1%
<b>11-20 cigarettes par jour</b>	259	49.0%	142	50.5%	401	49.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	259	49.0%	142	50.5%	401	49.5%
<b>21-30 cigarettes par jour</b>	141	26.7%	52	18.5%	193	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	141	26.7%	52	18.5%	193	23.8%
<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	32	6.0%	13	4.6%	45	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	6.0%	13	4.6%	45	5.6%
<b>Total</b>	529	100.0%	281	100.0%	810	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	529	100.0%	281	100.0%	810	100.0%
<b>Données manquantes</b>	78		37		115		0		0		0		78		37		115	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours précédant la sortie: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

TOTAL*	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	<b>qzat020</b>																	
<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	134	19.8%	5	35.7%	10	33.3%	1	16.7%	1	7.1%	2	15.4%	2	22.2%	0	0.0%	16	34.0%
<b>11-20 cigarettes par jour</b>	334	49.4%	6	42.9%	17	56.7%	4	66.7%	8	57.1%	6	46.2%	5	55.6%	0	0.0%	21	44.7%
<b>21-30 cigarettes par jour</b>	166	24.6%	3	21.4%	3	10.0%	1	16.7%	5	35.7%	5	38.5%	1	11.1%	0	0.0%	9	19.1%
<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	42	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	2.1%
<b>Total</b>	676	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	47	100.0%
<b>Données manquantes</b>	89		3		11		1		2		5		4		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours précédant la sortie: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzat020</b>	<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	82	17.6%	4	40.0%	8	36.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>11-20 cigarettes par jour</b>	228	49.0%	3	30.0%	12	54.5%	3	100.0%	6	50.0%	4	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>21-30 cigarettes par jour</b>	125	26.9%	3	30.0%	2	9.1%	0	0.0%	5	41.7%	4	40.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	30	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	465	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		59		3		10		0		1		3		2		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours précédant la sortie: FAGERSTRÖM - Nombre de cigarettes fumées par jour (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzat020</b>	<b>0 à 10 cigarettes par jour</b>	52	24.6%	1	25.0%	2	25.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	16	34.8%
	<b>11-20 cigarettes par jour</b>	106	50.2%	3	75.0%	5	62.5%	1	33.3%	2	100.0%	2	66.7%	2	50.0%	0	0.0%	21	45.7%
	<b>21-30 cigarettes par jour</b>	41	19.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	17.4%
	<b>31 cigarettes par jour ou plus</b>	12	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>Total</b>	211	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	46	100.0%
<b>Données manquantes</b>		30		0		1		1		1		2		2		0		0	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement (2018)**

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>qzat100</b>																		
<b>pas de tabac durant traitement</b>	105	14.6%	109	26.0%	214	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	14.6%	109	26.0%	214	18.8%
<b>non, ne souhaite pas arrêter</b>	339	47.0%	181	43.1%	520	45.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	339	47.0%	181	43.1%	520	45.6%
<b>non, mais souhaite arrêter</b>	174	24.1%	73	17.4%	247	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	24.1%	73	17.4%	247	21.6%
<b>oui, sans succès</b>	74	10.3%	40	9.5%	114	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	74	10.3%	40	9.5%	114	10.0%
<b>oui, avec succès</b>	29	4.0%	17	4.0%	46	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	4.0%	17	4.0%	46	4.0%
<b>Total</b>	721	100.0%	420	100.0%	1141	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	721	100.0%	420	100.0%	1141	100.0%
<b>Données manquantes</b>	226		106		332		344		111		455		570		217		787	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement (2018)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
	TOTAL*																	
<b>qzat100</b>																		
<b>pas de tabac durant traitement</b>	151	16.5%	1	4.3%	4	7.7%	3	30.0%	9	40.9%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	44	53.0%
<b>non, ne souhaite pas arrêter</b>	421	46.1%	10	43.5%	29	55.8%	5	50.0%	9	40.9%	9	37.5%	8	72.7%	1	50.0%	28	33.7%
<b>non, mais souhaite arrêter</b>	206	22.6%	7	30.4%	12	23.1%	1	10.0%	3	13.6%	8	33.3%	3	27.3%	1	50.0%	5	6.0%
<b>oui, sans succès</b>	94	10.3%	4	17.4%	5	9.6%	1	10.0%	1	4.5%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.0%
<b>oui, avec succès</b>	41	4.5%	1	4.3%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
<b>Total</b>	913	100.0%	23	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	24	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	83	100.0%
<b>Données manquantes</b>	314		95		165		17		20		76		12		2		14	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
qzat100	pas de tabac durant traitement	93	15.2%	0	0.0%	3	7.3%	2	33.3%	5	31.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	non, ne souhaite pas arrêter	288	47.0%	6	37.5%	22	53.7%	3	50.0%	7	43.8%	8	40.0%	3	60.0%	1	50.0%	1	100.0%
	non, mais souhaite arrêter	144	23.5%	6	37.5%	11	26.8%	0	0.0%	3	18.8%	6	30.0%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%
	oui, sans succès	63	10.3%	3	18.8%	3	7.3%	1	16.7%	1	6.3%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	oui, avec succès	25	4.1%	1	6.3%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	613	100.0%	16	100.0%	41	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		222		70		127		11		12		56		9		2		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
qzat100	pas de tabac durant traitement	58	19.3%	1	14.3%	1	9.1%	1	25.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	53.7%
	non, ne souhaite pas arrêter	133	44.3%	4	57.1%	7	63.6%	2	50.0%	2	33.3%	1	25.0%	5	83.3%	0	0.0%	27	32.9%
	non, mais souhaite arrêter	62	20.7%	1	14.3%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	5	6.1%
	oui, sans succès	31	10.3%	1	14.3%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%
	oui, avec succès	16	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	300	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	82	100.0%
<b>Données manquantes</b>		92		25		38		6		8		20		3		0		13	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## 4. MODULE 'santé psychique' (act-info-Residalc)

Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>\$yap010</b>																				
autodévalorisation/sentiment culpabilité	183	23.9%	185	42.4%	368	30.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	183	23.9%	185	42.4%	368	30.6%		
états anxieux/tension nerv. importants	150	19.6%	144	33.0%	294	24.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	150	19.6%	144	33.0%	294	24.5%		
diffic. compréhension/mémoire	94	12.3%	63	14.4%	157	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	12.3%	63	14.4%	157	13.1%		
altération de l'attention ou hyperactivité	86	11.2%	66	15.1%	152	12.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	86	11.2%	66	15.1%	152	12.7%		
pensées obsession./actions compulsives	37	4.8%	51	11.7%	88	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	4.8%	51	11.7%	88	7.3%		
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	47	6.1%	41	9.4%	88	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.1%	41	9.4%	88	7.3%		
hallucinations	22	2.9%	16	3.7%	38	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.9%	16	3.7%	38	3.2%		
diffic. à contrôler comportement violent	30	3.9%	15	3.4%	45	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	3.9%	15	3.4%	45	3.7%		
problèmes psychiques traités avec médic.	236	30.8%	199	45.6%	435	36.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	236	30.8%	199	45.6%	435	36.2%		
pensées suicidaires sérieuses	22	2.9%	23	5.3%	45	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.9%	23	5.3%	45	3.7%		
tentatives de suicide	1	0.1%	4	0.9%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	4	0.9%	5	0.4%		
autre(s) problème(s) psychique(s)	33	4.3%	30	6.9%	63	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	4.3%	30	6.9%	63	5.2%		
aucun	340	44.4%	118	27.1%	458	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	340	44.4%	118	27.1%	458	38.1%		
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	765		436		1201		0		0		0		765		436		1201			
<b>Données manquantes</b>	182		90		272		344		111		455		526		201		727			

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-Residalc'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants (2018)

TOTAL*		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
<b>\$yap010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	251	26.4%	7	29.2%	16	28.1%	4	33.3%	4	16.7%	11	39.3%	4	40.0%	0	0.0%	70	76.1%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	187	19.7%	6	25.0%	12	21.1%	6	50.0%	10	41.7%	8	28.6%	5	50.0%	1	50.0%	58	63.0%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	93	9.8%	2	8.3%	17	29.8%	3	25.0%	9	37.5%	5	17.9%	1	10.0%	0	0.0%	26	28.3%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	90	9.5%	5	20.8%	12	21.1%	6	50.0%	6	25.0%	6	21.4%	3	30.0%	0	0.0%	24	26.1%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	42	4.4%	1	4.2%	3	5.3%	3	25.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	35	38.0%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	63	6.6%	1	4.2%	4	7.0%	3	25.0%	1	4.2%	3	10.7%	1	10.0%	0	0.0%	12	13.0%
	<b>hallucinations</b>	22	2.3%	2	8.3%	3	5.3%	2	16.7%	2	8.3%	2	7.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	29	3.1%	2	8.3%	6	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	5	5.4%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	326	34.4%	6	25.0%	10	17.5%	7	58.3%	12	50.0%	14	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	53	57.6%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	27	2.8%	0	0.0%	2	3.5%	1	8.3%	1	4.2%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.1%
	<b>tentatives de suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	43	4.5%	3	12.5%	2	3.5%	1	8.3%	1	4.2%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.9%
	<b>aucun</b>	399	42.0%	7	29.2%	25	43.9%	4	33.3%	5	20.8%	5	17.9%	2	20.0%	1	50.0%	9	9.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		949		24		57		12		24		28		10		2		92	
<b>Données manquantes</b>		278		94		160		15		18		72		13		2		5	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.



**Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>\$yap010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	152	23.5%	3	17.6%	9	20.0%	2	28.6%	4	21.1%	10	47.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	117	18.1%	3	17.6%	8	17.8%	2	28.6%	8	42.1%	8	38.1%	2	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	65	10.1%	1	5.9%	12	26.7%	2	28.6%	8	42.1%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	58	9.0%	2	11.8%	9	20.0%	4	57.1%	6	31.6%	5	23.8%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	28	4.3%	1	5.9%	3	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	41	6.3%	1	5.9%	2	4.4%	1	14.3%	1	5.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>hallucinations</b>	14	2.2%	1	5.9%	2	4.4%	0	0.0%	2	10.5%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	22	3.4%	2	11.8%	4	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	195	30.2%	5	29.4%	8	17.8%	4	57.1%	11	57.9%	9	42.9%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	19	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	5.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>tentatives de suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	28	4.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun</b>	297	46.0%	7	41.2%	21	46.7%	3	42.9%	4	21.1%	4	19.0%	1	25.0%	1	50.0%	1	100.0%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		646		17		45		7		19		21		4		2		1	
<b>Données manquantes</b>		189		69		123		10		9		55		10		2		1	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## Question spécifique au secteur act-info-Residalc\*: A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants (2018)

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>\$yap010</b>	<b>autodévalorisation/sentiment culpabilité</b>	99	32.7%	4	57.1%	7	58.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	33.3%	0	0.0%	70	76.9%
	<b>états anxieux/tension nerv. importants</b>	70	23.1%	3	42.9%	4	33.3%	4	80.0%	2	40.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	58	63.7%
	<b>diffic. compréhension/mémoire</b>	28	9.2%	1	14.3%	5	41.7%	1	20.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	26	28.6%
	<b>altération de l'attention ou hyperactivité</b>	32	10.6%	3	42.9%	3	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	24	26.4%
	<b>pensées obsession./actions compulsives</b>	14	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	38.5%
	<b>réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation</b>	22	7.3%	0	0.0%	2	16.7%	2	40.0%	0	0.0%	2	28.6%	1	16.7%	0	0.0%	12	13.2%
	<b>hallucinations</b>	8	2.6%	1	14.3%	1	8.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>diffic. à contrôler comportement violent</b>	7	2.3%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	5	5.5%
	<b>problèmes psychiques traités avec médic.</b>	131	43.2%	1	14.3%	2	16.7%	3	60.0%	1	20.0%	5	71.4%	3	50.0%	0	0.0%	53	58.2%
	<b>pensées suicidaires sérieuses</b>	8	2.6%	0	0.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%
	<b>tentatives de suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%
	<b>autre(s) problème(s) psychique(s)</b>	15	5.0%	2	28.6%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.0%
	<b>aucun</b>	102	33.7%	0	0.0%	4	33.3%	1	20.0%	1	20.0%	1	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	8	8.8%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>		303		7		12		5		5		7		6		0		91	
<b>Données manquantes</b>		89		25		37		5		9		17		3		0		4	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-Residalc. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'alcool et médicaments'.

## 5. MODULE 'pronostic' (act-info-FOS)

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s) (2018)

	act-info-Residalc						act-info-Fos						Secteur résidentiel						
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>qzag010</b>																			
ne peut pas être estimé	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	48	14.7%	16	15.5%	64	14.9%	48	14.7%	16	15.5%	64	14.9%	
très bon pronostic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.9%	8	7.8%	37	8.6%	29	8.9%	8	7.8%	37	8.6%	
bon pronostic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	95	29.1%	19	18.4%	114	26.6%	95	29.1%	19	18.4%	114	26.6%	
plutôt mauvais pronostic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	33.7%	42	40.8%	152	35.4%	110	33.7%	42	40.8%	152	35.4%	
mauvais pronostic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	13.5%	18	17.5%	62	14.5%	44	13.5%	18	17.5%	62	14.5%	
<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	326	100.0%	103	100.0%	429	100.0%	326	100.0%	103	100.0%	429	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	947		526		1473		18		8		26		965		534		1499		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' correspond au total 'act-info-FOS'.

Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s) (2018)

TOTAL*																			
	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement		
<b>qzag010</b>																			
ne peut pas être estimé	9	10.6%	6	8.0%	19	15.2%	2	16.7%	1	11.1%	13	22.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	
très bon pronostic	8	9.4%	6	8.0%	11	8.8%	0	0.0%	2	22.2%	4	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bon pronostic	21	24.7%	20	26.7%	37	29.6%	1	8.3%	2	22.2%	15	25.9%	1	12.5%	0	0.0%	1	50.0%	
plutôt mauvais pronostic	29	34.1%	28	37.3%	40	32.0%	7	58.3%	4	44.4%	20	34.5%	5	62.5%	0	0.0%	1	50.0%	
mauvais pronostic	18	21.2%	15	20.0%	18	14.4%	2	16.7%	0	0.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	85	100.0%	75	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	1142		43		92		15		33		42		15		4		95		

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s) (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
HOMMES*																			
<b>qzag010</b>	<b>ne peut pas être estimé</b>	8	12.5%	3	5.4%	15	16.0%	2	28.6%	0	0.0%	9	19.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>très bon pronostic</b>	5	7.8%	6	10.7%	9	9.6%	0	0.0%	1	16.7%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>bon pronostic</b>	19	29.7%	16	28.6%	30	31.9%	0	0.0%	2	33.3%	13	28.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>plutôt mauvais pronostic</b>	19	29.7%	21	37.5%	27	28.7%	4	57.1%	3	50.0%	16	34.8%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mauvais pronostic</b>	13	20.3%	10	17.9%	13	13.8%	1	14.3%	0	0.0%	5	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	64	100.0%	56	100.0%	94	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	46	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		771		30		74		10		22		30		8		4		1	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.

**Question spécifique au secteur act-info-FOS\*: Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s) (2018)**

		PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP cannabis		PP autre substance		PP jeu pathologique		PP autre comportement	
FEMMES*																			
<b>qzag010</b>	<b>ne peut pas être estimé</b>	1	4.8%	3	15.8%	4	12.9%	0	0.0%	1	33.3%	4	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>très bon pronostic</b>	3	14.3%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>bon pronostic</b>	2	9.5%	4	21.1%	7	22.6%	1	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>plutôt mauvais pronostic</b>	10	47.6%	7	36.8%	13	41.9%	3	60.0%	1	33.3%	4	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>mauvais pronostic</b>	5	23.8%	5	26.3%	5	16.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	21	100.0%	19	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		371		13		18		5		11		12		7		0		94	

Remarque: \*La question n'a été posée que dans le cadre de la statistique sectorielle act-info-FOS. Pour cette raison, dans ce tableau le total 'secteur résidentiel' se réfère uniquement aux données du secteur de traitement résidentiel 'drogues illégales'.