

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2017

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

August 2018

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle sei auch Edith Bacher für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96, Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz
Originaltext:	Französisch
Übersetzung:	Sucht Schweiz
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2018
Zitierhinweis:	Delgrande Jordan, M. (2018). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung <i>act-info</i> 2017 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)	5
Datenbasis 2017.....	6
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	6
Weitere Publikationen	7
Kontaktperson	7
Erhobene Daten beim EINTRITT.....	9
1. Soziodemographische Merkmale.....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	9
1.2 Soziale Integration.....	13
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	20
2. Umstände des Behandlungsbeginns.....	23
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson	23
2.2 Behandlungserfahrungen.....	24
2.3 Substitution Behandlung	26
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	28
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	28
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'	32
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'	34
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'	36
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'	38
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'	40
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)	42
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)	42
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'	42
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'	44
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)	46
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'	46
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart	48
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	50
3.4 weitere Suchtprobleme.....	52
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	62
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum	69
3.8 Tabakkonsum	72
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	73
4. Gesundheit.....	78
4.1 Physische Gesundheit	78
4.2 Psychische Gesundheit	80

Erhobene Daten beim AUSTRITT	82
1. Soziodemographische Merkmale	82
1.1 Geschlecht und Alter	82
1.2 Soziale Integration.....	85
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	89
2. Behandlungsverlauf.....	91
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms.....	91
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	93
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	97
3.1 Suchtprobleme	97
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	104
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	106
3.4 Tabakkonsum	108
4. Psychische Gesundheit.....	110

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Im Jahr 2012 wurden diese Instrumente eingehend überarbeitet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Im Jahr 2017 wurden die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne und vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf die Internetseiten www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2017 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution. **Seit Januar 2013 basiert die statistische Auswertung auf den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen (Version 2.0).**

Datenbasis 2017

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1484 Eintritte** sowie **1508 Austritte** auf, welche **im Jahr 2017 in den 15 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtvähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2017 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2017 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, eine illegale Droge, ein Hypnotika/Sedativa, oder ein suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 bis 24 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Sucht Schweiz stellt elektronische Versionen der sektorspezifischen Analysen sowie Berichte und Artikel zum Gesamtprojekt *act-info* auf ihrer Internetseite zur Verfügung: www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info/act-info-residalc.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Briefpost: Sucht Schweiz, Postfach 870, 1001 Lausanne

Paketpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2017)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Männer	808	68.5%	134	75.3%	12	60.0%	6	50.0%	5	5.3%	965	65.0%
Frauen	371	31.5%	44	24.7%	8	40.0%	6	50.0%	90	94.7%	519	35.0%
Total	1179	100.0%	178	100.0%	20	100.0%	12	100.0%	95	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.30	11.61	36.97	47.80	54.73	808	0	
	Frauen	46.63	11.77	38.11	47.68	55.27	371	0	
	Total	46.40	11.66	37.14	47.79	54.99	1179	0	
HP illegale Droge	Männer	36.49	9.44	29.62	35.25	43.54	134	0	
	Frauen	32.84	9.55	25.96	32.43	39.57	44	0	
	Total	35.59	9.57	27.35	34.85	42.23	178	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	38.49	9.37	33.68	38.22	43.98	12	0	
	Frauen	47.65	12.95	39.95	47.70	58.92	8	0	
	Total	42.16	11.57	34.61	40.77	49.79	20	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	37.65	8.47	30.90	40.33	43.46	5	0	
	Frauen	27.87	10.20	20.31	24.88	31.04	90	0	
	Total	28.39	10.31	20.44	26.01	31.45	95	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	44.84	11.83	35.13	45.79	53.66	965	0	
	Frauen	42.15	13.65	31.04	42.90	53.07	519	0	
	Total	43.90	12.56	34.00	45.06	53.52	1484	0	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als

Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19	0	0.0%	2	0.5%	2	0.2%	3	2.2%	4	9.1%	7	3.9%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	20	22.2%	20	21.1%	4	0.4%	26	5.0%	30	2.0%
20-24	30	3.7%	10	2.7%	40	3.4%	12	9.0%	4	9.1%	16	9.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	26	28.9%	26	27.4%	42	4.4%	41	7.9%	83	5.6%
25-29	47	5.8%	23	6.2%	70	5.9%	20	14.9%	11	25.0%	31	17.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	18	20.0%	19	20.0%	69	7.2%	53	10.2%	122	8.2%
30-34	85	10.5%	42	11.3%	127	10.8%	31	23.1%	5	11.4%	36	20.2%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	1	20.0%	10	11.1%	11	11.6%	120	12.4%	60	11.6%	180	12.1%
35-39	100	12.4%	38	10.2%	138	11.7%	19	14.2%	9	20.5%	28	15.7%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	121	12.5%	52	10.0%	173	11.7%
40-44	79	9.8%	32	8.6%	111	9.4%	21	15.7%	7	15.9%	28	15.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	2	40.0%	6	6.7%	8	8.4%	106	11.0%	46	8.9%	152	10.2%
45-49	119	14.7%	68	18.3%	187	15.9%	14	10.4%	0	0.0%	14	7.9%	1	8.3%	2	25.0%	3	15.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	135	14.0%	72	13.9%	207	13.9%
50-55	149	18.4%	62	16.7%	211	17.9%	10	7.5%	4	9.1%	14	7.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	162	16.8%	68	13.1%	230	15.5%
55-59	110	13.6%	53	14.3%	163	13.8%	4	3.0%	0	0.0%	4	2.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	115	11.9%	55	10.6%	170	11.5%
60-64	57	7.1%	25	6.7%	82	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	59	6.1%	29	5.6%	88	5.9%
65-69	19	2.4%	7	1.9%	26	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.0%	8	1.5%	27	1.8%
70-74	8	1.0%	7	1.9%	15	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	7	1.3%	15	1.0%
75 und mehr	5	0.6%	2	0.5%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
Total	808	100.0%	371	100.0%	1179	100.0%	134	100.0%	44	100.0%	178	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	965	100.0%	519	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Schweiz	558	73.4%	282	80.8%	840	75.7%	77	59.2%	27	62.8%	104	60.1%	6	54.5%	6	75.0%	12	63.2%	1	25.0%	78	86.7%	79	84.0%	647	71.0%	399	80.4%	1046	74.3%
EU	154	20.3%	52	14.9%	206	18.6%	35	26.9%	13	30.2%	48	27.7%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	0	0.0%	10	11.1%	10	10.6%	193	21.2%	77	15.5%	270	19.2%
andere	48	6.3%	15	4.3%	63	5.7%	18	13.8%	3	7.0%	21	12.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	10.5%	3	75.0%	2	2.2%	5	5.3%	71	7.8%	20	4.0%	91	6.5%
Total	760	100.0%	349	100.0%	1109	100.0%	130	100.0%	43	100.0%	173	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	90	100.0%	94	100.0%	911	100.0%	496	100.0%	1407	100.0%
fehlende Angaben	48		22		70		4		1		5		1		0		1		1		0		1		54		23		77	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ledig	364	46.4%	142	39.2%	506	44.2%	96	72.7%	33	76.7%	129	73.7%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	3	60.0%	73	81.1%	76	80.0%	470	50.1%	251	49.4%	721	49.8%
verheiratet	180	23.0%	83	22.9%	263	22.9%	13	9.8%	3	7.0%	16	9.1%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	2	40.0%	8	8.9%	10	10.5%	198	21.1%	97	19.1%	295	20.4%
getrennt (gerichtlich)	42	5.4%	19	5.2%	61	5.3%	8	6.1%	4	9.3%	12	6.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	51	5.4%	26	5.1%	77	5.3%
geschieden	186	23.7%	97	26.8%	283	24.7%	15	11.4%	3	7.0%	18	10.3%	4	33.3%	2	25.0%	6	30.0%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.4%	208	22.2%	113	22.2%	321	22.2%
verwitwet	11	1.4%	20	5.5%	31	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.2%	20	3.9%	31	2.1%
registrierte Partnerschaft	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Total	784	100.0%	362	100.0%	1146	100.0%	132	100.0%	43	100.0%	175	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	939	100.0%	508	100.0%	1447	100.0%
fehlende Angaben	24		9		33		2		1		3		0		0		0		0		0		0		26		11		37	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Grosstadtzentren	64	8.4%	35	9.9%	99	8.8%	8	6.3%	6	14.3%	14	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.8%	7	7.4%	72	7.9%	49	9.8%	121	8.6%
Umland der 3 Grosstadtzentren	113	14.8%	59	16.7%	172	15.4%	17	13.3%	3	7.1%	20	11.8%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	134	14.6%	68	13.6%	202	14.3%
Mittelzentren	115	15.0%	57	16.1%	172	15.4%	15	11.7%	7	16.7%	22	12.9%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	1	20.0%	23	25.6%	24	25.3%	133	14.5%	90	18.0%	223	15.8%
Kleinzentren	227	29.7%	90	25.4%	317	28.3%	47	36.7%	12	28.6%	59	34.7%	7	58.3%	3	37.5%	10	50.0%	1	20.0%	25	27.8%	26	27.4%	283	30.9%	132	26.4%	415	29.3%
rural	246	32.2%	113	31.9%	359	32.1%	41	32.0%	14	33.3%	55	32.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	3	60.0%	32	35.6%	35	36.8%	293	32.0%	161	32.2%	454	32.1%
Total	765	100.0%	354	100.0%	1119	100.0%	128	100.0%	42	100.0%	170	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	915	100.0%	500	100.0%	1415	100.0%
fehlende Angaben	43		17		60		6		2		8		0		0		0		0		0		0		50		19		69	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnc060/qnc065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
allein	274	35.5%	107	29.9%	381	33.7%	45	35.2%	13	32.5%	58	34.5%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	1	20.0%	24	27.0%	25	26.6%	327	35.5%	147	29.3%	474	33.4%
mit der Herkunftsfamilie	75	9.7%	25	7.0%	100	8.9%	17	13.3%	8	20.0%	25	14.9%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	37	41.6%	37	39.4%	93	10.1%	71	14.2%	164	11.5%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	216	28.0%	148	41.3%	364	32.2%	13	10.2%	7	17.5%	20	11.9%	2	16.7%	4	50.0%	6	30.0%	3	60.0%	17	19.1%	20	21.3%	236	25.7%	176	35.1%	412	29.0%
mit Freunden oder anderen Personen	34	4.4%	9	2.5%	43	3.8%	7	5.5%	1	2.5%	8	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	5.6%	6	6.4%	42	4.6%	15	3.0%	57	4.0%
in Haft	9	1.2%	0	0.0%	9	0.8%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim in Spital/Klinik	25	3.2%	16	4.5%	41	3.6%	10	7.8%	2	5.0%	12	7.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	36	3.9%	22	4.4%	58	4.1%
anderes	127	16.5%	47	13.1%	174	15.4%	28	21.9%	8	20.0%	36	21.4%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	157	17.1%	60	12.0%	217	15.3%
anderes	11	1.4%	6	1.7%	17	1.5%	3	2.3%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	14	1.5%	10	2.0%	24	1.7%
Total	771	100.0%	358	100.0%	1129	100.0%	128	100.0%	40	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	920	100.0%	501	100.0%	1421	100.0%
fehlende Angaben	37		13		50		6		4		10		0		0		0		0		1		1		45		18		63	
allein	324	42.1%	124	34.4%	448	39.6%	39	30.2%	13	33.3%	52	31.0%	6	50.0%	3	37.5%	9	45.0%	1	20.0%	25	28.1%	26	27.7%	373	40.5%	167	33.3%	540	37.9%
mit der Herkunftsfamilie	65	8.4%	21	5.8%	86	7.6%	18	14.0%	4	10.3%	22	13.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	29	32.6%	29	30.9%	84	9.1%	54	10.8%	138	9.7%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	278	36.1%	170	47.2%	448	39.6%	24	18.6%	12	30.8%	36	21.4%	2	16.7%	4	50.0%	6	30.0%	3	60.0%	18	20.2%	21	22.3%	309	33.6%	204	40.6%	513	36.1%
mit Freunden oder anderen Personen	47	6.1%	10	2.8%	57	5.0%	11	8.5%	3	7.7%	14	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	9	10.1%	10	10.6%	59	6.4%	22	4.4%	81	5.7%
in Haft	11	1.4%	0	0.0%	11	1.0%	7	5.4%	0	0.0%	7	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	0	0.0%	19	1.3%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim in Spital/Klinik	20	2.6%	17	4.7%	37	3.3%	13	10.1%	2	5.1%	15	8.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	35	3.8%	24	4.8%	59	4.1%
anderes	18	2.3%	17	4.7%	35	3.1%	14	10.9%	4	10.3%	18	10.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	32	3.5%	29	5.8%	61	4.3%
anderes	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	3	2.3%	1	2.6%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	2	0.4%	12	0.8%
Total	770	100.0%	360	100.0%	1130	100.0%	129	100.0%	39	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	921	100.0%	502	100.0%	1423	100.0%
fehlende Angaben	38		11		49		5		5		10		0		0		0		0		1		1		44		17		61	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	372	48.1%	150	41.9%	522	46.2%	89	69.5%	30	73.2%	119	70.4%	8	66.7%	4	50.0%	12	60.0%	2	40.0%	80	88.9%	82	86.3%	474	51.4%	267	53.1%	741	52.0%
ja	401	51.9%	208	58.1%	609	53.8%	39	30.5%	11	26.8%	50	29.6%	4	33.3%	4	50.0%	8	40.0%	3	60.0%	10	11.1%	13	13.7%	449	48.6%	236	46.9%	685	48.0%
Total	773	100.0%	358	100.0%	1131	100.0%	128	100.0%	41	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	923	100.0%	503	100.0%	1426	100.0%
fehlende Angaben	35		13		48		6		3		9		0		0		0		0		0		0		42		16		58	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	306	76.9%	120	57.7%	426	70.3%	30	76.9%	6	54.5%	36	72.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	15.4%	339	76.0%	133	56.4%	472	69.2%
ja	92	23.1%	88	42.3%	180	29.7%	9	23.1%	5	45.5%	14	28.0%	2	50.0%	2	50.0%	4	50.0%	3	100.0%	8	80.0%	11	84.6%	107	24.0%	103	43.6%	210	30.8%
Total	398	100.0%	208	100.0%	606	100.0%	39	100.0%	11	100.0%	50	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	446	100.0%	236	100.0%	682	100.0%
fehlende Angaben	3		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	572	74.4%	276	77.1%	848	75.2%	63	49.6%	25	61.0%	88	52.4%	9	75.0%	8	100.0%	17	85.0%	4	80.0%	84	93.3%	88	92.6%	651	70.9%	394	78.3%	1045	73.5%
instabile Wohnsituation/obdachlos	64	8.3%	27	7.5%	91	8.1%	15	11.8%	2	4.9%	17	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	82	8.9%	31	6.2%	113	8.0%
in Haft	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	4.7%	0	0.0%	6	3.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	125	16.3%	55	15.4%	180	16.0%	43	33.9%	14	34.1%	57	33.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	170	18.5%	78	15.5%	248	17.5%
Total	769	100.0%	358	100.0%	1127	100.0%	127	100.0%	41	100.0%	168	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	918	100.0%	503	100.0%	1421	100.0%
fehlende Angaben	39		13		52		7		3		10		0		0		0		0		0		0		47		16		63	
stabile Wohnsituation	673	87.1%	305	86.2%	978	86.8%	80	62.0%	28	70.0%	108	63.9%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	4	80.0%	81	90.0%	85	89.5%	771	83.4%	423	84.9%	1194	83.9%
instabile Wohnsituation/obdachlos	54	7.0%	13	3.7%	67	5.9%	16	12.4%	5	12.5%	21	12.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	4	4.4%	5	5.3%	72	7.8%	22	4.4%	94	6.6%
in Haft	11	1.4%	0	0.0%	11	1.0%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	35	4.5%	36	10.2%	71	6.3%	28	21.7%	7	17.5%	35	20.7%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	65	7.0%	53	10.6%	118	8.3%
Total	773	100.0%	354	100.0%	1127	100.0%	129	100.0%	40	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	925	100.0%	498	100.0%	1423	100.0%
fehlende Angaben	35		17		52		5		4		9		0		0		0		0		0		0		40		21		61	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	355	46.6%	128	35.8%	483	43.2%	58	46.0%	15	40.5%	73	44.8%	6	50.0%	3	37.5%	9	45.0%	2	40.0%	55	62.5%	57	61.3%	423	46.5%	206	41.4%	629	44.7%
zeitweilige Beziehung(en)	45	5.9%	32	8.9%	77	6.9%	17	13.5%	4	10.8%	21	12.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	5	5.7%	5	5.4%	64	7.0%	43	8.7%	107	7.6%
feste Beziehung, getrennt lebend	111	14.6%	55	15.4%	166	14.8%	27	21.4%	8	21.6%	35	21.5%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	12	13.6%	12	12.9%	143	15.7%	76	15.3%	219	15.6%
feste Beziehung, zusammen lebend	250	32.9%	143	39.9%	393	35.1%	24	19.0%	10	27.0%	34	20.9%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	3	60.0%	16	18.2%	19	20.4%	280	30.8%	172	34.6%	452	32.1%
Total	761	100.0%	358	100.0%	1119	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	910	100.0%	497	100.0%	1407	100.0%
fehlende Angaben	47		13		60		8		7		15		0		0		0		0		2		2		55		22		77	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	281	83.9%	117	63.9%	398	76.8%	31	66.0%	9	50.0%	40	61.5%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	1	33.3%	25	89.3%	26	83.9%	318	81.1%	153	65.7%	471	75.4%
ja	54	16.1%	66	36.1%	120	23.2%	16	34.0%	9	50.0%	25	38.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	2	66.7%	3	10.7%	5	16.1%	74	18.9%	80	34.3%	154	24.6%
Total	335	100.0%	183	100.0%	518	100.0%	47	100.0%	18	100.0%	65	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	392	100.0%	233	100.0%	625	100.0%
fehlende Angaben	26		15		41		4		0		4		1		0		1		0		0		0		31		15		46	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
sehr zufrieden	184	26.1%	70	21.2%	254	24.5%	22	18.0%	11	32.4%	33	21.2%	4	33.3%	3	37.5%	7	35.0%	0	0.0%	18	20.9%	18	19.8%	212	24.9%	103	22.2%	315	24.0%
zufrieden	194	27.5%	106	32.1%	300	29.0%	24	19.7%	7	20.6%	31	19.9%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	34	39.5%	35	38.5%	222	26.1%	149	32.2%	371	28.3%
eher zufrieden	86	12.2%	43	13.0%	129	12.5%	24	19.7%	5	14.7%	29	18.6%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	8	9.3%	9	9.9%	115	13.5%	58	12.5%	173	13.2%
eher unzufrieden	126	17.9%	63	19.1%	189	18.3%	26	21.3%	7	20.6%	33	21.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	14	16.3%	15	16.5%	154	18.1%	87	18.8%	241	18.4%
unzufrieden	64	9.1%	28	8.5%	92	8.9%	20	16.4%	0	0.0%	20	12.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	1	20.0%	4	4.7%	5	5.5%	88	10.4%	32	6.9%	120	9.1%
sehr unzufrieden	51	7.2%	20	6.1%	71	6.9%	6	4.9%	4	11.8%	10	6.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	8	9.3%	9	9.9%	59	6.9%	34	7.3%	93	7.1%
Total	705	100.0%	330	100.0%	1035	100.0%	122	100.0%	34	100.0%	156	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	86	100.0%	91	100.0%	850	100.0%	463	100.0%	1313	100.0%
fehlende Angaben	103		41		144		12		10		22		0		0		0		0		4		4		115		56		171	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	52	6.9%	18	5.1%	70	6.3%	16	12.7%	3	7.7%	19	11.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	2	2.2%	3	3.2%	70	7.7%	25	5.1%	95	6.8%
ja	707	93.1%	334	94.9%	1041	93.7%	110	87.3%	36	92.3%	146	88.5%	11	91.7%	7	87.5%	18	90.0%	4	80.0%	87	97.8%	91	96.8%	837	92.3%	468	94.9%	1305	93.2%
Total	759	100.0%	352	100.0%	1111	100.0%	126	100.0%	39	100.0%	165	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	907	100.0%	493	100.0%	1400	100.0%
fehlende Angaben	49		19		68		8		5		13		0		0		0		0		1		1		58		26		84	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B.

Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Mutter	72	11.0%	68	21.7%	140	14.5%	13	11.9%	7	19.4%	20	13.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.6%	0	0.0%	10	11.8%	10	11.2%	85	10.9%	86	19.2%	171	13.9%
Vater	212	32.4%	125	39.9%	337	34.9%	35	32.1%	11	30.6%	46	31.7%	2	20.0%	1	12.5%	3	16.7%	0	0.0%	13	15.3%	13	14.6%	250	32.0%	150	33.6%	400	32.5%
Geschwister	121	18.5%	65	20.8%	186	19.2%	23	21.1%	11	30.6%	34	23.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	10	11.8%	10	11.2%	146	18.7%	86	19.2%	232	18.9%
andere Verwandte/Angehörige	184	28.1%	111	35.5%	295	30.5%	40	36.7%	21	58.3%	61	42.1%	4	40.0%	3	37.5%	7	38.9%	1	25.0%	23	27.1%	24	27.0%	231	29.5%	160	35.8%	391	31.8%
niemand	261	39.9%	78	24.9%	339	35.1%	39	35.8%	8	22.2%	47	32.4%	5	50.0%	3	37.5%	8	44.4%	3	75.0%	47	55.3%	50	56.2%	309	39.5%	139	31.1%	448	36.5%
Anzahl Antwortende	654		313		967		109		36		145		10		8		18		4		85		89		782		447		1229	
fehlende Angaben	154		58		212		25		8		33		2		0		2		1		5		6		183		72		255	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine oder teilobligatorische Ausbildung	16	2.1%	6	1.7%	22	2.0%	10	7.8%	2	5.3%	12	7.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	3	60.0%	1	1.1%	4	4.2%	30	3.3%	9	1.8%	39	2.8%
obligatorische Schule	81	10.8%	51	14.7%	132	12.0%	23	17.8%	8	21.1%	31	18.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	26	28.9%	26	27.4%	108	12.0%	85	17.4%	193	13.9%
Übergangsbildung	14	1.9%	13	3.7%	27	2.5%	0	0.0%	4	10.5%	4	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.7%	17	3.5%	32	2.3%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	8	1.1%	8	2.3%	16	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	9	1.0%	11	2.3%	20	1.4%
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	428	57.1%	189	54.5%	617	56.2%	69	53.5%	18	47.4%	87	52.1%	3	25.0%	6	75.0%	9	45.0%	2	40.0%	37	41.1%	39	41.1%	505	56.0%	252	51.6%	757	54.5%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	25	3.3%	10	2.9%	35	3.2%	6	4.7%	2	5.3%	8	4.8%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	13	14.4%	13	13.7%	34	3.8%	25	5.1%	59	4.2%
höhere Berufsbildung	101	13.5%	35	10.1%	136	12.4%	12	9.3%	3	7.9%	15	9.0%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	9	10.0%	9	9.5%	114	12.6%	48	9.8%	162	11.7%
Fachhochschule oder Universität	67	8.9%	34	9.8%	101	9.2%	6	4.7%	1	2.6%	7	4.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	75	8.3%	39	8.0%	114	8.2%
Doktorat oder Habilitation	10	1.3%	1	0.3%	11	1.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	2	0.4%	14	1.0%
Total	750	100.0%	347	100.0%	1097	100.0%	129	100.0%	38	100.0%	167	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	902	100.0%	488	100.0%	1390	100.0%
fehlende Angaben	58		24		82		5		6		11		0		0		0		0		0		0		63		31		94	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	248	32.7%	93	26.2%	341	30.6%	36	27.9%	7	17.1%	43	25.3%	3	25.0%	3	37.5%	6	30.0%	0	0.0%	36	40.9%	36	38.7%	288	31.6%	139	27.9%	427	30.3%
Ersparnisse	45	5.9%	19	5.4%	64	5.7%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	4	4.5%	5	5.4%	51	5.6%	23	4.6%	74	5.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	114	15.0%	66	18.6%	180	16.2%	14	10.9%	5	12.2%	19	11.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	11	12.5%	12	12.9%	130	14.3%	84	16.9%	214	15.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	208	27.4%	70	19.7%	278	25.0%	43	33.3%	13	31.7%	56	32.9%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	2	40.0%	10	11.4%	12	12.9%	258	28.4%	98	19.7%	356	25.3%
Arbeitslosenversicherung	32	4.2%	16	4.5%	48	4.3%	4	3.1%	3	7.3%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.7%	5	5.4%	36	4.0%	24	4.8%	60	4.3%
durch PartnerIn	11	1.4%	39	11.0%	50	4.5%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	13	1.4%	42	8.4%	55	3.9%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	11	1.4%	7	2.0%	18	1.6%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	19.3%	17	18.3%	16	1.8%	26	5.2%	42	3.0%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Taggeldversicherung	71	9.4%	33	9.3%	104	9.3%	18	14.0%	8	19.5%	26	15.3%	2	16.7%	2	25.0%	4	20.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	93	10.2%	46	9.2%	139	9.9%
anderes	18	2.4%	11	3.1%	29	2.6%	4	3.1%	2	4.9%	6	3.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.5%	15	3.0%	38	2.7%
Total	759	100.0%	355	100.0%	1114	100.0%	129	100.0%	41	100.0%	170	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	910	100.0%	498	100.0%	1408	100.0%
fehlende Angaben	49		16		65		5		3		8		0		0		0		0		2		2		55		21		76	
Erwerbseinkommen	333	43.7%	123	34.5%	456	40.8%	42	32.8%	14	34.1%	56	33.1%	4	33.3%	4	50.0%	8	40.0%	0	0.0%	41	46.6%	41	44.1%	381	41.8%	182	36.4%	563	39.9%
Ersparnisse	36	4.7%	15	4.2%	51	4.6%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	1	20.0%	2	2.3%	3	3.2%	44	4.8%	17	3.4%	61	4.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	111	14.6%	64	17.9%	175	15.6%	11	8.6%	5	12.2%	16	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	11	12.5%	12	12.9%	124	13.6%	82	16.4%	206	14.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	182	23.9%	63	17.6%	245	21.9%	40	31.3%	11	26.8%	51	30.2%	4	33.3%	1	12.5%	5	25.0%	2	40.0%	11	12.5%	13	14.0%	228	25.0%	90	18.0%	318	22.5%
Arbeitslosenversicherung	28	3.7%	13	3.6%	41	3.7%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	30	3.3%	16	3.2%	46	3.3%
durch PartnerIn	8	1.0%	40	11.2%	48	4.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	10	1.1%	42	8.4%	52	3.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	11	1.4%	3	0.8%	14	1.3%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	18.2%	16	17.2%	16	1.8%	21	4.2%	37	2.6%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
andere illegale Einkünfte	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Taggeldversicherung	40	5.2%	25	7.0%	65	5.8%	15	11.7%	4	9.8%	19	11.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	57	6.3%	34	6.8%	91	6.4%
anderes	12	1.6%	10	2.8%	22	2.0%	5	3.9%	2	4.9%	7	4.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	13	2.6%	32	2.3%
Total	762	100.0%	357	100.0%	1119	100.0%	128	100.0%	41	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	912	100.0%	500	100.0%	1412	100.0%
fehlende Angaben	46		14		60		6		3		9		0		0		0		0		2		2		53		19		72	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	241	31.7%	72	20.5%	313	28.1%	45	36.3%	8	19.5%	53	32.1%	3	27.3%	3	37.5%	6	31.6%	0	0.0%	27	30.3%	27	28.7%	290	32.0%	110	22.2%	400	28.5%
Teilzeitarbeit	45	5.9%	46	13.1%	91	8.2%	5	4.0%	3	7.3%	8	4.8%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	0.0%	9	10.1%	9	9.6%	50	5.5%	59	11.9%	109	7.8%
Gelegenheitsjobs	12	1.6%	3	0.9%	15	1.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	13	1.4%	4	0.8%	17	1.2%
in Ausbildung	5	0.7%	1	0.3%	6	0.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	20.2%	18	19.1%	5	0.6%	20	4.0%	25	1.8%
arbeitslos und aktive Stellensuche	112	14.7%	42	11.9%	154	13.8%	11	8.9%	4	9.8%	15	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	125	13.8%	48	9.7%	173	12.3%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	136	17.9%	54	15.3%	190	17.1%	30	24.2%	12	29.3%	42	25.5%	6	54.5%	2	25.0%	8	42.1%	2	40.0%	8	9.0%	10	10.6%	175	19.3%	77	15.5%	252	18.0%
Rentner/Rentnerin	46	6.1%	28	8.0%	74	6.7%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	51	5.6%	30	6.0%	81	5.8%
Arbeitsunfähigkeit	123	16.2%	69	19.6%	192	17.3%	25	20.2%	8	19.5%	33	20.0%	1	9.1%	2	25.0%	3	15.8%	2	40.0%	21	23.6%	23	24.5%	152	16.8%	103	20.8%	255	18.2%
Hausfrau/-mann	5	0.7%	28	8.0%	33	3.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.6%	30	6.0%	35	2.5%
anderes	35	4.6%	9	2.6%	44	4.0%	4	3.2%	3	7.3%	7	4.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	40	4.4%	15	3.0%	55	3.9%
Total	760	100.0%	352	100.0%	1112	100.0%	124	100.0%	41	100.0%	165	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	906	100.0%	496	100.0%	1402	100.0%
fehlende Angaben	48		19		67		10		3		13		1		0		1		0		1		1		59		23		82	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	303	39.7%	95	27.0%	398	35.7%	51	40.8%	12	30.0%	63	38.2%	4	36.4%	4	50.0%	8	42.1%	0	0.0%	29	32.6%	29	30.9%	359	39.5%	140	28.3%	499	35.5%
Teilzeitarbeit	51	6.7%	54	15.3%	105	9.4%	3	2.4%	3	7.5%	6	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	0.0%	10	11.2%	10	10.6%	54	5.9%	68	13.7%	122	8.7%
Gelegenheitsjobs	21	2.8%	3	0.9%	24	2.2%	3	2.4%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	25	2.7%	5	1.0%	30	2.1%
in Ausbildung	4	0.5%	3	0.9%	7	0.6%	1	0.8%	1	2.5%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	22.5%	20	21.3%	5	0.5%	24	4.8%	29	2.1%
arbeitslos und aktive Stellensuche	111	14.5%	39	11.1%	150	13.5%	11	8.8%	4	10.0%	15	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.2%	124	13.6%	46	9.3%	170	12.1%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	109	14.3%	41	11.6%	150	13.5%	23	18.4%	8	20.0%	31	18.8%	6	54.5%	1	12.5%	7	36.8%	2	40.0%	5	5.6%	7	7.4%	141	15.5%	56	11.3%	197	14.0%
Rentner/Rentnerin	44	5.8%	29	8.2%	73	6.5%	3	2.4%	1	2.5%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.1%	49	5.4%	31	6.3%	80	5.7%
Arbeitsunfähigkeit	92	12.1%	52	14.8%	144	12.9%	26	20.8%	7	17.5%	33	20.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.5%	1	20.0%	18	20.2%	19	20.2%	120	13.2%	82	16.6%	202	14.4%
Hausfrau/-mann	5	0.7%	28	8.0%	33	3.0%	0	0.0%	1	2.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.5%	30	6.1%	35	2.5%
anderes	23	3.0%	8	2.3%	31	2.8%	4	3.2%	2	5.0%	6	3.6%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	28	3.1%	13	2.6%	41	2.9%
Total	763	100.0%	352	100.0%	1115	100.0%	125	100.0%	40	100.0%	165	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	910	100.0%	495	100.0%	1405	100.0%
fehlende Angaben	45		19		64		9		4		13		1		0		1		0		1		1		55		24		79	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	19	2.5%	0	0.0%	19	1.7%	8	6.1%	0	0.0%	8	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	2.9%	0	0.0%	27	1.9%
Arztpraxis	125	16.3%	59	16.8%	184	16.4%	25	18.9%	10	23.3%	35	20.0%	2	16.7%	2	25.0%	4	20.0%	0	0.0%	49	55.7%	49	52.7%	152	16.5%	120	24.2%	272	19.2%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	97	12.6%	66	18.8%	163	14.6%	34	25.8%	9	20.9%	43	24.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.2%	136	14.7%	77	15.5%	213	15.0%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	100	13.0%	40	11.4%	140	12.5%	11	8.3%	5	11.6%	16	9.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	2	40.0%	25	28.4%	27	29.0%	116	12.6%	72	14.5%	188	13.2%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
ArbeitgeberIn	17	2.2%	4	1.1%	21	1.9%	2	1.5%	1	2.3%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	5	1.0%	24	1.7%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	393	51.1%	167	47.6%	560	50.0%	41	31.1%	16	37.2%	57	32.6%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	14	15.9%	15	16.1%	443	47.9%	204	41.1%	647	45.6%
anderes	18	2.3%	14	4.0%	32	2.9%	11	8.3%	2	4.7%	13	7.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.4%	17	3.4%	48	3.4%
Total	769	100.0%	351	100.0%	1120	100.0%	132	100.0%	43	100.0%	175	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	924	100.0%	496	100.0%	1420	100.0%
fehlende Angaben	39		20		59		2		1		3		0		0		0		0		2		2		41		23		64	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja, wegen Alkoholproblemen	641	84.1%	305	85.7%	946	84.6%	40	31.3%	5	12.2%	45	26.6%	0	0.0%	4	50.0%	4	21.1%	0	0.0%	8	8.9%	8	8.4%	684	75.1%	324	64.8%	1008	71.4%
ja, wegen Drogenproblemen	114	15.0%	44	12.4%	158	14.1%	105	82.0%	34	82.9%	139	82.2%	5	45.5%	1	12.5%	6	31.6%	1	20.0%	5	5.6%	6	6.3%	227	24.9%	86	17.2%	313	22.2%
ja, wegen Medikamentenproblemen	35	4.6%	22	6.2%	57	5.1%	19	14.8%	3	7.3%	22	13.0%	5	45.5%	5	62.5%	10	52.6%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.2%	59	6.5%	34	6.8%	93	6.6%
ja, wegen Tabakproblemen	12	1.6%	4	1.1%	16	1.4%	7	5.5%	2	4.9%	9	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	19	2.1%	7	1.4%	26	1.8%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	9	1.2%	12	3.4%	21	1.9%	19	14.8%	7	17.1%	26	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	66	73.3%	69	72.6%	31	3.4%	85	17.0%	116	8.2%
nein, nie	105	13.8%	44	12.4%	149	13.3%	13	10.2%	4	9.8%	17	10.1%	4	36.4%	1	12.5%	5	26.3%	1	20.0%	21	23.3%	22	23.2%	124	13.6%	71	14.2%	195	13.8%
Anzahl Antwortende	764		357		1121		128		41		169		11		8		19		5		90		95		913		501		1414	
fehlende Angaben	44		14		58		6		3		9		1		0		1		0		0		0		52		18		70	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
heroingestützte Behandlung	12	1.9%	2	0.7%	14	1.5%	8	7.0%	1	2.8%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.7%	3	0.7%	24	2.0%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	46	7.2%	15	4.9%	61	6.4%	35	30.7%	9	25.0%	44	29.3%	3	42.9%	1	14.3%	4	28.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.4%	86	11.2%	26	6.2%	112	9.4%
weitere medikamentöse Behandlung	88	13.7%	47	15.4%	135	14.2%	16	14.0%	2	5.6%	18	12.0%	1	14.3%	2	28.6%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	105	13.6%	52	12.3%	157	13.2%
ambulante Beratung/Therapie	369	57.5%	179	58.5%	548	57.8%	65	57.0%	21	58.3%	86	57.3%	3	42.9%	5	71.4%	8	57.1%	3	75.0%	59	85.5%	62	84.9%	442	57.3%	265	62.8%	707	59.3%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	93	14.5%	62	20.3%	155	16.4%	26	22.8%	7	19.4%	33	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	7	10.1%	9	12.3%	122	15.8%	77	18.2%	199	16.7%
stationäre Therapie	406	63.2%	207	67.6%	613	64.7%	63	55.3%	18	50.0%	81	54.0%	3	42.9%	5	71.4%	8	57.1%	2	50.0%	48	69.6%	50	68.5%	476	61.7%	282	66.8%	758	63.5%
Entzug	496	77.3%	214	69.9%	710	74.9%	88	77.2%	19	52.8%	107	71.3%	4	57.1%	5	71.4%	9	64.3%	1	25.0%	7	10.1%	8	11.0%	591	76.7%	248	58.8%	839	70.3%
Selbsthilfegruppe	90	14.0%	56	18.3%	146	15.4%	25	21.9%	5	13.9%	30	20.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	116	15.0%	62	14.7%	178	14.9%
andere	22	3.4%	6	2.0%	28	3.0%	2	1.8%	3	8.3%	5	3.3%	1	14.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	8	11.6%	8	11.0%	25	3.2%	18	4.3%	43	3.6%
Anzahl Antwortende	642		306		948		114		36		150		7		7		14		4		69		73		771		422		1193	
fehlende Angaben	15		6		21		1		1		2		0		0		0		0		0		0		16		7		23	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, nie	692	92.0%	333	94.9%	1025	92.9%	80	63.5%	31	73.8%	111	66.1%	8	72.7%	6	75.0%	14	73.7%	4	80.0%	88	100.0%	92	98.9%	788	87.7%	463	93.5%	1251	89.7%
ja	60	8.0%	18	5.1%	78	7.1%	46	36.5%	11	26.2%	57	33.9%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	111	12.3%	32	6.5%	143	10.3%
Total	752	100.0%	351	100.0%	1103	100.0%	126	100.0%	42	100.0%	168	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	899	100.0%	495	100.0%	1394	100.0%
fehlende Angaben	56		20		76		8		2		10		1		0		1		0		2		2		66		24		90	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2017)

		Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	29.62	8.33	23.50	27.50	33.00	52	8
	Frauen	30.21	8.04	22.00	30.50	37.00	14	4
	Total	29.74	8.21	23.00	28.00	34.00	66	12
HP illegale Droge	Männer	27.10	7.97	21.00	25.00	33.00	39	7
	Frauen	25.33	10.85	18.00	20.00	27.00	9	2
	Total	26.77	8.48	20.00	24.00	32.50	48	9
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	20.00	1.73	18.00	21.00	21.00	3	0
	Frauen	28.00	2.83	26.00	28.00	30.00	2	0
	Total	23.20	4.76	21.00	21.00	26.00	5	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	28.39	8.20	22.00	26.00	33.00	96	15
	Frauen	28.28	8.95	21.00	26.00	37.00	25	7
	Total	28.36	8.32	22.00	26.00	33.00	121	22

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2017)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
Heroin	20	2.1%	7	1.3%	27	1.8%
Methadon	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
Buprenorphin	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Fentanvl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Kokain-Pulver	58	6.0%	13	2.5%	71	4.8%
Crack-Kokain	11	1.1%	3	0.6%	14	0.9%
anderer Kokain-Typ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	3	0.3%	7	1.3%	10	0.7%
Metamphetamine	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	11	1.1%	7	1.3%	18	1.2%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	30	3.1%	13	2.5%	43	2.9%
Tabak	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	0.1%	89	17.1%	90	6.1%
anderes suchtähnliches Verhalten	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Total	965	100.0%	519	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2017)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
Opioid	31	3.2%	8	1.5%	39	2.6%
Kokain oder Derivate	69	7.2%	16	3.1%	85	5.7%
andere Stimulanzien	4	0.4%	7	1.3%	11	0.7%
Hypnotika/Sedativa	12	1.2%	8	1.5%	20	1.3%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	30	3.1%	13	2.5%	43	2.9%
Tabak	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	90	17.3%	95	6.4%
Total	965	100.0%	519	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	


Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2017)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	808	83.7%	371	71.5%	1179	79.4%
illegale Droge	134	13.9%	44	8.5%	178	12.0%
Hypnotika/Sedativa	12	1.2%	8	1.5%	20	1.3%
andere Substanz	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	90	17.3%	95	6.4%
Total	965	100.0%	519	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

Hauptproblem beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (hpt5grp) (2017)



Als Grundlage dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	521	69.0%	221	63.1%	742	67.1%
	4-6 Tage pro Woche	66	8.7%	52	14.9%	118	10.7%
	2-3 Tage pro Woche	57	7.5%	28	8.0%	85	7.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	43	5.7%	25	7.1%	68	6.2%
	kein Konsum/Gebrauch	68	9.0%	24	6.9%	92	8.3%
	Total	755	100.0%	350	100.0%	1105	100.0%
fehlende Angaben		53		21		74	
qned025	täglich	540	73.1%	217	62.4%	757	69.6%
	4-6 Tage pro Woche	80	10.8%	80	23.0%	160	14.7%
	2-3 Tage pro Woche	68	9.2%	31	8.9%	99	9.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	41	5.5%	19	5.5%	60	5.5%
	kein Konsum/Gebrauch	10	1.4%	1	0.3%	11	1.0%
	Total	739	100.0%	348	100.0%	1087	100.0%
fehlende Angaben		69		23		92	

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2017)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	15.73	4.64	14.00	15.00	17.00	714	94
Frauen	16.88	4.87	14.00	16.00	18.00	335	36
TOTAL	16.10	4.74	14.00	16.00	18.00	1049	130

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL							
Männer	23.73	9.24	17.00	20.00	27.00	709	99
Frauen	28.02	11.27	19.00	25.50	35.00	330	41
TOTAL	25.09	10.12	18.00	22.00	30.00	1039	140

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL							
Männer	33.67	11.86	25.00	31.00	42.00	710	98
Frauen	35.91	11.97	27.00	35.00	45.00	338	33
TOTAL	34.39	11.94	25.00	32.00	43.00	1048	131

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	13	54.2%	3	60.0%	16	55.2%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	4.2%	0	0.0%	1	3.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	16.7%	1	20.0%	5	17.2%
	kein Konsum/Gebrauch	6	25.0%	1	20.0%	7	24.1%
	Total	24	100.0%	5	100.0%	29	100.0%
fehlende Angaben		7		3		10	%
qned025	täglich	16	61.5%	4	57.1%	20	60.6%
	4-6 Tage pro Woche	1	3.8%	1	14.3%	2	6.1%
	2-3 Tage pro Woche	2	7.7%	0	0.0%	2	6.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	7.7%	2	28.6%	4	12.1%
	kein Konsum/Gebrauch	5	19.2%	0	0.0%	5	15.2%
	Total	26	100.0%	7	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben		5		1		6	

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2017)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	21.50	7.57	17.00	19.00	24.00	26	5
Frauen	19.14	7.15	16.00	17.00	19.00	7	1
TOTAL	21.00	7.44	17.00	19.00	24.00	33	6

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=OPIOID							
Männer	21.88	7.22	18.00	20.00	24.00	25	6
Frauen	21.00	7.35	17.00	18.00	25.00	6	2
TOTAL	21.71	7.13	17.00	20.00	25.00	31	8

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=OPIOID							
Männer	24.32	6.85	20.00	22.00	28.00	25	6
Frauen	20.43	6.53	16.00	19.00	23.00	7	1
TOTAL	23.47	6.88	19.00	21.50	27.50	32	7

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	18	28.1%	4	26.7%	22	27.8%
	4-6 Tage pro Woche	5	7.8%	4	26.7%	9	11.4%
	2-3 Tage pro Woche	14	21.9%	0	0.0%	14	17.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	16	25.0%	3	20.0%	19	24.1%
	kein Konsum/Gebrauch	11	17.2%	4	26.7%	15	19.0%
	Total	64	100.0%	15	100.0%	79	100.0%
fehlende Angaben		5		1		6	
qned025	täglich	18	27.7%	8	53.3%	26	32.5%
	4-6 Tage pro Woche	13	20.0%	5	33.3%	18	22.5%
	2-3 Tage pro Woche	14	21.5%	2	13.3%	16	20.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	19	29.2%	0	0.0%	19	23.8%
	kein Konsum/Gebrauch	1	1.5%	0	0.0%	1	1.3%
	Total	65	100.0%	15	100.0%	80	100.0%
fehlende Angaben		4		1		5	

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2017)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	22.00	7.53	18.00	19.00	24.00	62	7
Frauen	22.00	9.35	16.00	18.00	25.00	13	3
TOTAL	22.00	7.80	17.00	19.00	25.00	75	10

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE							
Männer	25.30	7.77	20.00	23.00	28.00	63	6
Frauen	26.08	8.46	21.00	25.00	27.00	13	3
TOTAL	25.43	7.84	20.00	24.00	28.00	76	9

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE							
Männer	27.58	9.08	20.00	24.50	31.00	62	7
Frauen	28.54	8.56	25.00	26.00	32.00	13	3
TOTAL	27.75	8.94	21.00	25.00	32.00	75	10

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	0	0.0%	3	50.0%	3	30.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	50.0%	1	16.7%	3	30.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	0	0.0%	1	10.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	25.0%	2	33.3%	3	30.0%
	Total	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		0		1		1	
qned025	täglich	0	0.0%	4	80.0%	4	44.4%
	4-6 Tage pro Woche	2	50.0%	0	0.0%	2	22.2%
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	1	20.0%	2	22.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	25.0%	0	0.0%	1	11.1%
	Total	4	100.0%	5	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben		0		2		2	

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzen (2017)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	36.33	6.51	30.00	36.00	43.00	3	1
Frauen	16.20	3.96	14.00	15.00	16.00	5	2
TOTAL	23.75	11.39	14.50	19.50	33.00	8	3

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN							
Männer	37.33	5.13	33.00	36.00	43.00	3	1
Frauen	17.80	3.56	16.00	17.00	17.00	5	2
TOTAL	25.12	10.82	16.50	20.50	34.50	8	3

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN							
Männer	38.67	3.79	36.00	37.00	43.00	3	1
Frauen	19.20	3.03	18.00	18.00	20.00	5	2
TOTAL	26.50	10.53	18.00	22.00	36.50	8	3

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	8	72.7%	6	85.7%	14	77.8%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	2	18.2%	0	0.0%	2	11.1%
	Total	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		1		1		2	
qned025	täglich	8	66.7%	8	100.0%	16	80.0%
	4-6 Tage pro Woche	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%
	Total	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2017)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	27.50	9.50	21.50	25.50	31.00	12	0
Frauen	32.86	12.51	25.00	29.00	33.00	7	1
TOTAL	29.47	10.69	24.00	26.00	33.00	19	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA							
Männer	25.27	11.06	20.00	26.00	32.00	11	1
Frauen	34.57	12.35	26.00	30.00	40.00	7	1
TOTAL	28.89	12.15	24.00	28.00	33.00	18	2

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA							
Männer	31.18	11.73	22.00	27.00	37.00	11	1
Frauen	40.00	12.06	29.50	41.50	47.00	8	0
TOTAL	34.89	12.37	25.00	32.00	46.00	19	1

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	22	78.6%	10	90.9%	32	82.1%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	9.1%	1	2.6%
	2-3 Tage pro Woche	3	10.7%	0	0.0%	3	7.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.6%	0	0.0%	1	2.6%
	kein Konsum/Gebrauch	2	7.1%	0	0.0%	2	5.1%
	Total	28	100.0%	11	100.0%	39	100.0%
fehlende Angaben		2		2		4	
qned025	täglich	19	73.1%	10	83.3%	29	76.3%
	4-6 Tage pro Woche	2	7.7%	1	8.3%	3	7.9%
	2-3 Tage pro Woche	2	7.7%	1	8.3%	3	7.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	7.7%	0	0.0%	2	5.3%
	kein Konsum/Gebrauch	1	3.8%	0	0.0%	1	2.6%
	Total	26	100.0%	12	100.0%	38	100.0%
fehlende Angaben		4		1		5	

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2017)

	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=CANNABIS							
Männer	14.96	1.68	14.00	15.00	16.00	27	3
Frauen	18.36	8.91	13.00	15.00	17.00	11	2
TOTAL	15.95	5.09	14.00	15.00	16.00	38	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=CANNABIS							
Männer	17.48	4.54	15.00	17.00	18.00	27	3
Frauen	20.18	9.55	14.00	17.00	20.00	11	2
TOTAL	18.26	6.38	15.00	17.00	18.00	38	5

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=CANNABIS							
Männer	21.19	8.70	16.00	18.00	22.00	27	3
Frauen	16.89	2.26	16.00	17.00	18.00	9	4
TOTAL	20.11	7.80	16.00	18.00	20.00	36	7

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	6	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		2		0		2	
qned025	täglich	5	100.0%	2	50.0%	7	77.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	2	50.0%	2	22.2%
	Total	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben		1		2		3	

Alter beim ersten Tabakkonsum (2017)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qned040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	16.80	5.81	15.00	16.00	17.00	5	1
Frauen	18.75	7.54	14.50	15.50	23.00	4	2
TOTAL	17.67	6.26	15.00	16.00	17.00	9	3

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2017)

	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=TABAK							
Männer	20.60	3.97	18.00	20.00	23.00	5	1
Frauen	21.00	7.07	15.50	20.00	26.50	4	2
TOTAL	20.78	5.17	17.00	20.00	23.00	9	3

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2017)

	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=TABAK							
Männer	24.40	5.13	25.00	25.00	26.00	5	1
Frauen	29.33	11.02	18.00	30.00	40.00	3	3
TOTAL	26.25	7.50	21.50	25.50	30.00	8	4

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2017) (2017)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kacd	täglich	3	60.0%	71	78.9%	74	77.9%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	10	11.1%	10	10.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	20.0%	7	7.8%	8	8.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%
	kein Auftreten	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	
qned026	täglich	3	75.0%	72	80.0%	75	79.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	8	8.9%	8	8.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	25.0%	9	10.0%	10	10.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	Total	4	100.0%	90	100.0%	94	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2017)

	qmed045 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN							
Männer	22.80	8.44	17.00	27.00	28.00	5	0
Frauen	16.90	6.70	13.00	15.00	19.00	89	1
TOTAL	17.21	6.88	13.00	15.50	20.00	94	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2017)

	qmed055 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN							
Männer	27.00	9.35	19.00	28.00	31.00	5	0
Frauen	18.97	7.55	15.00	16.00	22.00	88	2
TOTAL	19.40	7.81	15.00	17.00	23.00	93	2

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2017)

	qmed065 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN							
Männer	27.80	8.41	21.00	28.00	31.00	5	0
Frauen	20.42	7.58	16.00	18.00	24.00	86	4
TOTAL	20.82	7.76	16.00	18.00	25.00	91	4

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	43.8%	2	33.3%	9	40.9%
	rauchen/inhalieren	5	31.3%	3	50.0%	8	36.4%
	essen/trinken	2	12.5%	0	0.0%	2	9.1%
	sniffen	2	12.5%	1	16.7%	3	13.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	6	100.0%	22	100.0%
fehlende Angaben		4		1		5	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	11	19.6%	2	16.7%	13	19.1%
	rauchen/inhalieren	6	10.7%	3	25.0%	9	13.2%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	39	69.6%	7	58.3%	46	67.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	56	100.0%	12	100.0%	68	100.0%
fehlende Angaben		2		1		3	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2017)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	26	89.7%	13	100.0%	39	92.9%
	essen/trinken	2	6.9%	0	0.0%	2	4.8%
	sniffen	1	3.4%	0	0.0%	1	2.4%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	29	100.0%	13	100.0%	42	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedat iva		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
	GESAMT																				
definitive Abstinenz	724	65.8%	24	72.7%	72	91.1%	7	77.8%	13	65.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	61.5%	7	77.8%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	187	17.0%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	2	22.2%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	107	9.7%	5	15.2%	2	2.5%	1	11.1%	4	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.2%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	69	6.3%	1	3.0%	1	1.3%	1	11.1%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	
anderes	11	1.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1100	100.0%	33	100.0%	79	100.0%	9	100.0%	20	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	
fehlende Angaben	79		6		6		2		0		0		0		4		3		0		

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedat iva		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
	MÄNNER																				
definitive Abstinenz	498	66.6%	18	69.2%	59	90.8%	3	100.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	63.0%	3	60.0%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	128	17.1%	1	3.8%	3	4.6%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	2	40.0%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	75	10.0%	5	19.2%	1	1.5%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	1	3.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	42	5.6%	1	3.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	
anderes	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	748	100.0%	26	100.0%	65	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	
fehlende Angaben	60		5		4		1		0		0		0		3		1		0		

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2017)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika/Sedat iva	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
FRAUEN																				
definitive Abstinenz	226	64.2%	6	85.7%	13	92.9%	4	66.7%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	58.3%	4	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	59	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	32	9.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	27	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	6	1.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	352	100.0%	7	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	19		1		2		1		0		0		0		1		2		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	17	43.6%	30	36.6%	6	54.5%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	20	48.8%	7	58.3%	0	0.0%
Heroin	52	4.6%	1	2.6%	10	12.2%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	2	16.7%	0	0.0%
Methadon	20	1.8%	5	12.8%	4	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%
Buprenorphin	12	1.1%	1	2.6%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	10	0.9%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	16	1.4%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	151	13.3%	17	43.6%	3	3.7%	6	54.5%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.1%	2	16.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	24	2.1%	3	7.7%	4	4.9%	2	18.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	17	1.5%	2	5.1%	3	3.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%
Amphetamine	46	4.1%	7	17.9%	14	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	16	1.4%	3	7.7%	2	2.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	8.3%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	44	3.9%	3	7.7%	14	17.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.2%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	13	1.1%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	12	1.1%	0	0.0%	1	1.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	12	1.1%	1	2.6%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	72	6.3%	15	38.5%	5	6.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	18	1.6%	2	5.1%	3	3.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	22	1.9%	1	2.6%	4	4.9%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	34	3.0%	3	7.7%	5	6.1%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	21	1.9%	3	7.7%	2	2.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	22	1.9%	3	7.7%	3	3.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	12	1.1%	2	5.1%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	200	17.6%	17	43.6%	26	31.7%	3	27.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%
Tabak	712	62.8%	23	59.0%	46	56.1%	2	18.2%	9	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	26	63.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	18	1.6%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	16	1.4%	2	5.1%	6	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	30	2.6%	1	2.6%	1	1.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	61	5.4%	1	2.6%	4	4.9%	3	27.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	20	1.8%	4	10.3%	6	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine	313	27.6%	2	5.1%	14	17.1%	1	9.1%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	14.6%	1	8.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1179		39		85		11		20		0		0		43		12		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	15	48.4%	27	39.7%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	51.7%	6	100.0%	0	0.0%
Heroin	39	5.0%	1	3.2%	8	11.8%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	16.7%	0	0.0%
Methadon	17	2.2%	4	12.9%	4	5.9%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	9	1.2%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	7	0.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	11	1.4%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	110	14.2%	14	45.2%	3	4.4%	1	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	1	16.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	17	2.2%	1	3.2%	4	5.9%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	12	1.5%	2	6.5%	3	4.4%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	32	4.1%	7	22.6%	13	19.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	10	1.3%	3	9.7%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	32	4.1%	3	9.7%	12	17.6%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	9	1.2%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	8	1.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	8	1.0%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	52	6.7%	13	41.9%	5	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	12	1.5%	2	6.5%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	13	1.7%	1	3.2%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	24	3.1%	3	9.7%	5	7.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	14	1.8%	2	6.5%	2	2.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	14	1.8%	3	9.7%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	8	1.0%	2	6.5%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	158	20.3%	14	45.2%	22	32.4%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%
Tabak	497	64.0%	19	61.3%	37	54.4%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	55.2%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	14	1.8%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	10	1.3%	2	6.5%	5	7.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	20	2.6%	1	3.2%	1	1.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	18	2.3%	1	3.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	11	1.4%	4	12.9%	4	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine	218	28.1%	2	6.5%	11	16.2%	1	25.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	808		31		69		4		12		0		0	30		6		0		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0		

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypn./Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
Alkohol	0	0.0%	2	25.0%	3	21.4%	5	71.4%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	41.7%	1	16.7%	0	0.0%
Heroin	13	3.6%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%
Methadon	3	0.8%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Buprenorphin	3	0.8%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	41	11.5%	3	37.5%	0	0.0%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	7	2.0%	2	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Amphetamine	14	3.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	12	3.4%	0	0.0%	2	14.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	20	5.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	6	1.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	9	2.5%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	10	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	7	2.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	8	2.2%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	42	11.8%	3	37.5%	4	28.6%	3	42.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Tabak	215	60.2%	4	50.0%	9	64.3%	2	28.6%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	6	1.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	10	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	43	12.0%	0	0.0%	3	21.4%	3	42.9%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	9	2.5%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	95	26.6%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	371		8		16		7		8		0		0		13		6		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	10	11.1%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	4	4.4%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	1	25.0%	0	0.0%	5	5.6%	0	0.0%
Tabak	1	25.0%	0	0.0%	22	24.4%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
keine	1	25.0%	0	0.0%	60	66.7%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		0		90		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die

Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
MÄNNER				
Alkohol	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Heroin	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
Methadon	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Buprenorphin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Fentanyl	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Opioide	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Kokain-Pulver	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Crack-Kokain	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Kokain-Typen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Amphetamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Metamphetamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
synthetische Cathinone	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Stimulanzien	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Barbiturate	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Benzodiazepine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
LSD	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Ketamin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Halluzinogene	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
flüchtige Stoffe	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Cannabis	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Tabak	1 25.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%
andere Substanz(en)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Glückspielsucht	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Essstörungen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
keine	1 25.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Anzahl Antwortende	4	0	1	0
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die

Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	10	11.2%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	4	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	5.6%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	21	23.6%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	60	67.4%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		89		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die

Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	71	9.8%	22	6.5%	93	8.8%	36	29.8%	10	23.8%	46	28.2%	2	16.7%	3	42.9%	5	26.3%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	110	12.7%	38	7.9%	148	11.0%
nein	651	90.2%	316	93.5%	967	91.2%	85	70.2%	32	76.2%	117	71.8%	10	83.3%	4	57.1%	14	73.7%	5	100.0%	87	96.7%	92	96.8%	754	87.3%	443	92.1%	1197	89.0%
Total	722	100.0%	338	100.0%	1060	100.0%	121	100.0%	42	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	864	100.0%	481	100.0%	1345	100.0%
fehlende Angaben	86		33		119		13		2		15		0		1		1		0		0		0		101		38		139	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol					HP illegale Droge					HP Hypnotika/Sedativa					HP suchtähnliches Verhalten					ALLE EINTRITTE									
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Nicht bekannt	9	12.7%	6	27.3%	15	16.1%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.0%	7	18.4%	18	12.2%
Alk + Tab	11	15.5%	4	18.2%	15	16.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	11	10.0%	5	13.2%	16	10.8%		
Alk + Can	5	7.0%	0	0.0%	5	5.4%	2	5.6%	2	20.0%	4	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.4%	2	5.3%	9	6.1%
Alk + Can + Tab	11	15.5%	1	4.5%	12	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.0%	1	2.6%	12	8.1%
Alk + Hall + Can + Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Hyp/Sed	1	1.4%	2	9.1%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%
Alk + Hyp/Sed + Tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%
Alk + Hyp/Sed + Can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	1	2.6%	3	2.0%
Alk + Hyp/Sed + Can + Tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
Alk + Kok	6	8.5%	1	4.5%	7	7.5%	3	8.3%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.2%	1	2.6%	10	6.8%
Alk + Kok + andere	0	0.0%	1	4.5%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
Alk + Kok + Tab	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	0.9%	2	5.3%	3	2.0%		
Alk + Kok + Can	2	2.8%	1	4.5%	3	3.2%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.6%	1	2.6%	5	3.4%
Alk + Kok + Can Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
Alk + Kok + Hall + Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Kok + andere Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
Alk + Kok + andere Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Kok + andere Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Kok andere Stim + Can + Tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Alk + Kok andere Stim + Hall + Can	1	1.4%	1	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
Alk + Kok + and. Stim + Hall + Can + Tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
Alk + Kok + a. Stim + Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk+Kok+a. Stim+Hyp/Sed+Hall+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
Alk + Opi	2	2.8%	1	4.5%	3	3.2%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	1	2.6%	4	2.7%
Alk + Opi + Tab	3	4.2%	1	4.5%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	1	2.6%	4	2.7%
Alk + Opi + Can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2017) (Fortsetzung I)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Alk + Opi + Hall + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
Alk + Opi + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Alk + Opi + Hyp/Sed + Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Opi + Hyp/Sed + Can + Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
Alk + Opi + andere Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Opi + Kok + Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Opi + Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Alk + Opi + Kok + Can + Tab	2	2.8%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Alk + Opi + Kok + Hyp/Sed + Can+Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed+Hall+Can+Tab	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk+Opi+Kok+andere Stim+Hyp/Sed+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk+Opi+Kok+ Stim+Hyp/Sed+Can	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Alk+Opi+Kok+a.Stim+Hyp/Sed+Hall+ flüch. Stoffe+Can + Tab+andere	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	10.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	2.6%	2	1.4%
Kok + Hyp/Sed + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Kok + andere Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Hyp/Sed + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.7%
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	0	0.0%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%	3	2.0%
Opi + Kok + Hyp/Sed	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.4%
Opi + Kok + andere Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2017) (Fortsetzung II)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Opi + Kok + andere Stim + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Andere Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	2	1.4%
Total	71	100.0%	22	100.0%	93	100.0%	36	100.0%	10	100.0%	46	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	110	100.0%	38	100.0%	148	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	10	1.3%	6	1.7%	16	1.5%	19	15.1%	8	22.2%	27	16.7%	7	58.3%	3	37.5%	10	50.0%	2	40.0%	33	37.1%	35	37.2%	38	4.2%	52	10.7%	90	6.5%
1-mal pro Monat oder weniger	21	2.8%	11	3.2%	32	2.9%	20	15.9%	5	13.9%	25	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	32	36.0%	34	36.2%	44	4.9%	50	10.3%	94	6.8%
2-4-mal pro Monat	27	3.6%	11	3.2%	38	3.5%	29	23.0%	11	30.6%	40	24.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	16	18.0%	16	17.0%	59	6.6%	39	8.0%	98	7.1%
2-3-mal pro Woche	62	8.3%	37	10.6%	99	9.0%	21	16.7%	4	11.1%	25	15.4%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	86	9.6%	45	9.2%	131	9.5%
4-mal oder mehr die Woche	628	84.0%	284	81.4%	912	83.1%	37	29.4%	8	22.2%	45	27.8%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.3%	669	74.7%	301	61.8%	970	70.1%
Total	748	100.0%	349	100.0%	1097	100.0%	126	100.0%	36	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	89	100.0%	94	100.0%	896	100.0%	487	100.0%	1383	100.0%
fehlende Angaben	60		22		82		8		8		16		0		0		0		0		1		1		69		32		101	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
1 oder 2	11	1.5%	12	3.5%	23	2.1%	34	32.4%	10	34.5%	44	32.8%	2	33.3%	1	16.7%	3	25.0%	3	75.0%	39	63.9%	42	64.6%	51	6.0%	64	14.5%	115	8.9%
3 oder 4	36	4.9%	21	6.1%	57	5.3%	19	18.1%	6	20.7%	25	18.7%	3	50.0%	2	33.3%	5	41.7%	1	25.0%	14	23.0%	15	23.1%	60	7.0%	43	9.7%	103	7.9%
5 oder 6	81	11.0%	52	15.2%	133	12.3%	13	12.4%	5	17.2%	18	13.4%	1	16.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	95	11.1%	59	13.3%	154	11.9%
7 bis 9	104	14.1%	75	21.9%	179	16.6%	15	14.3%	4	13.8%	19	14.2%	0	0.0%	1	16.7%	1	8.3%	0	0.0%	4	6.6%	4	6.2%	120	14.0%	85	19.2%	205	15.8%
10 oder mehr	505	68.5%	183	53.4%	688	63.7%	24	22.9%	4	13.8%	28	20.9%	0	0.0%	2	33.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	531	62.0%	191	43.2%	722	55.6%
Total	737	100.0%	343	100.0%	1080	100.0%	105	100.0%	29	100.0%	134	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	857	100.0%	442	100.0%	1299	100.0%
fehlende Angaben	71		28		99		29		15		44		6		2		8		1		29		30		108		77		185	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	27	3.7%	20	5.9%	47	4.4%	29	24.0%	14	38.9%	43	27.4%	7	70.0%	3	42.9%	10	58.8%	3	60.0%	58	68.2%	61	67.8%	67	7.8%	98	20.8%	165	12.4%
weniger als 1-mal pro Monat	44	6.1%	24	7.1%	68	6.4%	39	32.2%	7	19.4%	46	29.3%	2	20.0%	1	14.3%	3	17.6%	1	20.0%	18	21.2%	19	21.1%	86	10.0%	50	10.6%	136	10.2%
jeden Monat	44	6.1%	22	6.5%	66	6.2%	10	8.3%	6	16.7%	16	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	3.5%	4	4.4%	55	6.4%	31	6.6%	86	6.4%
jede Woche	124	17.2%	72	21.2%	196	18.5%	23	19.0%	6	16.7%	29	18.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	149	17.3%	82	17.4%	231	17.3%
jeden Tag oder fast jeden Tag	483	66.9%	201	59.3%	684	64.5%	20	16.5%	3	8.3%	23	14.6%	1	10.0%	2	28.6%	3	17.6%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	506	58.6%	210	44.6%	716	53.7%
Total	722	100.0%	339	100.0%	1061	100.0%	121	100.0%	36	100.0%	157	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	863	100.0%	471	100.0%	1334	100.0%
fehlende Angaben	86		32		118		13		8		21		2		1		3		0		5		5		102		48		150	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	60	8.4%	23	6.8%	83	7.9%	72	60.0%	18	51.4%	90	58.1%	7	77.8%	5	71.4%	12	75.0%	5	100.0%	73	85.9%	78	86.7%	145	17.0%	123	26.2%	268	20.3%
weniger als 1-mal pro Monat	56	7.9%	21	6.2%	77	7.3%	12	10.0%	4	11.4%	16	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	68	8.0%	29	6.2%	97	7.3%
jeden Monat	57	8.0%	26	7.7%	83	7.9%	8	6.7%	4	11.4%	12	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	7.7%	30	6.4%	96	7.3%
jede Woche	145	20.3%	80	23.7%	225	21.4%	14	11.7%	5	14.3%	19	12.3%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	161	18.9%	90	19.2%	251	19.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	395	55.4%	187	55.5%	582	55.4%	14	11.7%	4	11.4%	18	11.6%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	412	48.4%	197	42.0%	609	46.1%
Total	713	100.0%	337	100.0%	1050	100.0%	120	100.0%	35	100.0%	155	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	852	100.0%	469	100.0%	1321	100.0%
fehlende Angaben	95		34		129		14		9		23		3		1		4		0		5		5		113		50		163	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	150	21.3%	52	15.8%	202	19.6%	79	65.8%	22	62.9%	101	65.2%	7	77.8%	4	57.1%	11	68.8%	4	80.0%	79	92.9%	83	92.2%	240	28.5%	162	35.1%	402	30.9%
weniger als 1-mal pro Monat	119	16.9%	53	16.1%	172	16.7%	15	12.5%	5	14.3%	20	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	136	16.2%	58	12.6%	194	14.9%
jeden Monat	105	14.9%	52	15.8%	157	15.2%	9	7.5%	2	5.7%	11	7.1%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	115	13.7%	57	12.4%	172	13.2%
jede Woche	184	26.1%	88	26.7%	272	26.3%	8	6.7%	3	8.6%	11	7.1%	0	0.0%	1	14.3%	1	6.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	195	23.2%	94	20.4%	289	22.2%
jeden Tag oder fast jeden Tag	146	20.7%	84	25.5%	230	22.3%	9	7.5%	3	8.6%	12	7.7%	1	11.1%	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	156	18.5%	90	19.5%	246	18.9%
Total	704	100.0%	329	100.0%	1033	100.0%	120	100.0%	35	100.0%	155	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	842	100.0%	461	100.0%	1303	100.0%
fehlende Angaben	104		42		146		14		9		23		3		1		4		0		5		5		123		58		181	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	233	33.5%	124	38.0%	357	35.0%	103	83.1%	26	74.3%	129	81.1%	9	90.0%	5	71.4%	14	82.4%	4	80.0%	82	95.3%	86	94.5%	352	42.0%	241	52.5%	593	45.7%
weniger als 1-mal pro Monat	76	10.9%	31	9.5%	107	10.5%	7	5.6%	3	8.6%	10	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	84	10.0%	34	7.4%	118	9.1%
jeden Monat	58	8.3%	22	6.7%	80	7.8%	3	2.4%	1	2.9%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	7.3%	23	5.0%	84	6.5%
jede Woche	114	16.4%	59	18.1%	173	16.9%	2	1.6%	3	8.6%	5	3.1%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	117	13.9%	65	14.2%	182	14.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	214	30.8%	90	27.6%	304	29.8%	9	7.3%	2	5.7%	11	6.9%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.9%	0	0.0%	2	2.3%	2	2.2%	225	26.8%	96	20.9%	321	24.7%
Total	695	100.0%	326	100.0%	1021	100.0%	124	100.0%	35	100.0%	159	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	86	100.0%	91	100.0%	839	100.0%	459	100.0%	1298	100.0%
fehlende Angaben	113		45		158		10		9		19		2		1		3		0		4		4		126		60		186	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	123	17.4%	34	10.1%	157	15.1%	72	60.5%	22	62.9%	94	61.0%	6	60.0%	2	28.6%	8	47.1%	4	80.0%	69	81.2%	73	81.1%	205	24.3%	132	28.3%	337	25.7%
weniger als 1-mal pro Monat	97	13.8%	26	7.8%	123	11.8%	18	15.1%	4	11.4%	22	14.3%	2	20.0%	1	14.3%	3	17.6%	0	0.0%	6	7.1%	6	6.7%	117	13.9%	37	7.9%	154	11.7%
jeden Monat	89	12.6%	31	9.3%	120	11.5%	4	3.4%	1	2.9%	5	3.2%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	4	4.7%	4	4.4%	95	11.3%	37	7.9%	132	10.1%
jede Woche	193	27.4%	94	28.1%	287	27.6%	14	11.8%	4	11.4%	18	11.7%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	20.0%	3	3.5%	4	4.4%	212	25.1%	102	21.8%	314	24.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	203	28.8%	150	44.8%	353	33.9%	11	9.2%	4	11.4%	15	9.7%	0	0.0%	2	28.6%	2	11.8%	0	0.0%	3	3.5%	3	3.3%	215	25.5%	159	34.0%	374	28.5%
Total	705	100.0%	335	100.0%	1040	100.0%	119	100.0%	35	100.0%	154	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	844	100.0%	467	100.0%	1311	100.0%
fehlende Angaben	103		36		139		15		9		24		2		1		3		0		5		5		121		52		173	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	213	30.6%	83	25.0%	296	28.8%	82	67.8%	19	54.3%	101	64.7%	8	80.0%	4	57.1%	12	70.6%	4	80.0%	71	85.5%	75	85.2%	308	36.8%	182	39.4%	490	37.7%
weniger als 1-mal pro Monat	177	25.4%	69	20.8%	246	23.9%	25	20.7%	8	22.9%	33	21.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.2%	6	6.8%	204	24.4%	83	18.0%	287	22.1%
jeden Monat	112	16.1%	68	20.5%	180	17.5%	6	5.0%	5	14.3%	11	7.1%	1	10.0%	2	28.6%	3	17.6%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	120	14.3%	77	16.7%	197	15.2%
jede Woche	152	21.8%	77	23.2%	229	22.3%	4	3.3%	1	2.9%	5	3.2%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	0	0.0%	3	3.6%	3	3.4%	159	19.0%	82	17.7%	241	18.6%
jeden Tag oder fast jeden Tag	42	6.0%	35	10.5%	77	7.5%	4	3.3%	2	5.7%	6	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	46	5.5%	38	8.2%	84	6.5%
Total	696	100.0%	332	100.0%	1028	100.0%	121	100.0%	35	100.0%	156	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	88	100.0%	837	100.0%	462	100.0%	1299	100.0%
fehlende Angaben	112		39		151		13		9		22		2		1		3		0		7		7		128		57		185	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	380	53.6%	171	51.0%	551	52.8%	70	57.9%	23	67.6%	93	60.0%	7	70.0%	3	60.0%	10	66.7%	5	100.0%	77	90.6%	82	91.1%	466	54.8%	277	59.8%	743	56.6%
ja, vor den letzten 12 Monaten	135	19.0%	40	11.9%	175	16.8%	33	27.3%	5	14.7%	38	24.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	6	7.1%	6	6.7%	170	20.0%	51	11.0%	221	16.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	194	27.4%	124	37.0%	318	30.5%	18	14.9%	6	17.6%	24	15.5%	1	10.0%	2	40.0%	3	20.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.2%	214	25.2%	135	29.2%	349	26.6%
Total	709	100.0%	335	100.0%	1044	100.0%	121	100.0%	34	100.0%	155	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	850	100.0%	463	100.0%	1313	100.0%
fehlende Angaben	99		36		135		13		10		23		2		3		5		0		5		5		115		56		171	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	45	6.1%	25	7.2%	70	6.5%	68	54.4%	20	57.1%	88	55.0%	7	77.8%	4	57.1%	11	68.8%	5	100.0%	73	85.9%	78	86.7%	125	14.2%	125	26.3%	250	18.4%
ja, vor den letzten 12 Monaten	86	11.7%	22	6.4%	108	10.0%	22	17.6%	3	8.6%	25	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.9%	5	5.6%	110	12.5%	30	6.3%	140	10.3%
ja, in den letzten 12 Monaten	606	82.2%	298	86.4%	904	83.5%	35	28.0%	12	34.3%	47	29.4%	2	22.2%	3	42.9%	5	31.3%	0	0.0%	7	8.2%	7	7.8%	646	73.3%	321	67.4%	967	71.3%
Total	737	100.0%	345	100.0%	1082	100.0%	125	100.0%	35	100.0%	160	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	85	100.0%	90	100.0%	881	100.0%	476	100.0%	1357	100.0%
fehlende Angaben	71		26		97		9		9		18		3		1		4		0		5		5		84		43		127	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2017)

		AUDIT-Score						fehlende
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	Angaben
HP Alkohol	Männer	26.54	6.73	22.00	27.00	32.00	600	208
	Frauen	27.60	6.93	23.00	28.00	33.00	288	83
	Total	26.88	6.81	23.00	27.00	32.00	888	291
HP illegale Droge	Männer	13.51	10.35	5.00	10.00	23.00	93	41
	Frauen	13.00	10.94	3.00	8.00	24.00	29	15
	Total	13.39	10.45	5.00	9.50	24.00	122	56
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	8.00	8.00	4.00	4.00	12.00	5	7
	Frauen	20.00	16.57	7.00	21.00	33.00	4	4
	Total	13.33	13.23	4.00	12.00	20.00	9	11
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	4.00	6.06	.50	1.50	7.50	4	1
	Frauen	4.84	6.80	1.00	2.00	5.00	57	33
	Total	4.79	6.71	1.00	2.00	5.00	61	34
ALLE EINTRITTE	Männer	24.53	8.77	20.00	26.00	31.00	706	259
	Frauen	22.92	11.35	18.00	25.00	32.00	380	139
	Total	23.97	9.78	20.00	26.00	31.00	1086	398

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
0 - 7 Punkte	1	0.2%	3	1.0%	4	0.5%	37	39.8%	14	48.3%	51	41.8%	3	60.0%	1	25.0%	4	44.4%	3	75.0%	47	82.5%	50	82.0%	44	6.2%	66	17.4%	110	10.1%
8 - 15 Punkte	44	7.3%	11	3.8%	55	6.2%	23	24.7%	4	13.8%	27	22.1%	1	20.0%	1	25.0%	2	22.2%	1	25.0%	5	8.8%	6	9.8%	69	9.8%	21	5.5%	90	8.3%
16 - 19 Punkte	44	7.3%	16	5.6%	60	6.8%	6	6.5%	1	3.4%	7	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	7.4%	17	4.5%	69	6.4%
20 - 40 Punkte	511	85.2%	258	89.6%	769	86.6%	27	29.0%	10	34.5%	37	30.3%	1	20.0%	2	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	5	8.8%	5	8.2%	541	76.6%	276	72.6%	817	75.2%
Total	600	100.0%	288	100.0%	888	100.0%	93	100.0%	29	100.0%	122	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	57	100.0%	61	100.0%	706	100.0%	380	100.0%	1086	100.0%
fehlende Angaben	208		83		291		41		15		56		7		4		11		1		33		34		259		139		398	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	309	44.0%	123	36.7%	432	41.6%	34	28.8%	11	35.5%	45	30.2%	3	30.0%	5	62.5%	8	44.4%	4	80.0%	54	83.1%	58	82.9%	353	42.0%	193	43.7%	546	42.6%
ja	394	56.0%	212	63.3%	606	58.4%	84	71.2%	20	64.5%	104	69.8%	7	70.0%	3	37.5%	10	55.6%	1	20.0%	11	16.9%	12	17.1%	488	58.0%	249	56.3%	737	57.4%
Total	703	100.0%	335	100.0%	1038	100.0%	118	100.0%	31	100.0%	149	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	65	100.0%	70	100.0%	841	100.0%	442	100.0%	1283	100.0%
fehlende Angaben	105		36		141		16		13		29		2		0		2		0		25		25		124		77		201	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2017)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	12	13	3	8	16	367	27
	Frauen	11	11	3	8	16	189	23
	Total	12	12	3	8	16	556	50
HP illegale Droge	Männer	16	17	4	10	18	71	13
	Frauen	12	14	4	6	16	17	3
	Total	15	16	4	8	16	88	16
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	28	15	12	30	40	7	0
	Frauen	4	4	1	2	8	3	0
	Total	21	17	8	18	32	10	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	2	.	2	2	2	1	0
	Frauen	6	6	2	5	8	10	1
	Total	6	6	2	4	8	11	1
ALLE EINTRITTE	Männer	13	14	3	8	16	448	40
	Frauen	11	12	3	7	16	220	29
	Total	12	13	3	8	16	668	69

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
vorwiegend allein	457	61.6%	249	70.9%	706	64.6%	36	31.3%	10	27.8%	46	30.5%	3	33.3%	4	50.0%	7	41.2%	1	25.0%	8	11.3%	9	12.0%	501	57.3%	273	57.8%	774	57.5%
vorwiegend mit anderen	68	9.2%	22	6.3%	90	8.2%	37	32.2%	12	33.3%	49	32.5%	2	22.2%	1	12.5%	3	17.6%	2	50.0%	47	66.2%	49	65.3%	109	12.5%	83	17.6%	192	14.3%
beides	217	29.2%	80	22.8%	297	27.2%	29	25.2%	12	33.3%	41	27.2%	3	33.3%	2	25.0%	5	29.4%	1	25.0%	4	5.6%	5	6.7%	251	28.7%	98	20.8%	349	25.9%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	11.3%	2	5.6%	15	9.9%	1	11.1%	1	12.5%	2	11.8%	0	0.0%	12	16.9%	12	16.0%	14	1.6%	18	3.8%	32	2.4%
Total	742	100.0%	351	100.0%	1093	100.0%	115	100.0%	36	100.0%	151	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	71	100.0%	75	100.0%	875	100.0%	472	100.0%	1347	100.0%
fehlende Angaben	66		20		86		19		8		27		3		0		3		1		19		20		90		47		137	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2017)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	199.50	167.70	88.02	158.60	237.90	534	274
Frauen	155.57	140.85	66.61	122.92	199.84	248	123
TOTAL	185.57	160.89	79.30	142.74	237.90	782	397

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	128	17.1%	70	19.8%	198	18.0%	7	5.5%	1	2.5%	8	4.8%	3	27.3%	1	14.3%	4	22.2%	1	20.0%	43	49.4%	44	47.8%	139	15.5%	115	23.3%	254	18.3%
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	1	2.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.6%	4	4.3%	4	0.4%	7	1.4%	11	0.8%
2-3 Tage pro Woche	4	0.5%	1	0.3%	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.3%	4	0.4%	4	0.8%	8	0.6%
4-6 Tage pro Woche	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%
einmal täglich	14	1.9%	6	1.7%	20	1.8%	2	1.6%	1	2.5%	3	1.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.6%	1	20.0%	1	1.1%	2	2.2%	17	1.9%	9	1.8%	26	1.9%
mehrmals täglich	596	79.6%	273	77.3%	869	78.9%	116	90.6%	37	92.5%	153	91.1%	8	72.7%	5	71.4%	13	72.2%	3	60.0%	35	40.2%	38	41.3%	728	81.1%	356	72.2%	1084	77.9%
Total	749	100.0%	353	100.0%	1102	100.0%	128	100.0%	40	100.0%	168	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	87	100.0%	92	100.0%	898	100.0%	493	100.0%	1391	100.0%
fehlende Angaben	59		18		77		6		4		10		1		1		2		0		3		3		67		26		93	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	79	13.1%	52	19.0%	131	15.0%	17	14.3%	8	22.9%	25	16.2%	2	25.0%	2	33.3%	4	28.6%	2	50.0%	19	43.2%	21	43.8%	101	13.7%	82	22.5%	183	16.6%
11-20 Zigaretten pro Tag	270	44.9%	138	50.4%	408	46.6%	60	50.4%	12	34.3%	72	46.8%	2	25.0%	2	33.3%	4	28.6%	1	25.0%	23	52.3%	24	50.0%	333	45.2%	176	48.2%	509	46.2%
21-30 Zigaretten pro Tag	151	25.1%	64	23.4%	215	24.6%	34	28.6%	12	34.3%	46	29.9%	3	37.5%	2	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	2	4.5%	2	4.2%	190	25.8%	82	22.5%	272	24.7%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	101	16.8%	20	7.3%	121	13.8%	8	6.7%	3	8.6%	11	7.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	2.1%	113	15.3%	25	6.8%	138	12.5%
Total	601	100.0%	274	100.0%	875	100.0%	119	100.0%	35	100.0%	154	100.0%	8	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	44	100.0%	48	100.0%	737	100.0%	365	100.0%	1102	100.0%
fehlende Angaben	20		9		29		2		4		6		0		0		0		0		0		0		22		13		35	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	74	9.9%	29	8.3%	103	9.4%	40	31.3%	10	24.4%	50	29.6%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	3	3.4%	4	4.3%	120	13.4%	43	8.8%	163	11.7%
nie	670	89.8%	318	91.4%	988	90.3%	86	67.2%	30	73.2%	116	68.6%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	4	80.0%	85	96.6%	89	95.7%	773	86.2%	445	90.6%	1218	87.8%
möchte nicht antworten	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%
Total	746	100.0%	348	100.0%	1094	100.0%	128	100.0%	41	100.0%	169	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	88	100.0%	93	100.0%	897	100.0%	491	100.0%	1388	100.0%
fehlende Angaben	62		23		85		6		3		9		0		0		0		0		2		2		68		28		96	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2017)

		Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	23	6	18	23	25	58	16
	Frauen	24	7	18	23	28	23	6
	Total	23	6	18	23	26	81	22
HP illegale Droge	Männer	24	7	19	23	28	36	4
	Frauen	22	10	16	19	24	9	1
	Total	24	8	19	22	26	45	5
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	20	1	20	20	21	3	0
	Frauen	29	.	29	29	29	1	0
	Total	23	4	20	21	25	4	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	28	.	28	28	28	1	0
	Frauen	25	5	20	24	30	3	0
	Total	26	4	22	26	29	4	0
ALLE EINTRITTE	Männer	23	6	19	23	26	100	20
	Frauen	23	7	18	23	27	36	7
	Total	23	6	19	23	26	136	27

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	16	27.1%	3	12.5%	19	22.9%	13	34.2%	4	44.4%	17	36.2%	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%	1	100.0%	1	33.3%	2	50.0%	34	33.0%	9	24.3%	43	30.7%
nie	43	72.9%	21	87.5%	64	77.1%	24	63.2%	5	55.6%	29	61.7%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	68	66.0%	28	75.7%	96	68.6%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%
Total	59	100.0%	24	100.0%	83	100.0%	38	100.0%	9	100.0%	47	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	103	100.0%	37	100.0%	140	100.0%
fehlende Angaben	15		5		20		2		1		3		0		0		0		0		0		0		17		6		23	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	19	26.4%	8	28.6%	27	27.0%	28	71.8%	6	60.0%	34	69.4%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	50	42.7%	16	38.1%	66	41.5%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	53	73.6%	20	71.4%	73	73.0%	11	28.2%	4	40.0%	15	30.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	1	100.0%	1	33.3%	2	50.0%	67	57.3%	26	61.9%	93	58.5%
Total	72	100.0%	28	100.0%	100	100.0%	39	100.0%	10	100.0%	49	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	117	100.0%	42	100.0%	159	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	3	18.8%	1	33.3%	4	21.1%	4	33.3%	2	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	7	21.2%	4	44.4%	11	26.2%		
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	13	81.3%	2	66.7%	15	78.9%	8	66.7%	2	50.0%	10	62.5%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	26	78.8%	5	55.6%	31	73.8%
Total	16	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	10	55.6%	2	33.3%	12	50.0%	17	60.7%	3	50.0%	20	58.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	28	57.1%	7	50.0%	35	55.6%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	8	44.4%	4	66.7%	12	50.0%	11	39.3%	3	50.0%	14	41.2%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	42.9%	7	50.0%	28	44.4%
Total	18	100.0%	6	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	49	100.0%	14	100.0%	63	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2		3			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	85.7%	1	25.0%	7	63.6%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	75.0%	4	36.4%
Total	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	431	66.6%	215	68.3%	646	67.2%	102	82.9%	33	82.5%	135	82.8%	9	81.8%	5	83.3%	14	82.4%	3	60.0%	39	46.4%	42	47.2%	548	69.4%	296	65.8%	844	68.1%
nie	208	32.1%	95	30.2%	303	31.5%	19	15.4%	5	12.5%	24	14.7%	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%	2	40.0%	45	53.6%	47	52.8%	232	29.4%	147	32.7%	379	30.6%
möchte nicht antworten	8	1.2%	5	1.6%	13	1.4%	2	1.6%	2	5.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.3%	7	1.6%	17	1.4%
Total	647	100.0%	315	100.0%	962	100.0%	123	100.0%	40	100.0%	163	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	84	100.0%	89	100.0%	790	100.0%	450	100.0%	1240	100.0%
fehlende Angaben	161		56		217		11		4		15		1		2		3		0		6		6		175		69		244	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	156	38.1%	65	32.3%	221	36.2%	46	50.0%	18	58.1%	64	52.0%	5	62.5%	3	75.0%	8	66.7%	2	66.7%	10	25.6%	12	28.6%	210	40.8%	99	35.6%	309	39.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	253	61.9%	136	67.7%	389	63.8%	46	50.0%	13	41.9%	59	48.0%	3	37.5%	1	25.0%	4	33.3%	1	33.3%	29	74.4%	30	71.4%	305	59.2%	179	64.4%	484	61.0%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	409	100.0%	201	100.0%	610	100.0%	92	100.0%	31	100.0%	123	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	39	100.0%	42	100.0%	515	100.0%	278	100.0%	793	100.0%
fehlende Angaben	22		14		36		10		2		12		1		1		2		0		0		0		33		18		51	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	308	51.2%	143	50.5%	451	51.0%	84	72.4%	25	67.6%	109	71.2%	5	50.0%	1	20.0%	6	40.0%	3	60.0%	16	22.5%	19	25.0%	402	54.6%	188	46.9%	590	51.9%
nie	282	46.9%	139	49.1%	421	47.6%	30	25.9%	10	27.0%	40	26.1%	5	50.0%	4	80.0%	9	60.0%	2	40.0%	55	77.5%	57	75.0%	321	43.6%	210	52.4%	531	46.7%
möchte nicht antworten	11	1.8%	1	0.4%	12	1.4%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.8%	3	0.7%	16	1.4%
Total	601	100.0%	283	100.0%	884	100.0%	116	100.0%	37	100.0%	153	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	71	100.0%	76	100.0%	736	100.0%	401	100.0%	1137	100.0%
fehlende Angaben	207		88		295		18		7		25		2		3		5		0		19		19		229		118		347	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	125	43.7%	63	48.1%	188	45.1%	43	55.8%	14	60.9%	57	57.0%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	2	66.7%	4	25.0%	6	31.6%	173	46.4%	83	48.3%	256	47.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	161	56.3%	68	51.9%	229	54.9%	34	44.2%	9	39.1%	43	43.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	33.3%	12	75.0%	13	68.4%	200	53.6%	89	51.7%	289	53.0%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	286	100.0%	131	100.0%	417	100.0%	77	100.0%	23	100.0%	100	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	19	100.0%	373	100.0%	172	100.0%	545	100.0%
fehlende Angaben	22		12		34		7		2		9		0		0		0		0		0		0		29		16		45	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	335	46.7%	225	66.0%	560	52.9%	71	58.7%	29	80.6%	100	63.7%	6	50.0%	6	75.0%	12	60.0%	5	100.0%	71	81.6%	76	82.6%	421	49.0%	334	69.9%	755	56.5%
schwere Angst- und Spannungszustände	276	38.5%	168	49.3%	444	42.0%	53	43.8%	19	52.8%	72	45.9%	6	50.0%	5	62.5%	11	55.0%	3	60.0%	52	59.8%	55	59.8%	341	39.7%	248	51.9%	589	44.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	170	23.7%	83	24.3%	253	23.9%	39	32.2%	18	50.0%	57	36.3%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	34	39.1%	35	38.0%	213	24.8%	138	28.9%	351	26.3%
Aufmerksamkeitsstör./Hyperaktivität	154	21.5%	62	18.2%	216	20.4%	39	32.2%	17	47.2%	56	35.7%	5	41.7%	2	25.0%	7	35.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	201	23.4%	102	21.3%	303	22.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	62	8.6%	38	11.1%	100	9.5%	20	16.5%	5	13.9%	25	15.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	34	39.1%	35	38.0%	87	10.1%	79	16.5%	166	12.4%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	148	20.6%	80	23.5%	228	21.6%	17	14.0%	12	33.3%	29	18.5%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	2	40.0%	23	26.4%	25	27.2%	168	19.6%	119	24.9%	287	21.5%
Halluzinationen	35	4.9%	17	5.0%	52	4.9%	12	9.9%	7	19.4%	19	12.1%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	7	8.0%	8	8.7%	48	5.6%	33	6.9%	81	6.1%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	86	12.0%	12	3.5%	98	9.3%	21	17.4%	12	33.3%	33	21.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	2	40.0%	5	5.7%	7	7.6%	112	13.0%	31	6.5%	143	10.7%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	339	47.3%	221	64.8%	560	52.9%	56	46.3%	22	61.1%	78	49.7%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	53	60.9%	54	58.7%	403	46.9%	303	63.4%	706	52.8%
ernsthafte Suizidgedanken	174	24.3%	106	31.1%	280	26.5%	31	25.6%	14	38.9%	45	28.7%	3	25.0%	2	25.0%	5	25.0%	0	0.0%	34	39.1%	34	37.0%	210	24.4%	158	33.1%	368	27.5%
Suizidversuche	80	11.2%	65	19.1%	145	13.7%	18	14.9%	15	41.7%	33	21.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	102	11.9%	101	21.1%	203	15.2%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	92	12.8%	53	15.5%	145	13.7%	21	17.4%	8	22.2%	29	18.5%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	1	20.0%	16	18.4%	17	18.5%	117	13.6%	78	16.3%	195	14.6%
keine	115	16.0%	32	9.4%	147	13.9%	18	14.9%	1	2.8%	19	12.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	0	0.0%	4	4.6%	4	4.3%	135	15.7%	38	7.9%	173	12.9%
Anzahl Antwortende	717		341		1058		121		36		157		12		8		20		5		87		92		859		478		1337	
fehlende Angaben	91		30		121		13		8		21		0		0		0		0		3		3		106		41		147	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	302	42.7%	214	62.8%	516	49.2%	65	53.3%	31	86.1%	96	60.8%	5	41.7%	5	62.5%	10	50.0%	5	100.0%	66	75.9%	71	77.2%	381	44.8%	319	66.7%	700	52.7%
schwere Angst- und Spannungszustände	245	34.6%	152	44.6%	397	37.8%	52	42.6%	20	55.6%	72	45.6%	6	50.0%	5	62.5%	11	55.0%	3	60.0%	44	50.6%	47	51.1%	308	36.2%	225	47.1%	533	40.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	193	27.3%	85	24.9%	278	26.5%	40	32.8%	18	50.0%	58	36.7%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	35	40.2%	36	39.1%	238	28.0%	142	29.7%	380	28.6%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	128	18.1%	57	16.7%	185	17.6%	35	28.7%	16	44.4%	51	32.3%	6	50.0%	2	25.0%	8	40.0%	1	20.0%	18	20.7%	19	20.7%	171	20.1%	95	19.9%	266	20.0%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	49	6.9%	35	10.3%	84	8.0%	13	10.7%	3	8.3%	16	10.1%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	28	32.2%	29	31.5%	67	7.9%	68	14.2%	135	10.2%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	101	14.3%	61	17.9%	162	15.4%	14	11.5%	9	25.0%	23	14.6%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	1	20.0%	19	21.8%	20	21.7%	116	13.6%	92	19.2%	208	15.7%
Halluzinationen	26	3.7%	16	4.7%	42	4.0%	9	7.4%	4	11.1%	13	8.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	1	20.0%	4	4.6%	5	5.4%	36	4.2%	27	5.6%	63	4.7%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	62	8.8%	9	2.6%	71	6.8%	14	11.5%	8	22.2%	22	13.9%	2	16.7%	1	12.5%	3	15.0%	1	20.0%	4	4.6%	5	5.4%	79	9.3%	23	4.8%	102	7.7%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	302	42.7%	216	63.3%	518	49.4%	49	40.2%	18	50.0%	67	42.4%	5	41.7%	4	50.0%	9	45.0%	1	20.0%	47	54.0%	48	52.2%	358	42.1%	288	60.3%	646	48.6%
ernsthafte Suizidgedanken	106	15.0%	66	19.4%	172	16.4%	24	19.7%	11	30.6%	35	22.2%	3	25.0%	2	25.0%	5	25.0%	0	0.0%	23	26.4%	23	25.0%	135	15.9%	104	21.8%	239	18.0%
Suizidversuche	34	4.8%	27	7.9%	61	5.8%	6	4.9%	5	13.9%	11	7.0%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	7	8.0%	7	7.6%	43	5.1%	40	8.4%	83	6.2%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	78	11.0%	48	14.1%	126	12.0%	20	16.4%	8	22.2%	28	17.7%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	1	20.0%	12	13.8%	13	14.1%	100	11.8%	69	14.4%	169	12.7%
keine	115	16.2%	33	9.7%	148	14.1%	20	16.4%	0	0.0%	20	12.7%	3	25.0%	1	12.5%	4	20.0%	0	0.0%	8	9.2%	8	8.7%	138	16.2%	42	8.8%	180	13.5%
Anzahl Antwortende	708		341		1049		122		36		158		12		8		20		5		87		92		851		478		1329	
fehlende Angaben	100		30		130		12		8		20		0		0		0		0		3		3		114		41		155	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2017)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Männer	853	70.0%	123	75.0%	11	47.8%	11	73.3%	6	6.8%	1004	66.6%
Frauen	365	30.0%	41	25.0%	12	52.2%	4	26.7%	82	93.2%	504	33.4%
Total	1218	100.0%	164	100.0%	23	100.0%	15	100.0%	88	100.0%	1508	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	46.65	11.57	37.65	47.73	55.05	853	0
	Frauen	47.20	11.62	38.69	48.50	55.58	365	0
	Total	46.81	11.58	37.79	48.06	55.36	1218	0
HP illegale Droge	Männer	36.65	9.23	30.26	35.68	41.42	123	0
	Frauen	31.25	8.75	25.73	27.80	37.45	41	0
	Total	35.30	9.38	27.53	34.96	40.87	164	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	38.76	8.53	33.19	37.69	42.84	11	0
	Frauen	47.41	10.57	40.17	48.04	54.30	12	0
	Total	43.27	10.42	36.27	41.52	51.41	23	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	36.54	8.13	30.48	35.67	43.66	6	0
	Frauen	28.52	11.17	20.18	24.55	31.79	82	0
	Total	29.07	11.14	20.34	25.14	32.63	88	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.36	11.77	35.97	46.20	54.03	1004	0
	Frauen	42.80	13.62	31.55	44.46	53.36	504	0
	Total	44.50	12.48	34.87	45.79	53.87	1508	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	2	1.6%	5	12.2%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	20.7%	17	19.3%	2	0.2%	23	4.6%	25	1.7%
20-24	24	2.8%	9	2.5%	33	2.7%	10	8.1%	3	7.3%	13	7.9%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	26	31.7%	26	29.5%	35	3.5%	39	7.7%	74	4.9%
25-29	54	6.3%	22	6.0%	76	6.2%	18	14.6%	13	31.7%	31	18.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	14	17.1%	15	17.0%	73	7.3%	49	9.7%	122	8.1%
30-34	81	9.5%	36	9.9%	117	9.6%	26	21.1%	5	12.2%	31	18.9%	3	27.3%	0	0.0%	3	13.0%	2	33.3%	8	9.8%	10	11.4%	112	11.2%	51	10.1%	163	10.8%
35-39	109	12.8%	34	9.3%	143	11.7%	21	17.1%	8	19.5%	29	17.7%	2	18.2%	2	16.7%	4	17.4%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.5%	134	13.3%	49	9.7%	183	12.1%
40-44	87	10.2%	36	9.9%	123	10.1%	20	16.3%	5	12.2%	25	15.2%	3	27.3%	1	8.3%	4	17.4%	2	33.3%	4	4.9%	6	6.8%	113	11.3%	46	9.1%	159	10.5%
45-49	127	14.9%	67	18.4%	194	15.9%	12	9.8%	0	0.0%	12	7.3%	0	0.0%	4	33.3%	4	17.4%	1	16.7%	3	3.7%	4	4.5%	141	14.0%	74	14.7%	215	14.3%
50-54	157	18.4%	64	17.5%	221	18.1%	11	8.9%	2	4.9%	13	7.9%	2	18.2%	1	8.3%	3	13.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	171	17.0%	70	13.9%	241	16.0%
55-59	112	13.1%	56	15.3%	168	13.8%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	117	11.7%	59	11.7%	176	11.7%
60-64	66	7.7%	22	6.0%	88	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	69	6.9%	26	5.2%	95	6.3%
65-69	22	2.6%	9	2.5%	31	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.3%	9	1.8%	32	2.1%
70-74	9	1.1%	7	1.9%	16	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	7	1.4%	16	1.1%
75 und mehr	5	0.6%	2	0.5%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
Total	853	100.0%	365	100.0%	1218	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1004	100.0%	504	100.0%	1508	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ledig	379	46.8%	133	37.4%	512	43.9%	83	69.7%	34	82.9%	117	73.1%	6	60.0%	4	33.3%	10	45.5%	4	66.7%	69	84.1%	73	83.0%	474	49.6%	242	48.9%	716	49.4%
verheiratet	186	23.0%	79	22.2%	265	22.7%	9	7.6%	1	2.4%	10	6.3%	1	10.0%	3	25.0%	4	18.2%	2	33.3%	6	7.3%	8	9.1%	199	20.8%	89	18.0%	288	19.9%
getrennt (gerichtlich)	45	5.6%	16	4.5%	61	5.2%	8	6.7%	5	12.2%	13	8.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	53	5.5%	24	4.8%	77	5.3%
geschieden	186	23.0%	113	31.7%	299	25.7%	18	15.1%	1	2.4%	19	11.9%	3	30.0%	4	33.3%	7	31.8%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.8%	215	22.5%	125	25.3%	340	23.4%
verwitwet	9	1.1%	15	4.2%	24	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	15	3.0%	24	1.7%
registrierte Partnerschaft	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
Total	809	100.0%	356	100.0%	1165	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	955	100.0%	495	100.0%	1450	100.0%
fehlende Angaben	44		9		53		4		0		4		1		0		1		0		0		0		49		9		58	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Grossstadtzentren	66	8.5%	34	10.0%	100	9.0%	8	7.3%	5	12.5%	13	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	9.8%	8	9.1%	75	8.3%	48	10.0%	123	8.9%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	113	14.6%	53	15.5%	166	14.9%	18	16.4%	3	7.5%	21	14.0%	1	10.0%	1	8.3%	2	9.1%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	134	14.8%	58	12.1%	192	13.8%
Mittelzentren	136	17.6%	56	16.4%	192	17.3%	14	12.7%	5	12.5%	19	12.7%	0	0.0%	4	33.3%	4	18.2%	1	16.7%	22	26.8%	23	26.1%	153	16.9%	87	18.2%	240	17.3%
Kleinzentren	209	27.1%	89	26.1%	298	26.8%	42	38.2%	12	30.0%	54	36.0%	7	70.0%	3	25.0%	10	45.5%	2	33.3%	22	26.8%	24	27.3%	262	28.9%	128	26.7%	390	28.1%
rural	248	32.1%	109	32.0%	357	32.1%	28	25.5%	15	37.5%	43	28.7%	2	20.0%	4	33.3%	6	27.3%	3	50.0%	29	35.4%	32	36.4%	284	31.3%	158	33.0%	442	31.9%
Total	772	100.0%	341	100.0%	1113	100.0%	110	100.0%	40	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	908	100.0%	479	100.0%	1387	100.0%
fehlende Angaben	81		24		105		13		1		14		1		0		1		0		0		0		96		25		121	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
allein	338	44.1%	136	40.1%	474	42.9%	44	44.9%	9	26.5%	53	40.2%	3	37.5%	2	18.2%	5	26.3%	2	66.7%	25	30.9%	27	32.1%	392	44.2%	174	37.1%	566	41.8%
mit der Herkunftsfamilie	69	9.0%	12	3.5%	81	7.3%	12	12.2%	11	32.4%	23	17.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	34	42.0%	34	40.5%	82	9.3%	58	12.4%	140	10.3%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	228	29.8%	149	44.0%	377	34.1%	11	11.2%	5	14.7%	16	12.1%	1	12.5%	6	54.5%	7	36.8%	1	33.3%	12	14.8%	13	15.5%	246	27.8%	172	36.7%	418	30.8%
mit Freunden oder anderen Personen	40	5.2%	9	2.7%	49	4.4%	9	9.2%	0	0.0%	9	6.8%	1	12.5%	2	18.2%	3	15.8%	0	0.0%	5	6.2%	5	6.0%	50	5.6%	17	3.6%	67	4.9%
in Haft	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	5	5.1%	0	0.0%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.4%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	56	7.3%	19	5.6%	75	6.8%	11	11.2%	8	23.5%	19	14.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.6%	67	7.6%	31	6.6%	98	7.2%
in Spital/Klinik	18	2.3%	8	2.4%	26	2.4%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	20	2.3%	10	2.1%	30	2.2%
anderes	16	2.1%	6	1.8%	22	2.0%	4	4.1%	1	2.9%	5	3.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.6%	7	1.5%	30	2.2%
Total	766	100.0%	339	100.0%	1105	100.0%	98	100.0%	34	100.0%	132	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	81	100.0%	84	100.0%	886	100.0%	469	100.0%	1355	100.0%
fehlende Angaben	87		26		113		25		7		32		3		1		4		3		1		4		118		35		153	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	633	82.0%	301	89.1%	934	84.1%	72	73.5%	20	64.5%	92	71.3%	5	62.5%	10	90.9%	15	78.9%	3	100.0%	77	93.9%	80	94.1%	723	81.1%	411	88.2%	1134	83.5%
instabile Wohnsituation/obdachlos	56	7.3%	14	4.1%	70	6.3%	4	4.1%	4	12.9%	8	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.4%	63	7.1%	20	4.3%	83	6.1%
in Haft	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	7	7.1%	0	0.0%	7	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.9%	0	0.0%	8	0.6%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	82	10.6%	23	6.8%	105	9.5%	15	15.3%	7	22.6%	22	17.1%	1	12.5%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.5%	98	11.0%	35	7.5%	133	9.8%
Total	772	100.0%	338	100.0%	1110	100.0%	98	100.0%	31	100.0%	129	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	82	100.0%	85	100.0%	892	100.0%	466	100.0%	1358	100.0%
fehlende Angaben	81		27		108		25		10		35		3		1		4		3		0		3		112		38		150	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	380	50.8%	145	43.4%	525	48.5%	61	63.5%	13	44.8%	74	59.2%	6	75.0%	5	45.5%	11	57.9%	2	66.7%	55	72.4%	57	72.2%	456	52.7%	222	48.9%	678	51.4%
zeitweilige Beziehung(en)	25	3.3%	12	3.6%	37	3.4%	5	5.2%	4	13.8%	9	7.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.3%	30	3.5%	18	4.0%	48	3.6%
festе Beziehung, getrennt lebend	130	17.4%	61	18.3%	191	17.7%	19	19.8%	9	31.0%	28	22.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.3%	0	0.0%	10	13.2%	10	12.7%	150	17.3%	81	17.8%	231	17.5%
festе Beziehung, zusammen lebend	213	28.5%	116	34.7%	329	30.4%	11	11.5%	3	10.3%	14	11.2%	2	25.0%	4	36.4%	6	31.6%	1	33.3%	10	13.2%	11	13.9%	229	26.5%	133	29.3%	362	27.4%
Total	748	100.0%	334	100.0%	1082	100.0%	96	100.0%	29	100.0%	125	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	76	100.0%	79	100.0%	865	100.0%	454	100.0%	1319	100.0%
fehlende Angaben	105		31		136		27		12		39		3		1		4		3		6		9		139		50		189	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
sehr zufrieden	192	30.2%	95	31.5%	287	30.6%	21	25.6%	5	19.2%	26	24.1%	1	14.3%	3	42.9%	4	28.6%	1	33.3%	16	22.9%	17	23.3%	217	29.4%	120	29.3%	337	29.4%
zufrieden	242	38.1%	103	34.1%	345	36.8%	23	28.0%	7	26.9%	30	27.8%	4	57.1%	2	28.6%	6	42.9%	0	0.0%	28	40.0%	28	38.4%	271	36.8%	143	35.0%	414	36.1%
eher zufrieden	80	12.6%	45	14.9%	125	13.3%	15	18.3%	10	38.5%	25	23.1%	1	14.3%	1	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.6%	97	13.2%	63	15.4%	160	14.0%
eher unzufrieden	77	12.1%	35	11.6%	112	11.9%	14	17.1%	1	3.8%	15	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	10	14.3%	12	16.4%	97	13.2%	46	11.2%	143	12.5%
unzufrieden	30	4.7%	13	4.3%	43	4.6%	7	8.5%	0	0.0%	7	6.5%	1	14.3%	1	14.3%	2	14.3%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.8%	38	5.2%	19	4.6%	57	5.0%
sehr unzufrieden	15	2.4%	11	3.6%	26	2.8%	2	2.4%	3	11.5%	5	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.5%	17	2.3%	18	4.4%	35	3.1%
Total	636	100.0%	302	100.0%	938	100.0%	82	100.0%	26	100.0%	108	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	70	100.0%	73	100.0%	737	100.0%	409	100.0%	1146	100.0%
fehlende Angaben	217		63		280		41		15		56		4		5		9		3		12		15		267		95		362	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	36	4.9%	13	4.0%	49	4.6%	4	4.3%	2	6.1%	6	4.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	41	4.8%	19	4.2%	60	4.6%
ja	698	95.1%	316	96.0%	1014	95.4%	90	95.7%	31	93.9%	121	95.3%	7	87.5%	9	100.0%	16	94.1%	3	100.0%	76	96.2%	79	96.3%	808	95.2%	435	95.8%	1243	95.4%
Total	734	100.0%	329	100.0%	1063	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	127	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	79	100.0%	82	100.0%	849	100.0%	454	100.0%	1303	100.0%
fehlende Angaben	119		36		155		29		8		37		3		3		6		3		3		6		155		50		205	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	238	31.0%	83	24.7%	321	29.1%	18	18.9%	3	8.8%	21	16.3%	1	16.7%	1	11.1%	2	13.3%	1	33.3%	23	28.7%	24	28.9%	260	29.5%	110	23.8%	370	27.5%
Ersparnisse	30	3.9%	10	3.0%	40	3.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.5%	6	7.2%	31	3.5%	16	3.5%	47	3.5%
Rente (AHV/IV u. a.)	133	17.3%	71	21.1%	204	18.5%	9	9.5%	4	11.8%	13	10.1%	0	0.0%	1	11.1%	1	6.7%	1	33.3%	10	12.5%	11	13.3%	145	16.4%	87	18.8%	232	17.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	217	28.3%	77	22.9%	294	26.6%	40	42.1%	17	50.0%	57	44.2%	3	50.0%	3	33.3%	6	40.0%	1	33.3%	10	12.5%	11	13.3%	264	29.9%	109	23.5%	373	27.7%
Arbeitslosenversicherung	41	5.3%	18	5.4%	59	5.3%	6	6.3%	3	8.8%	9	7.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	49	5.6%	23	5.0%	72	5.4%
durch PartnerIn	8	1.0%	35	10.4%	43	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.0%	37	8.0%	46	3.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%	1	1.1%	1	2.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	20.0%	16	19.3%	9	1.0%	18	3.9%	27	2.0%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	76	9.9%	36	10.7%	112	10.1%	18	18.9%	5	14.7%	23	17.8%	0	0.0%	3	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	12	15.0%	12	14.5%	96	10.9%	57	12.3%	153	11.4%
anderes	17	2.2%	5	1.5%	22	2.0%	1	1.1%	1	2.9%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	6	1.3%	24	1.8%
Total	768	100.0%	336	100.0%	1104	100.0%	95	100.0%	34	100.0%	129	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%	882	100.0%	463	100.0%	1345	100.0%
fehlende Angaben	85		29		114		28		7		35		5		3		8		3		2		5		122		41		163	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	241	31.4%	63	18.8%	304	27.6%	20	22.7%	4	12.5%	24	20.0%	1	14.3%	1	11.1%	2	12.5%	1	33.3%	9	11.1%	10	11.9%	266	30.4%	77	16.7%	343	25.7%
Teilzeitarbeit	37	4.8%	48	14.3%	85	7.7%	8	9.1%	3	9.4%	11	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	18.5%	15	17.9%	45	5.1%	66	14.3%	111	8.3%
Gelegenheitsjobs	11	1.4%	1	0.3%	12	1.1%	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.5%	1	0.2%	14	1.0%
in Ausbildung	6	0.8%	3	0.9%	9	0.8%	2	2.3%	1	3.1%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	23.5%	19	22.6%	8	0.9%	23	5.0%	31	2.3%
arbeitslos und aktive Stellensuche	175	22.8%	62	18.5%	237	21.5%	21	23.9%	10	31.3%	31	25.8%	1	14.3%	1	11.1%	2	12.5%	1	33.3%	6	7.4%	7	8.3%	200	22.9%	79	17.1%	279	20.9%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	83	10.8%	35	10.4%	118	10.7%	13	14.8%	4	12.5%	17	14.2%	4	57.1%	1	11.1%	5	31.3%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	101	11.5%	43	9.3%	144	10.8%
Rentner/Rentnerin	67	8.7%	30	8.9%	97	8.8%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	2.5%	3	3.6%	73	8.3%	32	6.9%	105	7.9%
Arbeitsunfähigkeit	110	14.3%	61	18.2%	171	15.5%	13	14.8%	6	18.8%	19	15.8%	1	14.3%	4	44.4%	5	31.3%	0	0.0%	27	33.3%	27	32.1%	125	14.3%	100	21.6%	225	16.8%
Hausfrau/-mann	1	0.1%	24	7.1%	25	2.3%	0	0.0%	1	3.1%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	1	0.1%	26	5.6%	27	2.0%
anderes	36	4.7%	9	2.7%	45	4.1%	6	6.8%	3	9.4%	9	7.5%	0	0.0%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.9%	15	3.2%	58	4.3%
Total	767	100.0%	336	100.0%	1103	100.0%	88	100.0%	32	100.0%	120	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	81	100.0%	84	100.0%	875	100.0%	462	100.0%	1337	100.0%
fehlende Angaben	86		29		115		35		9		44		4		3		7		3		1		4		129		42		171	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2017)

		Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	14.54	19.86	4.71	11.14	16.00	853	0	
	Frauen	12.97	17.70	4.00	10.14	14.14	365	0	
	Total	14.07	19.25	4.57	11.14	15.43	1218	0	
HP illegale Droge	Männer	15.95	15.47	6.86	12.00	23.57	123	0	
	Frauen	13.51	11.83	5.00	11.14	23.86	41	0	
	Total	15.34	14.65	5.93	12.00	23.64	164	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	11.69	10.54	2.86	10.71	16.00	11	0	
	Frauen	14.13	8.38	8.71	12.79	18.50	12	0	
	Total	12.96	9.34	5.00	12.00	17.14	23	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	8.12	6.75	4.00	7.00	10.29	6	0	
	Frauen	15.22	9.53	8.71	15.00	20.00	82	0	
	Total	14.74	9.51	8.00	14.50	19.50	88	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	14.66	19.17	4.93	11.64	16.57	1004	0	
	Frauen	13.42	15.97	4.71	11.86	17.00	504	0	
	Total	14.25	18.17	4.86	11.71	16.86	1508	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
1 Woche oder weniger	28	3.3%	9	2.5%	37	3.0%	5	4.1%	5	12.2%	10	6.1%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	1	16.7%	6	7.3%	7	8.0%	35	3.5%	21	4.2%	56	3.7%
>1 Woche bis 1 Monat	166	19.5%	84	23.0%	250	20.5%	15	12.2%	4	9.8%	19	11.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	8.7%	1	16.7%	6	7.3%	7	8.0%	185	18.4%	94	18.7%	279	18.5%
>1 bis 2 Monate	139	16.3%	64	17.5%	203	16.7%	17	13.8%	8	19.5%	25	15.2%	2	18.2%	2	16.7%	4	17.4%	1	16.7%	8	9.8%	9	10.2%	161	16.0%	83	16.5%	244	16.2%
>2 bis 3 Monate	200	23.4%	92	25.2%	292	24.0%	28	22.8%	4	9.8%	32	19.5%	1	9.1%	3	25.0%	4	17.4%	2	33.3%	15	18.3%	17	19.3%	233	23.2%	115	22.8%	348	23.1%
>3 bis 6 Monate	219	25.7%	93	25.5%	312	25.6%	44	35.8%	18	43.9%	62	37.8%	4	36.4%	5	41.7%	9	39.1%	1	16.7%	35	42.7%	36	40.9%	271	27.0%	153	30.4%	424	28.1%
>6 Monate bis 1 Jahr	72	8.4%	12	3.3%	84	6.9%	10	8.1%	1	2.4%	11	6.7%	1	9.1%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.6%	86	8.6%	26	5.2%	112	7.4%
>1 bis 2 Jahre	24	2.8%	8	2.2%	32	2.6%	4	3.3%	1	2.4%	5	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	2.8%	9	1.8%	37	2.5%
>2 bis 3 Jahre	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
>3 bis 5 Jahre	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
>5 bis 10 Jahre	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	853	100.0%	365	100.0%	1218	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1004	100.0%	504	100.0%	1508	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmaq040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
planmässig, ohne Übertritt	273	32.1%	133	36.5%	406	33.4%	21	17.1%	7	17.1%	28	17.1%	2	18.2%	3	25.0%	5	21.7%	0	0.0%	47	57.3%	47	53.4%	302	30.1%	192	38.2%	494	32.8%
planmässig, mit Übertritt	358	42.1%	151	41.5%	509	41.9%	45	36.6%	11	26.8%	56	34.1%	3	27.3%	2	16.7%	5	21.7%	1	16.7%	2	2.4%	3	3.4%	411	41.0%	167	33.2%	578	38.4%
Wohnortswechsel	1	0.1%	3	0.8%	4	0.3%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	4	0.8%	8	0.5%
Hospitalisierung	13	1.5%	6	1.6%	19	1.6%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	18	1.8%	8	1.6%	26	1.7%
Inhaftierung	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	5	4.1%	0	0.0%	5	3.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
Kontaktverlust	4	0.5%	2	0.5%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
expliziter Abbruch	175	20.6%	61	16.8%	236	19.4%	43	35.0%	21	51.2%	64	39.0%	4	36.4%	6	50.0%	10	43.5%	4	66.7%	30	36.6%	34	38.6%	227	22.7%	119	23.7%	346	23.0%
Tod	2	0.2%	1	0.3%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
anderer Grund	24	2.8%	7	1.9%	31	2.6%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.3%	1	16.7%	1	1.2%	2	2.3%	27	2.7%	10	2.0%	37	2.5%
Total	851	100.0%	364	100.0%	1215	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	82	100.0%	88	100.0%	1002	100.0%	503	100.0%	1505	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qna041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtägliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stationäre Therapie	18	5.1%	11	7.5%	29	5.8%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.0%	12	7.4%	32	5.6%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	74	21.1%	39	26.5%	113	22.7%	16	35.6%	7	63.6%	23	41.1%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	92	22.8%	48	29.4%	140	24.7%
ambulante Behandlung/Therapie	216	61.5%	91	61.9%	307	61.6%	17	37.8%	2	18.2%	19	33.9%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	237	58.7%	94	57.7%	331	58.4%
Aussenwohngruppe	23	6.6%	3	2.0%	26	5.2%	8	17.8%	2	18.2%	10	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	31	7.7%	6	3.7%	37	6.5%
andere Stelle/Institution	20	5.7%	3	2.0%	23	4.6%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	5.9%	3	1.8%	27	4.8%
Total	351	100.0%	147	100.0%	498	100.0%	45	100.0%	11	100.0%	56	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	404	100.0%	163	100.0%	567	100.0%
fehlende Angaben	7		4		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		4		11	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2017)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	5	.	5	5	5	1	3
	Frauen	25	.	25	25	25	1	1
	Total	15	14	5	15	25	2	4
HP illegale Droge	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	5	.	5	5	5	1	3
	Frauen	25	.	25	25	25	1	1
	Total	15	14	5	15	25	2	4

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																			
Suizid	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
Alkohol	1079	95.1%	10	32.3%	22	40.0%	2	40.0%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	17	40.5%	13	100.0%	0	0.0%	
Heroin	21	1.9%	16	51.6%	3	5.5%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Methadon	5	0.4%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Buprenorphin	2	0.2%	2	6.5%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Opioide	4	0.4%	2	6.5%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Kokain-Pulver	106	9.3%	12	38.7%	45	81.8%	1	20.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.0%	2	15.4%	0	0.0%	
Crack-Kokain	5	0.4%	7	22.6%	6	10.9%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Amphetamine	21	1.9%	1	3.2%	2	3.6%	4	80.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Metamphetamine	6	0.5%	1	3.2%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	20	1.8%	1	3.2%	4	7.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	1	7.7%	0	0.0%	
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Benzodiazepine	47	4.1%	7	22.6%	2	3.6%	0	0.0%	12	63.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	6	0.5%	0	0.0%	1	1.8%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	
andere Hypnotika/Sedativa	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	8	0.7%	0	0.0%	2	3.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	1	7.7%	0	0.0%	
Ketamin	5	0.4%	1	3.2%	1	1.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Halluzinogene	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	152	13.4%	9	29.0%	13	23.6%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	34	81.0%	6	46.2%	0	0.0%	
Tabak	609	53.7%	17	54.8%	28	50.9%	3	60.0%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	24	57.1%	8	61.5%	0	0.0%	
andere Substanz(en)	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	5	0.4%	0	0.0%	2	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Computer- bzw. Internetsucht	5	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Essstörungen	36	3.2%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	1	7.7%	0	0.0%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	
keine	44	3.9%	1	3.2%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	
Anzahl Antwortende	1144		32		56		5		19		0		0		43		15		0		
fehlende Angaben	72		10		14		2		4		0		0		2		0		0		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
MANNER																				
Alkohol	750	94.9%	9	39.1%	21	48.8%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	41.4%	10	100.0%	0	0.0%
Heroin	18	2.3%	12	52.2%	2	4.7%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	3	0.4%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	0.3%	1	4.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	3	0.4%	2	8.7%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	82	10.4%	10	43.5%	34	79.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	24.1%	1	10.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	0.5%	7	30.4%	5	11.6%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	15	1.9%	1	4.3%	2	4.7%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Metamfetamine	5	0.6%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	13	1.6%	1	4.3%	3	7.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	26	3.3%	6	26.1%	2	4.7%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	0.4%	0	0.0%	1	2.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	5	0.6%	0	0.0%	2	4.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	5	0.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	125	15.8%	6	26.1%	10	23.3%	1	100.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	22	75.9%	4	40.0%	0	0.0%
Tabak	441	55.8%	12	52.2%	23	53.5%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	51.7%	5	50.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	10.0%	0	0.0%
keine	29	3.7%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	797		24		44		1		8		0		0		30		11		0	
fehlende Angaben	54		9		11		2		3		0		0		2		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2017)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzien	HP Hypnotika/Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz										
FRAUEN																				
Alkohol	329	95.4%	1	12.5%	1	8.3%	2	50.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	38.5%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	3	0.9%	4	50.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	2	0.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	24	7.0%	2	25.0%	11	91.7%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%
Crack-Kokain	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%
Metamfetamine	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	7	2.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	33.3%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	21	6.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	33.3%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	27	7.8%	3	37.5%	3	25.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	92.3%	2	66.7%	0	0.0%
Tabak	168	48.7%	5	62.5%	5	41.7%	3	75.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	69.2%	3	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	33	9.6%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	1	33.3%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	15	4.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	347		8		12		4		11		0		0		13		4		0	
fehlende Angaben	18		1		3		0		1		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	9	10.8%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	3.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	19	22.9%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	82	98.8%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%	0	0.0%
keine	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1		1		83		0	
fehlende Angaben	3		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MANNER								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1		1		1		0	
fehlende Angaben	3		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der

Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten

möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2017)

	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	9	11.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	3.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	18	22.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	82	100.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	4	4.9%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		82		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedat iva		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
definitive Abstinenz	659	62.7%	19	79.2%	39	73.6%	3	60.0%	11	68.8%	0	0.0%	0	0.0%	26	66.7%	10	76.9%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	256	24.4%	2	8.3%	5	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	1	7.7%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	85	8.1%	2	8.3%	5	9.4%	1	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	2	15.4%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	8	0.8%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	37	3.5%	1	4.2%	2	3.8%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%	
andere	6	0.6%	0	0.0%	1	1.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1051	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	
fehlende Angaben	165		18		17		2		7		0		0		6		2		0		

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedat iva		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
	MÄNNER																				
definitive Abstinenz	455	62.2%	13	76.5%	32	72.7%	1	100.0%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	20	71.4%	7	70.0%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	177	24.2%	2	11.8%	5	11.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	10.0%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	64	8.7%	2	11.8%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	20.0%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	8	1.1%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	26	3.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	
andere	2	0.3%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	732	100.0%	17	100.0%	44	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	
fehlende Angaben	119		16		11		2		3		0		0		4		1		0		

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2017)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedat iva		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
	FRAUEN																				
definitive Abstinenz	204	63.9%	6	85.7%	7	77.8%	2	50.0%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	54.5%	3	100.0%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	79	24.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	21	6.6%	0	0.0%	1	11.1%	1	25.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	11	3.4%	1	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	
andere	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	319	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	
fehlende Angaben	46		2		6		0		4		0		0		2		1		0		

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine	465	62.3%	199	60.5%	664	61.8%	43	45.7%	8	24.2%	51	40.2%	6	75.0%	6	60.0%	12	66.7%	2	66.7%	17	21.5%	19	23.2%	525	61.0%	232	51.0%	757	57.5%
einmal	104	13.9%	39	11.9%	143	13.3%	16	17.0%	9	27.3%	25	19.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	11.4%	9	11.0%	120	13.9%	58	12.7%	178	13.5%
zweimal	74	9.9%	33	10.0%	107	10.0%	17	18.1%	8	24.2%	25	19.7%	1	12.5%	2	20.0%	3	16.7%	0	0.0%	10	12.7%	10	12.2%	92	10.7%	53	11.6%	145	11.0%
drei- oder viermal	62	8.3%	40	12.2%	102	9.5%	10	10.6%	5	15.2%	15	11.8%	1	12.5%	1	10.0%	2	11.1%	1	33.3%	13	16.5%	14	17.1%	75	8.7%	60	13.2%	135	10.3%
fünfmal oder mehr	41	5.5%	18	5.5%	59	5.5%	8	8.5%	3	9.1%	11	8.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.6%	0	0.0%	30	38.0%	30	36.6%	49	5.7%	52	11.4%	101	7.7%
Total	746	100.0%	329	100.0%	1075	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	127	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	79	100.0%	82	100.0%	861	100.0%	455	100.0%	1316	100.0%
fehlende Angaben	107		36		143		29		8		37		3		2		5		3		3		6		143		49		192	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Alkohol	257	92.4%	122	94.6%	379	93.1%	27	52.9%	10	45.5%	37	50.7%	0	0.0%	3	75.0%	3	50.0%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.9%	285	85.6%	141	64.4%	426	77.2%
Opioide	13	4.7%	5	3.9%	18	4.4%	6	11.8%	4	18.2%	10	13.7%	2	100.0%	1	25.0%	3	50.0%	1	100.0%	1	1.6%	2	3.2%	22	6.6%	11	5.0%	33	6.0%
Kokain oder Derivate	33	11.9%	13	10.1%	46	11.3%	27	52.9%	7	31.8%	34	46.6%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	61	18.3%	23	10.5%	84	15.2%
andere Stimulanzien	5	1.8%	0	0.0%	5	1.2%	2	3.9%	2	9.1%	4	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	2.1%	3	1.4%	10	1.8%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	3	1.1%	1	0.8%	4	1.0%	3	5.9%	1	4.5%	4	5.5%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	2.1%	4	1.8%	11	2.0%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
flüchtige Stoffe	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
Cannabis	50	18.0%	11	8.5%	61	15.0%	18	35.3%	12	54.5%	30	41.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.8%	68	20.4%	26	11.9%	94	17.0%
Tabak	21	7.6%	6	4.7%	27	6.6%	5	9.8%	1	4.5%	6	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.8%	8	3.7%	34	6.2%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	4	7.8%	1	4.5%	5	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	2	0.9%	6	1.1%
Glücksspielsucht	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.5%	2	0.4%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	1	2.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	2	0.9%	3	0.5%
Essstörungen	0	0.0%	3	2.3%	3	0.7%	1	2.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	59	95.2%	59	93.7%	1	0.3%	65	29.7%	66	12.0%
andere suchtähnliche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Verhaltensweise(n)																														
Anzahl Antwortende	281		130		411		51		25		76		2		4		6		1		62		63		336		223		559	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	149	19.8%	84	25.1%	233	21.4%	11	11.2%	0	0.0%	11	8.5%	1	14.3%	3	30.0%	4	23.5%	0	0.0%	45	57.0%	45	54.9%	163	18.7%	133	29.0%	296	22.3%
1 Tag pro Woche oder weniger	8	1.1%	3	0.9%	11	1.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.0%	5	1.1%	14	1.1%
2-3 Tage pro Woche	6	0.8%	2	0.6%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%
4-6 Tage pro Woche	4	0.5%	2	0.6%	6	0.6%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.6%	3	0.7%	8	0.6%
einmal täglich	12	1.6%	5	1.5%	17	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	5	1.1%	17	1.3%
mehrmals täglich	573	76.2%	239	71.3%	812	74.7%	86	87.8%	30	96.8%	116	89.9%	6	85.7%	6	60.0%	12	70.6%	3	100.0%	33	41.8%	36	43.9%	676	77.6%	311	67.8%	987	74.2%
Total	752	100.0%	335	100.0%	1087	100.0%	98	100.0%	31	100.0%	129	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	79	100.0%	82	100.0%	871	100.0%	459	100.0%	1330	100.0%
fehlende Angaben	101		30		131		25		10		35		4		2		6		3		3		6		133		45		178	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	78	14.6%	48	21.4%	126	16.6%	11	14.9%	5	20.0%	16	16.2%	1	16.7%	2	28.6%	3	23.1%	3	100.0%	15	44.1%	18	48.6%	96	15.4%	71	24.2%	167	18.2%
11-20 Zigaretten pro Tag	282	52.8%	120	53.6%	402	53.0%	37	50.0%	12	48.0%	49	49.5%	1	16.7%	4	57.1%	5	38.5%	0	0.0%	14	41.2%	14	37.8%	323	51.7%	151	51.5%	474	51.6%
21-30 Zigaretten pro Tag	118	22.1%	45	20.1%	163	21.5%	18	24.3%	6	24.0%	24	24.2%	3	50.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	4	11.8%	4	10.8%	141	22.6%	56	19.1%	197	21.5%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	56	10.5%	11	4.9%	67	8.8%	8	10.8%	2	8.0%	10	10.1%	1	16.7%	1	14.3%	2	15.4%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.7%	65	10.4%	15	5.1%	80	8.7%
Total	534	100.0%	224	100.0%	758	100.0%	74	100.0%	25	100.0%	99	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	625	100.0%	293	100.0%	918	100.0%
fehlende Angaben	69		27		96		13		6		19		0		0		0		0		0		0		83		33		116	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein Konsum während der Behandlung	105	15.3%	58	19.3%	163	16.5%	5	5.8%	1	3.6%	6	5.3%	1	16.7%	3	30.0%	4	25.0%	0	0.0%	41	58.6%	41	56.2%	112	14.2%	103	24.9%	215	17.9%
nein, ich will nicht aufhören	349	50.9%	142	47.2%	491	49.8%	41	47.7%	18	64.3%	59	51.8%	5	83.3%	6	60.0%	11	68.8%	3	100.0%	16	22.9%	19	26.0%	404	51.2%	185	44.8%	589	49.0%
nein, aber ich möchte aufhören	121	17.7%	60	19.9%	181	18.4%	20	23.3%	6	21.4%	26	22.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	6.3%	0	0.0%	9	12.9%	9	12.3%	141	17.9%	76	18.4%	217	18.1%
ja, ohne Erfolg	79	11.5%	26	8.6%	105	10.6%	15	17.4%	3	10.7%	18	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.1%	94	11.9%	32	7.7%	126	10.5%
ja, mit Erfolg	31	4.5%	15	5.0%	46	4.7%	5	5.8%	0	0.0%	5	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	38	4.8%	17	4.1%	55	4.6%
Total	685	100.0%	301	100.0%	986	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	70	100.0%	73	100.0%	789	100.0%	413	100.0%	1202	100.0%
fehlende Angaben	168		64		232		37		13		50		5		2		7		3		12		15		215		91		306	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2017)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	140	20.1%	125	40.5%	265	26.4%	30	35.3%	8	30.8%	38	34.2%	3	42.9%	3	37.5%	6	40.0%	0	0.0%	40	61.5%	40	58.8%	174	21.8%	177	43.0%	351	29.0%
schwere Angst- und Spannungszustände	111	15.9%	76	24.6%	187	18.6%	22	25.9%	10	38.5%	32	28.8%	2	28.6%	4	50.0%	6	40.0%	0	0.0%	27	41.5%	27	39.7%	135	16.9%	118	28.6%	253	20.9%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	92	13.2%	35	11.3%	127	12.6%	12	14.1%	5	19.2%	17	15.3%	1	14.3%	3	37.5%	4	26.7%	0	0.0%	12	18.5%	12	17.6%	105	13.1%	55	13.3%	160	13.2%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	57	8.2%	32	10.4%	89	8.9%	13	15.3%	4	15.4%	17	15.3%	2	28.6%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	7	10.8%	7	10.3%	72	9.0%	44	10.7%	116	9.6%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	23	3.3%	8	2.6%	31	3.1%	4	4.7%	2	7.7%	6	5.4%	1	14.3%	1	12.5%	2	13.3%	0	0.0%	16	24.6%	16	23.5%	28	3.5%	27	6.6%	55	4.5%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	40	5.7%	24	7.8%	64	6.4%	4	4.7%	6	23.1%	10	9.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	8	12.3%	8	11.8%	44	5.5%	39	9.5%	83	6.9%
Halluzinationen	14	2.0%	6	1.9%	20	2.0%	5	5.9%	2	7.7%	7	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	19	2.4%	11	2.7%	30	2.5%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	17	2.4%	4	1.3%	21	2.1%	3	3.5%	5	19.2%	8	7.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	21	2.6%	11	2.7%	32	2.6%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	228	32.8%	137	44.3%	365	36.3%	24	28.2%	11	42.3%	35	31.5%	3	42.9%	5	62.5%	8	53.3%	0	0.0%	24	36.9%	24	35.3%	256	32.0%	179	43.4%	435	35.9%
ernsthafte Suizidgedanken	14	2.0%	11	3.6%	25	2.5%	6	7.1%	0	0.0%	6	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	18.5%	12	17.6%	20	2.5%	23	5.6%	43	3.6%
Suizidversuche	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	2	0.3%	2	0.5%	4	0.3%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	39	5.6%	30	9.7%	69	6.9%	10	11.8%	2	7.7%	12	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	5	7.7%	6	8.8%	50	6.3%	38	9.2%	88	7.3%
keine	299	43.0%	88	28.5%	387	38.5%	29	34.1%	7	26.9%	36	32.4%	1	14.3%	1	12.5%	2	13.3%	2	66.7%	12	18.5%	14	20.6%	337	42.2%	109	26.5%	446	36.8%
Anzahl Antwortende	696		309		1005		85		26		111		7		8		15		3		65		68		799		412		1211	
fehlende Angaben	157		56		213		38		15		53		4		4		8		3		17		20		205		92		297	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben