




Bereich stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der Teilstatistik act-info-Residalc 2019



Marina Delgrande Jordan

Lausanne, März 2021

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Sophie Masseroni und Diane Jaccard für das Layout dieses Berichtes herzlich bedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@suehtschweiz.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Sophie Masseroni
Sucht Schweiz

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2021). Bereich stationäre Behandlung
der Alkoholabhängigkeit: Ergebnisse der Teilstatistik act-info-
Residalc 2019. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich	6
Datenbasis 2019	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	6
Weitere Publikationen.....	8
Kontaktperson	8
Erhobene Daten beim EINTRITT	9
1. Soziodemographische Merkmale	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	9
1.2 Soziale Integration.....	13
1.3 Sozioökonomische Stellung	20
2. Umstände des Behandlungsbeginns	23
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson.....	23
2.2 Behandlungserfahrungen	24
2.3 Substitution Behandlung	26
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	27
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	27
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	49
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	50
3.4 weitere Suchtprobleme	52
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	60
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum	67
3.8 Tabakkonsum	70
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	71
4. Gesundheit	75
4.1 Physische Gesundheit.....	75
4.2 Psychische Gesundheit	78

Erhobene Daten beim AUSTRITT	80
1. Soziodemographische Merkmale	80
1.1 Geschlecht und Alter	80
1.2 Soziale Integration	83
1.3 Sozioökonomische Stellung	87
2. Behandlungsverlauf	89
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	89
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	91
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	94
3.1 Suchtprobleme	94
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	101
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	103
3.4 Tabakkonsum	105
4. Psychische Gesundheit	107

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info-HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich umfasst die Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).**

act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik 'illegaler Drogen'. Im Jahr 2019 haben 25 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 32 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2019 haben 15 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

Datenbasis 2019

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1473 Eintritte** sowie **1483 Austritte** auf, welche **im Jahr 2019 in den 15 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2019 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2019 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten \geq und 50% der Daten \leq dem Median.
Perzentil 25 /Perzentil 75 =	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegal Drogen**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemlastanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2019)

	ALLE EINTRITTE											
	HP Alkohol		HP illegale Drogen		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten			
Männer	816	69.8%	127	73.8%	19	70.4%	13	81.3%	5	5.7%	980	66.6%
Frauen	353	30.2%	45	26.2%	8	29.6%	3	18.8%	82	94.3%	491	33.4%
Total	1169	100.0%	172	100.0%	27	100.0%	16	100.0%	87	100.0%	1471	100.0%
fehlende Angaben	2		0		0		0		0		2	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	46.52	12.19	37.46	47.75	55.85	815	1
	Frauen	46.83	12.72	36.67	48.11	56.71	352	1
	Total	46.61	12.35	37.21	47.83	56.08	1167	2
HP illegale Droge	Männer	35.64	8.75	29.34	34.64	41.28	127	0
	Frauen	32.95	10.08	24.91	33.45	38.44	45	0
	Total	34.94	9.17	28.26	34.38	41.04	172	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	41.76	9.69	35.13	43.16	51.61	19	0
	Frauen	44.02	17.10	31.04	42.27	55.61	8	0
	Total	42.43	12.03	33.48	43.16	51.61	27	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	43.31	9.02	34.83	48.48	48.93	5	0
	Frauen	30.18	12.44	20.69	24.69	39.93	82	0
	Total	30.93	12.61	20.70	25.15	41.00	87	0
ALLE EINTRITTE	Männer	45.03	12.29	35.43	45.43	54.48	979	1
	Frauen	42.79	14.28	31.24	42.67	54.31	490	1
	Total	44.28	13.03	34.04	44.83	54.43	1469	2

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	3	0.4%	2	0.6%	5	0.4%	1	0.8%	4	8.9%	5	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
20-24	32	3.9%	13	3.7%	45	3.9%	12	9.4%	8	17.8%	20	11.6%	1	5.3%	1	12.5%
25-29	56	6.9%	29	8.2%	85	7.3%	23	18.1%	8	17.8%	31	18.0%	1	5.3%	1	12.5%
30-34	70	8.6%	28	8.0%	98	8.4%	29	22.8%	6	13.3%	35	20.3%	2	10.5%	2	25.0%
35-39	96	11.8%	44	12.5%	140	12.0%	24	18.9%	10	22.2%	34	19.8%	5	26.3%	0	0.0%
40-44	99	12.1%	35	9.9%	134	11.5%	19	15.0%	0	0.0%	19	11.0%	3	15.8%	0	0.0%
45-49	103	12.6%	39	11.1%	142	12.2%	12	9.4%	6	13.3%	18	10.5%	2	10.5%	0	0.0%
50-55	135	16.6%	55	15.6%	190	16.3%	5	3.9%	3	6.7%	8	4.7%	4	21.1%	2	25.0%
55-59	106	13.0%	50	14.2%	156	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%
60-64	65	8.0%	32	9.1%	97	8.3%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%
65-69	41	5.0%	17	4.8%	58	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
70-74	8	1.0%	8	2.3%	16	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.7%
75 und mehr	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	815	100.0%	352	100.0%	1167	100.0%	127	100.0%	45	100.0%	172	100.0%	19	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Schweiz	559	72.0%	282	84.4%	841	75.8%	95	78.5%	38	84.4%	133	80.1%	14	77.8%	7	87.5%	21	80.8%	4	80.0%	68	86.1%	72	85.7%	681	73.0%	397	84.6%	1078	76.9%					
EU	153	19.7%	41	12.3%	194	17.5%	22	18.2%	6	13.3%	28	16.9%	4	22.2%	0	0.0%	4	15.4%	1	20.0%	10	12.7%	11	13.1%	183	19.6%	58	12.4%	241	17.2%					
andere	64	8.2%	11	3.3%	75	6.8%	4	3.3%	1	2.2%	5	3.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	69	7.4%	14	3.0%	83	5.9%					
Total	776	100.0%	334	100.0%	1110	100.0%	121	100.0%	45	100.0%	166	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	933	100.0%	469	100.0%	1402	100.0%					
fehlende	40		19		59		6		0		6		1		0		1		0		3		3		47		22		69						

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ledig	376	47.8%	139	41.0%	515	45.7%	89	74.2%	36	80.0%	125	75.8%	8	42.1%	2	25.0%	10	37.0%	3	60.0%	63	76.8%	66	75.9%	480	50.8%	241	50.6%	721	50.8%					
verheiratet	184	23.4%	91	26.8%	275	24.4%	9	7.5%	4	8.9%	13	7.9%	3	15.8%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.8%	198	21.0%	108	22.7%	306	21.5%					
getrennt (gerichtlich)	31	3.9%	13	3.8%	44	3.9%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.6%	2	10.5%	0	0.0%	2	7.4%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	42	4.4%	15	3.2%	57	4.0%					
geschieden	179	22.7%	84	24.8%	263	23.4%	16	13.3%	5	11.1%	21	12.7%	6	31.6%	6	75.0%	12	44.4%	1	20.0%	5	6.1%	6	6.9%	207	21.9%	100	21.0%	307	21.6%					
verwitwet	10	1.3%	12	3.5%	22	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	12	2.5%	22	1.5%					
registrierte Partnerschaft	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%							
Total	787	100.0%	339	100.0%	1126	100.0%	120	100.0%	45	100.0%	165	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	944	100.0%	476	100.0%	1420	100.0%					
fehlende Angaben	29		14		43		7		0		7		0		0		0		0		0		0		36		15		51						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Grossstadtzentren	60	7.8%	36	10.8%	96	8.7%	6	5.5%	4	9.5%	10	6.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	6	7.4%	7	8.1%	69	7.5%	46	9.9%	115	8.3%					
Umland der 3 Grossstadtzentren	136	17.6%	47	14.2%	183	16.5%	11	10.0%	5	11.9%	16	10.5%	1	5.3%	2	25.0%	3	11.1%	0	0.0%	6	7.4%	6	7.0%	151	16.4%	61	13.1%	212	15.3%					
Mittelzentren	126	16.3%	53	16.0%	179	16.2%	21	19.1%	7	16.7%	28	18.4%	2	10.5%	2	25.0%	4	14.8%	0	0.0%	22	27.2%	22	25.6%	151	16.4%	84	18.0%	235	16.9%					
Kleinzentren	218	28.2%	82	24.7%	300	27.1%	36	32.7%	17	40.5%	53	34.9%	11	57.9%	1	12.5%	12	44.4%	1	20.0%	24	29.6%	25	29.1%	270	29.3%	125	26.8%	395	28.5%					
rural	234	30.2%	114	34.3%	348	31.5%	36	32.7%	9	21.4%	45	29.6%	4	21.1%	3	37.5%	7	25.9%	3	60.0%	23	28.4%	26	30.2%	280	30.4%	150	32.2%	430	31.0%					
Total	774	100.0%	332	100.0%	1106	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%					
fehlende Angaben	42		21		63		17		3		20		0		0		0		0		1		1		59		25		84						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol												HP illegale Droge												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE EINTRITTE					
	Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer				Frauen				Total				Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
allein	266	34.5%	90	27.7%	356	32.5%	35	30.2%	12	27.3%	47	29.4%	6	35.3%	3	37.5%	9	36.0%	0	0.0%	21	25.6%	21	24.1%	308	33.4%	128	27.7%	436	31.5%												
mit der Herkunftsfamilie	54	7.0%	15	4.6%	69	6.3%	20	17.2%	7	15.9%	27	16.9%	1	5.9%	2	25.0%	3	12.0%	2	40.0%	27	32.9%	29	33.3%	78	8.5%	51	11.0%	129	9.3%												
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	215	27.8%	128	39.4%	343	31.3%	17	14.7%	6	13.6%	23	14.4%	4	23.5%	2	25.0%	6	24.0%	1	20.0%	15	18.3%	16	18.4%	239	25.9%	151	32.7%	390	28.2%												
mit Freunden oder anderen Personen	34	4.4%	10	3.1%	44	4.0%	7	6.0%	1	2.3%	8	5.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	43	4.7%	14	3.0%	57	4.1%												
in Haft	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	5	4.3%	2	4.5%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	10	1.1%	5	1.1%	15	1.1%												
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	32	4.1%	7	2.2%	39	3.6%	8	6.9%	1	2.3%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.1%	5	5.7%	43	4.7%	13	2.8%	56	4.0%												
in Spital/Klinik	151	19.6%	72	22.2%	223	20.3%	21	18.1%	15	34.1%	36	22.5%	5	29.4%	1	12.5%	6	24.0%	1	20.0%	8	9.8%	9	10.3%	182	19.7%	97	21.0%	279	20.2%												
anderes	16	2.1%	1	0.3%	17	1.5%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	19	2.1%	3	0.6%	22	1.6%														
Total	772	100.0%	325	100.0%	1097	100.0%	116	100.0%	44	100.0%	160	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	922	100.0%	462	100.0%	1384	100.0%												
fehlende Angaben	44		28		72		11		1		12		2		0		2		0		0		0		58		29		87													
allein	326	42.1%	109	33.2%	435	39.5%	40	34.2%	21	46.7%	61	37.7%	8	44.4%	3	37.5%	11	42.3%	0	0.0%	22	26.8%	22	25.3%	376	40.6%	157	33.7%	533	38.3%												
mit der Herkunftsfamilie	65	8.4%	13	4.0%	78	7.1%	25	21.4%	3	6.7%	28	17.3%	3	16.7%	2	25.0%	5	19.2%	2	40.0%	24	29.3%	26	29.9%	98	10.6%	42	9.0%	140	10.1%												
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	277	35.8%	166	50.6%	443	40.2%	24	20.5%	10	22.2%	34	21.0%	5	27.8%	2	25.0%	7	26.9%	2	40.0%	17	20.7%	19	21.8%	311	33.6%	196	42.1%	507	36.4%												
mit Freunden oder anderen Personen	41	5.3%	16	4.9%	57	5.2%	9	7.7%	3	6.7%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	51	5.5%	25	5.4%	76	5.5%												
in Haft	4	0.5%	1	0.3%	5	0.5%	3	2.6%	2	4.4%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%												
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	31	4.0%	10	3.0%	41	3.7%	7	6.0%	3	6.7%	10	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	40	4.3%	19	4.1%	59	4.2%												
in Spital/Klinik	20	2.6%	10	3.0%	30	2.7%	5	4.3%	3	6.7%	8	4.9%	2	11.1%	1	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	27	2.9%	20	4.3%	47	3.4%												
anderes	10	1.3%	3	0.9%	13	1.2%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	3	0.6%	18	1.3%												
Total	774	100.0%	328	100.0%	1102	100.0%	117	100.0%	45	100.0%	162	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	926	100.0%	466	100.0%	1392	100.0%												
fehlende Angaben	42		25		67		10		0		10		1		0		1		0		0		0		54		25		79													

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, keine	400	51.3%	140	42.7%	540	48.7%	83	70.3%	33	73.3%	116	71.2%	11	64.7%	4	50.0%	15	60.0%	3	60.0%	69	84.1%	72	82.8%	501	53.8%	247	53.0%	748	53.5%					
ja	380	48.7%	188	57.3%	568	51.3%	35	29.7%	12	26.7%	47	28.8%	6	35.3%	4	50.0%	10	40.0%	2	40.0%	13	15.9%	15	17.2%	431	46.2%	219	47.0%	650	46.5%					
Total	780	100.0%	328	100.0%	1108	100.0%	118	100.0%	45	100.0%	163	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	932	100.0%	466	100.0%	1398	100.0%					
fehlende Angaben	36		25		61		9		0		9		2		0		2		0		0		0		48		25		73						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	285	76.0%	103	55.1%	388	69.0%	26	74.3%	10	83.3%	36	76.6%	5	83.3%	2	50.0%	7	70.0%	1	50.0%	5	38.5%	6	40.0%	323	75.8%	122	56.0%	445	69.1%					
ja	90	24.0%	84	44.9%	174	31.0%	9	25.7%	2	16.7%	11	23.4%	1	16.7%	2	50.0%	3	30.0%	1	50.0%	8	61.5%	9	60.0%	103	24.2%	96	44.0%	199	30.9%					
Total	375	100.0%	187	100.0%	562	100.0%	35	100.0%	12	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	426	100.0%	218	100.0%	644	100.0%					
fehlende Angaben	5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		6						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol												HP illegale Drogen												HP Hypnotika/Sedativa												ALLE EINTRITTE					
	Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen			Total			
stabile Wohnsituation	533	68.6%	249	76.4%	782	70.9%	60	52.6%	18	40.9%	78	49.4%	8	47.1%	4	57.1%	12	50.0%	4	80.0%	69	84.1%	73	83.9%	613	66.3%	342	74.0%	955	68.9%												
instabile Wohnsituation/obdachlos	68	8.8%	14	4.3%	82	7.4%	19	16.7%	3	6.8%	22	13.9%	4	23.5%	2	28.6%	6	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	93	10.1%	20	4.3%	113	8.1%												
in Haft	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%	5	4.4%	2	4.5%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%												
therap.	170	21.9%	62	19.0%	232	21.0%	30	26.3%	21	47.7%	51	32.3%	5	29.4%	1	14.3%	6	25.0%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	207	22.4%	96	20.8%	303	21.8%												
Total	777	100.0%	326	100.0%	1103	100.0%	114	100.0%	44	100.0%	158	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	925	100.0%	462	100.0%	1387	100.0%												
fehlende Angaben	39		27		66		13		1		14		2		1		3		0		0		0		55		29		84													
stabile Wohnsituation	669	86.3%	294	89.1%	963	87.1%	79	68.1%	28	63.6%	107	66.9%	11	61.1%	6	75.0%	17	65.4%	4	80.0%	68	82.9%	72	82.8%	773	83.5%	399	85.4%	1172	84.1%												
instabile Wohnsituation/obdachlos	57	7.4%	15	4.5%	72	6.5%	19	16.4%	3	6.8%	22	13.8%	4	22.2%	1	12.5%	5	19.2%	0	0.0%	2	2.4%	2	2.3%	82	8.9%	21	4.5%	103	7.4%												
in Haft	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	3	2.6%	2	4.5%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	7	0.8%	4	0.9%	11	0.8%												
therap.	46	5.9%	20	6.1%	66	6.0%	15	12.9%	11	25.0%	26	16.3%	3	16.7%	1	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	64	6.9%	43	9.2%	107	7.7%												
Total	775	100.0%	330	100.0%	1105	100.0%	116	100.0%	44	100.0%	160	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	926	100.0%	467	100.0%	1393	100.0%												
fehlende Angaben	41		23		64		11		1		12		1		0		1		0		0		0		54		24		78													

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
alleinstehend, kein(e) Partnerin	348	45.4%	118	36.2%	466	42.6%	56	50.9%	17	40.5%	73	48.0%	9	50.0%	6	75.0%	15	57.7%	3	60.0%	48	58.5%	51	58.6%	423	46.4%	191	41.4%	614	44.7%					
zeitweilige Beziehung(en)	40	5.2%	15	4.6%	55	5.0%	10	9.1%	8	19.0%	18	11.8%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	56	6.1%	25	5.4%	81	5.9%					
feste Beziehung, getrennt lebend	119	15.5%	51	15.6%	170	15.6%	21	19.1%	9	21.4%	30	19.7%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	14	17.1%	14	16.1%	143	15.7%	74	16.1%	217	15.8%					
feste Beziehung, zusammen lebend	260	33.9%	142	43.6%	402	36.8%	23	20.9%	8	19.0%	31	20.4%	5	27.8%	2	25.0%	7	26.9%	1	20.0%	18	22.0%	19	21.8%	290	31.8%	171	37.1%	461	33.6%					
Total	767	100.0%	326	100.0%	1093	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	912	100.0%	461	100.0%	1373	100.0%					
fehlende Angaben	49		27		76		17		3		20		1		0		1		0		0		0		68		30		98						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: Partnerin litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	292	83.4%	125	70.2%	417	79.0%	23	54.8%	6	37.5%	29	50.0%	5	71.4%	1	50.0%	6	66.7%	1	100.0%	30	93.8%	31	93.9%	322	80.1%	163	71.2%	485	76.9%					
ja	58	16.6%	53	29.8%	111	21.0%	19	45.2%	10	62.5%	29	50.0%	2	28.6%	1	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	2	6.3%	2	6.1%	80	19.9%	66	28.8%	146	23.1%					
Total	350	100.0%	178	100.0%	528	100.0%	42	100.0%	16	100.0%	58	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	32	100.0%	33	100.0%	402	100.0%	229	100.0%	631	100.0%					
fehlende Angaben	29		15		44		2		1		3		0		0		0		0		0		0		31		16		47						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
sehr zufrieden	180	25.1%	84	27.6%	264	25.8%	24	22.4%	11	28.2%	35	24.0%	3	16.7%	3	42.9%	6	24.0%	0	0.0%	28	35.0%	28	33.3%	208	24.2%	128	29.6%	336	26.0%
zufrieden	196	27.3%	96	31.6%	292	28.6%	22	20.6%	12	30.8%	34	23.3%	3	16.7%	2	28.6%	5	20.0%	0	0.0%	27	33.8%	27	32.1%	226	26.3%	137	31.7%	363	28.1%
eher zufrieden	124	17.3%	41	13.5%	165	16.1%	17	15.9%	5	12.8%	22	15.1%	4	22.2%	0	0.0%	4	16.0%	1	25.0%	14	17.5%	15	17.9%	147	17.1%	60	13.9%	207	16.0%
eher unzufrieden	98	13.6%	41	13.5%	139	13.6%	22	20.6%	6	15.4%	28	19.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.0%	2	50.0%	6	7.5%	8	9.5%	126	14.7%	53	12.3%	179	13.9%
unzufrieden	69	9.6%	23	7.6%	92	9.0%	13	12.1%	2	5.1%	15	10.3%	5	27.8%	2	28.6%	7	28.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	89	10.4%	29	6.7%	118	9.1%
sehr unzufrieden	51	7.1%	19	6.3%	70	6.8%	9	8.4%	3	7.7%	12	8.2%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.0%	1	25.0%	3	3.8%	4	4.8%	62	7.2%	25	5.8%	87	6.7%
Total	718	100.0%	304	100.0%	1022	100.0%	107	100.0%	39	100.0%	146	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	858	100.0%	432	100.0%	1290	100.0%
fehlende Angaben	98		49		147		20		6		26		1		1		2		1		2		3		122		59		181	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	48	6.3%	5	1.6%	53	4.9%	9	7.9%	4	9.3%	13	8.3%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	2	2.5%	3	3.5%	60	6.6%	11	2.4%	71	5.2%
ja	712	93.7%	313	98.4%	1025	95.1%	105	92.1%	39	90.7%	144	91.7%	17	94.4%	8	100.0%	25	96.2%	4	80.0%	79	97.5%	83	96.5%	848	93.4%	442	97.6%	1290	94.8%
Total	760	100.0%	318	100.0%	1078	100.0%	114	100.0%	43	100.0%	157	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	908	100.0%	453	100.0%	1361	100.0%
fehlende Angaben	56		35		91		13		2		15		1		0		1		0		1		1		72		38		110	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE																				
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total											
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Mutter	99	14.3%	62	20.5%	161	16.2%	10	10.1%	8	19.0%	18	12.8%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	8	10.1%	8	9.6%	112	13.7%	78	18.1%	190	15.2%															
Vater	234	33.8%	106	35.1%	340	34.2%	27	27.3%	15	35.7%	42	29.8%	4	28.6%	0	0.0%	4	19.0%	1	25.0%	3	3.8%	4	4.8%	269	32.8%	126	29.2%	395	31.6%															
Geschwister	122	17.6%	73	24.2%	195	19.6%	16	16.2%	8	19.0%	24	17.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	6	7.6%	6	7.2%	140	17.1%	87	20.1%	227	18.1%															
andere Verwandte/Angehörige	207	29.9%	102	33.8%	309	31.1%	34	34.3%	13	31.0%	47	33.3%	5	35.7%	0	0.0%	5	23.8%	2	50.0%	26	32.9%	28	33.7%	250	30.5%	141	32.6%	391	31.3%															
niemand	252	36.4%	80	26.5%	332	33.4%	39	39.4%	13	31.0%	52	36.9%	5	35.7%	7	100.0%	12	57.1%	3	75.0%	44	55.7%	47	56.6%	304	37.1%	145	33.6%	449	35.9%															
Anzahl Antwortende	693			302			995			99			42			141			14			7			21			4			79			83											
fehlende Angaben	123			51			174			28			3			31			5			1			6			1			3			4			161			59			220		

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
keine	18	2.3%	7	2.2%	25	2.3%	4	3.7%	3	7.1%	7	4.6%	2	13.3%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	25	2.8%	12	2.6%	37	2.7%					
obligatorische Schule	76	9.9%	40	12.3%	116	10.6%	16	14.7%	11	26.2%	27	17.9%	1	6.7%	1	12.5%	2	8.7%	0	0.0%	26	32.1%	26	30.2%	95	10.5%	79	17.2%	174	12.7%					
Übergangsausbildung	20	2.6%	5	1.5%	25	2.3%	2	1.8%	1	2.4%	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.4%	7	1.5%	29	2.1%					
Allgemeinausbildung ohne Maturität	18	2.3%	8	2.5%	26	2.4%	7	6.4%	1	2.4%	8	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	25	2.8%	11	2.4%	36	2.6%					
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	408	53.3%	176	54.3%	584	53.6%	57	52.3%	18	42.9%	75	49.7%	9	60.0%	4	50.0%	13	56.5%	5	100.0%	24	29.6%	29	33.7%	485	53.5%	223	48.7%	708	51.9%					
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	51	6.7%	19	5.9%	70	6.4%	6	5.5%	3	7.1%	9	6.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	15	18.5%	15	17.4%	58	6.4%	37	8.1%	95	7.0%					
höhere Berufsbildung	97	12.7%	28	8.6%	125	11.5%	8	7.3%	4	9.5%	12	7.9%	2	13.3%	3	37.5%	5	21.7%	0	0.0%	4	4.9%	4	4.7%	108	11.9%	39	8.5%	147	10.8%					
Fachhochschule oder Universität	71	9.3%	38	11.7%	109	10.0%	8	7.3%	1	2.4%	9	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.6%	7	8.1%	80	8.8%	46	10.0%	126	9.2%					
Doktorat oder Habilitation	7	0.9%	3	0.9%	10	0.9%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	9	1.0%	4	0.9%	13	1.0%							
Total	766	100.0%	324	100.0%	1090	100.0%	109	100.0%	42	100.0%	151	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	907	100.0%	458	100.0%	1365	100.0%					
fehlende Angaben	50		29		79		18		3		21		4		0		4		0		1		1		73		33		106						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	259	34.2%	66	20.5%	325	30.1%	20	17.9%	4	9.3%	24	15.5%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	1	20.0%	14	17.1%	15	17.2%	284	31.5%	86	18.8%	370	27.2%
Teilzeitarbeit	33	4.4%	43	13.4%	76	7.0%	4	3.6%	3	7.0%	7	4.5%	1	6.3%	1	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	12	14.6%	12	13.8%	40	4.4%	60	13.1%	100	7.4%
Gelegenheitsjobs	16	2.1%	4	1.2%	20	1.9%	4	3.6%	1	2.3%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%		
in Ausbildung	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%	5	4.5%	1	2.3%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	18.3%	15	17.2%	11	1.2%	17	3.7%	28	2.1%
arbeitslos und aktive Stellensuche	78	10.3%	23	7.1%	101	9.4%	12	10.7%	3	7.0%	15	9.7%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	94	10.4%	29	6.3%	123	9.0%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	139	18.3%	41	12.7%	180	16.7%	32	28.6%	12	27.9%	44	28.4%	5	31.3%	2	25.0%	7	29.2%	2	40.0%	3	3.7%	5	5.7%	180	20.0%	58	12.7%	238	17.5%
Rentner/Rentnerin	68	9.0%	43	13.4%	111	10.3%	2	1.8%	1	2.3%	3	1.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	72	8.0%	46	10.0%	118	8.7%
Arbeitsunfähigkeit	128	16.9%	60	18.6%	188	17.4%	23	20.5%	15	34.9%	38	24.5%	4	25.0%	2	25.0%	6	25.0%	1	20.0%	31	37.8%	32	36.8%	158	17.5%	110	24.0%	268	19.7%
Hausfrau/-mann	5	0.7%	23	7.1%	28	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	5	0.6%	24	5.2%	29	2.1%		
anderes	26	3.4%	18	5.6%	44	4.1%	10	8.9%	3	7.0%	13	8.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	38	4.2%	23	5.0%	61	4.5%
Total	758	100.0%	322	100.0%	1080	100.0%	112	100.0%	43	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	902	100.0%	458	100.0%	1360	100.0%
fehlende Angaben	58		31		89		15		2		17		3		0		3		0		0		78		33		111			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	315	41.1%	76	23.6%	391	35.9%	28	24.8%	7	16.7%	35	22.6%	6	33.3%	2	25.0%	8	30.8%	2	40.0%	18	22.0%	20	23.0%	356	38.9%	103	22.5%	459	33.5%
Teilzeitarbeit	34	4.4%	50	15.5%	84	7.7%	6	5.3%	4	9.5%	10	6.5%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	11	13.4%	11	12.6%	42	4.6%	67	14.7%	109	8.0%
Gelegenheitsjobs	24	3.1%	5	1.6%	29	2.7%	5	4.4%	2	4.8%	7	4.5%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	3.3%	7	1.5%	37	2.7%
in Ausbildung	10	1.3%	3	0.9%	13	1.2%	7	6.2%	2	4.8%	9	5.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	16	19.5%	16	18.4%	18	2.0%	21	4.6%	39	2.8%
arbeitslos und aktive Stellensuche	74	9.7%	25	7.8%	99	9.1%	9	8.0%	4	9.5%	13	8.4%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	86	9.4%	32	7.0%	118	8.6%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	108	14.1%	34	10.6%	142	13.1%	27	23.9%	9	21.4%	36	23.2%	4	22.2%	2	25.0%	6	23.1%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.3%	144	15.8%	45	9.8%	189	13.8%
Rentner/Rentnerin	65	8.5%	41	12.7%	106	9.7%	2	1.8%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	68	7.4%	43	9.4%	111	8.1%
Arbeitsunfähigkeit	112	14.6%	47	14.6%	159	14.6%	21	18.6%	11	26.2%	32	20.6%	2	11.1%	2	25.0%	4	15.4%	0	0.0%	32	39.0%	32	36.8%	136	14.9%	94	20.6%	230	16.8%
Hausfrau/-mann	5	0.7%	25	7.8%	30	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	25	5.5%	30	2.2%		
anderes	19	2.5%	16	5.0%	35	3.2%	8	7.1%	3	7.1%	11	7.1%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	29	3.2%	20	4.4%	49	3.6%
Total	766	100.0%	322	100.0%	1088	100.0%	113	100.0%	42	100.0%	155	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	914	100.0%	457	100.0%	1371	100.0%
fehlende Angaben	50		31		81		14		3		17		1		0		1		0		0		66		34		100			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	9	1.2%	3	0.9%	12	1.1%	6	5.3%	5	11.4%	11	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	16	1.7%	10	2.2%	26	1.9%					
Arztpraxis	107	13.9%	53	16.4%	160	14.6%	14	12.3%	7	15.9%	21	13.3%	5	31.3%	1	14.3%	6	26.1%	0	0.0%	19	23.2%	19	21.8%	131	14.3%	81	17.6%	212	15.4%					
andere auf Sucht spezialisierte	118	15.3%	53	16.4%	171	15.6%	24	21.1%	12	27.3%	36	22.8%	3	18.8%	1	14.3%	4	17.4%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	147	16.0%	67	14.6%	214	15.5%					
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder	80	10.4%	29	9.0%	109	10.0%	6	5.3%	8	18.2%	14	8.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	25.6%	21	24.1%	86	9.4%	58	12.6%	144	10.4%					
ausbildende oder erzieherische	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%									
ArbeitgeberIn	15	1.9%	4	1.2%	19	1.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	16	1.7%	5	1.1%	21	1.5%					
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	405	52.5%	170	52.5%	575	52.5%	59	51.8%	9	20.5%	68	43.0%	7	43.8%	5	71.4%	12	52.2%	3	60.0%	32	39.0%	35	40.2%	480	52.3%	218	47.4%	698	50.7%					
anderes	35	4.5%	12	3.7%	47	4.3%	4	3.5%	3	6.8%	7	4.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	6	7.3%	6	6.9%	40	4.4%	21	4.6%	61	4.4%					
Total	771	100.0%	324	100.0%	1095	100.0%	114	100.0%	44	100.0%	158	100.0%	16	100.0%	7	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	918	100.0%	460	100.0%	1378	100.0%					
fehlende Angaben	45		29		74		13		1		14		3		1		4		0		0		0		62		31		93						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE																	
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen											
ja, wegen Alkoholproblemen	628	80.9%	261	79.6%	889	80.5%	30	25.6%	14	31.8%	44	27.3%	7	43.8%	1	12.5%	8	33.3%	1	20.0%	4	4.9%	5	5.7%	676	73.0%	283	60.9%	959	68.9%												
ja, wegen Drogenproblemen	120	15.5%	36	11.0%	156	14.1%	91	77.8%	41	93.2%	132	82.0%	6	37.5%	2	25.0%	8	33.3%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.1%	218	23.5%	80	17.2%	298	21.4%												
ja, wegen Medikamentenproblemen	25	3.2%	15	4.6%	40	3.6%	12	10.3%	6	13.6%	18	11.2%	10	62.5%	5	62.5%	15	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	5.3%	26	5.6%	75	5.4%												
ja, wegen Tabakproblemen	15	1.9%	5	1.5%	20	1.8%	3	2.6%	1	2.3%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	6	1.3%	25	1.8%														
ja, wegen suchtähnlichen	8	1.0%	12	3.7%	20	1.8%	17	14.5%	5	11.4%	22	13.7%	2	12.5%	0	0.0%	2	8.3%	2	40.0%	52	63.4%	54	62.1%	29	3.1%	70	15.1%	99	7.1%												
nein, nie	138	17.8%	61	18.6%	199	18.0%	14	12.0%	2	4.5%	16	9.9%	1	6.3%	3	37.5%	4	16.7%	2	40.0%	28	34.1%	30	34.5%	157	17.0%	94	20.2%	251	18.0%												
Anzahl Antwortende	782			331			1113			117			44			161			16			8			24			5			82			87								
fehlende Angaben	34			22			56			10			1			11			3			0			3			0			0			48			23			71		

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
heroingestützte Behandlung	9	1.4%	2	0.8%	11	1.2%	5	5.0%	4	9.5%	9	6.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%	6	1.6%	21	1.9%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	41	6.5%	20	7.5%	61	6.8%	34	33.7%	20	47.6%	54	37.8%	3	20.0%	1	20.0%	4	20.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.8%	80	10.6%	42	11.4%	122	10.8%
weitere medikamentöse Behandlung	123	19.6%	51	19.2%	174	19.5%	13	12.9%	6	14.3%	19	13.3%	3	20.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	140	18.5%	57	15.5%	197	17.5%
ambulante Beratung/Therapie	416	66.1%	186	70.2%	602	67.3%	62	61.4%	27	64.3%	89	62.2%	9	60.0%	5	100.0%	14	70.0%	1	33.3%	39	72.2%	40	70.2%	496	65.4%	259	70.4%	755	67.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	121	19.2%	67	25.3%	188	21.0%	17	16.8%	9	21.4%	26	18.2%	3	20.0%	2	40.0%	5	25.0%	0	0.0%	9	16.7%	9	15.8%	144	19.0%	87	23.6%	231	20.5%
stationäre Therapie	450	71.5%	177	66.8%	627	70.1%	73	72.3%	27	64.3%	100	69.9%	11	73.3%	4	80.0%	15	75.0%	1	33.3%	34	63.0%	35	61.4%	542	71.5%	243	66.0%	785	69.7%
Entzug	505	80.3%	203	76.6%	708	79.2%	73	72.3%	28	66.7%	101	70.6%	10	66.7%	4	80.0%	14	70.0%	0	0.0%	3	5.6%	3	5.3%	594	78.4%	239	64.9%	833	74.0%
Selbsthilfegruppe	137	21.8%	46	17.4%	183	20.5%	23	22.8%	5	11.9%	28	19.6%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.8%	162	21.4%	53	14.4%	215	19.1%
andere	12	1.9%	4	1.5%	16	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	2	10.0%	1	33.3%	4	7.4%	5	8.8%	16	2.1%	8	2.2%	24	2.1%
Anzahl Antwortende	629		265		894		102		42		144		15		5		20		3		54		57		759		369		1128	
fehlende Angaben	9		2		11		1		0		1		0		0		0		0		0		10		2		12			

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, nie	689	92.7%	295	92.5%	984	92.7%	75	68.2%	21	48.8%	96	62.7%	12	75.0%	7	87.5%	19	79.2%	3	100.0%	81	98.8%	84	98.8%	789	89.3%	405	89.4%	1194	89.3%					
ja	54	7.3%	24	7.5%	78	7.3%	35	31.8%	22	51.2%	57	37.3%	4	25.0%	1	12.5%	5	20.8%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	95	10.7%	48	10.6%	143	10.7%					
Total	743	100.0%	319	100.0%	1062	100.0%	110	100.0%	43	100.0%	153	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	24	100.0%	3	100.0%	82	100.0%	85	100.0%	884	100.0%	453	100.0%	1337	100.0%					
fehlende Angaben	73		34		107		17		2		19		3		0		3		2		0		2		96		38		134						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	Männer	30.96	11.72	25.00	28.00	32.00	47	7	
	Frauen	31.18	8.67	26.00	34.00	37.00	17	7	
	Total	31.02	10.92	25.50	28.50	35.00	64	14	
HP illegale Drogen	Männer	28.77	7.43	22.00	27.00	35.00	31	4	
	Frauen	25.68	5.75	20.00	24.00	30.00	19	3	
	Total	27.60	6.95	22.00	25.50	32.00	50	7	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	24.00	4.24	21.50	25.00	26.50	4	0	
	Frauen	32.00	-	32.00	32.00	32.00	1	0	
	Total	25.60	5.13	25.00	25.00	28.00	5	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	-	-	-	-	-	0	0	
	Frauen	-	-	-	-	-	0	1	
	Total	-	-	-	-	-	0	1	
ALLE EINTRITTE	Männer	29.64	10.04	23.00	27.00	32.00	84	11	
	Frauen	28.38	7.61	21.00	28.00	35.00	37	11	
	Total	29.26	9.35	22.00	27.00	34.00	121	22	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 – Hauptproblem* der KlientInnen beim Eintritt (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE**	
Alkohol	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
Heroin	23	2.3%	10	2.0%	33	2.2%
Methadon	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Kokain-Pulver	51	5.2%	12	2.4%	63	4.3%
Crack-Kokain	13	1.3%	5	1.0%	18	1.2%
anderer Kokain-Typ	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Amphetamine	7	0.7%	4	0.8%	11	0.7%
Metamphetamine	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	16	1.6%	8	1.6%	24	1.6%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%
Tabak	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	79	16.1%	79	5.4%
anderes suchtähnliches Verhalten	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: *Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?' ** In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Geschlecht erfasst wurde (2 KlientInnen im Jahr 2019).

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE**	
Alkohol	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
Opioid	26	2.7%	11	2.2%	37	2.5%
Kokain oder Derivate	65	6.6%	19	3.9%	84	5.7%
andere Stimulanzien	11	1.1%	6	1.2%	17	1.2%
Hypnotika/Sedativa	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%
Tabak	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: *Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?' ** In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Geschlecht erfasst wurde (2 KlientInnen im Jahr 2019).

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE**	
Alkohol	816	83.3%	353	71.9%	1171	79.5%
illegaler Drogen	127	13.0%	45	9.2%	172	11.7%
Hypnotika/Sedativa	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%
andere Substanz	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
suchtähnliches Verhalten	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%
Total	980	100.0%	491	100.0%	1473	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: *Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?' ** In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Geschlecht erfasst wurde (2 KlientInnen im Jahr 2019).

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	500	67.4%	195	61.7%	696	65.7%
	4-6 Tage pro Woche	77	10.4%	34	10.8%	111	10.5%
	2-3 Tage pro Woche	64	8.6%	44	13.9%	109	10.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	40	5.4%	21	6.6%	61	5.8%
	kein Konsum/Gebrauch	61	8.2%	22	7.0%	83	7.8%
	Total	742	100.0%	316	100.0%	1060	100.0%
fehlende Angaben		74	100.0%	37	100.0%	111	100.0%
qned025	täglich	510	68.8%	201	63.4%	712	67.2%
	4-6 Tage pro Woche	99	13.4%	44	13.9%	144	13.6%
	2-3 Tage pro Woche	82	11.1%	43	13.6%	125	11.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	39	5.3%	28	8.8%	67	6.3%
	kein Konsum/Gebrauch	11	1.5%	1	0.3%	12	1.1%
	Total	741	100.0%	317	100.0%	1060	100.0%
fehlende Angaben		75	100.0%	36	100.0%	111	100.0%

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	15.53	3.72	14.00	15.00	17.00	722	94
Frauen	16.75	4.40	14.00	16.00	18.00	302	51
TOTAL	15.89	3.97	14.00	16.00	18.00	1025	146

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.58	8.96	17.00	20.00	28.00	710	106
Frauen	28.31	11.73	19.00	25.00	36.00	301	52
TOTAL	25.00	10.11	18.00	21.00	30.00	1013	158

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	33.14	12.43	23.00	30.00	41.00	727	89
Frauen	36.55	12.75	25.00	36.00	47.00	303	50
TOTAL	34.15	12.61	24.00	32.00	44.00	1031	140

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	8	40.0%	3	30.0%	11	36.7%
	4-6 Tage pro Woche	3	15.0%	1	10.0%	4	13.3%
	2-3 Tage pro Woche	5	25.0%	0	0.0%	5	16.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	kein Konsum/Gebrauch	2	10.0%	5	50.0%	7	23.3%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
qned025	täglich	12	60.0%	6	60.0%	18	60.0%
	4-6 Tage pro Woche	2	10.0%	2	20.0%	4	13.3%
	2-3 Tage pro Woche	4	20.0%	1	10.0%	5	16.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2019)

qmed040 Alter (in Jahren)							
HAUPTPROBLEM=OPIOID	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.27	6.94	17.00	20.50	24.00	22	4
Frauen	21.30	4.47	18.00	20.50	25.00	10	1
TOTAL	21.97	6.22	17.50	20.50	25.00	32	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	26.70	10.13	21.00	24.50	28.00	20	6
Frauen	22.30	4.37	19.00	21.00	26.00	10	1
TOTAL	25.23	8.81	20.00	24.00	26.00	30	7

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27.58	10.23	21.00	25.00	30.00	19	7
Frauen	22.70	3.95	20.00	21.00	26.00	10	1
TOTAL	25.90	8.83	20.00	25.00	26.00	29	8

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	16	31.4%	4	28.6%	20	30.8%
	4-6 Tage pro Woche	6	11.8%	1	7.1%	7	10.8%
	2-3 Tage pro Woche	10	19.6%	1	7.1%	11	16.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	12	23.5%	4	28.6%	16	24.6%
	kein Konsum/Gebrauch	7	13.7%	4	28.6%	11	16.9%
	Total	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	5	100.0%	19	100.0%
qned025	täglich	21	39.6%	8	47.1%	29	41.4%
	4-6 Tage pro Woche	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%
	2-3 Tage pro Woche	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	11	20.8%	3	17.6%	14	20.0%
	kein Konsum/Gebrauch	3	5.7%	2	11.8%	5	7.1%
	Total	53	100.0%	17	100.0%	70	100.0%
fehlende Angaben		12	100.0%	2	100.0%	14	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		23.26	7.73	18.00	20.00	28.00	53	12
Frauen		22.41	10.32	16.00	17.00	30.00	17	2
TOTAL		23.06	8.36	17.00	20.00	29.00	70	14

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	26.24	7.68	20.00	25.50	30.00	50	15
Frauen	26.06	10.66	17.00	21.00	35.50	16	3
TOTAL	26.20	8.41	20.00	24.50	30.00	66	18

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	28.90	8.92	22.50	29.00	34.00	52	13
Frauen	27.59	9.62	20.00	23.00	35.00	17	2
TOTAL	28.58	9.05	21.00	29.00	35.00	69	15

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
	2-3 Tage pro Woche	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%
	kein Konsum/Gebrauch	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%
	Total	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned025	täglich	4	44.4%	5	83.3%	9	60.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	11.1%	1	16.7%	2	13.3%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%
	kein Konsum/Gebrauch	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%
	Total	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzien (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		21.00	9.26	16.00	18.00	20.00	9	2
Frauen		25.67	10.65	20.00	22.00	30.00	6	0
TOTAL		22.87	9.75	16.00	20.00	23.00	15	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.67	9.21	18.00	21.00	22.00	9	2
Frauen	26.00	11.25	22.00	24.00	24.00	5	1
TOTAL	24.50	9.61	18.00	21.50	24.00	14	3

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.89	8.74	22.00	22.00	30.00	9	2
Frauen	29.83	8.98	24.00	27.00	35.00	6	0
TOTAL	27.47	8.74	22.00	24.00	32.00	15	2

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	10	90.9%	5	71.4%	15	83.3%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	2	28.6%	2	11.1%
	Total	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%
qned025	täglich	14	93.3%	8	100.0%	22	95.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%
	Total	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		29.21	11.07	21.00	26.50	34.00	14	5
Frauen		34.14	10.09	26.00	31.00	43.00	7	1
TOTAL		30.86	10.76	22.00	28.00	38.00	21	6

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	32.57	10.43	24.00	29.00	39.00	14	5
Frauen	34.43	10.03	26.00	31.00	44.00	7	1
TOTAL	33.19	10.09	26.00	30.00	39.00	21	6

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	34.18	9.78	27.00	30.00	43.00	11	8
Frauen	38.29	13.83	28.00	32.00	50.00	7	1
TOTAL	35.78	11.31	28.00	31.00	46.00	18	9

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073g	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Gebrauch von flüchtigen Stoffen (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Frauen		0	0
TOTAL		18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von flüchtigen Stoffen (2019)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von flüchtigen Stoffen (2019)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	17	77.3%	8	88.9%	25	80.6%
	4-6 Tage pro Woche	3	13.6%	0	0.0%	3	9.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	4.5%	0	0.0%	1	3.2%
	kein Konsum/Gebrauch	1	4.5%	1	11.1%	2	6.5%
	Total	22	100.0%	9	100.0%	31	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
qned025	täglich	19	86.4%	8	100.0%	27	90.0%
	4-6 Tage pro Woche	3	13.6%	0	0.0%	3	10.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		15.27	2.07	14.00	15.00	16.00	22	3
Frauen		15.00	2.08	14.00	14.00	18.00	7	2
TOTAL		15.21	2.04	14.00	15.00	16.00	29	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.52	5.29	16.00	17.00	19.00	21	4
Frauen	17.29	5.02	14.00	16.00	18.00	7	2
TOTAL	18.21	5.16	15.00	17.00	18.50	28	6

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.52	7.20	17.00	22.00	24.00	21	4
Frauen	18.14	4.98	15.00	17.00	18.00	7	2
TOTAL	21.43	6.90	17.00	19.50	23.50	28	6

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	9	90.0%	3	100.0%	12	92.3%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	täglich	10	90.9%	1	50.0%	11	84.6%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Tabakkonsum (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	15.67	3.71	14.00	15.00	18.00	9	3	
Frauen	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	2	
TOTAL	15.90	3.57	14.00	16.00	18.00	10	5	

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.22	7.33	16.00	18.00	20.00	9	3
Frauen	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	2
TOTAL	21.70	8.34	16.00	19.00	24.00	10	5

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	30.30	14.28	18.00	23.00	43.00	10	2
Frauen	43.00	8.49	37.00	43.00	49.00	2	1
TOTAL	32.42	14.06	19.00	31.50	44.00	12	3

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2019) (2019)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	1	20.0%	60	75.9%	61	72.6%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	8	10.1%	8	9.5%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	7	8.9%	7	8.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%
	kein Auftreten	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%
	Total	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
qned026	täglich	1	33.3%	52	65.0%	53	63.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	33.3%	16	20.0%	17	20.5%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	9	11.3%	9	10.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%
	kein Auftreten	1	33.3%	0	0.0%	1	1.2%
	Total	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2019)

		qmed045 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	0
Frauen		15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	2
TOTAL		16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2019)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	0
Frauen	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	3
TOTAL	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	3

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2019)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	0
Frauen	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	3
TOTAL	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	3

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%
	rauchen/inhalieren	13	65.0%	6	60.0%	19	63.3%
	essen/trinken	0	0.0%	1	10.0%	1	3.3%
	sniffen	5	25.0%	2	20.0%	7	23.3%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	4	8.9%	3	30.0%	7	12.7%
	rauchen/inhalieren	7	15.6%	0	0.0%	7	12.7%
	essen/trinken	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%
	sniffen	32	71.1%	7	70.0%	39	70.9%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	45	100.0%	10	100.0%	55	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemmsubstanz beim Eintritt (2019)																				
GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak			
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Stoffe				Substanz			
definitive Abstinenz	705	65.3%	30	88.2%	62	81.6%	14	93.3%	18	78.3%	0	0.0%	1	100.0%	12	41.4%	9	64.3%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	198	18.4%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	2	14.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	104	9.6%	2	5.9%	8	10.5%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	27.6%	2	14.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	58	5.4%	2	5.9%	2	2.6%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	7.1%	0	0.0%
anderes	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1079	100.0%	34	100.0%	76	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	29	100.0%	14	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	92		3		8		2		4		0		0		5		1		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2019)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Halluzinogene		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere		
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa			Stoffe						Substanz		
definitive Abstinenz	499	65.7%	20	87.0%	47	82.5%	8	88.9%	10	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	8	36.4%	6	54.5%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	139	18.3%	0	0.0%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	22.7%	2	18.2%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	74	9.7%	2	8.7%	7	12.3%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	22.7%	2	18.2%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	34	4.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	9.1%	0	0.0%
anderes	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
Total	759	100.0%	23	100.0%	57	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	22	100.0%	11	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	57		3		8		2		4		0		0		3		1		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP	HP Halluzinogene		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere		
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa			Stoffe						Substanz		
definitive Abstinenz	205	64.3%	10	90.9%	15	78.9%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	57.1%	3	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	59	18.5%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	30	9.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	24	7.5%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	319	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	34		0		0		0		0		0		0		2		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika /Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
GESAMT										
Alkohol	0	0.0%	12	33.3%	35	44.9%	5	33.3%	10	41.7%
Heroin	26	2.3%	0	0.0%	12	15.4%	1	6.7%	4	16.7%
Methadon	12	1.1%	7	19.4%	6	7.7%	0	0.0%	3	12.5%
Buprenorphin	9	0.8%	1	2.8%	3	3.8%	0	0.0%	2	8.3%
Fentanyl	6	0.5%	1	2.8%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%
andere Opioide	12	1.1%	5	13.9%	9	11.5%	1	6.7%	2	8.3%
Kokain-Pulver	120	10.7%	16	44.4%	7	9.0%	3	20.0%	5	20.8%
Crack-Kokain	21	1.9%	8	22.2%	6	7.7%	1	6.7%	2	8.3%
andere Kokain-Typen	7	0.6%	2	5.6%	4	5.1%	0	0.0%	2	8.3%
Amphetamine	31	2.8%	6	16.7%	6	7.7%	1	6.7%	2	8.3%
Metamphetamine	12	1.1%	2	5.6%	4	5.1%	3	20.0%	2	8.3%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	29	2.6%	1	2.8%	5	6.4%	5	33.3%	2	8.3%
synthetische Cathinone	6	0.5%	0	0.0%	3	3.8%	1	6.7%	2	8.3%
andere Stimulanzen	10	0.9%	1	2.8%	7	9.0%	1	6.7%	2	8.3%
Barbiturate	8	0.7%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%	3	12.5%
Benzodiazepine	63	5.6%	5	13.9%	9	11.5%	3	20.0%	1	4.2%
GHB/GBL	8	0.7%	0	0.0%	2	2.6%	1	6.7%	1	4.2%
andere Hypnotika/Sedativa	17	1.5%	1	2.8%	5	6.4%	1	6.7%	2	8.3%
LSD	15	1.3%	1	2.8%	3	3.8%	3	20.0%	2	8.3%
Ketamin	14	1.2%	0	0.0%	4	5.1%	4	26.7%	2	8.3%
andere Halluzinogene	7	0.6%	0	0.0%	3	3.8%	1	6.7%	2	8.3%
flüchtige Stoffe	10	0.9%	1	2.8%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%
Cannabis	171	15.2%	4	11.1%	24	30.8%	6	40.0%	6	25.0%
Tabak	701	62.3%	22	61.1%	44	56.4%	11	73.3%	17	70.8%
andere Substanz(en)	13	1.2%	0	0.0%	4	5.1%	0	0.0%	1	4.2%
Glücksspielsucht	20	1.8%	1	2.8%	3	3.8%	1	6.7%	4	16.7%
Computer- bzw. Internetsucht	21	1.9%	1	2.8%	3	3.8%	2	13.3%	3	12.5%
Essstörungen	53	4.7%	3	8.3%	9	11.5%	3	20.0%	3	12.5%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	24	2.1%	1	2.8%	9	11.5%	1	6.7%	2	8.3%
keine	336	29.9%	4	11.1%	9	11.5%	1	6.7%	3	12.5%
Anzahl Antwortende	1171		37		84		17		27	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika /Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	7	28.0%	28	47.5%	2	22.2%	7	43.8%	0	0.0%	1	100.0%
Heroin	20	2.5%	0	0.0%	8	13.6%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	8	1.0%	7	28.0%	3	5.1%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	9	1.1%	1	4.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	6	0.8%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	10	1.3%	3	12.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	4.5%
Kokain-Pulver	93	11.8%	9	36.0%	6	10.2%	2	22.2%	3	18.8%	0	0.0%	0	13.6%
Crack-Kokain	17	2.2%	6	24.0%	5	8.5%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	7	0.9%	2	8.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	8.3%
Amphetamine	26	3.3%	4	16.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	8.3%
Metamphetamine	9	1.1%	2	8.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	24	3.0%	1	4.0%	4	6.8%	3	33.3%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	6	0.8%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	10	1.3%	0	0.0%	4	6.8%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	4.5%
Barbiturate	7	0.9%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	41	5.2%	4	16.0%	7	11.9%	1	11.1%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.5%
GHB/GBL	8	1.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	14	1.8%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	4.5%
LSD	13	1.6%	1	4.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	12	1.5%	0	0.0%	2	3.4%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	7	0.9%	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	9	1.1%	1	4.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	140	17.8%	3	12.0%	19	32.2%	3	33.3%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	493	62.6%	13	52.0%	32	54.2%	6	66.7%	12	75.0%	0	0.0%	1	77.3%
andere Substanz(en)	11	1.4%	0	0.0%	3	5.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	2	9.1%
Glücksspielsucht	20	2.5%	1	4.0%	3	5.1%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	20	2.5%	1	4.0%	2	3.4%	2	22.2%	3	18.8%	0	0.0%	3	13.6%
Essstörungen	18	2.3%	1	4.0%	3	5.1%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	1	4.5%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	18	2.3%	0	0.0%	6	10.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.1%
keine	237	30.1%	4	16.0%	7	11.9%	1	11.1%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.1%
Anzahl Antwortende	816		26		65		11		19		1		25	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder Derivate	HP andere Stimulanzen	HP Hypnotika /Sedativa	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz												
Alkohol	0	0.0%	5	45.5%	7	36.8%	3	50.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	3	100.0%	0	0.0%		
Heroin	6	1.8%	0	0.0%	4	21.1%	1	16.7%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Methadon	4	1.2%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Opiode	2	0.6%	2	18.2%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Kokain-Pulver	27	8.1%	7	63.6%	1	5.3%	1	16.7%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%		
Crack-Kokain	4	1.2%	2	18.2%	1	5.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Amphetamine	5	1.5%	2	18.2%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%		
Metamphetamine	3	0.9%	0	0.0%	1	5.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	1.5%	0	0.0%	1	5.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%		
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Stimulanzen	0	0.0%	1	9.1%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Barbiturate	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Benzodiazepine	22	6.6%	1	9.1%	2	10.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Hypnotika/Sedativa	3	0.9%	0	0.0%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
LSD	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Ketamin	2	0.6%	0	0.0%	2	10.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
flüchtige Stoffe	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Cannabis	31	9.3%	1	9.1%	5	26.3%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
Tabak	206	61.5%	9	81.8%	12	63.2%	5	83.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	77.8%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Substanz(en)	2	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Essstörungen	35	10.4%	2	18.2%	6	31.6%	2	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%		
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	1.8%	1	9.1%	3	15.8%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
keine	99	29.6%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Anzahl Antwortende	353		11		19		6		8		0		0		9		3		0			
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
GESAMT				
Alkohol	1	33.3%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	1	33.3%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	1	33.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	33.3%	0	0.0%
keine	1	33.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	5	0	79	3
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
MÄNNER				
Alkohol	1	50.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	1	50.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	1	50.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4	0	0	1
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
FRAUEN				
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	100.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1	0	79	2
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	46	6.2%	33	10.3%	79	7.5%	21	19.1%	8	19.0%	29	19.1%	5	27.8%	1	12.5%	6	23.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	73	8.3%	45	9.9%	118	8.8%
nein	691	93.8%	288	89.7%	979	92.5%	89	80.9%	34	81.0%	123	80.9%	13	72.2%	7	87.5%	20	76.9%	5	100.0%	79	97.5%	84	97.7%	807	91.7%	410	90.1%	1217	91.2%
Total	737	100.0%	321	100.0%	1058	100.0%	110	100.0%	42	100.0%	152	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	5	100.0%	81	100.0%	86	100.0%	880	100.0%	455	100.0%	1335	100.0%
fehlende Angaben	79		32		111		17		3		20		1		0		1		0		1		1		100		36		136	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

act-info - Residalc
qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Alk+Tab	1	2.2%	3	9.1%	4	5.1%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	1	20.0%	0	0.0%
	9	19.6%	12	36.4%	21	26.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Can	7	15.2%	0	0.0%	7	8.9%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Can+Tab	4	8.7%	3	9.1%	7	8.9%	1	4.8%	1	12.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Hyp/Sed	0	0.0%	2	6.1%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
Alk+Hyp/Sed+Tab	2	4.3%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	16.7%
Alk+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%
Alk+Stim	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok	2	4.3%	2	6.1%	4	5.1%	4	19.0%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Tab	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Can	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Can+Tab	2	4.3%	1	3.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Stim	2	4.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Stim+Tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Stim+Can+Tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Kok+Stim+Hall+flüch. Stoffe+Can	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi	4	8.7%	3	9.1%	7	8.9%	2	9.5%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Sti+Tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok	1	2.2%	1	3.0%	2	2.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Tab	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Can	1	2.2%	1	3.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Can+Tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed	0	0.0%	1	3.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed+Hall+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Sti+Can	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Sti+Can+Tab	1	2.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Alk+Opi+Kok+Sti+Hyp/Sed+Tab	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Kok+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	12.5%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	2	25.0%	5	17.2%	0	0.0%	0	0.0%
Opi+Kok+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Sti+Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Sti+Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Total	46	100.0%	33	100.0%	79	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	1	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRitte																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	6	0.9%	0	0.0%	6	0.6%	9	16.1%	4	22.2%	13	17.6%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	32	40.0%	32	38.1%	16	2.1%	37	9.5%	53	4.6%
1-mal pro Monat oder weniger	17	2.5%	6	2.1%	23	2.4%	12	21.4%	9	50.0%	21	28.4%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	27	33.8%	27	32.1%	30	3.9%	43	11.0%	73	6.3%
2-4-mal pro Monat	27	4.0%	13	4.6%	40	4.1%	17	30.4%	2	11.1%	19	25.7%	2	18.2%	0	0.0%	2	13.3%	1	25.0%	11	13.8%	12	14.3%	47	6.2%	26	6.7%	73	6.3%
2-3-mal pro Woche	72	10.6%	44	15.4%	116	12.0%	10	17.9%	1	5.6%	11	14.9%	2	18.2%	1	25.0%	3	20.0%	2	50.0%	6	7.5%	8	9.5%	86	11.3%	53	13.6%	139	12.0%
4-mal oder mehr die Woche	559	82.1%	222	77.9%	781	80.8%	8	14.3%	2	11.1%	10	13.5%	5	45.5%	1	25.0%	6	40.0%	1	25.0%	4	5.0%	5	6.0%	585	76.6%	231	59.2%	816	70.7%
Total	681	100.0%	285	100.0%	966	100.0%	56	100.0%	18	100.0%	74	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	764	100.0%	390	100.0%	1154	100.0%
fehlende Angaben	135		68		203		71		27		98		8		4		12		1		2		3		216		101		317	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total			
1 oder 2	5	0.7%	4	1.4%	9	0.9%	13	31.0%	10	66.7%	23	40.4%	2	20.0%	2	50.0%	4	28.6%	0	0.0%	54	84.4%	54	79.4%	20	2.7%	70	19.0%	90	8.1%
3 oder 4	39	5.7%	17	6.0%	56	5.8%	7	16.7%	1	6.7%	8	14.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	2	50.0%	5	7.8%	7	10.3%	51	6.8%	25	6.8%	76	6.8%
5 oder 6	64	9.4%	32	11.3%	96	10.0%	6	14.3%	1	6.7%	7	12.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%	1	25.0%	1	1.6%	2	2.9%	74	9.9%	35	9.5%	109	9.8%
7 bis 9	103	15.1%	63	22.3%	166	17.2%	3	7.1%	0	0.0%	3	5.3%	4	40.0%	0	0.0%	4	28.6%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	110	14.7%	65	17.6%	175	15.7%
10 oder mehr	469	69.0%	167	59.0%	636	66.0%	13	31.0%	3	20.0%	16	28.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	25.0%	3	4.7%	4	5.9%	493	65.9%	174	47.2%	667	59.7%
Total	680	100.0%	283	100.0%	963	100.0%	42	100.0%	15	100.0%	57	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	64	100.0%	68	100.0%	748	100.0%	369	100.0%	1117	100.0%
fehlende Angaben	136		70		206		85		30		115		9		4		13		1		18		19		232		122		354	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total			
nie	18	2.7%	11	3.9%	29	3.1%	16	30.2%	12	66.7%	28	39.4%	1	10.0%	2	50.0%	3	21.4%	2	50.0%	66	84.6%	68	82.9%	37	5.0%	92	23.9%	129	11.4%
weniger als 1-mal pro Monat	23	3.4%	11	3.9%	34	3.6%	15	28.3%	3	16.7%	18	25.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	7	9.0%	7	8.5%	40	5.4%	21	5.5%	61	5.4%
jeden Monat	40	6.0%	22	7.8%	62	6.5%	8	15.1%	1	5.6%	9	12.7%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	50	6.7%	25	6.5%	75	6.6%
jede Woche	121	18.1%	51	18.1%	172	18.1%	9	17.0%	1	5.6%	10	14.1%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	137	18.4%	55	14.3%	192	17.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	466	69.8%	187	66.3%	653	68.7%	5	9.4%	1	5.6%	6	8.5%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	482	64.6%	192	49.9%	674	59.6%
Total	668	100.0%	282	100.0%	950	100.0%	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	746	100.0%	385	100.0%	1131	100.0%
fehlende Angaben	148		71		219		74		27		101		9		4		13		1		4		5		234		106		340	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	70	10.6%	20	7.4%	90	9.7%	34	66.7%	16	88.9%	50	72.5%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	2	50.0%	76	96.2%	78	94.0%	112	15.2%	115	30.7%	227	20.4%					
weniger als 1-mal pro Monat	43	6.5%	18	6.6%	61	6.5%	4	7.8%	0	0.0%	4	5.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	6.7%	19	5.1%	68	6.1%					
jeden Monat	58	8.8%	25	9.2%	83	8.9%	5	9.8%	0	0.0%	5	7.2%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	65	8.8%	27	7.2%	92	8.3%					
jede Woche	155	23.4%	73	26.9%	228	24.5%	3	5.9%	1	5.6%	4	5.8%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	164	22.3%	77	20.5%	241	21.7%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	335	50.7%	135	49.8%	470	50.4%	5	9.8%	1	5.6%	6	8.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	346	47.0%	137	36.5%	483	43.5%					
Total	661	100.0%	271	100.0%	932	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	736	100.0%	375	100.0%	1111	100.0%					
fehlende Angaben	155		82		237		76		27		103		9		4		13		1		3		4		244		116		360						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	132	20.7%	47	17.0%	179	19.6%	38	71.7%	16	88.9%	54	76.1%	4	44.4%	3	75.0%	7	53.8%	3	75.0%	76	96.2%	79	95.2%	181	25.3%	144	37.9%	325	29.7%					
weniger als 1-mal pro Monat	106	16.6%	50	18.1%	156	17.1%	6	11.3%	0	0.0%	6	8.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	114	15.9%	51	13.4%	165	15.1%					
jeden Monat	109	17.1%	43	15.6%	152	16.6%	3	5.7%	1	5.6%	4	5.6%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	114	15.9%	44	11.6%	158	14.4%					
jede Woche	163	25.5%	80	29.0%	243	26.6%	3	5.7%	1	5.6%	4	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	171	23.9%	84	22.1%	255	23.3%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	128	20.1%	56	20.3%	184	20.1%	3	5.7%	0	0.0%	3	4.2%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	135	18.9%	57	15.0%	192	17.5%					
Total	638	100.0%	276	100.0%	914	100.0%	53	100.0%	18	100.0%	71	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	715	100.0%	380	100.0%	1095	100.0%					
fehlende Angaben	178		77		255		74		27		101		10		4		14		1		3		4		265		111		376						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	206	32.6%	105	39.5%	311	34.7%	45	83.3%	15	83.3%	60	83.3%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	3	75.0%	75	96.2%	78	95.1%	259	36.5%	200	54.2%	459	42.6%					
weniger als 1-mal pro Monat	71	11.3%	28	10.5%	99	11.0%	4	7.4%	1	5.6%	5	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	76	10.7%	30	8.1%	106	9.8%					
jeden Monat	57	9.0%	26	9.8%	83	9.3%	2	3.7%	2	11.1%	4	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	25.0%	1	1.3%	2	2.4%	61	8.6%	29	7.9%	90	8.3%					
jede Woche	130	20.6%	48	18.0%	178	19.8%	2	3.7%	0	0.0%	2	2.8%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	139	19.6%	51	13.8%	190	17.6%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	167	26.5%	59	22.2%	226	25.2%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	174	24.5%	59	16.0%	233	21.6%					
Total	631	100.0%	266	100.0%	897	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	709	100.0%	369	100.0%	1078	100.0%					
fehlende Angaben	185		87		272		73		27		100		9		4		13		1		4		5		271		122		393						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	126	19.3%	26	9.3%	152	16.3%	37	72.5%	15	83.3%	52	75.4%	4	40.0%	2	50.0%	6	42.9%	2	50.0%	71	89.9%	73	88.0%	171	23.4%	115	30.0%	286	25.7%					
weniger als 1-mal pro Monat	63	9.6%	20	7.2%	83	8.9%	3	5.9%	1	5.6%	4	5.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	4	5.1%	4	4.8%	68	9.3%	26	6.8%	94	8.4%					
jeden Monat	89	13.6%	30	10.8%	119	12.8%	3	5.9%	0	0.0%	3	4.3%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	95	13.0%	31	8.1%	126	11.3%					
jede Woche	175	26.8%	85	30.5%	260	27.9%	1	2.0%	2	11.1%	3	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	184	25.2%	89	23.2%	273	24.5%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	201	30.7%	118	42.3%	319	34.2%	7	13.7%	0	0.0%	7	10.1%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	25.0%	2	2.5%	3	3.6%	212	29.0%	122	31.9%	334	30.0%					
Total	654	100.0%	279	100.0%	933	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	730	100.0%	383	100.0%	1113	100.0%					
fehlende Angaben	162		74		236		76		27		103		9		4		13		1		3		4		250		108		358						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	212	32.8%	70	25.5%	282	30.6%	42	77.8%	15	83.3%	57	79.2%	5	50.0%	3	75.0%	8	57.1%	2	50.0%	73	93.6%	75	91.5%	263	36.3%	162	43.0%	425	38.6%					
weniger als 1-mal pro Monat	135	20.9%	53	19.3%	188	20.4%	9	16.7%	3	16.7%	12	16.7%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.7%	149	20.6%	59	15.6%	208	18.9%					
jeden Monat	120	18.5%	49	17.9%	169	18.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%	1	25.0%	2	2.6%	3	3.7%	126	17.4%	53	14.1%	179	16.2%					
jede Woche	131	20.2%	72	26.3%	203	22.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.2%	136	18.8%	72	19.1%	208	18.9%					
jeden Tag oder fast jeden Tag	49	7.6%	30	10.9%	79	8.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	7.0%	31	8.2%	82	7.4%					
Total	647	100.0%	274	100.0%	921	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	78	100.0%	82	100.0%	725	100.0%	377	100.0%	1102	100.0%					
fehlende Angaben	169		79		248		73		27		100		9		4		13		1		4		5		255		114		369						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	332	50.9%	137	50.4%	469	50.8%	41	75.9%	12	66.7%	53	73.6%	5	50.0%	4	100.0%	9	64.3%	2	50.0%	74	93.7%	76	91.6%	384	52.5%	229	60.9%	613	55.3%					
ja, vor den letzten 12 Monaten	111	17.0%	40	14.7%	151	16.3%	10	18.5%	5	27.8%	15	20.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%	2	50.0%	2	2.5%	4	4.8%	128	17.5%	47	12.5%	175	15.8%					
ja, in den letzten 12 Monaten	209	32.1%	95	34.9%	304	32.9%	3	5.6%	1	5.6%	4	5.6%	3	30.0%	0	0.0%	3	21.4%	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%	220	30.1%	100	26.6%	320	28.9%					
Total	652	100.0%	272	100.0%	924	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	732	100.0%	376	100.0%	1108	100.0%					
fehlende Angaben	164		81		245		73		27		100		9		4		13		1		3		4		248		115		363						

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	37	5.5%	25	8.8%	62	6.4%	35	63.6%	12	63.2%	47	63.5%	1	10.0%	2	50.0%	3	21.4%	2	50.0%	72	91.1%	74	89.2%	76	10.0%	111	28.5%	187	16.3%
ja, vor den letzten 12 Monaten	48	7.1%	13	4.6%	61	6.3%	6	10.9%	3	15.8%	9	12.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.4%	57	7.5%	19	4.9%	76	6.6%
ja, in den letzten 12 Monaten	593	87.5%	246	86.6%	839	87.2%	14	25.5%	4	21.1%	18	24.3%	8	80.0%	2	50.0%	10	71.4%	2	50.0%	5	6.3%	7	8.4%	626	82.5%	259	66.6%	885	77.1%
Total	678	100.0%	284	100.0%	962	100.0%	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	79	100.0%	83	100.0%	759	100.0%	389	100.0%	1148	100.0%
fehlende Angaben	138		69		207		72		26		98		9		4		13		1		3		4		221		102		323	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäussert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2019)

		AUDIT-Score						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	26.88	6.31	23.00	28.00	32.00	541	275
	Frauen	27.34	6.73	23.00	28.00	33.00	240	113
	Total	27.02	6.44	23.00	28.00	32.00	781	388
HP illegale Drogen	Männer	11.60	9.30	4.00	7.00	18.00	35	92
	Frauen	6.07	9.13	1.00	1.50	8.00	14	31
	Total	10.02	9.49	2.00	6.00	18.00	49	123
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	19.89	9.66	11.00	21.00	28.00	9	10
	Frauen	11.00	12.94	.50	8.50	21.50	4	4
	Total	17.15	11.06	11.00	19.00	27.00	13	14
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	14.50	12.37	4.00	13.00	25.00	4	1
	Frauen	3.06	6.28	1.00	1.00	3.00	62	20
	Total	3.76	7.19	1.00	1.00	3.00	66	21
ALLE EINTRITTE	Männer	25.84	7.61	22.00	27.00	31.00	597	383
	Frauen	21.49	12.22	14.00	25.00	31.00	323	168
	Total	24.31	9.71	20.00	26.50	31.00	920	551

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 - 7 Punkte	2	0.4%	0	0.0%	2	0.3%	19	54.3%	10	71.4%	29	59.2%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	2	50.0%	58	93.5%	60	90.9%	24	4.0%	70	21.7%	94	10.2%
8 - 15 Punkte	23	4.3%	11	4.6%	34	4.4%	2	5.7%	2	14.3%	4	8.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	27	4.5%	16	5.0%	43	4.7%
16 - 19 Punkte	45	8.3%	24	10.0%	69	8.8%	6	17.1%	0	0.0%	6	12.2%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	8.9%	25	7.7%	78	8.5%
20 - 40 Punkte	471	87.1%	205	85.4%	676	86.6%	8	22.9%	2	14.3%	10	20.4%	5	55.6%	1	25.0%	6	46.2%	2	50.0%	3	4.8%	5	7.6%	493	82.6%	212	65.6%	705	76.6%
Total	541	100.0%	240	100.0%	781	100.0%	35	100.0%	14	100.0%	49	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	597	100.0%	323	100.0%	920	100.0%
fehlende Angaben	275		113		388		92		31		123		10		4		14		1		20		21		383		168		551	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	251	34.7%	110	35.5%	361	34.9%	33	33.0%	19	45.2%	52	36.6%	5	35.7%	5	62.5%	10	45.5%	1	50.0%	61	77.2%	62	76.5%	297	34.9%	195	44.3%	492	38.1%
ja	473	65.3%	200	64.5%	673	65.1%	67	67.0%	23	54.8%	90	63.4%	9	64.3%	3	37.5%	12	54.5%	1	50.0%	18	22.8%	19	23.5%	553	65.1%	245	55.7%	798	61.9%
Total	724	100.0%	310	100.0%	1034	100.0%	100	100.0%	42	100.0%	142	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	2	100.0%	79	100.0%	81	100.0%	850	100.0%	440	100.0%	1290	100.0%
fehlende Angaben	92		43		135		27		3		30		5		0		5		3		3		6		130		51		181	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2019)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	12	13	3	7	13	450	23
	Frauen	11	12	3	7	16	193	7
	Total	12	13	3	7	14	643	30
HP illegale Droge	Männer	16	14	6	12	24	57	10
	Frauen	21	20	4	12	46	19	4
	Total	17	16	5	12	24	76	14
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	13	8	8	15	16	8	1
	Frauen	7	2	5	7	8	2	1
	Total	12	8	5	13	16	10	2
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	8	.	8	8	8	1	0
	Frauen	30	22	10	28	52	15	3
	Total	28	22	9	20	52	16	3
ALLE EINTRITTE	Männer	12	14	3	8	16	518	35
	Frauen	13	15	3	8	16	230	15
	Total	13	14	3	8	16	748	50

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
vorwiegend allein	490	64.6%	236	74.2%	726	67.5%	25	24.8%	4	10.5%	29	20.9%	6	42.9%	1	16.7%	7	35.0%	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%	533	59.9%	246	55.4%	779	58.4%
vorwiegend mit anderen	59	7.8%	20	6.3%	79	7.3%	44	43.6%	17	44.7%	61	43.9%	2	14.3%	4	66.7%	6	30.0%	0	0.0%	41	51.9%	41	48.8%	107	12.0%	82	18.5%	189	14.2%
beides	206	27.2%	62	19.5%	268	24.9%	15	14.9%	7	18.4%	22	15.8%	4	28.6%	0	0.0%	4	20.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	227	25.5%	71	16.0%	298	22.3%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	17	16.8%	10	26.3%	27	19.4%	2	14.3%	1	16.7%	3	15.0%	1	20.0%	34	43.0%	35	41.7%	23	2.6%	45	10.1%	68	5.1%
Total	758	100.0%	318	100.0%	1076	100.0%	101	100.0%	38	100.0%	139	100.0%	14	100.0%	6	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	890	100.0%	444	100.0%	1334	100.0%
fehlende Angaben	58		35		93		26		7		33		5		2		7		0		3		3		90		47		137	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	198.00	192.38	88.02	155.43	237.90	504	312
Frauen	143.61	128.24	54.40	117.36	193.73	234	119
TOTAL	180.72	176.15	79.20	142.74	226.60	740	431

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	132	19.4%	69	24.0%	201	20.8%	4	6.6%	0	0.0%	4	5.0%	3	27.3%	1	20.0%	4	25.0%	1	25.0%	52	65.0%	53	63.1%	141	18.4%	122	30.9%	263	22.6%					
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	6	0.8%	1	0.3%	7	0.6%					
2-3 Tage pro Woche	8	1.2%	5	1.7%	13	1.3%	1	1.6%	1	5.3%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	9	1.2%	7	1.8%	16	1.4%					
4-6 Tage pro Woche	6	0.9%	0	0.0%	6	0.6%	2	3.3%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%					
einmal täglich	4	0.6%	4	1.4%	8	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	5	0.7%	5	1.3%	10	0.9%					
mehrmals täglich	526	77.4%	210	72.9%	736	76.0%	54	88.5%	18	94.7%	72	90.0%	7	63.6%	4	80.0%	11	68.8%	3	75.0%	24	30.0%	27	32.1%	599	78.0%	259	65.6%	858	73.8%					
Total	680	100.0%	288	100.0%	968	100.0%	61	100.0%	19	100.0%	80	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	80	100.0%	84	100.0%	768	100.0%	395	100.0%	1163	100.0%					
fehlende Angaben	136		65		201		66		26		92		8		3		11		1		2		3		212		96		308						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	93	17.3%	41	19.2%	134	17.8%	18	35.3%	4	22.2%	22	31.9%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	33.3%	17	63.0%	18	60.0%	115	18.9%	63	23.7%	178	20.3%					
11-20 Zigaretten pro Tag	219	40.8%	111	51.9%	330	43.9%	24	47.1%	8	44.4%	32	46.4%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	0	0.0%	8	29.6%	8	26.7%	252	41.3%	130	48.9%	382	43.6%					
21-30 Zigaretten pro Tag	138	25.7%	51	23.8%	189	25.2%	9	17.6%	4	22.2%	13	18.8%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	7.4%	2	6.7%	153	25.1%	60	22.6%	213	24.3%					
31 und mehr Zigaretten pro Tag	87	16.2%	11	5.1%	98	13.0%	0	0.0%	2	11.1%	2	2.9%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	2	66.7%	0	0.0%	2	6.7%	90	14.8%	13	4.9%	103	11.8%					
Total	537	100.0%	214	100.0%	751	100.0%	51	100.0%	18	100.0%	69	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	610	100.0%	266	100.0%	876	100.0%					
fehlende Angaben	11		5		16		6		1		7		0		0		0		0		1		1		17		7		24						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	65	8.8%	21	6.6%	86	8.1%	26	23.0%	12	28.6%	38	24.5%	3	17.6%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	3	3.7%	3	3.4%	94	10.6%	36	7.9%	130	9.7%
nie	675	91.1%	295	92.5%	970	91.5%	87	77.0%	28	66.7%	115	74.2%	14	82.4%	8	100.0%	22	88.0%	5	100.0%	79	96.3%	84	96.6%	793	89.3%	412	90.9%	1205	89.9%
möchte nicht antworten	1	0.1%	3	0.9%	4	0.4%	0	0.0%	2	4.8%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	5	1.1%	6	0.4%		
Total	741	100.0%	319	100.0%	1060	100.0%	113	100.0%	42	100.0%	155	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	82	100.0%	87	100.0%	888	100.0%	453	100.0%	1341	100.0%
fehlende Angaben	75		34		109		14		3		17		2		0		2		0		0		0		92		38		130	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	24	7	18	25	26	54	11
	Frauen	20	7	16	18	20	16	5
	Total	23	7	18	22	26	70	16
HP illegale Droge	Männer	24	6	19	23	30	23	3
	Frauen	23	10	16	20	26	10	2
	Total	24	7	19	23	29	33	5
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	19	2	18	18	21	3	0
	Frauen	0	0
	Total	19	2	18	18	21	3	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	17	7	12	17	22	2	1
	Total	17	7	12	17	22	2	1
ALLE EINTRITTE	Männer	24	7	19	23	28	80	14
	Frauen	21	8	16	18	23	28	8
	Total	23	7	18	22	26	108	22

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	16	25.4%	3	16.7%	19	23.5%	3	12.5%	1	10.0%	4	11.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	22.2%	4	13.8%	24	20.2%
nie	47	74.6%	15	83.3%	62	76.5%	19	79.2%	9	90.0%	28	82.4%	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	68	75.6%	25	86.2%	93	78.2%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%		
Total	63	100.0%	18	100.0%	81	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	90	100.0%	29	100.0%	119	100.0%
fehlende Angaben	2		3		5		2		2		4		0		0		0		0		2		2		4		7		11	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	16	25.0%	3	15.8%	19	22.9%	18	72.0%	8	72.7%	26	72.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	37.4%	11	33.3%	45	36.3%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	48	75.0%	16	84.2%	64	77.1%	7	28.0%	3	27.3%	10	27.8%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	57	62.6%	22	66.7%	79	63.7%
Total	64	100.0%	19	100.0%	83	100.0%	25	100.0%	11	100.0%	36	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%
fehlende Angaben	1		2		3		1		1		2		1		0		1		0		0		0		3		3		6	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	14	100.0%	2	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	94.4%	3	100.0%	20	95.2%					
Total	14	100.0%	2	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%					
fehlende Angaben	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	8	53.3%	1	50.0%	9	52.9%	8	47.1%	3	37.5%	11	44.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	50.0%	4	40.0%	20	47.6%					
nein, in den letzten 12 Monaten	7	46.7%	1	50.0%	8	47.1%	9	52.9%	5	62.5%	14	56.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	50.0%	6	60.0%	22	52.4%					
Total	15	100.0%	2	100.0%	17	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	10	100.0%	42	100.0%					
fehlende Angaben	1		1		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		3						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
nein, in den letzten 12 Monaten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	457	68.2%	202	68.7%	659	68.4%	94	88.7%	35	81.4%	129	86.6%	13	81.3%	3	42.9%
nie	211	31.5%	90	30.6%	301	31.2%	11	10.4%	8	18.6%	19	12.8%	3	18.8%	4	57.1%
möchte nicht antworten	2	0.3%	2	0.7%	4	0.4%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
Total	670	100.0%	294	100.0%	964	100.0%	106	100.0%	43	100.0%	149	100.0%	16	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	146	59	205	21	2	23	3	1	4	0	3	3	172	65	237	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	152	34.3%	63	32.0%	215	33.6%	52	57.1%	17	51.5%	69	55.6%	6	46.2%	1	33.3%
nein, nicht in den letzten 12	291	65.7%	134	68.0%	425	66.4%	39	42.9%	16	48.5%	55	44.4%	7	53.8%	2	66.7%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	443	100.0%	197	100.0%	640	100.0%	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%	13	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	14		5		19		3		2		5		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ja	342	56.3%	125	48.6%	467	54.1%	81	81.0%	30	76.9%	111	79.9%	10	66.7%	4	57.1%
nie	260	42.8%	130	50.6%	390	45.1%	18	18.0%	9	23.1%	27	19.4%	5	33.3%	3	42.9%
möchte nicht antworten	5	0.8%	2	0.8%	7	0.8%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
Total	607	100.0%	257	100.0%	864	100.0%	100	100.0%	39	100.0%	139	100.0%	15	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	209		96		305		27		6		33		4		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	138	42.3%	52	43.3%	190	42.6%	50	64.1%	17	58.6%	67	62.6%	6	60.0%	1	25.0%	7	50.0%	2	66.7%	6	22.2%	8	26.7%	198	47.0%	76	42.0%	274	45.5%					
nein, nicht in den letzten 12	187	57.4%	68	56.7%	255	57.2%	28	35.9%	12	41.4%	40	37.4%	4	40.0%	3	75.0%	7	50.0%	1	33.3%	21	77.8%	22	73.3%	222	52.7%	105	58.0%	327	54.3%					
möchte nicht antworten	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%					
Total	326	100.0%	120	100.0%	446	100.0%	78	100.0%	29	100.0%	107	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	27	100.0%	30	100.0%	421	100.0%	181	100.0%	602	100.0%					
fehlende Angaben	16		5		21		3		1		4		0		0		0		0		0		0		19		7		26						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	327	45.0%	176	57.3%	503	48.7%	55	50.9%	33	76.7%	88	58.3%	6	40.0%	4	66.7%	10	47.6%	4	80.0%	75	91.5%	79	90.8%	394	45.7%	289	65.7%	683	52.4%
schwere Angst- und Spannungszustände	273	37.6%	139	45.3%	412	39.9%	47	43.5%	25	58.1%	72	47.7%	8	53.3%	4	66.7%	12	57.1%	3	60.0%	63	76.8%	66	75.9%	334	38.7%	233	53.0%	567	43.5%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	172	23.7%	73	23.8%	245	23.7%	31	28.7%	22	51.2%	53	35.1%	7	46.7%	3	50.0%	10	47.6%	0	0.0%	40	48.8%	40	46.0%	211	24.4%	139	31.6%	350	26.9%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	161	22.2%	58	18.9%	219	21.2%	49	45.4%	19	44.2%	68	45.0%	6	40.0%	1	16.7%	7	33.3%	2	40.0%	37	45.1%	39	44.8%	218	25.3%	117	26.6%	335	25.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	61	8.4%	31	10.1%	92	8.9%	21	19.4%	6	14.0%	27	17.9%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	39	47.6%	41	47.1%	85	9.8%	76	17.3%	161	12.4%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	150	20.7%	75	24.4%	225	21.8%	23	21.3%	16	37.2%	39	25.8%	1	6.7%	3	50.0%	4	19.0%	2	40.0%	25	30.5%	27	31.0%	177	20.5%	119	27.0%	296	22.7%
Halluzinationen	51	7.0%	23	7.5%	74	7.2%	9	8.3%	4	9.3%	13	8.6%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	20.0%	2	2.4%	3	3.4%	62	7.2%	29	6.6%	91	7.0%
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	71	9.8%	19	6.2%	90	8.7%	17	15.7%	7	16.3%	24	15.9%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	6	7.3%	8	9.2%	93	10.8%	32	7.3%	125	9.6%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	341	47.0%	200	65.1%	541	52.4%	47	43.5%	29	67.4%	76	50.3%	7	46.7%	4	66.7%	11	52.4%	4	80.0%	52	63.4%	56	64.4%	402	46.6%	287	65.2%	689	52.9%
ernsthafte Suizidgedanken	136	18.7%	90	29.3%	226	21.9%	34	31.5%	19	44.2%	53	35.1%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	4	80.0%	39	47.6%	43	49.4%	177	20.5%	148	33.6%	325	24.9%
Suizidversuche	70	9.6%	59	19.2%	129	12.5%	22	20.4%	14	32.6%	36	23.8%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	2	40.0%	24	29.3%	26	29.9%	98	11.4%	97	22.0%	195	15.0%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	93	12.8%	34	11.1%	127	12.3%	14	13.0%	6	14.0%	20	13.2%	0	0.0%	2	33.3%	2	9.5%	0	0.0%	13	15.9%	13	14.9%	107	12.4%	55	12.5%	162	12.4%
keine	130	17.9%	31	10.1%	161	15.6%	12	11.1%	2	4.7%	14	9.3%	1	6.7%	0	0.0%	1	4.8%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.1%	147	17.0%	33	7.5%	180	13.8%
Anzahl Antwortende	726		307		1033		108		43		151		15		6		21		5		82		87		863		440		1303	
fehlende Angaben	90		46		136		19		2		21		4		2		6		0		0		0		117		51		168	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	292	41.0%	163	54.9%	455	45.0%	56	51.9%	30	69.8%	86	57.0%	11	61.1%	4	66.7%	15	62.5%	4	80.0%	70	86.4%	74	86.0%	367	42.9%	268	62.3%	635	49.4%
schwere Angst- und Spannungszustände	242	33.9%	119	40.1%	361	35.7%	45	41.7%	25	58.1%	70	46.4%	11	61.1%	4	66.7%	15	62.5%	3	60.0%	56	69.1%	59	68.6%	304	35.6%	206	47.9%	510	39.7%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	175	24.5%	73	24.6%	248	24.6%	27	25.0%	20	46.5%	47	31.1%	9	50.0%	3	50.0%	12	50.0%	0	0.0%	40	49.4%	40	46.5%	214	25.0%	138	32.1%	352	27.4%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	132	18.5%	55	18.5%	187	18.5%	42	38.9%	16	37.2%	58	38.4%	5	27.8%	1	16.7%	6	25.0%	1	20.0%	33	40.7%	34	39.5%	180	21.1%	107	24.9%	287	22.3%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	47	6.6%	22	7.4%	69	6.8%	16	14.8%	7	16.3%	23	15.2%	1	5.6%	0	0.0%	1	4.2%	2	40.0%	35	43.2%	37	43.0%	67	7.8%	64	14.9%	131	10.2%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	105	14.7%	51	17.2%	156	15.4%	18	16.7%	13	30.2%	31	20.5%	3	16.7%	1	16.7%	4	16.7%	2	40.0%	18	22.2%	20	23.3%	130	15.2%	83	19.3%	213	16.6%
Halluzinationen	23	3.2%	12	4.0%	35	3.5%	10	9.3%	2	4.7%	12	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.5%	2	2.3%	33	3.9%	16	3.7%	49	3.8%		
Schw., gewalttäiges Verhalten zu kontrollieren	43	6.0%	15	5.1%	58	5.7%	9	8.3%	5	11.6%	14	9.3%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	3	3.7%	4	4.7%	55	6.4%	24	5.6%	79	6.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	313	43.9%	177	59.6%	490	48.5%	40	37.0%	26	60.5%	66	43.7%	7	38.9%	2	33.3%	9	37.5%	3	60.0%	49	60.5%	52	60.5%	368	43.0%	256	59.5%	624	48.6%
ernsthafte Suizidgedanken	87	12.2%	51	17.2%	138	13.7%	25	23.1%	10	23.3%	35	23.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	3	60.0%	27	33.3%	30	34.9%	120	14.0%	88	20.5%	208	16.2%
Suizidversuche	30	4.2%	24	8.1%	54	5.3%	10	9.3%	3	7.0%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	5	6.2%	7	8.1%	44	5.1%	32	7.4%	76	5.9%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	85	11.9%	24	8.1%	109	10.8%	16	14.8%	4	9.3%	20	13.2%	1	5.6%	2	33.3%	3	12.5%	0	0.0%	12	14.8%	12	14.0%	102	11.9%	42	9.8%	144	11.2%
keine	136	19.1%	31	10.4%	167	16.5%	14	13.0%	2	4.7%	16	10.6%	2	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	1	20.0%	1	1.2%	2	2.3%	156	18.2%	34	7.9%	190	14.8%
Anzahl Antwortende	713		297		1010		108		43		151		18		6		24		5		81		86		855		430		1285	
fehlende Angaben	103		56		159		19		2		21		1		2		3		0		1		1		125		61		186	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2019)

	HP Alkohol	HP illegale Drogen	HP Hypnotika/Sedativa	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE
Männer	819 69.4%	126 77.3%	18 69.2%	15 83.3%	3 3.1%	981 66.1%
Frauen	361 30.6%	37 22.7%	8 30.8%	3 16.7%	93 96.9%	502 33.9%
Total	1180 100.0%	163 100.0%	26 100.0%	18 100.0%	96 100.0%	1483 100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	Männer	46.55	11.93	37.79	47.44	55.40	818	1	
	Frauen	47.27	12.16	38.94	48.42	56.03	361	0	
	Total	46.77	12.00	37.83	47.69	55.60	1179	1	
HP illegale Drogen	Männer	34.99	9.15	28.05	34.23	40.56	126	0	
	Frauen	32.39	9.37	27.11	29.20	36.19	37	0	
	Total	34.40	9.24	27.97	33.68	39.97	163	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	41.26	9.73	35.66	40.78	48.59	18	0	
	Frauen	45.14	15.37	32.30	47.47	55.86	8	0	
	Total	42.45	11.57	35.59	43.05	50.42	26	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	41.05	16.57	22.01	48.93	52.22	3	0	
	Frauen	29.94	12.12	20.83	24.21	39.27	93	0	
	Total	30.29	12.32	20.92	24.28	40.74	96	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.95	12.20	35.67	45.27	54.13	980	1	
	Frauen	42.98	14.05	30.85	44.50	54.11	502	0	
	Total	44.29	12.89	34.53	44.94	54.11	1482	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	1	0.8%	2	5.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.2%	16	16.7%	4	0.4%	19	3.8%	23	1.6%
20-24	23	2.8%	11	3.0%	34	2.9%	16	12.7%	6	16.2%	22	13.5%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	1	33.3%	34	36.6%	35	36.5%	42	4.3%	52	10.4%	94	6.3%
25-29	57	7.0%	26	7.2%	83	7.0%	25	19.8%	13	35.1%	38	23.3%	2	11.1%	1	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.5%	85	8.7%	51	10.2%	136	9.2%
30-34	68	8.3%	28	7.8%	96	8.1%	27	21.4%	3	8.1%	30	18.4%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.2%	96	9.8%	37	7.4%	133	9.0%
35-39	104	12.7%	41	11.4%	145	12.3%	24	19.0%	6	16.2%	30	18.4%	6	33.3%	0	0.0%	6	23.1%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	136	13.9%	51	10.2%	187	12.6%
40-44	104	12.7%	38	10.5%	142	12.0%	14	11.1%	1	2.7%	15	9.2%	3	16.7%	1	12.5%	4	15.4%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.3%	121	12.3%	48	9.6%	169	11.4%
45-49	109	13.3%	55	15.2%	164	13.9%	12	9.5%	3	8.1%	15	9.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.3%	127	13.0%	65	12.9%	192	13.0%
50-54	133	16.3%	56	15.5%	189	16.0%	4	3.2%	3	8.1%	7	4.3%	3	16.7%	2	25.0%	5	19.2%	1	33.3%	5	5.4%	6	6.3%	144	14.7%	66	13.1%	210	14.2%
55-59	107	13.1%	52	14.4%	159	13.5%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	112	11.4%	55	11.0%	167	11.3%
60-64	62	7.6%	28	7.8%	90	7.6%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	65	6.6%	32	6.4%	97	6.5%
65-69	39	4.8%	15	4.2%	54	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	4.0%	16	3.2%	55	3.7%
70-74	7	0.9%	10	2.8%	17	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	10	2.0%	17	1.1%		
75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%		
Total	818	100.0%	361	100.0%	1179	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	980	100.0%	502	100.0%	1482	100.0%
fehlende	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
ledig	369	47.9%	132	38.3%	501	44.9%	89	75.4%	32	86.5%	121	78.1%	10	58.8%	3	37.5%
verheiratet	178	23.1%	86	24.9%	264	23.7%	8	6.8%	3	8.1%	11	7.1%	3	17.6%	1	12.5%
getrennt (gerichtlich)	25	3.2%	16	4.6%	41	3.7%	6	5.1%	0	0.0%	6	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
geschieden	182	23.6%	95	27.5%	277	24.8%	14	11.9%	2	5.4%	16	10.3%	4	23.5%	4	50.0%
verwitwet	11	1.4%	16	4.6%	27	2.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
registrierte Partnerschaft	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	770	100.0%	345	100.0%	1115	100.0%	118	100.0%	37	100.0%	155	100.0%	17	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	49		16		65		8		0		8		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Grossstadtzentren	62	8.3%	33	9.9%	95	8.8%	4	3.6%	4	12.1%	8	5.6%	2	11.8%	0	0.0%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	117	15.7%	51	15.3%	168	15.6%	17	15.5%	4	12.1%	21	14.7%	1	5.9%	2	25.0%
Mittelzentren	130	17.5%	50	15.0%	180	16.7%	15	13.6%	6	18.2%	21	14.7%	2	11.8%	2	25.0%
Kleinzentren	202	27.2%	89	26.7%	291	27.0%	38	34.5%	12	36.4%	50	35.0%	9	52.9%	1	12.5%
rural	233	31.3%	110	33.0%	343	31.8%	36	32.7%	7	21.2%	43	30.1%	3	17.6%	3	37.5%
Total	744	100.0%	333	100.0%	1077	100.0%	110	100.0%	33	100.0%	143	100.0%	17	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben	75		28		103		16		4		20		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	314	43.0%	116	35.3%	430	40.6%	31	33.3%	14	48.3%	45	36.9%	6	46.2%	2	33.3%	8	42.1%
mit der Herkunfts-familie	51	7.0%	18	5.5%	69	6.5%	20	21.5%	3	10.3%	23	18.9%	2	15.4%	1	16.7%	3	15.8%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(er)	233	31.9%	147	44.7%	380	35.9%	16	17.2%	2	6.9%	18	14.8%	4	30.8%	3	50.0%	7	36.8%
mit Freunden oder anderen Personen	40	5.5%	13	4.0%	53	5.0%	10	10.8%	3	10.3%	13	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
in Haft	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	55	7.5%	13	4.0%	68	6.4%	7	7.5%	7	24.1%	14	11.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%
in Spital/Klinik	18	2.5%	16	4.9%	34	3.2%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%
anderes	16	2.2%	6	1.8%	22	2.1%	6	6.5%	0	0.0%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
Total	730	100.0%	329	100.0%	1059	100.0%	93	100.0%	29	100.0%	122	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%
fehlende Angaben	89	32	121	33	8	41	5	2	7	0	3	3	128	45	173			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	625	86.0%	292	89.8%	917	87.2%	75	78.9%	18	64.3%	93	75.6%	10	76.9%	6	100.0%	16	84.2%
instabile Wohnsituation/obdachlos	45	6.2%	12	3.7%	57	5.4%	11	11.6%	2	7.1%	13	10.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.5%
in Haft	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
therap.	54	7.4%	21	6.5%	75	7.1%	8	8.4%	8	28.6%	16	13.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%
Total	727	100.0%	325	100.0%	1052	100.0%	95	100.0%	28	100.0%	123	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%
fehlende Angaben	92	36	128	31	9	40	5	2	7	0	3	3	129	50	179			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

act-info - Residalc
qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	358	50.4%	136	42.8%	494	48.0%	52	60.5%	14	50.0%	66	57.9%	6	46.2%	3	60.0%	9	50.0%	3	100.0%
zeitweilige Beziehung(en)	31	4.4%	7	2.2%	38	3.7%	5	5.8%	4	14.3%	9	7.9%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%
feste Beziehung, getrennt lebend	102	14.3%	55	17.3%	157	15.3%	13	15.1%	7	25.0%	20	17.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%
feste Beziehung, zusammen lebend	220	30.9%	120	37.7%	340	33.0%	16	18.6%	3	10.7%	19	16.7%	5	38.5%	2	40.0%	7	38.9%	0	0.0%
Total	711	100.0%	318	100.0%	1029	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	108		43		151		40		9		49		5		3		8		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
sehr zufrieden	197	32.1%	83	30.4%	280	31.6%	25	34.2%	4	18.2%	29	30.5%	2	16.7%	1	25.0%	3	18.8%	0	0.0%
zufrieden	177	28.9%	110	40.3%	287	32.4%	22	30.1%	9	40.9%	31	32.6%	5	41.7%	3	75.0%	8	50.0%	0	0.0%
eher zufrieden	86	14.0%	46	16.8%	132	14.9%	10	13.7%	4	18.2%	14	14.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%
eher unzufrieden	82	13.4%	20	7.3%	102	11.5%	7	9.6%	3	13.6%	10	10.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%
unzufrieden	44	7.2%	7	2.6%	51	5.8%	4	5.5%	1	4.5%	5	5.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%
sehr unzufrieden	27	4.4%	7	2.6%	34	3.8%	5	6.8%	1	4.5%	6	6.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	1	50.0%
Total	613	100.0%	273	100.0%	886	100.0%	73	100.0%	22	100.0%	95	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	206		88		294		53		15		68		6		4		10		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	30	4.3%	2	0.6%	32	3.1%	7	7.8%	2	7.4%	9	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.4%	3	3.3%	37	4.5%	7	1.6%	44	3.5%
ja	673	95.7%	312	99.4%	985	96.9%	83	92.2%	25	92.6%	108	92.3%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	85	96.6%	88	96.7%	785	95.5%	432	98.4%	1217	96.5%
Total	703	100.0%	314	100.0%	1017	100.0%	90	100.0%	27	100.0%	117	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	88	100.0%	91	100.0%	822	100.0%	439	100.0%	1261	100.0%
fehlende Angaben	116		47		163		36		10		46		6		1		7		0		5		5		159		63		222	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol				HP illegale Droge				HP Hypnotika/Sedativa				HP suchtähnliches Verhalten				ALLE AUSTRITTE													
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
Erwerbseinkommen	222	30.7%	76	23.5%	298	28.4%	32	34.0%	2	7.1%	34	27.9%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	1	33.3%	19	21.1%	20	21.5%	258	30.4%	99	21.9%	357	27.5%
Ersparnisse	34	4.7%	12	3.7%	46	4.4%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	43	5.1%	18	4.0%	61	4.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	131	18.1%	79	24.4%	210	20.0%	8	8.5%	5	17.9%	13	10.7%	1	7.7%	2	28.6%	3	15.0%	0	0.0%	17	18.9%	17	18.3%	142	16.7%	105	23.2%	247	19.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	193	26.7%	74	22.8%	267	25.5%	25	26.6%	16	57.1%	41	33.6%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	226	26.7%	95	21.0%	321	24.7%
Arbeitslosenversicherung	35	4.8%	14	4.3%	49	4.7%	5	5.3%	0	0.0%	5	4.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.2%	43	5.1%	15	3.3%	58	4.5%
durch PartnerIn	9	1.2%	29	9.0%	38	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.3%	10	1.2%	32	7.1%	42	3.2%		
durch Eltern/Familie/FreundInnen	8	1.1%	8	2.5%	16	1.5%	6	6.4%	1	3.6%	7	5.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	15	16.7%	15	16.1%	16	1.9%	24	5.3%	40	3.1%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	88	12.2%	28	8.6%	116	11.1%	13	13.8%	4	14.3%	17	13.9%	2	15.4%	2	28.6%	4	20.0%	0	0.0%	25	27.8%	25	26.9%	105	12.4%	59	13.1%	164	12.6%
anderes	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%
Total	724	100.0%	324	100.0%	1048	100.0%	94	100.0%	28	100.0%	122	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	90	100.0%	93	100.0%	848	100.0%	452	100.0%	1300	100.0%
fehlende Angaben	95		37		132		32		9		41		5		1		6		0		3		3		133		50		183	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	197	27.7%	46	14.5%	243	23.6%	23	25.8%	3	12.0%	26	22.8%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.0%	1	33.3%	6	6.7%	7	7.5%	222	26.7%	57	12.9%	279	21.9%					
Teilzeitarbeit	60	8.4%	45	14.2%	105	10.2%	7	7.9%	3	12.0%	10	8.8%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	11	12.2%	11	11.8%	72	8.7%	59	13.3%	131	10.3%					
Gelegenheitsjobs	15	2.1%	3	0.9%	18	1.7%	2	2.2%	1	4.0%	3	2.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	19	2.3%	7	1.6%	26	2.0%					
in Ausbildung	8	1.1%	3	0.9%	11	1.1%	4	4.5%	0	0.0%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.6%	14	15.1%	12	1.4%	17	3.8%	29	2.3%					
arbeitslos und aktive Stellensuche	152	21.4%	68	21.4%	220	21.4%	23	25.8%	4	16.0%	27	23.7%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	1	33.3%	9	10.0%	10	10.8%	187	22.5%	83	18.7%	270	21.2%					
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	73	10.3%	37	11.6%	110	10.7%	14	15.7%	4	16.0%	18	15.8%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	90	10.8%	42	9.5%	132	10.4%					
Rentner/Rentnerin	68	9.6%	41	12.9%	109	10.6%	5	5.6%	1	4.0%	6	5.3%	0	0.0%	2	28.6%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	74	8.9%	47	10.6%	121	9.5%					
Arbeitsunfähigkeit	110	15.5%	48	15.1%	158	15.4%	7	7.9%	8	32.0%	15	13.2%	3	23.1%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	42	46.7%	42	45.2%	121	14.6%	100	22.6%	221	17.4%					
Hausfrau/-mann	3	0.4%	17	5.3%	20	1.9%	0	0.0%	1	4.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.2%	3	0.4%	20	4.5%	23	1.8%					
anderes	25	3.5%	10	3.1%	35	3.4%	4	4.5%	0	0.0%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.2%	30	3.6%	11	2.5%	41	3.2%					
Total	711	100.0%	318	100.0%	1029	100.0%	89	100.0%	25	100.0%	114	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	90	100.0%	93	100.0%	830	100.0%	443	100.0%	1273	100.0%					
fehlende Angaben	108		43		151		37		12		49		5		1		6		0		3		3		151		59		210						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2019)

		Dauer (in Wochen)							
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	Männer	13.17	19.28	4.57	9.43	13.14	819	0	
	Frauen	11.00	11.08	4.00	8.14	12.71	361	0	
	Total	12.51	17.22	4.43	9.14	13.07	1180	0	
HP illegale Droge	Männer	16.76	15.69	5.86	12.00	24.00	126	0	
	Frauen	18.65	16.85	6.14	12.29	25.71	37	0	
	Total	17.19	15.93	5.86	12.00	24.00	163	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	18.87	35.91	6.71	10.71	15.29	18	0	
	Frauen	16.52	10.93	10.21	15.00	23.07	8	0	
	Total	18.14	30.19	7.43	11.64	18.00	26	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	25.43	13.74	12.71	23.57	40.00	3	0	
	Frauen	16.98	11.57	9.29	15.00	23.00	93	0	
	Total	17.24	11.66	9.64	15.14	23.29	96	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	13.84	19.23	5.00	10.00	14.00	981	0	
	Frauen	12.74	11.98	4.57	10.00	15.71	502	0	
	Total	13.47	17.13	4.71	10.00	14.00	1483	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total			
1 Woche oder weniger	19	2.3%	13	3.6%	32	2.7%	2	1.6%	3	8.1%	5	3.1%	1	5.6%	1	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	22	2.2%	19	3.8%	41	2.8%
>1 Woche bis 1 Monat	154	18.8%	85	23.5%	239	20.3%	16	12.7%	2	5.4%	18	11.0%	2	11.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.4%	173	17.6%	97	19.3%	270	18.2%
>1 bis 2 Monate	178	21.7%	80	22.2%	258	21.9%	20	15.9%	9	24.3%	29	17.8%	4	22.2%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	11	11.8%	11	11.5%	203	20.7%	101	20.1%	304	20.5%
>2 bis 3 Monate	231	28.2%	88	24.4%	319	27.0%	28	22.2%	4	10.8%	32	19.6%	5	27.8%	3	37.5%	8	30.8%	0	0.0%	16	17.2%	16	16.7%	270	27.5%	111	22.1%	381	25.7%
>3 bis 6 Monate	173	21.1%	69	19.1%	242	20.5%	35	27.8%	9	24.3%	44	27.0%	4	22.2%	2	25.0%	6	23.1%	2	66.7%	34	36.6%	36	37.5%	217	22.1%	115	22.9%	332	22.4%
>6 Monate bis 1 Jahr	38	4.6%	21	5.8%	59	5.0%	20	15.9%	9	24.3%	29	17.8%	1	5.6%	2	25.0%	3	11.5%	1	33.3%	20	21.5%	21	21.9%	63	6.4%	52	10.4%	115	7.8%
>1 bis 2 Jahre	19	2.3%	5	1.4%	24	2.0%	5	4.0%	1	2.7%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	25	2.5%	7	1.4%	32	2.2%
>2 bis 3 Jahre	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%		
>3 bis 5 Jahre	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	819	100.0%	361	100.0%	1180	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	981	100.0%	502	100.0%	1483	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
planmäßig, ohne Übertritt	231	28.7%	93	26.0%	324	27.9%	28	22.2%	6	16.2%	34	20.9%	1	5.9%	3	37.5%	4	16.0%	0	0.0%	33	35.5%	33	34.7%	267	27.7%	135	27.1%	402	27.5%					
planmäßig, mit Übertritt	413	51.4%	179	50.0%	592	50.9%	55	43.7%	12	32.4%	67	41.1%	10	58.8%	4	50.0%	14	56.0%	2	100.0%	15	16.1%	17	17.9%	485	50.3%	212	42.5%	697	47.6%					
Wohnortswechsel	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%					
Hospitalisierung	11	1.4%	8	2.2%	19	1.6%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	14	1.5%	10	2.0%	24	1.6%					
Inhaftierung	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%							
Kontaktverlust	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%					
expliziter Abbruch	133	16.5%	67	18.7%	200	17.2%	38	30.2%	18	48.6%	56	34.4%	6	35.3%	1	12.5%	7	28.0%	0	0.0%	39	41.9%	39	41.1%	179	18.6%	126	25.3%	305	20.8%					
Tod	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%							
anderer Grund	8	1.0%	9	2.5%	17	1.5%	2	1.6%	1	2.7%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	11	1.1%	14	2.8%	25	1.7%					
Total	804	100.0%	358	100.0%	1162	100.0%	126	100.0%	37	100.0%	163	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	964	100.0%	499	100.0%	1463	100.0%					
fehlende Angaben	15		3		18		0		0		0		1		0		1		1		0		1		17		3		20						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
stationäre Therapie	20	4.9%	9	5.1%	29	5.0%	7	12.7%	1	8.3%	8	11.9%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	5.9%	29	6.1%	10	4.8%	39	5.7%					
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	93	22.9%	54	30.5%	147	25.2%	17	30.9%	5	41.7%	22	32.8%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	1	50.0%	9	60.0%	10	58.8%	115	24.1%	69	32.9%	184	26.7%					
ambulante Behandlung/Therapie	249	61.2%	104	58.8%	353	60.4%	27	49.1%	4	33.3%	31	46.3%	7	70.0%	3	75.0%	10	71.4%	0	0.0%	6	40.0%	6	35.3%	285	59.6%	119	56.7%	404	58.7%					
Aussenwohngruppe	24	5.9%	5	2.8%	29	5.0%	3	5.5%	2	16.7%	5	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	5.6%	7	3.3%	34	4.9%					
andere Stelle/Institution	21	5.2%	5	2.8%	26	4.5%	1	1.8%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	4.6%	5	2.4%	27	3.9%							
Total	407	100.0%	177	100.0%	584	100.0%	55	100.0%	12	100.0%	67	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	478	100.0%	210	100.0%	688	100.0%					
fehlende Angaben	6		2		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		2		9						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2019)

		Anzahl Tage						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
HP illegale Drogen	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	Frauen	0	0
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Drogen			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika /Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	1044	96.0%	5	20.0%	20	32.3%	3	37.5%	11	55.0%	0	0.0%	1	100.0%	10	43.5%	13	86.7%	0	0.0%
Heroin	15	1.4%	18	72.0%	8	12.9%	2	25.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	3	12.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	0.2%	0	0.0%	1	1.6%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	4	0.4%	4	16.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	104	9.6%	8	32.0%	50	80.6%	3	37.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	9	0.8%	4	16.0%	13	21.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	2	0.2%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	21	1.9%	2	8.0%	3	4.8%	5	62.5%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	4	0.4%	0	0.0%	2	3.2%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10	0.9%	1	4.0%	5	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	8	0.7%	1	4.0%	2	3.2%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	43	4.0%	2	8.0%	4	6.5%	0	0.0%	16	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	5	0.5%	1	4.0%	1	1.6%	0	0.0%	5	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	8	0.7%	1	4.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.2%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	3	0.3%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	100.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	144	13.2%	3	12.0%	16	25.8%	4	50.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	78.3%	2	13.3%	0	0.0%
Tabak	620	57.0%	9	36.0%	27	43.5%	6	75.0%	9	45.0%	0	0.0%	1	100.0%	15	65.2%	9	60.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	5	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	5	0.5%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	34	3.1%	1	4.0%	4	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	0.6%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	29	2.7%	1	4.0%	4	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1095		26		64		8		20		0		1		23		17		0	
fehlende Angaben	85		9		21		6		6		0		0		6		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

act-info - Residualc
\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika /Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	723	95.6%	4	21.1%	16	34.0%	3	42.9%	9	69.2%	0	0.0%	1	100.0%	7	41.2%	10	83.3%	0	0.0%
Heroin	8	1.1%	14	73.7%	5	10.6%	2	28.6%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	2	10.5%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	0.3%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	2	0.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	80	10.6%	7	36.8%	39	83.0%	3	42.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	6	0.8%	3	15.8%	10	21.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.1%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	16	2.1%	1	5.3%	2	4.3%	4	57.1%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	3	0.4%	0	0.0%	2	4.3%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	9	1.2%	1	5.3%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	6	0.8%	1	5.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	29	3.8%	2	10.5%	4	8.5%	0	0.0%	10	76.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	7	0.9%	1	5.3%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.3%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	117	15.5%	2	10.5%	12	25.5%	3	42.9%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	13	76.5%	1	8.3%	0	0.0%
Tabak	441	58.3%	7	36.8%	19	40.4%	5	71.4%	7	53.8%	0	0.0%	1	100.0%	11	64.7%	8	66.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	5	0.7%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	6	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	0.7%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	24	3.2%	0	0.0%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	759		20		49		7		13		0		1		17		14		0	
fehlende Angaben	60		7		16		4		5		0		0		6		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika /Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	321	96.7%	1	16.7%	4	26.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	7	2.1%	4	66.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	2	0.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	24	7.2%	1	16.7%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	3	0.9%	1	16.7%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	5	1.5%	1	16.7%	1	6.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	14	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.3%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.3%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	27	8.1%	1	16.7%	4	26.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	0	0.0%
Tabak	179	53.9%	2	33.3%	8	53.3%	1	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	28	8.4%	1	16.7%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	5	1.5%	1	16.7%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	336		6		15		1		7		0		0		6		3		0	
fehlende Angaben	25		2		5		2		1		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

GESAMT	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	5	5.7%	1	50.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	20	22.7%	1	50.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	88	100.0%	1	50.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3		0		88		2	
fehlende Angaben	0		0		1		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

MANNER		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2	0	0	0	1	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
FRAUEN				
Alkohol	0	0.0%	5	5.7%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	1	1.1%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	2.3%
Tabak	0	0.0%	20	22.7%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	100.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	1	1.1%
Essstörungen	0	0.0%	88	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	1.1%
Anzahl Antwortende	1	0	88	1
fehlende Angaben	0	0	1	2

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					oder Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	660	65.0%	21	84.0%	42	72.4%	5	83.3%	15	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	14	70.0%	7	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	219	21.6%	1	4.0%	5	8.6%	1	16.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	3	21.4%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	77	7.6%	2	8.0%	8	13.8%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	3	21.4%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	9	0.9%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	35	3.4%	1	4.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	10.0%	1	7.1%	0	0.0%
andere	15	1.5%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1015	100.0%	25	100.0%	58	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	20	100.0%	14	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	165		10		27		8		8		0		0		9		3		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2019)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					oder Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	460	65.7%	16	80.0%	31	70.5%	4	80.0%	9	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	68.8%	6	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	144	20.6%	1	5.0%	5	11.4%	1	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	16.7%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	56	8.0%	2	10.0%	7	15.9%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	3	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	23	3.3%	1	5.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	12.5%	1	8.3%	0	0.0%
andere	9	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	700	100.0%	20	100.0%	44	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	16	100.0%	12	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	119		7		21		6		6		0		0		7		2		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain		HP andere oder Derivate		HP Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	200	63.5%	5	100.0%	11	78.6%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	50.0%	0	0.0%		
zeitlich begrenzte Abstinenz	75	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%		
kontrollierter Konsum	21	6.7%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%		
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
bis jetzt nicht festgelegt	12	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere	6	1.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Total	315	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%		
fehlende Angaben	46		3		6		2		2		0		0		2		1		0			

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Drogen						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
keine	460	65.9%	199	62.0%	659	64.7%	37	44.0%	14	51.9%	51	45.9%	9	69.2%	7	100.0%	16	80.0%	1	50.0%	23	26.4%	24	27.0%	515	63.4%	245	55.2%	760	60.5%
einmal	89	12.8%	52	16.2%	141	13.8%	19	22.6%	4	14.8%	23	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	9	10.3%	10	11.2%	112	13.8%	65	14.6%	177	14.1%
zweimal	52	7.4%	27	8.4%	79	7.8%	9	10.7%	4	14.8%	13	11.7%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	8	9.2%	8	9.0%	65	8.0%	39	8.8%	104	8.3%
drei- oder viermal	52	7.4%	19	5.9%	71	7.0%	11	13.1%	3	11.1%	14	12.6%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	13	14.9%	13	14.6%	65	8.0%	35	7.9%	100	8.0%
fünfmal oder mehr	45	6.4%	24	7.5%	69	6.8%	8	9.5%	2	7.4%	10	9.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	34	39.1%	34	38.2%	55	6.8%	60	13.5%	115	9.2%
Total	698	100.0%	321	100.0%	1019	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	87	100.0%	89	100.0%	812	100.0%	444	100.0%	1256	100.0%
fehlende Angaben	121		40		161		42		10		52		5		1		6		1		6		7		169		58		227	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Alkohol	212	89.5%	110	92.4%	322	90.4%	19	40.4%	4	30.8%	23	38.3%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	1	100.0%	2	3.1%	3	4.6%	240	81.1%	116	59.2%	356	72.4%
Opioide	5	2.1%	6	5.0%	11	3.1%	13	27.7%	1	7.7%	14	23.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.4%	7	3.6%	26	5.3%
Kokain oder Derivate	32	13.5%	15	12.6%	47	13.2%	32	68.1%	5	38.5%	37	61.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	22.0%	20	10.2%	85	17.3%
andere Stimulanzen	5	2.1%	2	1.7%	7	2.0%	3	6.4%	2	15.4%	5	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.7%	4	2.0%	12	2.4%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	7	3.0%	4	3.4%	11	3.1%	2	4.3%	2	15.4%	4	6.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.4%	6	3.1%	16	3.3%
Halluzinogene	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%
Cannabis	43	18.1%	17	14.3%	60	16.9%	12	25.5%	5	38.5%	17	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	18.6%	22	11.2%	77	15.7%
Tabak	5	2.1%	6	5.0%	11	3.1%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	6	2.0%	7	3.6%	13	2.6%
andere Substanz(en)	3	1.3%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	3	1.0%	1	0.5%	4	0.8%
Glücksspielsucht	3	1.3%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.0%	0	0.0%	3	0.6%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	0.4%	5	4.2%	6	1.7%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	98.4%	63	96.9%	1	0.3%	69	35.2%	70	14.2%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	3.1%	0	0.0%	3	1.5%	3	0.6%		
Anzahl Antwortende	238		122		360		47		13		60		4		0		4		1		64		65		297		199		496	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	137	21.0%	77	25.9%	214	22.6%	2	3.7%	0	0.0%	2	3.0%	3	27.3%	2	40.0%	5	31.3%	1	50.0%	63	70.8%	64	70.3%	145	19.8%	142	35.1%	287	25.3%					
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.6%	4	1.3%	8	0.8%	2	3.7%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.8%	4	1.0%	10	0.9%					
2-3 Tage pro Woche	7	1.1%	2	0.7%	9	0.9%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.1%	2	0.5%	10	0.9%					
4-6 Tage pro Woche	7	1.1%	0	0.0%	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	0	0.0%	7	0.6%					
einmal täglich	4	0.6%	2	0.7%	6	0.6%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	6	0.8%	3	0.7%	9	0.8%					
mehrmals täglich	492	75.6%	212	71.4%	704	74.3%	48	88.9%	12	100.0%	60	90.9%	8	72.7%	3	60.0%	11	68.8%	1	50.0%	25	28.1%	26	28.6%	559	76.5%	254	62.7%	813	71.6%					
Total	651	100.0%	297	100.0%	948	100.0%	54	100.0%	12	100.0%	66	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	89	100.0%	91	100.0%	731	100.0%	405	100.0%	1136	100.0%					
fehlende Angaben	168		64		232		72		25		97		7		3		10		1		4		5		250		97		347						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	101	21.8%	42	21.1%	143	21.6%	9	25.0%	2	22.2%	11	24.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	8	32.0%	112	21.6%	52	22.0%	164	21.8%					
11-20 Zigaretten pro Tag	216	46.7%	101	50.8%	317	47.9%	16	44.4%	3	33.3%	19	42.2%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	0	0.0%	9	37.5%	9	36.0%	240	46.3%	116	49.2%	356	47.2%					
21-30 Zigaretten pro Tag	105	22.7%	49	24.6%	154	23.3%	10	27.8%	2	22.2%	12	26.7%	2	28.6%	0	0.0%	2	22.2%	1	100.0%	5	20.8%	6	24.0%	123	23.7%	56	23.7%	179	23.7%					
31 und mehr Zigaretten pro Tag	41	8.9%	7	3.5%	48	7.3%	1	2.8%	2	22.2%	3	6.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	2	8.3%	2	8.0%	43	8.3%	12	5.1%	55	7.3%					
Total	463	100.0%	199	100.0%	662	100.0%	36	100.0%	9	100.0%	45	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	518	100.0%	236	100.0%	754	100.0%					
fehlende Angaben	51		21		72		16		3		19		1		1		2		0		2		2		68		27		95						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
kein Konsum während der Behandlung	106	16.3%	67	22.9%	173	18.4%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	2	18.2%	2	40.0%	4	25.0%	1	50.0%	59	71.1%	60	70.6%	111	14.6%	128	31.7%	239	20.6%					
nein, ich will nicht aufhören	296	45.6%	132	45.2%	428	45.5%	46	55.4%	17	77.3%	63	60.0%	6	54.5%	0	0.0%	6	37.5%	0	0.0%	15	18.1%	15	17.6%	356	47.0%	165	40.8%	521	44.8%					
nein, aber ich möchte aufhören	143	22.0%	52	17.8%	195	20.7%	23	27.7%	5	22.7%	28	26.7%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%	0	0.0%	7	8.4%	7	8.2%	168	22.2%	66	16.3%	234	20.1%					
ja, ohne Erfolg	73	11.2%	28	9.6%	101	10.7%	10	12.0%	0	0.0%	10	9.5%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	1	50.0%	2	2.4%	3	3.5%	87	11.5%	32	7.9%	119	10.2%					
ja, mit Erfolg	31	4.8%	13	4.5%	44	4.7%	2	2.4%	0	0.0%	2	1.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	4.7%	13	3.2%	49	4.2%					
Total	649	100.0%	292	100.0%	941	100.0%	83	100.0%	22	100.0%	105	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	83	100.0%	85	100.0%	758	100.0%	404	100.0%	1162	100.0%					
fehlende Angaben	170		69		239		43		15		58		7		3		10		1		10		11		223		98		321						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	155	23.2%	105	35.1%	260	26.9%	25	29.4%	14	58.3%	39	35.8%	6	46.2%	2	28.6%	8	40.0%	0	0.0%	60	69.0%	60	67.4%	189	24.2%	182	43.4%	371	30.9%
schwere Angst- und Spannungszustände	117	17.5%	74	24.7%	191	19.8%	24	28.2%	12	50.0%	36	33.0%	8	61.5%	0	0.0%	8	40.0%	0	0.0%	49	56.3%	49	55.1%	151	19.4%	135	32.2%	286	23.9%
Schw. mit Verständnis/Gedächtnis	85	12.7%	33	11.0%	118	12.2%	10	11.8%	9	37.5%	19	17.4%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	0	0.0%	25	28.7%	25	28.1%	99	12.7%	70	16.7%	169	14.1%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	74	11.1%	28	9.4%	102	10.6%	17	20.0%	8	33.3%	25	22.9%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	20	23.0%	20	22.5%	95	12.2%	57	13.6%	152	12.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-akute Belastungsreaktion oder	26	3.9%	9	3.0%	35	3.6%	6	7.1%	3	12.5%	9	8.3%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	28	32.2%	28	31.5%	34	4.4%	40	9.5%	74	6.2%
Halluzinationen	40	6.0%	25	8.4%	65	6.7%	6	7.1%	5	20.8%	11	10.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	1	50.0%	22	25.3%	23	25.8%	50	6.4%	52	12.4%	102	8.5%
Schw., gewalttäiges Verhalten zu psych. Probleme, für welche Medik.	9	1.3%	8	2.7%	17	1.8%	6	7.1%	1	4.2%	7	6.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	17	2.2%	10	2.4%	27	2.3%
ernsthafte Suizidgedanken	12	1.8%	4	1.3%	16	1.7%	5	5.9%	2	8.3%	7	6.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	18	2.3%	7	1.7%	25	2.1%
Suizidversuche	210	31.5%	127	42.5%	337	34.9%	22	25.9%	15	62.5%	37	33.9%	4	30.8%	1	14.3%	5	25.0%	0	0.0%	45	51.7%	45	50.6%	240	30.8%	190	45.3%	430	35.9%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	22	3.3%	7	2.3%	29	3.0%	6	7.1%	0	0.0%	6	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.9%	6	6.7%	28	3.6%	13	3.1%	41	3.4%
keine	46	6.9%	18	6.0%	64	6.6%	7	8.2%	2	8.3%	9	8.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.0%	1	50.0%	6	6.9%	7	7.9%	54	6.9%	27	6.4%	81	6.8%
Anzahl Antwortende	291	43.6%	104	34.8%	395	40.9%	35	41.2%	2	8.3%	37	33.9%	4	30.8%	3	42.9%	7	35.0%	1	50.0%	8	9.2%	9	10.1%	338	43.3%	117	27.9%	455	37.9%
fehlende Angaben	667		299		966		85		24		109		13		7		20		2		87		89		780		419		1199	
	152		62		214		41		13		54		5		1		6		1		6		7		201		83		284	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben